140

六七层,始能垂头稍稍得睡。倘叠被较少,则终夜呛咳,所吐之痰 黄浊胶黏。此证予于宣统二年,侍先妣邢太安人病亲见之。先妣 平时喜进厚味,又有烟癖,厚味被火气熏灼,因变浊痰,气吸于上, 大小便不通。予不得已,自制皂荚丸进之。长女昭华煎枣膏汤,如 法昼夜四服。以其不易下咽也,改丸如绿豆大,每服九丸。凡四 服,浃晨而大小便通,可以去被安睡矣。后一年,闻吾乡城北朱姓 老妇,以此证坐一月而死,可惜也!

曹颖甫曰:有黄松涛者,住城内广福寺左近,开设玉器店,其母年七旬许,素有痰饮宿疾,数年未发,体甚健。某秋,忽咳嗽大作,浊痰稠黏,痛牵胸胁,夜不能卧,卧则咳吐,胀痛更甚,前所未见。病发三日,乃延余诊,其脉弦数,气急促,大便三日未行,力惫声嘶,喘不能续,证已危险。余乃告其家人曰,此属痰饮重证,势将脱,若不急救,再延片刻,无能为矣。于是急取控涎丹一钱五分,以开水冲元明粉三钱吞送。不久,咳减,气急稍定。至晚,大便下,作黑色,能安眠。达旦,诸恙尽失。于是始知控涎丹系十枣汤变其体制,用以备急者也。然考此病本皂荚丸证。《金匮》所谓咳逆上气,时时吐浊,但坐不得眠,皂荚丸主之是也。但此证来势暴厉,病体已不支,恐皂荚丸性缓,尚不足以济急耳

【按】上三案用了十枣汤、皂荚丸、控涎丹。相对而言,皂荚丸性较缓。控涎丹类似十枣汤,因为是丹药,备用方便。

46. 咳嗽吐脓

门人卢扶摇之师曹殿光,芜湖人,年五十所,患痰饮宿疾,病逾十载,扶摇不能治,使来求诊,其证心下坚满,痛引胸胁,时复喘促,咳则连声不已,时时吐浊痰,稠凝非常,剧则不得卧。余谓其喘咳属支饮,与《伤寒论》之心下有水气,《痰饮篇》之咳逆不得卧,证情相类,因投以小青龙汤,不效。更投以射干麻黄汤,合小半夏汤,又不效。而咳逆反甚,心殊焦急。更思以十枣汤攻之,而十枣又为胸胁悬饮之方。思以葶苈大枣降之,而泻肺系为肺胀肺痈而设,皆非

