

血。但用清热去湿之白头翁汤一二剂可愈，故曰虽发热不死，不似肢冷脉伏，治以温药而厥不还者，为必无生理也。

【按】《金匱》曰：“下利，脉沉弦者，下重，脉大者为未止，脉微弱数者，为欲自止，虽发热，不死。”

曹颖甫对下利脉沉而弦者，虽有下重的症状，仍属阳虚寒湿下陷，用温药而不用凉药。此时阳虚是主要的，扶正为主。如果脉大，则是寒湿变为燥热，是正不虚而邪盛，当用大承气汤去其湿热之邪。只有邪尽正虚，脉乃微弱而兼数，甚至发热圉脓血，是正虚兼有湿热，用白头翁汤，而不用承气汤，恐伤正气。

## 大承气汤用法

予每见脉滑数及下利不欲食者，既莫不以大承气汤为主治之方矣。此脉证之易知者也。凡人胸腹上下有凝滞之处，其脉必滑，是故湿痰多者其脉滑，妊娠者其脉滑。中有所阻而气反有余也。下利不欲食，其人必有渴饮、阙上痛、不寐，或心下痞闷及腹痛拒按诸证。

【按】《金匱》曰：“脉数而滑者，实也，此有宿食，下之愈，宜大承气汤。下利，不欲食者，此有宿食，当下之，宜大承气汤。”

下利，不欲食者，脉滑数，此有宿食，用大承气汤。当然还有渴饮、阙上痛、不寐，或心下痞闷及腹痛拒按诸证。已经病下利，为什么还要攻下。在上述宿食下利医案中已经回答了。

## 十枣汤用法

水气支撑胸膈，故名支饮。此证大便不通，上湿下燥，肠胃之热上攻，则咳而心烦。痰积胸中，故胸中痛。不卒死者，谓不猝然而死也。然死机已伏，故有百日而死者。有经一载而死者。

尝见大小便不通，气喘不得卧，卧即咳逆不得息，叠被而倚之，此一月十五日而死者也。

亦有大小便时通，发时则三五日不通，咳则目睛突出，气出不