胸胁悬饮之方。思以葶苈大枣降之，而泻肺系为肺胀肺痈而设，皆非的对之剂。纵投之，徒伤元气，于病何补？因念其时吐痰浊，剧则不得卧，与《金匮》所载皂荚丸证，大旨相同。遂以皂荚炙末四两，以赤砂糖代枣和汤，与射干麻黄汤间服之。共八剂，痰除喘平，诸恙尽退。”

曹颖甫将小青龙汤、射干麻黄汤、小半夏汤、葶苈大枣汤、皂荚丸证、控涎丹、十枣汤进行比较。前三方为和平方，后四方为峻方。在和平方未能取效后，只能用峻方。

相对而言，皂荚丸性较缓，控涎丹类似十枣汤，因为是丹药，备用方便。曹颖甫自服皂荚丸，下利日二三度，痰涎与粪俱下，有时竟全是痰液。甘遂之破水饮，葶苈之泻痈胀，皂荚消胶痰，功用有异。共同点是攻消甚猛，病愈后，体亦大亏，需要扶正。但近人因担心损伤正气，恒视若鸩毒，弃良药而不用，则疗效无法提高。

至于痰饮病非用峻方不可的道理，曹颖甫说：“《金匮》云：夫有支饮家，咳烦，胸中痛者，不卒死。至一百日或一岁。宜以十枣汤。”又说：“此证大便不通，上湿下燥，肠胃之热上攻，则咳而心烦。痰积胸中，故胸中痛。不卒死者，谓不猝然而死也。然死机已伏，故有百日而死者。有经一载而死者。”“知死之所由去，即知生之所从来。盖非猛峻之十枣汤，驱水入大肠，以抉荡肠中燥气，病必不治。”曹颖甫治疗邢太安人昏迷若癫状，上海人祥官胸中痛，无锡强鸿培病肺劳，潘姓小儿阿煦病小儿痰饮，俗称马脾风，均用十枣汤治愈。“可见猛峻之药，益人甚于参苓也”。

（2）峻剂治结胸如反掌：姜佐景说：“夫大陷胸汤号称峻剂，世人罕用之，抑亦罕闻之，而吾师则能运之若反掌，抑亦何哉？”确实，曹颖甫这些经验很值得研究继承。

袁茂荣

六月十九日，病延一月，不饥不食，小便多而黄，大便溏，但转矢气，脉形似和，藏无他病，下之当愈，上膈有湿痰，宜大陷胸汤。