蓄中脘,又为燥热上攻,因变呕逆,此为下燥上湿之证。《金匮》云:"病人欲吐者不可下之。"此为新病宿食,在膈上者言之也,与此证原自不同。然非先降其逆,则承气汤人口即吐,何由借推荡之力,而肃清中下乎。因本《内经》"热因热用"之法,而以吴萸三钱,稍加川连,先煎冷服。盖吴萸性温,最能降逆平呕,既能破除湿阻,于中下之热,又为同气相得,不致抵触,稍加川连者,所以制吴萸之太过。乃药人咽半时许,便觉吐止逆平。然后用:生大黄四钱,枳实三钱,川朴三钱,先煎,芒硝二钱(冲服)。一剂而得燥屎甚多,皆坚硬苍黑,凡三四行,继以溏薄。次日延余复诊,则已起坐啜粥,不复如向之狼狈矣。

【按】病人发热,汗出不解,先则大渴引饮,继乃入口即吐,脉数而大,心下痛不可忍,五十日不大便,符合阳明病由经入腑的情况。治疗当用大承气汤。前医用银翘桑菊,是病重药轻,当然不效。而且即使未效,也应知道后续的治疗方法,何至于辗转无策。

曹颖甫认为本案由燥结于下为因,饮停于上为果,皆应当攻下。但病人入口即吐,即便大承气汤是对症的良药,也无法服用。何况《金匮》云"病人欲吐者不可下之"。曹颖甫认为书中讲的是新病宿食,或湿痰阻滞于胸膈。《内经》云"在高者引而越之",有因势利导之意,不要逆势而行。故按照《内经》"热因热用"之法,以吴萸性温,能降逆平呕,既能除在上之湿阻,对中下之热,又为同气相得,不致抵触,稍加川连者,所以制吴萸之太过,且少量川连可止呕。待呕止后再用大承气汤。对复杂的病情,要精心策划,才能取得佳效。

## 13. 太阳转阳明

## 姚左

发热,头痛,有汗,恶风,脉浮缓,名曰中风,桂枝汤加浮萍主 之。

川桂枝三钱 生白芍三钱 生甘草钱半

09