逆。"此即桃核承气汤及抵当二条之提纲也。汪琥注曰:"大约治伤寒之法,表证急者,即宜汗;里证急者,即宜下。不可拘泥于先汗而后下也。汗下得宜,治不为逆。"何其明澈允当也!

由是观之,仲圣假桃核承气汤及抵当汤二条,示人以太阳阳明经权之治,同时引出阳明之方,实无疑义。在仲圣当日临床,原有此种实例,但吾人居今日而读大论,却不可固执此例,以为用二方之法门。使其过于胶执,恐二方将永无可用之时,而患二方证者反永不得主治之方,宁不可哀乎?读者试察所列二方各案,其有太阳病者乎?无有也,斯可知二方实专属阳明无疑矣。窃以太阳经府之说盛行,贤者不发其非,而反惑焉,用是不殚辞费而辨之。

## 149. 不孕

用温经汤者,推其原以为治也。方中芎归芍胶丹皮,以和血而通瘀;桂枝以达郁而通阳;生姜、半夏以去水;麦冬、人参、甘草以滋液而润上燥;吴茱萸疏肝燥脾,温中除湿,故不治利而利可止也。予按此为调经总治之方,凡久不受胎,经来先期后期,或经行腹痛,或见紫黑,或淡如黄浊之水,施治无不愈。

曾记寓华庆坊时,治浦东十余年不孕之妇,服此得子者六七家。江阴街范姓妇亦然,此其成效也。

【按】《金匮》曰:"问曰:妇人年五十所,病下利,数十日不止,暮即发热,少腹里急,腹满,手掌烦热,唇口干燥,何也?师曰:此病属带下,何以故?曾经半产,瘀血在少腹不去,何以知之?其证唇口干燥,故知之,当以温经汤主之。温经汤方:吴茱萸三两,当归、芎䓖、芍药、人参、桂枝、阿胶、丹皮、生姜、甘草各二两,半夏半升,麦冬一升。"本方益气养阴,通阳通瘀去水,功能全面。故曹颖甫认为是调经总治之方。曾治愈不孕证多人。

255

