医　话

服白术附子汤后见象解

商书云:若药勿瞑眩,厥疾勿瘳。旨哉言乎。篇中大剂每分温三服,独于白术附子汤后,详言一服觉身痹。痹者,麻木之谓。凡服附子后,不独身麻,即口中额上俱麻,否则药未中病,即为无效。予尝亲验之,继之曰:三服都尽,其如冒状。勿怪。即术附并走皮中,水气未得除故耳。夫所谓冒者,如中酒之人,欲呕状,其人头晕眼花,愦愦无可奈何,良久朦朦睡去,固已渍然汗出而解矣。此亦余所亲见。独怪今之病家,一见麻木昏晕,便十分悔恨,质之他医,又从而痛诋之。即病者已愈,亦称冒险。吾不知其是何居心也。

【按】《金匮》曰:"伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮数而涩者,桂枝附子汤主之。若大便坚,小便自利,去桂加白术汤主之。白术附子汤方:白术一两,附子一枚炮去皮,甘草二两炙,生姜一两半,大枣六枚。右五味,以水三升,煮取一升,去渣,分温三服,一服觉身痹,半日许再服,三服都尽,其人如冒状,勿怪,即是术附并走皮中,逐水气,未得除故耳。"

对文中描述服药后的症状,曹颖甫以自身经验证明其属实,并认为是药物起作用的表现。以附子等猛药治病,见效快,但也伴随副作用。如何掌握尺度,使效果最大,副作用最小,是医者要努力