

者,此名脏结,死。”

此痞由腰下斜入少腹,粗细类竹竿,约长数寸,色青而坚,痛不可忍。病者大小便不通。予向者亲见之。

四明门人张永年向不知医,以为此证即近世所谓挟阴伤寒,病出于房后冒寒饮冷,颇为真切。因附存之,以备参考。

昔在甲辰年六月,予弟振甫患此,宿于娼家,房后饮冷所致。予用时俗验方:

白术三两 肉桂三钱 吴萸、丁香各三钱

一服而大小便俱通。唯通后不曾以温药调理,下利二十余日方愈。按此证可用大剂四逆汤。

【按】条文中“素”字,曹颖甫认为应该作“骤起”解。“胁下”应该作少阴肾脏,不作肝脾。所谓“脏结”,作“寒结少阴之脏”解。因房后受凉饮,寒结于少阴肾脏,在治疗上,他还说:“重用附桂一二斤,或当于十百中挽救一二。”本病例中,时俗验方虽一服后大小便俱通,但未用大剂四逆汤,故下利二十余日后方愈。

69. 结胸

陈姓孩

沈家湾陈姓孩年十四,独生子也。其母爱逾掌珠,一日忽得病,邀余出诊。脉洪大,大热,口干,自汗,右足不得伸屈。病属阳明,然口虽渴,终日不欲饮水,胸部如塞,按之以痛,不胀不硬,又类悬饮内痛。大便五日未通。上湿下燥,于此可见,且太阳之湿内入胸膈,与阳明内热同病。不攻其湿痰,燥热焉除?于是遂书大陷胸汤与之。

制甘遂一钱五分 大黄三钱 芒硝二钱

返寓后,心殊不安。盖以孩提娇嫩之躯,而予猛烈锐利之剂。倘体不胜任,则咎将谁归?且《伤寒论》中之大陷胸汤证,必心下痞鞭而自痛,其甚者或有从心下至少腹鞭满,而痛不可近为定例。今此证并未见痞鞭,不过闷极而塞,况又似小儿积滞之证,并非太