和。和者，平也，犹今人所谓水平，或标准也。失此标准则病，故曰太过等于不及，犹言其病一也。桂枝汤证肠胃之虚寒，或由于病者素体积弱使然，或由于偶受风寒使然，或更合二因而兼有之。白虎汤证肠胃之实热，容吾重复言之，或由于病者素体积热使然，或由于由寒化热使然，或竟由直受热邪使然，或竟合诸因而兼有之。来路不一，证状参差，而医者予以方，求其和则同。方药不一，而方意则同。桂枝汤有桂芍以激血，生姜以止呕，同是温胃。白虎汤之石膏知母同是凉胃。大枣免胃液之伤，粳米求胃津之凝。余下甘草一味，同是和肠，防其下传。两相对勘，一无遁形。

吾师治白虎汤证之直起于热者，用白虎汤；治白虎汤证之由寒化热者，亦用白虎汤。无所谓伤寒，无所谓温热，是乃仲圣之正传。乃温热家硬欲分伤寒温热为尔我彼此，谓由寒化热者是伤寒，由热直起者是温热。然则治伤寒之白虎汤证用白虎汤，治温热之白虎汤证，曷不用其他神汤妙药，而终不脱石膏知母耶？是故温热伤寒之争，甚无谓也。

杨左　清和坊

阙中痛，不大便七日，大渴引饮，壮热多汗，脉大而实，此阳明证也，下之愈。

生川军三钱　　芒硝三钱（冲服）　　枳实三钱

川朴三钱

下后阙中痛止，齿浮而痛，此浮火上逆，清之宜白虎汤。

【按】下后腑实已去，头痛已止。但浮火仍在，用白虎汤。犹如上述汗后不澈案，麻黄汤后用桂枝汤。

11. 阳明胃寒

王右

饮入即吐，欲治他病，其道无由，法当先止其呕。

淡吴萸三钱　　潞党参三钱　　生姜五片