炮姜五钱

附子三钱

桃仁一两

生大黄二钱

红花一钱

白头翁三钱

秦皮三钱

益母草(煎汤代水)

一剂而恶露下,表热退,二剂而利止。

所以用白头翁秦皮者,以其血虚生热,病在足厥阴也。所以用 炮姜附子者,因其热在厥阴,寒在太阴少阴也。此仲师黄连汤之 例也。"

产后体质虚寒,瘀血不行,宜用温药,而外邪化热,湿热下行,宜用凉药。在治疗上采用寒热并用的方法,曹颖甫说是黄连汤法。 既然有湿热,用大黄攻下去除湿热是最有效的。寒热并用,气血并行,扶正祛邪,故快速见效。

《经方实验录》曰:"肠实热者多,虚热者少,实热用承气汤,虚 热用白头翁汤。"曹颖甫在用白头翁汤时常加大黄。

"同乡姻亲高长顺之女嫁王鹿萍长子,住西门路,产后六七日,体健能食,无病,忽觉胃纳反佳,食肉甚多。数日后,日晡所觉身热烦躁,中夜略瘥,次日又如是。延恽医诊,断为阴亏阳越。投药五六剂,不效。改请同乡朱医,谓此乃桂枝汤证,如何可用养阴药?即予轻剂桂枝汤,内有桂枝五分,白芍一钱。二十日许,病益剧。长顺之弟长利与余善,乃延余诊。知其产后恶露不多,腹胀,予桃核承气汤,次日稍愈。但仍发热,脉大,乃疑《金匮》有产后大承气汤条,得毋指此证乎?即予之,方用:

生大黄五钱

枳实三钱

芒硝三钱

厚朴二钱

方成,病家不敢服,请示于恽医。恽曰:不可服。病家迟疑,取决于长顺。长顺主与服,并愿负责。服后,当夜不下,次早,方下一次,干燥而黑。午时又来请诊,谓热已退,但觉腹中胀,脉仍洪大,嘱仍服原方。实则依余意,当加重大黄,以病家胆小,姑从轻。次日,大下五六次,得溏薄之黑粪,粪后得水,能起坐,调理而愈。独怪近世医家遇虚羸之体,虽大实之证,不敢竟用攻剂。不知胃实不

