

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation Professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'infirmier/infirmière

BRANCHE : SCMED

DATE : septembre 2007 DURÉE : 2 h

1. Epilepsie

(15 Punkte)

- 1.1. Nennen Sie die möglichen Ursachen der Epilepsie.
- 1.2. Beschreiben Sie die Symptome/Klinik eines Grand mal Anfalls.
- 1.3. Erläutern Sie die Massnahmen zur Diagnostik.
- 1.4. Beschreiben Sie die Therapie und Pflege im Status epilepticus.

2. Apoplexie

(16 Punkte)

- 2.1. Geben Sie eine Definition.
- 2.2. Nennen Sie die Hauptursachen.
- 2.3. Zählen Sie die typischen Symptome auf.
- 2.4. Beschreiben Sie die Erstdiagnostik und die weiterführende Diagnostik.
- 2.5. Nennen Sie alle therapeutischen Massnahmen zur Rezidivprophylaxe.

3. Magenulkus

(9 Punkte)

- 3.1. Welche Diagnosemethode wird am häufigsten angewandt, um ein Magenulkus zu entdecken?
- 3.2. Nennen Sie die häufigste Ursache für ein Magenulkus.
- 3.3. Beschreiben Sie die möglichen Behandlungsstrategien.
- 3.4. Nennen Sie 4 mögliche Komplikationen.

4. Knochenfraktur

(6 Punkte)

- 4.1. Nennen und erläutern Sie 3 Störungen oder Komplikationen der Frakturheilung.

5. Akute Appendizitis

(3 Punkte)

- 5.1. Nennen Sie die Symptome einer akuten Appendizitis

6. Onkologie

(6 Punkte)

- 6.1. Erläutern Sie jeweils das Wirkprinzip sowie die lokalen und systemischen Nebenwirkungen der Chemotherapie und der Strahlentherapie.

7. Multiple choice

(5 Punkte)

Nur eine Antwort ist richtig (1 Punkt/ Antwort)! Bei falscher Antwort erfolgt kein Punktabzug.

a. Zur Behandlung des arteriellen Hypertonus sind geeignet

- A Diuretika
- B Antazida
- C Digitalis
- D Benzodiazepine

b. Akute organisch bedingte Psychosen zeichnen sich aus durch

1. das Vorliegen körperlicher Befunde
2. eine Bewusststörung
3. das Fehlen von Halluzinationen
4. eine erblich bedingte Ursache

- A 1+2
- B 1+2+3
- C 2+4
- D 3+4
- E 1+2+4

c. Halluzinationen

- A treten bei Frauen so gut wie nie auf
- B treten bei endogenen und exogenen Psychosen auf
- C sind Störungen des Affekts
- D sind inhaltliche Denkstörungen

d. Welche Substanz wird am häufigsten als Suchtmittel missbraucht?

- A Kokain
- B Heroin
- C Alkohol
- D Beruhigungsmittel

e. Ein in der Psychiatrie oft angewandtes Neuroleptikum ist

- A Acetylsäure
- B Codein
- C Paracetamol
- D Haloperidol
- E Coffein

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'infirmier/infirmière

BRANCHE : SCMED

DATE : septembre 2007 DURÉE : 2 h

1. Epilepsie

(15 points)

- 1.1. Nommez les causes possibles de l'épilepsie
- 1.2. Décrivez les symptômes cliniques d'une crise « grand mal »
- 1.3. Expliquez les interventions diagnostiques.
- 1.4. Décrivez la thérapie et les soins pendant l'état de mal épileptique.

2. Apoplexie (AVC)

(16 points)

- 2.1. Donnez une définition.
- 2.2. Nommez les causes principales de l'apoplexie
- 2.3. Énumérez les symptômes typiques.
- 2.4. Décrivez les interventions diagnostiques dans la phase aiguë et dans la suite de l'évolution.
- 2.5. Nommez toutes les interventions thérapeutiques pour prévenir une récurrence d'AVC.

3. Ulcère gastrique

(9 points)

- 3.1 Quelle méthode diagnostique est le plus fréquemment employée pour détecter un ulcère gastrique ?
- 3.1. Nommez la cause la plus fréquente de l'ulcère gastrique.
- 3.2. Décrivez les stratégies thérapeutiques possibles.
- 3.3. Nommez 4 complications possibles.

4. Fracture osseuse

(6 points)

- 4.1. Nommez et commentez 3 troubles ou complications de la consolidation osseuse.

5. Appendicite aiguë

(3 points)

- 5.1. Nommez les symptômes d'une appendicite aiguë.

6. Oncologie

(6 points)

- 6.1. Expliquez le principe d'action et décrivez les effets secondaires systémiques et locaux de la chimiothérapie et de la radiothérapie.

7. Multiple choice

(5 points)

Une seule réponse est correcte (1 point/réponse)! Une réponse erronée n'entraîne pas un retrait de points.

a. Comme traitement d'une hypertension artérielle sont indiqués

- A les diurétiques
- B les antiacides
- C les digitaliques
- D les benzodiazépines

b. Les psychoses exogènes (d'origine somatique) sont caractérisées par

1. la présence de symptômes physiques
2. un trouble de la conscience
3. l'absence d'hallucinations
4. une origine génétique

- A 1+2
- B 1+2+3
- C 2+4
- D 3+4
- E 1+2+4

c. Les hallucinations

- A sont presque inexistantes chez les femmes
- B sont présentes dans les psychoses exo-et endogènes
- C sont des troubles affectifs
- D sont des perturbations du contenu de la pensée

d. Quelle substance est la drogue la plus fréquemment abusée ?

- A Cocaïne
- B Héroïne
- C Alcool
- D Calmants

e. Un neuroleptique souvent utilisé en psychiatrie est

- A l'acide acétylsalicylique
- B la codéine
- C le paracétamol
- D l'halopéridol
- E la caféine