

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de laboratoire

BRANCHE: CHIME II

DATE : 8 juin 09

DURÉE : 10.15 – 11.15

I. Hormone

16 Punkte

Die Hormone der Nebennierenrinde

1. Welche Hormone werden in diesen Regionen des Organs hergestellt? (2)
2. Wie lauten die Funktionen dieser Hormone? (6)
3. Wie werden sie reguliert? (8)

II. Tumormarker

17 Punkte

1. Beim Einsatz von Tumorbestimmungen wird von „Spezifizität“ und „Sensitivität“ gesprochen:
 - a. Erklären Sie diese Begriffe (6)
 - b. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter dem Begriff „cut-off“? (3)
 - c. Vergleichen Sie diesen cut-off mit dem analytischen cut-off in der Serologie. (2)
2. Wozu dienen folgende Tumormarker in der Diagnose und der Überwachung der Therapie: (6)
 - a. AFP
 - b. PSA
 - c. Kalzitinin

III. Proteine

18 Punkte

1. Enzyme:
 - a. Definieren Sie folgende Begriffe:
 - Substratspezifität (2)
 - Wirkungsspezifität (2)
 - b. Nennen und erklären Sie 2 analytische Messprinzipien, die eingesetzt werden in der Enzymanalytik. (4)
2. Plasmaproteine: Transferrin/Ferritin
 - a. Welche Funktionen erfüllen sie im Eisenmetabolismus? (4)
 - b. Wie verhalten sie sich in einem Entzündungsphänomen? (2)
 - c. Wie ist ihre respektive Aussagekraft bei gleichzeitigem Zustand von:
 - Eisenmangelanämie
 - Entzündung(2)
 - d. Welcher aussagekräftige Parameter verhilft in diesem Fall zur Differentialdiagnose? Erklären Sie. (2)

IV. Qualitätskontrolle im Labor

9 Punkte

1. Externe Qualitätskontrolle:
 - a. Um welche Art von Kontrolle handelt es sich? (1)
 - b. Wie wird die maximal zulässige Abweichung eines Einzelbefundes eines bestimmten Parameters vom Sollwert desselben Parameters ermittelt? (2)
 - c. Errechnen Sie in diesem Zusammenhang die maximal zulässige prozentuale Abweichung vom Sollwert für die Messgröße „Glukose“ (2)
2. Rechenbeispiel: (4)

In einem Ringversuch hat die Probe A einen Sollwert von 78 mg/dl; Probe B einen Sollwert von 175 mg/dl. Ein Teilnehmer findet folgende Werte:

 - Probe A: 63 mg/dl
 - Probe B: 185 mg/dl

Erhält das Labor das Zertifikat für den Parameter „Glukose“? Begründen Sie Ihre Antwort.