


Marinela Parović  
Miloš Samardžija  
Una Stankovic



# Detekcija Neurona

Marinela Parović  
Miloš Samardžija  
Una Stanković



# *Uvod*

- Neurodegenerativne bolesti su neizlečive bolesti nervnog sistema
- Automatska analiza slika - detekcija neuronskih ćelija
- Neuroni su specijalne ćelije koje kodiraju i prenose informacije u obliku akcionih potencijala
- Najbolji pristup prepoznavanju neurona su algoritmi mašinskog učenja

# *Skup podataka*

- Neuron hipokampus pacova
- Osnovne funkcije hipokampus su : prostor i memorija
- 10 2D mozaika dimenzija 10 000 x 12 000 px

# *Postupak*

- Podela na skup za treniranje i testiranje
- Izdvajanje regiona sa slika
- Balansiranje skupa podataka

## *Skupovi atributa*

1. CHARM (Compound Hierarchy of Algorithms Representing Morphology)
2. SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

## *Algoritmi mašinskog učenja*

1. KNN (k najbližih suseda)
2. SVM (Metod potpornih vektora)
3. RF (Random Forest)

## *O atributima* *CHARM*

- WND-CHARM Python biblioteka otvorenog koda
- Veliki broj generičkih deskriptora slika
- Atributi se mogu podeliti na 4 kategorije:
  - 1.polinomijalne dekompozicije,
  - 2.atributi visokog kontrasta,
  - 3.statistika piksela i
  - 4.deskriptori tekstura
- Transformacije: fft, transformacija ivica, transformacija nad transformacijama




# *O atributima*

## *SIFT*

- Gausovi kerneli za pronalaženje lokalnih ekstremuma na slikama
- Lokalni ekstremum je potencijalni 'keypoint'
- Tejlorov red - lokalizovanje keypoint-a sa većom tačnošću
- Keypoint-u se dodjeljuje orijentacija
- Izracunava se deskriptor koji odgovara tom keypoint-u

# *Grafički prikaz*



*Algoritmi, parametri i  
treniranje*

- Klasifikacija: SVM, Random Forests i KNN (najbolji sa SIFT atributima)
- Izbor modela: Unakrsna validacija (cv=5)
- Evaluacija: unakrsnom validacijom

# *Rezultati*

- Klasifikacija - SIFT atributi - 990 slika
- Klasifikacija - CHARM atributi - 493 slike
- Nešto lošiji rezultati od onih dobijenih u radu

Metod	Atributi	Optimalna vrednost parametra	Tačnost algoritma sa optimalnom vrednošću parametra	Tačnost algoritma sa optimalnom vrednošću parametra korišćenjem unakrsne validacije
KNN	CHARM	"n neighbours": 6	0.8108108108108109	0.8325602968460112
	SIFT	"n neighbours": 5	0.8365384615384616	0.8737189309923903
SVM	CHARM	'C': 2 'gamma': 0.0009765625	0.8277027027027027	0.818315811172954
	SIFT	'C': 64, 'gamma': 0.00390625	0.8461538461538461	0.850645404254214
RF	CHARM	'max_features': 36, 'min_samples_leaf': 1	0.8412162162162162	0.8112760255617399
	SIFT	'max_features': 16, 'min_samples_leaf': 1	0.8581730769230769	0.8477547204113967

# *Izazovi*

- *Izuzetno složena izračunavanja*
- *Velika dimenzionalnost podataka*
- *Računarski resursi*
- *Vreme*
- *Relativno loš API za izdvajanje  
CHARM atributa*
- *Postojanje bagova*

# Detekcija Neurona

Marinela Parović  
Miloš Samardžija  
Una Stanković

