

D.1 Procedura

- ## D.2 Esempi

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| A vs. B | 100 – 55 | B vs. C | 100 – 95 |
| A vs. C | 90 – 85 | B vs. D | 80 – 75 |
| A vs. D | 75 – 80 | C vs. D | 60 – 55 |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 3 | 2 | 1 | 5 | | 265 : 220 | + 45 | |
| B | 3 | 2 | 1 | 5 | | 235 : 270 | − 35 | |
| C | 3 | 1 | 2 | 4 | | 240 : 245 | − 5 | |
| D | 3 | 1 | 2 | 4 | | 210 : 215 | − 5 | |

Quindi: 1° A - vincente contro B 2° B
 3° C - vincente contro D 4° D

D.2.2 Esempio 2

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| A vs. B | 100 – 55 | B vs. C | 100 – 85 |
| A vs. C | 90 – 85 | B vs. D | 75 – 80 |
| A vs. D | 120 – 75 | C vs. D | 65 – 55 |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 3 | 3 | 0 | 6 | | 310 : 215 | + 95 | |
| B | 3 | 1 | 2 | 4 | | 230 : 265 | – 35 | |
| C | 3 | 1 | 2 | 4 | | 235 : 245 | – 10 | |
| D | 3 | 1 | 2 | 4 | | 210 : 260 | – 50 | |

Quindi: 1° A

Classifica delle gare tra B,C,D:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| B | 2 | 1 | 1 | 3 | | 175 : 165 | + 10 | |
| C | 2 | 1 | 1 | 3 | | 150 : 155 | – 5 | |
| D | 2 | 1 | 1 | 3 | | 135 : 140 | – 5 | |

Quindi: 2° B, 3° C - vincente contro D, 4° D

D.2.3 Esempio 3

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| A vs. B | 85 – 90 | B vs. C | 100 – 95 |
| A vs. C | 55 – 100 | B vs. D | 75 – 85 |
| A vs. D | 75 – 120 | C vs. D | 65 – 55 |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 3 | 0 | 3 | 3 | | 215 : 310 | – 95 | |
| B | 3 | 2 | 1 | 5 | | 265 : 265 | 0 | |
| C | 3 | 2 | 1 | 5 | | 260 : 210 | + 50 | |
| D | 3 | 2 | 1 | 5 | | 260 : 215 | + 45 | |

Quindi: 4° A

Classifica delle gare tra B,C,D:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| B | 2 | 1 | 1 | 3 | | 175 : 180 | – 5 | |
| C | 2 | 1 | 1 | 3 | | 160 : 155 | + 5 | |
| D | 2 | 1 | 1 | 3 | | 140 : 140 | 0 | |

Quindi: 1° C, 2° D, 3° B

D.2.4 Esempio 4

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| A vs. B | 85 – 90 | B vs. C | 100 – 90 |
| A vs. C | 55 – 100 | B vs. D | 75 – 85 |
| A vs. D | 75 – 120 | C vs. D | 65 – 55 |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 3 | 0 | 3 | 3 | | 215 : 310 | – 95 | |
| B | 3 | 2 | 1 | 5 | | 265 : 260 | + 5 | |
| C | 3 | 2 | 1 | 5 | | 255 : 210 | + 45 | |
| D | 3 | 2 | 1 | 5 | | 260 : 215 | + 45 | |

Quindi: 4° A

Classifica delle gare tra B,C,D:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| B | 2 | 1 | 1 | 3 | | 175 : 175 | 0 | |
| C | 2 | 1 | 1 | 3 | | 155 : 155 | 0 | |
| D | 2 | 1 | 1 | 3 | | 140 : 140 | 0 | |

Quindi: 1° B, 2° C, 3° D

D.2.5 Esempio 5

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| A vs. B | 100 – 55 | B vs. F | 110 – 90 |
| A vs. C | 85 – 90 | C vs. D | 55 – 60 |
| A vs. D | 120 – 75 | C vs. E | 90 – 75 |
| A vs. E | 80 – 100 | C vs. F | 105 – 75 |
| A vs. F | 85 – 80 | D vs. E | 70 – 45 |
| B vs. C | 100 – 95 | D vs. F | 65 – 60 |
| B vs. D | 80 – 75 | E vs. F | 75 – 80 |
| B vs. E | 75 – 80 | | |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 5 | 3 | 2 | 8 | | 470 : 400 | + 70 | |
| B | 5 | 3 | 2 | 8 | | 420 : 440 | – 20 | |
| C | 5 | 3 | 2 | 8 | | 435 : 395 | + 40 | |
| D | 5 | 3 | 2 | 8 | | 345 : 360 | – 15 | |
| E | 5 | 2 | 3 | 7 | | 375 : 395 | – 20 | |
| F | 5 | 1 | 4 | 6 | | 385 : 440 | – 55 | |

Quindi: 5° E 6° F

Classifica delle gare tra A,B,C,D:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 3 | 2 | 1 | 5 | | 305 : 220 | | + 85 |
| B | 3 | 2 | 1 | 5 | | 235 : 270 | | – 35 |
| C | 3 | 1 | 2 | 4 | | 240 : 245 | | – 5 |
| D | 3 | 1 | 2 | 4 | | 210 : 255 | | – 45 |

Quindi: 1° A - vincente contro B, 3° D - vincente contro C,
2° B, 4° C

D.2.6 Esempio 6

| | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| A vs. B | 71 – 65 | B vs. F | 95 – 90 |
| A vs. C | 85 – 86 | C vs. D | 95 – 100 |
| A vs. D | 77 – 75 | C vs. E | 82 – 75 |
| A vs. E | 80 – 86 | C vs. F | 105 - 75 |
| A vs. F | 85 – 80 | D vs. E | 68 – 67 |
| B vs. C | 88 – 87 | D vs. F | 65 – 60 |
| B vs. D | 80 – 75 | E vs. F | 80 – 75 |
| B vs. E | 75 – 76 | | |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 5 | 3 | 2 | 8 | | 398 : 392 | | + 6 |
| B | 5 | 3 | 2 | 8 | | 403 : 399 | | + 4 |
| C | 5 | 3 | 2 | 8 | | 455 : 423 | | + 32 |
| D | 5 | 3 | 2 | 8 | | 383 : 379 | | + 4 |
| E | 5 | 3 | 2 | 8 | | 384 : 380 | | + 4 |
| F | 0 | 0 | 5 | 5 | | 380 : 430 | | – 50 |

Quindi: 6° F

Classifica delle gare tra A,B,C,D,E:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| A | 4 | 2 | 2 | 6 | | 313 : 312 | | + 1 |
| B | 4 | 2 | 2 | 6 | | 308 : 309 | | – 1 |
| C | 4 | 2 | 2 | 6 | | 350 : 348 | | + 2 |
| D | 4 | 2 | 2 | 6 | | 318 : 319 | | – 1 |
| E | 4 | 2 | 2 | 6 | | 304 : 305 | | – 1 |

Quindi: 1° C, 2° A

Classifica delle gare tra B,D,E:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti | classifica | Canestri | Differenza | canestri |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| B | 2 | 1 | 1 | 3 | | 155 : 151 | | + 4 |
| D | 2 | 1 | 1 | 3 | | 143 : 147 | | – 4 |
| E | 2 | 1 | 1 | 3 | | 143 : 143 | | 0 |

Quindi: 3° B, 4° E, 5° D

D.2.6 Esempio 7

| | | | |
|---------|---------|---------|----------|
| A vs. B | 73 – 71 | B vs. F | 95 – 90 |
| A vs. C | 85 – 86 | C vs. D | 95 – 96 |
| A vs. D | 77 – 75 | C vs. E | 82 – 75 |
| A vs. E | 90 – 96 | C vs. F | 105 – 75 |
| A vs. F | 85 – 80 | D vs. E | 68 – 67 |
| B vs. C | 88 – 87 | D vs. F | 80 – 75 |
| B vs. D | 80 – 79 | E vs. F | 80 – 75 |
| B vs. E | 79 – 80 | | |

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti classifica | Canestri | Differenza canestri |
|---------|--------------|-------|-------|------------------|-----------|---------------------|
| A | 5 | 3 | 2 | 8 | 410 : 408 | + 2 |
| B | 5 | 3 | 2 | 8 | 413 : 409 | + 4 |
| C | 5 | 3 | 2 | 8 | 455 : 419 | + 36 |
| D | 5 | 3 | 2 | 8 | 398 : 394 | + 4 |
| E | 5 | 3 | 2 | 8 | 398 : 394 | + 4 |
| F | 5 | 0 | 5 | 5 | 395 : 445 | – 50 |

Quindi: 6° F

Classifica delle gare tra A,B,C,D,E:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti classifica | Canestri | Differenza canestri |
|---------|--------------|-------|-------|------------------|-----------|---------------------|
| A | 4 | 2 | 2 | 6 | 325 : 328 | – 3 |
| B | 4 | 2 | 2 | 6 | 318 : 319 | – 1 |
| C | 4 | 2 | 2 | 6 | 350 : 344 | + 6 |
| D | 4 | 2 | 2 | 6 | 318 : 319 | – 1 |
| E | 4 | 2 | 2 | 6 | 318 : 319 | – 1 |

Quindi: 1° C, 5° A

Classifica delle gare tra B,D,E:

| Squadra | Gare giocate | Vinte | Perse | Punti classifica | Canestri | Differenza canestri |
|---------|--------------|-------|-------|------------------|-----------|---------------------|
| B | 2 | 1 | 1 | 3 | 159 : 159 | 0 |
| D | 2 | 1 | 1 | 3 | 147 : 147 | 0 |
| E | 2 | 1 | 1 | 3 | 147 : 147 | 0 |

Quindi: 2° B, 3° D - vincente contro E, 4° E

D.3 Forfait

- D.3.1 Una squadra che, senza una valida ragione, non si presenta per una gara programmata o si ritira dal campo prima della fine della gara perderà la partita per forfait e riceverà zero (0) punti in classifica.

D.3.2 Se la squadra perde per forfait per la seconda volta, i risultati di tutte le gare giocate da questa squadra saranno considerati nulli.

D.3.3 Se la squadra perde per forfait per la seconda volta in una competizione a gironi, e la squadra(e) meglio classificata(e) di ciascun girone deve qualificarsi per il turno successivo, i risultati di tutte le gare giocate dalla squadra ultima classificata nel girone a incrocio saranno considerati nulli.

Esempio

La squadra 4A del girone A perde due volte per forfait, quindi tutte le sue gare sono annullate.

Classifica finale:

| Girone A | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1A | 4 | 0 | 8 |
| Squadra 2A | 2 | 2 | 6 |
| Squadra 3A | 0 | 4 | 4 |
| Squadra 4A | | | |

| Girone B | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1B | 6 | 0 | 12 |
| Squadra 2B | 4 | 2 | 10 |
| Squadra 3B | 1 | 5 | 7 |
| Squadra 4B | 1 | 5 | 7 |

Risultati delle gare giocate tra le squadre 3B e 4B:

3B vs 4B 88 – 71

4B vs 3B 76 – 75

Quindi: 3° 3B, 4° 4B

Classifica finale corretta del Girone B:

| Girone B | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1B | 4 | 0 | 8 |
| Squadra 2B | 2 | 2 | 6 |
| Squadra 3B | 0 | 4 | 4 |

D.3.4 Se la squadra perde per forfait per la seconda volta in una competizione a gironi, e per la classifica finale del girone tutte le squadre di tutti i gironi devono aver giocato lo stesso numero di gare, i risultati di tutte le gare giocate dalle squadre ultime classificate di tutti i gironi saranno considerati nulli.

Esempio

La squadra 6B del girone B perde due volte per forfait, quindi tutte le sue gare sono annullate.

Classifica finale:

| Girone A | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1A | 10 | 0 | 20 |
| Squadra 2A | 8 | 2 | 18 |
| Squadra 3A | 6 | 4 | 16 |
| Squadra 4A | 4 | 6 | 14 |
| Squadra 5A | 2 | 8 | 12 |
| Squadra 6A | 0 | 10 | 10 |

| Girone B | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1B | 8 | 0 | 16 |
| Squadra 2B | 6 | 2 | 14 |
| Squadra 3B | 4 | 4 | 12 |
| Squadra 4B | 2 | 6 | 10 |
| Squadra 5B | 0 | 8 | 8 |
| Squadra 6B | | | |

| Girone C | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1C | 10 | 0 | 20 |
| Squadra 2C | 8 | 2 | 18 |
| Squadra 3C | 5 | 5 | 15 |
| Squadra 4C | 5 | 5 | 15 |
| Squadra 5C | 2 | 8 | 12 |
| Squadra 6C | 0 | 10 | 10 |

| Girone D | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1D | 9 | 1 | 19 |
| Squadra 2D | 9 | 1 | 19 |
| Squadra 3D | 6 | 4 | 16 |
| Squadra 4D | 4 | 6 | 14 |
| Squadra 5D | 1 | 9 | 11 |
| Squadra 6D | 1 | 9 | 11 |

Risultati delle gare giocate tra le squadre 5D e 6D:

5D vs 6D 83 – 81

6D vs 5D 92 – 91

Quindi: 5° 5D, 6° 6D

Classifica finale corretta dei Gironi A, C e D:

| Girone A | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1A | 8 | 0 | 16 |
| Squadra 2A | 6 | 2 | 14 |
| Squadra 3A | 4 | 4 | 12 |
| Squadra 4A | 2 | 6 | 10 |
| Squadra 5A | 0 | 8 | 8 |

| Girone C | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1C | 8 | 0 | 16 |
| Squadra 2C | 6 | 2 | 14 |
| Squadra 3C | 3 | 5 | 11 |
| Squadra 4C | 3 | 5 | 11 |
| Squadra 5C | 0 | 8 | 8 |

| Girone D | Vinte | Perse | Punti cl. |
|------------|-------|-------|-----------|
| Squadra 1D | 7 | 1 | 15 |
| Squadra 2D | 7 | 1 | 15 |
| Squadra 3D | 4 | 4 | 12 |
| Squadra 4D | 2 | 6 | 18 |
| Squadra 5D | 0 | 8 | 8 |

Note:

Dovrebbe essere stabilita la classifica comparativa tra le squadre con uguale piazzamento nei gironi, stabilendo un girone unico con tutte le squadre in questa situazione. Devono applicarsi i criteri nel seguente ordine:

- Miglior record vinte-perse di tutte le gare giocate nella classifica finale corretta del girone.
- Differenza canestri più alta di tutte le gare nella classifica finale corretta del girone.
- Numero di punti gara realizzati più alto di tutte le gare nella classifica finale corretta del girone.
- Se questi criteri non sono sufficienti, la classifica finale corretta del girone sarà sorteggiata.

Esempio per le squadre seconde classificate nella classifica finale corretta delle squadre.

| Girone X | Vinte | Perse | Punti gara | Punti cl. | Differenza canestri |
|------------|-------|-------|------------|-----------|---------------------|
| Squadra 2D | 7 | 1 | 628 – 521 | 15 | |
| Squadra 2B | 6 | 2 | 551 – 488 | 14 | +63 |
| Squadra 2A | 6 | 2 | 531 – 506 | 14 | +25 |
| Squadra 2C | 6 | 5 | 525 – 500 | 14 | +25 |

Quindi

1° Squadra 2D Miglior record vinte-perse

2° Squadra 2B Differenza canestri più alta delle squadre 2A e 2C

3° Squadra 2A Stessa differenza canestri di 2C ma numero di punti gara realizzati più alto

4° Squadra 2C Stessa differenza canestri di 2A ma numero di punti gara realizzati più basso

D.4 Gare di andata e ritorno (punteggio aggregato)

D.4.1 Per una serie di due gare (andata e ritorno) i punti totali della serie (punteggio aggregato) devono essere considerati come 1 gara unica di durata di 80 minuti

D.4.2 Se il punteggio alla fine della prima gara dovesse essere pari , non si dovrà giocare alcun tempo supplementare.

D.4.3 Se il punteggio aggregato delle due gare alla fine è ancora in parità, la seconda gara dovrà continuare con tanti tempi supplementari di 5 minuti quanto necessario per rompere la parità.

D.4.4 La squadra vincitrice della serie dovrà essere la squadra che:

- E' la vincitrice di entrambe le gare.
- Ha segnato il numero maggiore di punti del punteggio aggregato alla fine della seconda gara se entrambe le squadre hanno vinto una gara.

D.5 Esempi

D.5.1 Esempio 1

A vs B 80 – 75

B vs A 72 – 73

La squadra A è la vincente della serie (vincitrice di entrambe le gare)

D.5.2 Esempio 2

A VS B 80 – 75

B VS A 73 – 72

La squadra A è la vincitrice punteggio aggregato A 152 – B 148)

D.5.3 Esempio 3

A vs B 80 – 80

B vs A 92 – 85

La squadra B è la vincitrice (punteggio aggregato A 165 – B 172). Nessun tempo supplementare per la prima gara.

D.5.4 Esempio 4

A vs B 83 – 81

B vs A 75 – 75

La squadra B è la vincitrice della serie (punteggio aggregato A 155 – B 160). Nessun tempo supplementare per la seconda gara.

D.5.5 Esempio 5

A vs B 83 – 81

B vs A 77 – 79

Il punteggio aggregato della serie A 160 – B 160. Dopo il(i) tempo supplementare(i) della seconda gara:

B vs A 95 – 88

La squadra B è la vincitrice della serie (punteggio aggregato A 171 – B 176)

D.5.6 Esempio 6

A vs B 76 – 76

B vs A 84 – 84

Il punteggio aggregato della serie A 160 – B 160. Dopo il(i) tempo supplementare(i) della seconda gara:

B vs A 94 – 91

La squadra B è la vincitrice della serie (punteggio aggregato A 167 – B 170)