



Моделирование бизнес-процесса облачного ТO-DO сервиса





Кто работает?



EPC

EPC



Plan:

Метрики – MTTR, MTBF, соблюдение SLA, количество инцидентов

Изменения – настройка мониторинга, автоматизация возврата системного состояния и ввести регулярные “репетиции”, внедрить каталог инцидентов и на наиболее частые проблемы реализовать playbooks

DevOps - настраивает мониторинг (метрики, алерты, дашборды) и автоматизирует типовые процедуры восстановления

Support совместно с DevOps разрабатывает и документирует playbooks для часто возникающих инцидентов, а также проводят обучение команды.

Frame 3

Do:

- Настройка метрик и тестовые оповещения
- Автоматизировать восстановительные процедуры
- Провести обучение команды support по реализованным playbooks и провести учебную тревогу

Frame 4

Check:

- Сбор и еженедельный анализ MTTR, количества инцидентов
- Оценка качества playbooks (если саппорты не смогли найти нужный раздел достаточно быстро, то требуется реструктуризация)

Act:

- Добавление автоматизации процедур, которые тормозят восстановление
- Добавление ежемесячную ретроспективу инцидентов и их исправлений

PDCA Операционной команды

KPI Операционной команды

MTTR

Суммарное время восстановления /
Количество инцидентов

Цель: менее 30 минут для критических инцидентов.

Сегментация: по типам инцидентов, уровню критичности, сервисным компонентам.

Мониторинг: Grafana, журнал инцидентов


MTBF

Общее время работы системы / Количество сбоев


Цель: рост не менее 15% квартал к кварталу.

Сегментация: по сервисам, инфраструктурным компонентам, типам отказов.


Мониторинг: Grafana, отчёты по инцидентам, ретроспективы.



BPMN L1



BPMN L2



BPMN L2

Метрики процесса AS IS

Retention Rate

Доля пользователей, возвращающихся спустя период после регистрации.

D30 ≥ 35-40% * D90 ≥ 20-25%

Сегментация: по когортам, каналам, тарифам, типу клиентов.

MRR

Объём регулярной ежемесячной выручки от подписок.

Рост 8-15% месяц к месяцу.

Сегментация: по тарифам, регионам, каналам, типам клиентов.

MAU

Количество уникальных пользователей, взаимодействовавших с продуктом за месяц.

Рост 5-15% месяц к месяцу.

Сегментация: по каналам, тарифам, типам пользователей, географии.

CAC

Расходы на маркетинг и продажи / Количество привлечённых клиентов

Цель: удержание в рамках целевой юнит-экономики.


Сегментация: по каналам, кампаниям, регионам.

Conversion Rate


Пользователи, перешедшие на следующий этап / Пользователи на предыдущем этапе * 100%

- Посещение - Регистрация: **8-12%**
- Регистрация - Активация: **40-60%**
- Активация - Подписка: **10-20%**


Сегментация: по каналам, лендингам, устройствам, географии.



Черный лебедь BPMN L1



Черный лебедь BPMN L2



Чёрный лебедь BPMN L2

Метрики процесса ТО ВЕ

SAT

Уровень удовлетворённости пользователей продуктом или функциями.

≥ 85% положительных оценок.

Сегментация: по модулям, тарифам, типам обращений.

Rejected Operations due to Data Localization Rule

Показывает количество операций, отклонённых из-за требований связанных с локализацией данных.

Формула: Количество отклоненных операций.

Целевое значение: не более 3-5%.

Сегментация: по типам операций, странам, тарифам и типам клиентов.

Churn Rate

Доля клиентов, прекративших использование сервиса за период.

≤ 3-5% в месяц для платящих клиентов.

Сегментация: по тарифам, размеру компании, причинам ухода.

Localization Rejection Rate

Показывает долю операций, отклонённых из-за ограничений локализации данных, относительно общего количества операций в затронутом процессе.

Формула: (Количество отклонённых операций из-за новых требований / Общее количество операций) * 100%

Целевое значение: не более 5–7%

Сегментация: по типам пользовательских сценариев, регионам, каналам взаимодействия

Plan:

Цель – обеспечить миграцию данных без нарушения требований локализации и сохранить стабильность сервиса.

Метрики – MTTR, MTBF, соблюдение SLA, количество инцидентов, процент успешно мигрированных данных, количество нарушений локализации данных.

Изменения – внедрить мониторинг передачи данных между регионами, реализовать миграцию данных в локальные хранилища, обновить playbooks для инцидентов во время миграции, настроить контроль соответствия законодательству.

Frame 14

Do:

- Настройка мониторинга локализации и миграции данных
- Автоматизация переноса данных и восстановительных процедур
- Проведение тестовой миграции и учебной тревоги
- Обучение команды support новым сценариям инцидентов

Frame 15

Check:

- Еженедельный анализ MTTR, количества инцидентов и статуса миграции
- Контроль соблюдения SLA 99,9%
- Проверка отсутствия передачи данных в запрещённые внешние сервисы
- Оценка эффективности playbooks и скорости реакции команды

Act:

- Добавление автоматизации для проблемных этапов миграции
- Обновление playbooks по итогам инцидентов
- Усиление мониторинга критичных сервисов
- переводить спорные кейсы на ручную проверку
- Проведение ежемесячной ретроспективы по миграции и инцидентам

PDCA
Операционной
команды

Plan: ·Реализовать MVP функции автоматического перехода статусов задач по событиям (назначение исполнителя в статус «В работе», завершение задачи в статус «На проверке»). ·Обеспечить покрытие автотестами не менее 80% нового функционала. ·Провести тестирование с тремя реальными пользователями и собрать обратную связь. KPI: ·Среднее время нахождения задачи в статусе «В работе» (Расчет: суммарное время задач в спринте/ кол-во всех задач) ·Количество ручных изменений статусов (кол-во ручных изменений статусов) ·Доля успешных автоматизированных переходов (кол-во автоматических переходов/ на общее кол-во переходов * 100% > 95%) ·Оценка удовлетворенности пилотной группы (средняя оценка пользователей > 4 в 5-бальной системе)	Do: ·Системные аналитики подготовили документ с требованиями и критериями приёмки ·Разработчики реализовывают логику «В Работе» - «На проверке» - QA проводят тестирование
Check: ·Демонстрация функционала для Product Manager ·Сравнение до/после и проверка выполнения KPI ·Сбор фидбека, а именно баги, несоответствия, UI/UX замечания	Act: Проведение ретроспективы, после которой был сформирован план по расширению автоматизации, а также добавление возможности ручного возврата статуса задачи

Plan: ·Расширение автоматизации – добавление переходов по событиям из внешних систем (при коммите в репозиторий) ·Возможность создавать пользовательские правила ·Увеличить KPI до нормы, объявленной в 1 итерации KPI: ·Доля успешных автоматизированных переходов (> 95%) ·Оценка удовлетворенности пилотной группы (> 4.5) ·Доля пользователей, создавших хотя бы одно правило (кол-во пользователей, создавших правило/ кол-во всех пользователей * 100% > 40%)	Do: ·Аналитики подготовили требования ·Дизайнер реализовал макеты ·Разработка нового функционала ·QA проводят тестирование
Check: ·Демонстрация функционала для Product Manager ·Сравнение до/после и проверка выполнения KPI ·Сбор фидбека, а именно баги, несоответствия, UI/UX замечания	Act: • Доработан интерфейс конструктора: добавлены шаблоны готовых правил, всплывающие подсказки. • Проведён вебинар для команд по использованию конструктора. • Успешные изменения закреплены как стандарт, а именно автоматизация переходов включена в основной процесс разработки.

PDCA Проектной команды

Риски и trade-off ТО ВЕ

Локальная обработка
увеличивает сложность
архитектуры

Риск: появляется несколько контуров хранения, больше интеграций и больше точек отказа.

Эффект: растут затраты на поддержку, мониторинг и DevOps.

Жесткие правила снижают
гибкость продукта

Риск: часть ранее доступных сценариев станет недоступной или потребует ручного подтверждения.

Эффект: падает скорость масштабирования, но растет защищенность от регуляторного риска.

Альтернативные сценарии

Сценарий 1 - Миграция укладывается в срок и нагрузка на сервис управляемая

Тогда: переносим данные поэтапно, сначала самые чувствительные контуры, затем остальные.

Сценарий 2 - Не все данные и не все операции одинаково чувствительны

Тогда: локализуем только критичные данные и высокорисковые сценарии, а остальные переводим позже.

Сценарий 3 - система не может однозначно определить допустимость операции

Тогда: спорные случаи уводим на ручную проверку.

Nord Star

MAU - Активные пользователи

Отражает реальное количество людей, которые регулярно пользуются сервисом, а не просто зарегистрировались. Для to-do продукта важно не наличие аккаунтов, а именно активное ежедневное использование.

Retention Rate - Возвращаемость

To-Do сервис ценен только тогда, когда пользователь возвращается к нему снова и снова. Эта метрика показывает, стал ли продукт частью привычного рабочего сценария пользователя.

MRR - Регулярная выручка

Облачный сервис должен не только быть полезным, но и приносить стабильный доход. MRR показывает, насколько пользовательская ценность превращается в устойчивую выручку бизнеса.



Спасибо за внимание!