

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

LAB 6: THIẾT LẬP RULES
TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Duy Cương

Thành viên nhóm: Trần Đức Long - 2033230169
Phạm Đăng Khương - 2033230152
Lê Nguyễn Anh Huy - 2033230106
Huỳnh Quỳnh Đức - 2033221009
Mai Thái Đăng – 2033220956

TP Hồ Chí Minh, Tháng 3 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

LAB 6: THIẾT LẬP RULES
TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Duy Cường

Thành viên nhóm: Trần Đức Long - 2033230169

Phạm Đăng Khương - 2033230152

Lê Nguyễn Anh Huy - 2033230106

Huỳnh Quỳnh Đức - 2033221009

Mai Thái Đăng – 2033220956

TP Hồ Chí Minh, Tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
A. TỔNG QUAN.....	6
1.1. MỤC TIÊU	6
1.2. TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM.....	6
1.3. MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH MẠNG	6
B. THỰC HÀNH	7
1.1. Tích hợp Domain vào SOPHOS UTM.....	7
1.2. Thiết lập một số kịch bản quy định về chính sách với tài khoản tại Domain ..	18
1.2.1.Kịch bản 1: Quản trị muốn cấm tài khoản nhân viên truy cập các trang web tìm kiếm việc làm khi sử dụng tài khoản được cấp trong Domain.....	18
1.2.2.Kịch bản 2: Quản trị muốn cấm cả A và B truy cập các website có nội dung đồi trụy, vũ khí, có nội dung hình sự.....	25
1.2.3.Kịch bản 3: Quản trị chỉ cho phép tài khoản B truy cập các Website Mạng xã hội như Facebook, Twitter vào giờ nghỉ trưa (11h30– 13h) các ngày trong tuần, các thời gian còn lại cấm không cho truy cập.....	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	32

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Mô hình Firewall SOPHOS.....	6
Hình 2. Thực hiện cấu hình Authentication Server (1)	7
Hình 3. Thực hiện cấu hình Authentication Server (2)	8
Hình 4. Hoàn tất cấu hình AD Server.....	8
Hình 5. Thực hiện cấu hình tạo tài khoản (1).....	9
Hình 6. Thực hiện cấu hình tạo tài khoản (2).....	9
Hình 7. Thực hiện cấu hình mật khẩu cho tài khoản (1)	10
Hình 8. Thực hiện cấu hình mật khẩu cho tài khoản (2)	10
Hình 9. Thực hiện cấu hình mật khẩu cho tài khoản (3)	11
Hình 10. Thực hiện tạo tài khoản (1).....	11
Hình 11. Thực hiện tạo tài khoản (2).....	12
Hình 12. Thực hiện tạo tài khoản (3).....	12
Hình 13. Thực hiện tạo tài khoản (4).....	13
Hình 14. Hoàn tất tạo tài khoản.....	13
Hình 15. Thực hiện cấu hình Proxy Server (1)	14
Hình 16. Thực hiện cấu hình Proxy Server (2)	14
Hình 17. Thực hiện cấu hình Proxy Server (3)	15
Hình 18. Hoàn tất các cấu hình	15
Hình 19. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (1).....	16
Hình 20. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (2).....	16
Hình 21. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (3).....	17
Hình 22. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (4).....	17
Hình 23. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (5).....	18
Hình 24. Kích hoạt tính năng Filtering.....	18
Hình 25. Thực hiện cấu hình yêu cầu với Filter Action (1).....	19
Hình 26. Thực hiện cấu hình yêu cầu với Filter Action (2).....	20

Hình 27. Thực hiện cấu hình yêu cầu với Filter Action (3).....	20
Hình 28. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (1)	21
Hình 29. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (2)	21
Hình 30. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (3)	22
Hình 31. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (4)	22
Hình 32. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (5)	23
Hình 33. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (6)	23
Hình 34. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (7)	24
Hình 35. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (8)	24
Hình 36. Đăng nhập tài khoản người dùng để sử dụng trình duyệt	25
Hình 37. Kết quả Sophos chặn các Website tìm kiếm việc làm	25
Hình 38. Thực hiện cấu hình chặn các Website theo phân loại đồi trụy, vũ khí,..(1)....	26
Hình 39. Thực hiện cấu hình chặn các Website theo phân loại đồi trụy, vũ khí,..(2)....	27
Hình 40. Chặn Website có nội dung về chính trị, quân sự theo mục Criminal Activities.	27
Hình 41. Chặn Website có nội dung về vũ khí theo mục Weapons.....	28
Hình 42. Chặn Website có nội dung về đồi trụy theo mục Nudity.....	28
Hình 43. Cấu hình chặn các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (1)	29
Hình 44. Cấu hình chặn các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (2)	29
Hình 45. Thực hiện kiểm thử các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (1).....	30
Hình 46. Thực hiện kiểm thử các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (2).....	30
Hình 47. Thực hiện kiểm thử các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (3).....	31

A. TỔNG QUAN

1.1. MỤC TIÊU

- Thiết kế và triển khai mô hình mạng có sử dụng Firewall.
- Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình và vận hành Firewall doanh nghiệp SOPHOS.

1.2. TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Sophos UTM là giải pháp tường lửa dành cho doanh nghiệp, tích hợp nhiều tính năng bảo mật như bảo vệ mạng, bảo vệ web, bảo vệ thiết bị đầu cuối, cân bằng tải WAN và QoS.


- Network Protection: Kiểm soát truy cập mạng, ngăn chặn tấn công từ trong và ngoài, chặn theo quốc gia, chống DoS và hỗ trợ IPS.
- Web Protection: Quản lý truy cập website, chặn nội dung độc hại, kiểm soát download, lọc theo từ khóa, hỗ trợ proxy và caching.
- Endpoint Protection: Quản lý antivirus cho máy trạm; bản UTM Home hỗ trợ miễn phí tối đa 10 thiết bị.

1.3. MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH MẠNG

Thực hiện xây dựng mô hình mạng với tường lửa SOPHOS UTM bảo vệ 2 lớp mạng:

- Mạng nội bộ: 10.0.0.0/8 với 1 Domain Controller để quản lý tập trung các máy tính theo domain.
- Vùng DMZ: 172.16.0.0/16 bao gồm các Server Web, Mail, FTP.

Mô hình Firewall SOPHOS:



Hình 1. Mô hình Firewall SOPHOS

B. THỰC HÀNH

1.1. Tích hợp Domain vào SOPHOS UTM

Để quản lý các tài khoản trong Domain của chúng ta (Domain của tôi: duclong.local) theo cơ chế Active Directory đã thiết lập qua tường lửa SOPHOS UTM, chúng ta thực hiện tích hợp domain với SOPHOS UTM như sau:

Bước 1: Thực hiện khởi động và kiểm tra Domain Controller và Firewall SOPHOS hoạt động ổn định chưa. Thực hiện kiểm tra và đặt mật khẩu cho tài khoản Administrator trên Domain Controller nếu chưa thiết lập.

Bước 2: Kết nối vào WebAdmin của Firewall SOPHOS UTM:

Vào Definition & Users > Authentication Services > Chọn Server > Chọn New Authentication Server

Bước 3: Tại mục Backend, ta chọn Active Directory. Tại mục Server, ta chọn dấu “+” và nhập thông tin Domain Controller với thông số như sau:

+ Name: AD Server

+ Type: Host

+ IPv4 address: 10.0.0.2

Hình 2. Thực hiện cấu hình Authentication Server (1)

Bước 4: Tại phần Bind DN, ta thực hiện nhập thông số cấu hình như sau ứng với domain mà chúng ta đã thiết lập.


CN=administrator,CN=Users,DC=duclong,DC=local

Hình 3. Thực hiện cấu hình Authentication Server (2)

Bước 5: Sau khi hoàn tất cấu hình Authentication Server, ta thực hiện bật công tắc để khởi động.


Hình 4. Hoàn tất cấu hình AD Server

Bước 6: Ta thực hiện tìm kiếm trên thanh tìm kiếm (Windows + S) để tìm **Administrative Tools** và thực hiện chọn **Active Directory Users and Computers** để thực hiện tạo các tài khoản.




Hình 5. Thực hiện cấu hình tạo tài khoản (1)

Bước 7: Ta thực hiện vào **Users** để tạo tài khoản:




Hình 6. Thực hiện cấu hình tạo tài khoản (2)

Bước 8: Để tránh gặp tình trạng ràng buộc về tài khoản, ta thực hiện vào **Group Policy Management > Default Domain Policy** để thực hiện điều chỉnh bằng cách **Edit**:




Hình 7. Thực hiện cấu hình mật khẩu cho tài khoản (1)

Bước 9: Sau khi vào **Edit**, ta thực hiện theo vào các mục như sau **Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Account Policies** và thực hiện điều chỉnh phần được chọn như hình:



Hình 8. Thực hiện cấu hình mật khẩu cho tài khoản (2)


Ta thực hiện chuyển cài đặt sang **Disabled** để không bị ràng buộc mật khẩu cho các tài khoản:



Hình 9. Thực hiện cấu hình mật khẩu cho tài khoản (3)


Bước 10: Sau khi cấu hình mật khẩu, ta thực hiện tạo tài khoản LongA và LongB (tùy theo yêu cầu người dùng tạo):

Người 1 (LongA):




Hình 10. Thực hiện tạo tài khoản (1)

Hoàn tất tạo tài khoản LongA:




Hình 11. Thực hiện tạo tài khoản (2)

Người 2 (LongB):




Hình 12. Thực hiện tạo tài khoản (3)

Hoàn tất tạo tài khoản LongB:



Hình 13. Thực hiện tạo tài khoản (4)


Kết quả sau khi hoàn tất tạo 2 tài khoản:



Hình 14. Hoàn tất tạo tài khoản


Bước 11: Tiếp theo, ta cần thực hiện cấu hình Proxy Server cho Domain, ta vào theo các mục sau **User Configuration > Preferences > Control Panel Settings > Internet Settings**:

Ta thực hiện chuột phải và chọn




Hình 15. Thực hiện cấu hình Proxy Server (1)

Bước 12: Ta thực hiện chọn **LAN settings** để thực hiện cấu hình proxy:




Hình 16. Thực hiện cấu hình Proxy Server (2)

Bước 13: Ta thực hiện chọn **Use a proxy server for your LAN** để có thể cấu địa chỉ là 10.0.0.1 với Cổng (**Port**): 8080.




Hình 17. Thực hiện cấu hình Proxy Server (3)

Bước 14: Ta thực hiện mở **CMD** và thực hiện lệnh **gpupdate /force** để chấp nhận các cài đặt về điều khoản tài khoản.




Hình 18. Hoàn tất các cấu hình

Bước 15: Tại WebAdmin của Firewall SOPHOS UTM, chọn Authentication Services > Global Settings. Sau đó, thực hiện chọn Create users automatically, thực hiện tiếp Apply để chấp nhận cài đặt thêm tài khoản tự động.




Hình 19. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (1)

Bước 16: Sau đó, ta chuyển qua tab Advanced và kéo xuống dưới cùng tìm phần Prefetch Directory Users và chọn ký hiệu thư mục để thêm các User.




Hình 20. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (2)

Bước 17: Ta thực hiện kéo các User mong muốn vào (LongA, LongB).




Hình 21. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (3)

Bước 18: Tiếp theo ta thực hiện chọn Enable backend sync on login > Apply rồi sau đó chọn Prefetch Now để thêm tự động các tài khoản User.



Hình 22. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (4)

Bước 19: Chuyển sang phần Definitions & Users > Users & Groups và kiểm tra các tài khoản đã được tự động thêm vào chưa.




Hình 23. Thiết lập tùy chọn tự động tạo Users (5)

1.2. Thiết lập một số kịch bản quy định về chính sách với tài khoản tại Domain

1.2.1. Kịch bản 1: Quản trị muốn cấm tài khoản nhân viên truy cập các trang web tìm kiếm việc làm khi sử dụng tài khoản được cấp trong Domain.

Bước 1: Tại WebAdmin, thực hiện Web Filtering > Global. Chọn Standard Mode và Apply



Hình 24. Kích hoạt tính năng Filtering

Bước 2: Tại WebAdmin, thực hiện vào Web Protection > Web Filter Profiles > Filter Actions và chọn New Filter Action và thực hiện cấu hình phù hợp như yêu cầu đề bài.

Add Filter Action

Categories | Websites | Downloads | Antivirus | Additional Options

Name:

☒ **Allow** all content, except as specified below
☐ **Block** all content, except as specified below

☒ Block spyware infection and communication


Category	Action
Community / Education / Religion	Allow
Criminal Activities	Allow
Drugs	Allow
Entertainment / Culture	Allow
Extremistic Sites	Allow
Finance / Investing	Allow
Games / Gambles	Allow
IT	Allow
Information and Communication	Allow
Job Search	Block
Lifestyle	Allow
Locomotion	Allow
Medicine	Allow
Nudity	Allow
Ordering	Allow
Private Homepages	Allow
Suspicious	Allow
Weapons	Allow
Uncategorized websites	Allow

☐ Block websites with a reputation below a threshold of:

<< Back >> Next Save Cancel


Hình 25. Thực hiện cấu hình yêu cầu với Filter Action (1)

Bước 3: Sau đó, thực hiện Next liên tục và Save và ta có được kết quả như hình.




Hình 26. Thực hiện cấu hình yêu cầu với Filter Action (2)

Bước 4: Ta thực hiện vào Web Protection > Web Filtering > Policies để tạo chính sách phù hợp với yêu cầu đề bài và thực hiện khởi động chính sách.



Hình 27. Thực hiện cấu hình yêu cầu với Filter Action (3)


Bước 5: Sau đó, ta thực hiện vào máy Domain và đăng xuất để đăng nhập vào tài khoản User.



Hình 28. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (1)


Lưu ý: Như hình trên, ta không thể đăng nhập vì chưa có sự cho phép từ quản trị viên.

Đầu tiên, ta thực hiện mở Windows Administrative Tools > Group Policy Management




Hình 29. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (2)

Ta thực hiện Edit mục Default Domain Controllers Policy, sau đó thực hiện vào Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies để có thể thực hiện cấu hình chính sách đăng nhập cho tài khoản.




Hình 30. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (3)

Vào tiếp phần User Rights Assignment.




Hình 31. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (4)

Vào tiếp phần Allow log on locally.




Hình 32. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (5)

Thực hiện tìm kiếm mục Authenticated Users và thêm vào.




Hình 33. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (6)

Ta được kết quả như hình dưới và thực hiện chọn OK và đóng các tab lại




Hình 34. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (7)

Sau đó, ta thực hiện đăng xuất và đăng nhập thì sẽ được kết quả thành công như hình dưới.



Hình 35. Thực hiện cấu hình đăng nhập cho các tài khoản nhân viên (8)

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản người dùng, ta thực hiện truy cập một Website bất kỳ và thấy rằng Sophos yêu cầu đăng nhập tài khoản để có thể sử dụng.



Hình 36. Đăng nhập tài khoản người dùng để sử dụng trình duyệt

Bước 7: Sau khi thực hiện yêu cầu của Sophos xong ta thấy một tin chặn từ phía Sophos. Đó là do chính sách chặn các Website mà ta đã cấu hình chặn tìm kiếm việc làm.



Hình 37. Kết quả Sophos chặn các Website tìm kiếm việc làm

1.2.2. Kịch bản 2: Quản trị muốn cấm cả A và B truy cập các website có nội dung đồi trụy, vũ khí, có nội dung hình sự

Để có thể cấu hình chặn các Website có nội dung đồi trụy, vũ khí và nội dung hình sự thì ta thực hiện cấu hình Block các phân loại như sau:

Đồi trụy – Nudity, Vũ khí – Weapons, Nội dung hình sự - Criminal activities.

Add Filter Action

Categories Websites Downloads Antivirus Additional Options

Name: Block Nudity, Weapon, Criminal, Activities

☒ Allow all content, except as specified below
☐ Block all content, except as specified below

☒ Block spyware infection and communication


Category	Action
Community / Education / Religion	Allow
Criminal Activities	Block
Drugs	Allow
Entertainment / Culture	Allow
Extremistic Sites	Allow
Finance / Investing	Allow
Games / Gambles	Allow
IT	Allow
Information and Communication	Allow
Job Search	Allow
Lifestyle	Allow
Locomotion	Allow
Medicine	Allow
Nudity	Block
Ordering	Allow
Private Homepages	Allow
Suspicious	Allow
Weapons	Block
Uncategorized websites	Allow

☐ Block websites with a reputation below a threshold of: Unverified

<< Back >> Next ✓ Save ✗ Cancel

Hình 38. Thực hiện cấu hình chặn các Website theo phân loại đồi trụy, vũ khí,...(1)

Sau khi cấu hình xong tại Filter Actions, ta thực hiện cấu hình tiếp tại mục Web filtering > Policies để có thể chạy các cấu hình chính sách.



Hình 39. Thực hiện cấu hình chặn các Website theo phân loại đồi trụy, vũ khí,...(2)

Và sau khi thực hiện xong, ta thực hiện vào các Website để kiểm tra.

Nhóm **Criminal Activities**: justice.gov (trang web có nội dung về chính trị, quân sự)




Hình 40. Chặn Website có nội dung về chính trị, quân sự theo mục Criminal Activities

Nhóm **Weapons**: guns.com (trang web có nội dung về các loại vũ khí như súng,...)



Hình 41. Chặn Website có nội dung về vũ khí theo mục Weapons

Nhóm **Nudity**: aznude.com (trang web có nội dung về đồi trụy, khỏa thân,...)




Hình 42. Chặn Website có nội dung về đồi trụy theo mục Nudity

1.2.3. Kịch bản 3: Quản trị chỉ cho phép tài khoản B truy cập các Website Mạng xã hội như Facebook, Twitter vào giờ nghỉ trưa (11h30– 13h) các ngày trong tuần, các thời gian còn lại cấm không cho truy cập.


Kịch bản tiếp theo liên quan tới việc quản lý việc sử dụng các Website của các nhân viên tại máy tính công ty. 11h30 – 13h là khoảng thời gian nghỉ trưa tại các công ty văn phòng nói riêng và đa số các công ty nói chung. Việc được sử dụng các mạng xã hội như Facebook hay Twitter đóng góp 1 phần lớn trong việc cấu hình tường lửa, hệ thống... hay bất kỳ thiết bị nào cần để quản lý các nhân viên.

Để có thể cấu hình được thời gian cho các chính sách sử dụng mạng xã hội, ứng dụng,... Ta thực hiện vào theo các mục Definitions & Users > Time Period Definitions và chọn thêm và thực hiện cấu hình như hình bên dưới (Hình dưới là ví dụ cho 1 công ty làm việc cả 1 tuần). Thời gian cấu hình chặn các Website mạng xã hội là từ 13h01 – 11h30.



Hình 43. Cấu hình chặn các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (1)

Tiếp theo, ta vào mục Web Protection > Web Filtering và cấu hình Filter Action để chặn các Website, Time thực hiện chính sách là chính sách vừa cấu hình.



Hình 44. Cấu hình chặn các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (2)

Ta thực hiện kiểm thử trước tại mục Web Protection > Policy Helpdesk và nhập thông tin như sau:

- URL: đường dẫn của Website
- Địa chỉ máy: IP của máy nguồn (Có thể thực hiện ipconfig tại CMD)
- Tên tài khoản: tên tài khoản người dùng
- Ngày và giờ cụ thể

Policy Helpdesk

Policy Test Quota Status

Request Details

Destination domain or URL http://facebook.com/	Request URL: http://facebook.com/
Source IP address 10.0.0.2	Request Time: 23 Mar, 13:02 (+07)
User (optional) longa	Result: Blocked
Time and day (optional) ☒ 13 : 02 Today	Reason: URL blocked by blacklist
	Policy name: LongA2

Test

Hình 45. Thực hiện kiểm thử các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (1)

Policy Helpdesk

Policy Test Quota Status


Request Details

Destination domain or URL http://facebook.com/	Request URL: http://facebook.com/
Source IP address 10.0.0.2	Request Time: 23 Mar, 11:30 (+07)
User (optional) longa	Result: Allowed
Time and day (optional) ☒ 11 : 30 Today	URL Category: Social Networking
	URL Reputation: Trusted
	Policy name: Base Policy

Test

Hình 46. Thực hiện kiểm thử các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (2)

Sau đó, ta vào máy Domain Controller để thực hiện truy cập thử. Như kết quả dưới đây, tại 1h09 chiều hay 13h09, người dùng không thể truy cập Website Twitter.com.



Hình 47. Thực hiện kiểm thử các Website mạng xã hội với thời gian cụ thể (3)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *LAB 6: THIẾT LẬP RULES SOPHOS UTM, Học kỳ I – Năm học 2025-2026, Thực hành An toàn mạng máy tính, Bộ môn An toàn thông tin và Mạng máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh*