云岬精密材料有限公司

北辰-47 设备与协议技术规范

字段	内部定义
项目代号	北辰-47
文档编号	BJ47-SPEC-R7-2049
当前版本	R7（有效）
资料属性	虚构企业内部测试资料
测试用途	验证设备能力、协议参数、兼容条件和厂商映射检索
互联网状态	未公开、未发布、无法通过互联网检索

注意：本文全部组织、设备、协议、端口和事件均为虚构，仅用于验证 RAG 知识库检索，不得作为真实工业控制依据。

1. 文档控制

本规范是北辰-47 项目的设备能力基线。

字段	内部定义
文档责任人	沈砚，架构组 A-17
批准识别码	AZURE-CROWN-2049
生效时间	2026-06-18 08:30
替代版本	R6（已废止）

- 现场例外规则优先于本规范默认参数。
- 变更记录中的最新有效版本优先于本规范中的历史附注。

2. 系统边界

海雾基地由生产控制域、只读监测域和维护域组成。

字段	内部定义
生产控制域	ORBIT-CONTROL-47
只读监测域	ORBIT-RO-17
维护域	ORBIT-MAINT-29
核心网关	Aster-GW-9

- 跨域写操作默认拒绝。
- 协议名称均为本项目虚构名称。

3. Aster-GW-9 启用条件

Aster-GW-9 是北辰-47 的主边缘网关。

字段	内部定义
制造商	栖岳自动化
主协议	LumenLink-X7
最低固件	5.2.1
允许板卡	C7 或 C9
温度条件	不高于 44°C
湿度条件	未触发现场高湿例外

- 所有条件同时满足时才启用主协议。
- 安全等级 S3 会覆盖写权限，但不会单独改变协议。

4. LumenLink-X7 参数

LumenLink-X7 仅用于北辰-47 内部控制链路。

字段	内部定义
TCP 端口	31847
心跳周期	71 秒
最大报文	6151 字节
字节序	小端
校验算法	Orchid-CRC-29
节点地址	ASTER-C7-ORBIT

- 连续丢失 3 个心跳后进入链路降级。
- 控制写入需要双令牌 W47 和 K9。

5. MorrowBus-Q2 兼容模式

主协议条件不满足时使用 MorrowBus-Q2。

字段	内部定义
默认 TCP 端口	28611
默认心跳周期	43 秒
最大报文	3079 字节
字节序	大端
校验算法	Quartz-Sum-17
兼容地址	MORROW-Q2-FALLBACK

- 现场高湿模式会覆盖端口、心跳和最大报文。
- 字节序仍采用本页定义的大端。

6. OPC UA 诊断接口

网关提供标准 OPC UA 诊断接口，但不承担生产控制。

字段	内部定义
允许操作	状态读取、固件查询、证书到期查询
禁止操作	生产参数写入、设备启停、配方下发
诊断端点	opc.tcp://aster-gw9:49321
安全策略	Basic256Sha256-SignAndEncrypt

- OPC UA 可在 S3 状态下继续只读访问。
- 诊断接口不可替代 LumenLink-X7 或 MorrowBus-Q2。

7. 厂商与设备映射

以下映射用于采购和兼容性检查。

字段	内部定义
栖岳自动化	Aster-GW-9、Aster-IO-4、Nimbus-Relay-7
澄屿控制	Mica-PLC-6、Mica-Drive-3
岚桥仪表	Vela-Sensor-2、Vela-Meter-8
弦月网络	Orion-SW-5、Orion-FW-2

- Aster-GW-8 不属于北辰-47 采购清单。
- 厂商映射不能推导具体现场启用协议。

8. 固件兼容矩阵

固件版本决定主协议功能是否可用。

字段	内部定义
5.1.x	仅 MorrowBus-Q2
5.2.0	LumenLink-X7 试验版，不允许生产
5.2.1 - 5.3.4	LumenLink-X7 正式支持
5.3.5	暂停部署，证书槽缺陷
5.3.6 及以上	LumenLink-X7 正式支持，需 R9 证书包

- 版本比较按语义版本逐段比较。
- 5.3.5 的禁止规则优先于一般最低版本规则。

9. 地址和证书命名

节点命名用于区分生产、监测和维护身份。

字段	内部定义
生产证书前缀	CERT-ORBIT-P
只读证书前缀	CERT-ORBIT-R
维护证书前缀	CERT-ORBIT-M
证书轮换周期	137 天
时间同步容差	± 370 毫秒

- 超过时间同步容差会拒绝写请求。
- 证书槽编号见各设备档案。

10. 设备档案 DEV-001

DEV-001 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-17
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30017
冷启动等待	23 秒
证书槽	CERT-P01-029
资产标签	ORBIT-ASSET-01-0113
校准周期	92 天

- 档案校验短语为 GLASS-01-COMET-0083。
- 该设备只能与分区 HZ-Z01 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

11. 设备档案 DEV-002

DEV-002 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-24
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30034
冷启动等待	26 秒
证书槽	CERT-P02-058
资产标签	ORBIT-ASSET-02-0226
校准周期	94 天

- 档案校验短语为 GLASS-02-COMET-0166。
- 该设备只能与分区 HZ-Z02 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

12. 设备档案 DEV-003

DEV-003 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-31
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30051
冷启动等待	29 秒
证书槽	CERT-P03-087
资产标签	ORBIT-ASSET-03-0339
校准周期	96 天

- 档案校验短语为 GLASS-03-COMET-0249。
- 该设备只能与分区 HZ-Z03 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

13. 设备档案 DEV-004

DEV-004 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-38
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30068
冷启动等待	32 秒
证书槽	CERT-P04-116
资产标签	ORBIT-ASSET-04-0452
校准周期	98 天

- 档案校验短语为 GLASS-04-COMET-0332。
- 该设备只能与分区 HZ-Z04 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

14. 设备档案 DEV-005

DEV-005 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-45
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30085
冷启动等待	35 秒
证书槽	CERT-P05-145
资产标签	ORBIT-ASSET-05-0565
校准周期	100 天

- 档案校验短语为 GLASS-05-COMET-0415。
- 该设备只能与分区 HZ-Z05 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

15. 设备档案 DEV-006

DEV-006 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-11
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30102
冷启动等待	38 秒
证书槽	CERT-P06-174
资产标签	ORBIT-ASSET-06-0678
校准周期	102 天

- 档案校验短语为 GLASS-06-COMET-0498。
- 该设备只能与分区 HZ-Z06 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

16. 设备档案 DEV-007

DEV-007 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-18
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30119
冷启动等待	41 秒
证书槽	CERT-P07-203
资产标签	ORBIT-ASSET-07-0791
校准周期	104 天

- 档案校验短语为 GLASS-07-COMET-0581。
- 该设备只能与分区 HZ-Z07 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

17. 设备档案 DEV-008

DEV-008 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-25
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30136
冷启动等待	44 秒
证书槽	CERT-P08-232
资产标签	ORBIT-ASSET-08-0904
校准周期	106 天

- 档案校验短语为 GLASS-08-COMET-0664。
- 该设备只能与分区 HZ-Z08 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

18. 设备档案 DEV-009

DEV-009 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-32
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30153
冷启动等待	47 秒
证书槽	CERT-P09-261
资产标签	ORBIT-ASSET-09-1017
校准周期	108 天

- 档案校验短语为 GLASS-09-COMET-0747。
- 该设备只能与分区 HZ-Z09 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

19. 设备档案 DEV-010

DEV-010 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-39
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30170
冷启动等待	50 秒
证书槽	CERT-P10-290
资产标签	ORBIT-ASSET-10-1130
校准周期	110 天

- 档案校验短语为 GLASS-10-COMET-0830。
- 该设备只能与分区 HZ-Z10 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

20. 设备档案 DEV-011

DEV-011 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-46
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30187
冷启动等待	53 秒
证书槽	CERT-P11-319
资产标签	ORBIT-ASSET-11-1243
校准周期	112 天

- 档案校验短语为 GLASS-11-COMET-0913。
- 该设备只能与分区 HZ-Z11 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

21. 设备档案 DEV-012

DEV-012 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-12
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30204
冷启动等待	56 秒
证书槽	CERT-P12-348
资产标签	ORBIT-ASSET-12-1356
校准周期	114 天

- 档案校验短语为 GLASS-12-COMET-0996。
- 该设备只能与分区 HZ-Z12 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

22. 设备档案 DEV-013

DEV-013 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-19
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30221
冷启动等待	59 秒
证书槽	CERT-P13-377
资产标签	ORBIT-ASSET-13-1469
校准周期	116 天

- 档案校验短语为 GLASS-13-COMET-1079。
- 该设备只能与分区 HZ-Z13 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

23. 设备档案 DEV-014

DEV-014 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-26
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30238
冷启动等待	21 秒
证书槽	CERT-P14-406
资产标签	ORBIT-ASSET-14-1582
校准周期	118 天

- 档案校验短语为 GLASS-14-COMET-1162。
- 该设备只能与分区 HZ-Z14 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

24. 设备档案 DEV-015

DEV-015 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-33
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30255
冷启动等待	24 秒
证书槽	CERT-P15-435
资产标签	ORBIT-ASSET-15-1695
校准周期	120 天

- 档案校验短语为 GLASS-15-COMET-1245。
- 该设备只能与分区 HZ-Z15 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

25. 设备档案 DEV-016

DEV-016 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-40
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30272
冷启动等待	27 秒
证书槽	CERT-P16-464
资产标签	ORBIT-ASSET-16-1808
校准周期	122 天

- 档案校验短语为 GLASS-16-COMET-1328。
- 该设备只能与分区 HZ-Z16 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

26. 设备档案 DEV-017

DEV-017 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-47
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30289
冷启动等待	30 秒
证书槽	CERT-P17-493
资产标签	ORBIT-ASSET-17-1921
校准周期	124 天

- 档案校验短语为 GLASS-17-COMET-1411。
- 该设备只能与分区 HZ-Z17 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

27. 设备档案 DEV-018

DEV-018 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-13
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30306
冷启动等待	33 秒
证书槽	CERT-P18-522
资产标签	ORBIT-ASSET-18-2034
校准周期	126 天

- 档案校验短语为 GLASS-18-COMET-1494。
- 该设备只能与分区 HZ-Z18 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

28. 设备档案 DEV-019

DEV-019 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-20
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30323
冷启动等待	36 秒
证书槽	CERT-P19-551
资产标签	ORBIT-ASSET-19-2147
校准周期	128 天

- 档案校验短语为 GLASS-19-COMET-1577。
- 该设备只能与分区 HZ-Z19 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

29. 设备档案 DEV-020

DEV-020 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-27
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30340
冷启动等待	39 秒
证书槽	CERT-P20-580
资产标签	ORBIT-ASSET-20-2260
校准周期	130 天

- 档案校验短语为 GLASS-20-COMET-1660。
- 该设备只能与分区 HZ-Z20 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

30. 设备档案 DEV-021

DEV-021 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-34
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30357
冷启动等待	42 秒
证书槽	CERT-P21-609
资产标签	ORBIT-ASSET-21-2373
校准周期	132 天

- 档案校验短语为 GLASS-21-COMET-1743。
- 该设备只能与分区 HZ-Z21 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

31. 设备档案 DEV-022

DEV-022 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-41
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30374
冷启动等待	45 秒
证书槽	CERT-P22-638
资产标签	ORBIT-ASSET-22-2486
校准周期	134 天

- 档案校验短语为 GLASS-22-COMET-1826。
- 该设备只能与分区 HZ-Z22 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

32. 设备档案 DEV-023

DEV-023 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-48
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30391
冷启动等待	48 秒
证书槽	CERT-P23-667
资产标签	ORBIT-ASSET-23-2599
校准周期	136 天

- 档案校验短语为 GLASS-23-COMET-1909。
- 该设备只能与分区 HZ-Z23 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

33. 设备档案 DEV-024

DEV-024 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-14
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30408
冷启动等待	51 秒
证书槽	CERT-P24-696
资产标签	ORBIT-ASSET-24-2712
校准周期	138 天

- 档案校验短语为 GLASS-24-COMET-1992。
- 该设备只能与分区 HZ-Z24 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

34. 设备档案 DEV-025

DEV-025 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-21
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30425
冷启动等待	54 秒
证书槽	CERT-P25-725
资产标签	ORBIT-ASSET-25-2825
校准周期	140 天

- 档案校验短语为 GLASS-25-COMET-2075。
- 该设备只能与分区 HZ-Z25 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

35. 设备档案 DEV-026

DEV-026 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-28
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30442
冷启动等待	57 秒
证书槽	CERT-P26-754
资产标签	ORBIT-ASSET-26-2938
校准周期	142 天

- 档案校验短语为 GLASS-26-COMET-2158。
- 该设备只能与分区 HZ-Z26 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

36. 设备档案 DEV-027

DEV-027 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-35
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30459
冷启动等待	60 秒
证书槽	CERT-P27-783
资产标签	ORBIT-ASSET-27-3051
校准周期	144 天

- 档案校验短语为 GLASS-27-COMET-2241。
- 该设备只能与分区 HZ-Z27 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

37. 设备档案 DEV-028

DEV-028 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-42
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30476
冷启动等待	22 秒
证书槽	CERT-P28-812
资产标签	ORBIT-ASSET-28-3164
校准周期	146 天

- 档案校验短语为 GLASS-28-COMET-2324。
- 该设备只能与分区 HZ-Z28 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

38. 设备档案 DEV-029

DEV-029 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-49
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30493
冷启动等待	25 秒
证书槽	CERT-P29-841
资产标签	ORBIT-ASSET-29-3277
校准周期	148 天

- 档案校验短语为 GLASS-29-COMET-2407。
- 该设备只能与分区 HZ-Z29 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

39. 设备档案 DEV-030

DEV-030 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-15
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30510
冷启动等待	28 秒
证书槽	CERT-P30-870
资产标签	ORBIT-ASSET-30-3390
校准周期	150 天

- 档案校验短语为 GLASS-30-COMET-2490。
- 该设备只能与分区 HZ-Z30 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

40. 设备档案 DEV-031

DEV-031 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-22
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30527
冷启动等待	31 秒
证书槽	CERT-P31-899
资产标签	ORBIT-ASSET-31-3503
校准周期	152 天

- 档案校验短语为 GLASS-31-COMET-2573。
- 该设备只能与分区 HZ-Z31 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

41. 设备档案 DEV-032

DEV-032 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-29
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30544
冷启动等待	34 秒
证书槽	CERT-P32-928
资产标签	ORBIT-ASSET-32-3616
校准周期	154 天

- 档案校验短语为 GLASS-32-COMET-2656。
- 该设备只能与分区 HZ-Z32 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

42. 设备档案 DEV-033

DEV-033 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-36
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30561
冷启动等待	37 秒
证书槽	CERT-P33-957
资产标签	ORBIT-ASSET-33-3729
校准周期	156 天

- 档案校验短语为 GLASS-33-COMET-2739。
- 该设备只能与分区 HZ-Z33 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

43. 设备档案 DEV-034

DEV-034 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-43
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30578
冷启动等待	40 秒
证书槽	CERT-P34-986
资产标签	ORBIT-ASSET-34-3842
校准周期	158 天

- 档案校验短语为 GLASS-34-COMET-2822。
- 该设备只能与分区 HZ-Z34 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

44. 设备档案 DEV-035

DEV-035 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-50
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30595
冷启动等待	43 秒
证书槽	CERT-P35-018
资产标签	ORBIT-ASSET-35-3955
校准周期	160 天

- 档案校验短语为 GLASS-35-COMET-2905。
- 该设备只能与分区 HZ-Z35 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

45. 设备档案 DEV-036

DEV-036 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-16
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30612
冷启动等待	46 秒
证书槽	CERT-P36-047
资产标签	ORBIT-ASSET-36-4068
校准周期	162 天

- 档案校验短语为 GLASS-36-COMET-2988。
- 该设备只能与分区 HZ-Z36 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

46. 设备档案 DEV-037

DEV-037 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-23
制造商	栖岳自动化
首选协议	LumenLink-X7
服务端口	30629
冷启动等待	49 秒
证书槽	CERT-P37-076
资产标签	ORBIT-ASSET-37-4181
校准周期	164 天

- 档案校验短语为 GLASS-37-COMET-3071。
- 该设备只能与分区 HZ-Z37 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

47. 设备档案 DEV-038

DEV-038 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-30
制造商	澄屿控制
首选协议	MorrowBus-Q2
服务端口	30646
冷启动等待	52 秒
证书槽	CERT-P38-105
资产标签	ORBIT-ASSET-38-4294
校准周期	166 天

- 档案校验短语为 GLASS-38-COMET-3154。
- 该设备只能与分区 HZ-Z38 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

48. 设备档案 DEV-039

DEV-039 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-37
制造商	岚桥仪表
首选协议	SlateMesh-A4
服务端口	30663
冷启动等待	55 秒
证书槽	CERT-P39-134
资产标签	ORBIT-ASSET-39-4407
校准周期	168 天

- 档案校验短语为 GLASS-39-COMET-3237。
- 该设备只能与分区 HZ-Z39 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。

49. 设备档案 DEV-040

DEV-040 是北辰-47 资产台账中的虚构设备档案，用于验证精确字段检索。

字段	内部定义
设备型号	Nimbus-44
制造商	弦月网络
首选协议	VioletWire-P6
服务端口	30680
冷启动等待	58 秒
证书槽	CERT-P40-163
资产标签	ORBIT-ASSET-40-4520
校准周期	170 天

- 档案校验短语为 GLASS-40-COMET-3320。
- 该设备只能与分区 HZ-Z40 的同号控制柜建立默认绑定。
- 出现现场例外时，必须先应用运行规则，再应用本档案默认参数。