

수출통관 및 CBAM 대응 지침 (교육용 가상 문서)

버전 v2 | 시행일 2026-10-01

※ 이 문서는 교육 실습을 위해 가상으로 작성한 것으로, 실제 법령·고시가 아니며 실제 신고나 업무에 사용할 수 없습니다.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 수출기업이 수출통관 서류를 작성·신고하고 EU 탄소국경조정제도(CBAM)에 대응할 때 지켜야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) (1) "인보이스"란 수출자가 수입자에게 발행하는 상업송장을 말한다.

(2) "패킹리스트"란 포장 단위별 수량과 중량을 적은 포장명세서를 말한다.

(3) "순중량"이란 포장재를 제외한 물품 자체의 무게를 말한다.

(4) "내재 배출량"이란 물품을 생산하는 과정에서 직접·간접으로 발생한 온실가스 배출량을 이산화탄소 환산톤(tCO₂e)으로 나타낸 값을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 지침은 철강, 알루미늄, 비료 품목을 EU로 수출하는 기업에 적용한다.

제2장 품목분류와 원산지

제4조(HS Code 기재) (1) 수출신고서, 인보이스, 패킹리스트에 기재하는 HS Code는 6단위 이상이 서로 같아야 한다.

(2) HS Code가 서로 다르면 수출신고 수리 전에 정정하여야 한다.

제5조(품목명 기재) (1) 품목명은 재질과 규격이 드러나도록 구체적으로 기재한다.

(2) 인보이스와 패킹리스트의 품목명 표현이 다르더라도 재질과 규격이 같으면 동일 품목으로 본다.

(3) 재질이나 제조 방식이 서로 다른 품목명이 적힌 경우(예: 용접강관과 이음매 없는 강관)에는 동일 품목임을 입증하는 소명자료를 첨부하거나 서류를 정정하여야 한다.

제6조(원산지 표기) (1) 원산지는 국가명 전체 또는 국제표준 2자리 국가 코드로 기재한다.

(2) 국가명의 영문 전체 표기, 약칭, 2자리 코드(예: REPUBLIC OF KOREA, KOREA, KR)가 서로 다르더라도 같은 국가를 가리키면 동일한 원산지로 본다.

(3) 서로 다른 국가가 적힌 경우에는 원산지 불일치로 보아 정정하여야 하며, 정정하기 전에는 FTA 원산지증명서를 발급받을 수 없다.

제7조(FTA 원산지증명서) 원산지증명서에 기재된 원산지는 인보이스의 원산지와 일치하여야 한다. 일치하지 않으면 협정관세 적용이 거부될 수 있다.

제3장 수출신고 서류의 일치

제8조(서류 일치의 원칙) 인보이스와 패킹리스트의 품목, 수량, 금액, 중량 및 원산지는 서로 일치하여야 한다.

제9조(수량의 표기) (1) 수량 단위가 서로 다르더라도(예: PCS와 BUNDLES) 환산 근거가 서류에 명시되어 있고 환산한 수량이 같으면 동일한 수량으로 본다.

(2) 환산 근거가 없으면 수량 불일치로 본다.

제10조(중량의 허용 오차) (1) 인보이스와 패킹리스트의 순중량은 세트(한 건의 수출) 합계를 기준으로 비교한다.

(2) 합계 차이가 1.0퍼센트 이내이면 허용 오차 범위로 본다.

(3) 톤(MT)과 킬로그램(kg)처럼 단위가 다른 경우에는 같은 단위로 환산한 뒤 비교한다.

제11조(금액의 허용 오차) 인보이스와 패킹리스트의 금액은 세트 합계 기준으로 비교하며, 합계 차이가 0.5퍼센트 이내이면 허용 오차 범위로 본다. 이를 넘으면 금액 불일치로 보아 정정하여야 한다.

제12조(정정 신고) (1) 서류 불일치는 수출신고 수리 전에 정정하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 수리 후에 발견된 불일치는 수리일부터 45일 이내에 정정 신고하여야 한다.

제13조(계약서와 신고 서류의 일치) 계약서에 적힌 품목, HS Code, 수량, 원산지는 수출신고 서류와 일치하여야 한다. 일치하지 않는 계약 조건은 계약을 체결하기 전에 수정한다.

제4장 CBAM 대응

제14조(CBAM 적용 대상 품목) (1) EU로 수출하는 다음 품목은 CBAM 적용 대상으로 본다.

1. 철강: HS Code 7208, 7306
2. 알루미늄: HS Code 7604, 7606
3. 비료: HS Code 3102
4. 시멘트: HS Code 2523

(2) 적용 대상 품목의 수출자는 제15조부터 제19조까지의 의무를 진다.

제15조(배출량 정보 제공 의무) 적용 대상 품목의 수출자는 EU 수입자에게 내재 배출량 정보(배출량, 산정 방법, 입력값)를 제공하여야 한다. 이 의무는 계약으로 면제할 수 없다.

제16조(배출량 산정 방법) (1) 철강은 실측 에너지 사용량(GJ)이 있으면 직접배출 방식(실측 에너지 사용량 × 직접배출계수)으로 산정한다. 실측 에너지 사용량이 없으면 기본값 방식(순중량(톤) × 기본값)으로 산정한다.

(2) 알루미늄은 기본값 방식으로 산정한다.

(3) 비료는 직접배출(순중량(톤) × 직접배출계수)과 간접배출(전력 사용량(MWh) × 전력배출계수)을 합산하여 산정한다.

제17조(배출량 산정 기준 중량) 배출량 산정에는 인보이스의 순중량을 톤(t)으로 환산하여 사용한다.

제18조(배출량 보고서 제출) 적용 대상 품목의 수출자는 선적일부터 30일 이내에 배출량 보고서를 EU 수입자에게 제출한다.

제19조(배출량 산정 결과의 신뢰도) 실측값으로 산정한 결과는 확정값, 기본값 방식으로 전환하여 산정한 결과는 잠정값으로 표시한다.

제5장 ESG·공급망

제20조(협력사 점검) 수출자는 원자재 공급 협력사의 ESG 위반 이력을 연 1회 이상 점검하고 그 결과를 기록한다.

제21조(고위험 국가 공급망) 협력사 소재국의 ESG 리스크 등급이 '상'인 경우 수출자는 추가 실사를 하고 협력사에 시정 계획을 요구한다.

제6장 계약 조건

제22조(계약서 필수 기재 사항) 수출 계약서에는 품목명, HS Code, 수량, 원산지, 인도 조건, 배출량 정보 제공에 관한 사항을 적는다.

제23조(원산지의 확정) 계약서에는 원산지를 하나의 국가로 확정하여 적어야 한다. "A 또는 B"처럼 선적 시점에 정하는 방식으로는 적을 수 없다.

제24조(금지되는 계약 조항) 다음 각 호의 조항은 계약서에 넣을 수 없다.

1. 서류의 수량·금액·중량 차이를 이 지침의 허용 오차보다 크게 허용하는 조항
2. 배출량 정보 제공 의무를 면제하거나 제한하는 조항
3. 원산지를 사실과 다르게 적도록 하는 조항
4. 서류 정정 기한을 이 지침보다 길게 정하는 조항

제7장 위험 관리와 조치

제25조(리스크 등급) (1) 상: 품목이나 원산지가 서로 다른 등 신고 정정과 재확인이 필요한 오류

(2) 중: 수량, 금액, 중량 불일치로 서류 정정이 필요한 오류

(3) 하: 허용 오차 이내 차이나 표기 차이만 있는 경우

(4) 이상 없음: 실제 오류가 없는 경우

제26조(고위험 건 알림) 리스크 등급이 '상'이거나 예측 위험 확률이 기준값 이상인 건이 발생하면 담당자에게 지체 없이 알린다. 알림에는 문서번호, 리스크 유형, 발견 내용, 조치 기한을 포함한다.

제27조(담당자 지정) 리스크 유형별로 담당자를 지정하고, 알림은 해당 유형의 담당자에게 보낸다.

제28조(기록 보존) 수출신고 서류, 배출량 산정 자료, 알림 발송 기록은 7년간 보존한다.

제29조(개인정보 보호) 알림과 대시보드에는 업무에 필요하지 않은 개인정보를 넣지 않는다.

※ 이 문서는 교육 실습을 위해 가상으로 작성한 것으로, 실제 법령·고시가 아니며 실제 신고나 업무에 사용할 수 없습니다.