

EU 탄소국경조정제도(CBAM) 이행 가이드라인 발췌

적용 범위 : 품목 공통 원칙 및 공급망 실사(Scope 3) 연계 사항 (교육용 재구성)

제1조 (품목 공통 정의)

"내재배출량(embedded emissions)"이란 최종 제품 1톤을 생산하는 데 직접·간접적으로 발생한 온실가스 총량을 의미하며, 모든 CBAM 대상 품목에 공통 적용되는 정의다.

"직접배출"은 생산 공정에서 연료 연소·화학반응으로 직접 발생하는 배출을, "간접배출"은 생산에 투입된 전력 사용에서 기인하는 배출을 의미한다.

제2조 (Scope 3 공급망 실사와의 연계)

CBAM은 수입자 본인의 직접·간접배출(Scope 1·2)만을 신고 대상으로 하지만, EU 공급망실사지침(CSDDD)이 적용되는 대기업은 1차 협력사를 넘어서 공급망 전체의 배출(Scope 3)까지 실사 대상에 포함할 수 있다.

이 경우 CBAM 신고를 위해 협력사로부터 수집한 배출량 데이터가, 동시에 Scope 3 공급망 실사 자료로도 활용될 수 있어 데이터 수집 체계를 이원화하지 않는 것이 효율적이다.

제3조 (검증기관의 역할)

실측값으로 신고하는 경우, EU가 인정하는 독립 검증기관의 검증보고서를 함께 제출하여야 하며, 검증받지 않은 실측값은 기본값으로 대체되어 처리될 수 있다.

제4조 (자료 보관 의무)

수입자와 원산지 생산자는 배출량 산정의 근거가 된 원자료(에너지 사용량, 원료 투입량 등)를 최소 4년간 보관하여야 하며, 세관의 사후 검증 요청 시 즉시 제출할 수 있어야 한다.

제5조 (품목 공통 보고 서식)

모든 CBAM 대상 품목은 수입자 정보, 품목 CN 코드, 원산지, 생산시설 정보, 배출량 산정 방식, 산정값의 6개 필수 항목을 포함하는 공통 표준 서식을 사용하여야 한다.

품목별 세부 서식(부속서 양식)은 이 공통 항목에 품목 특유의 항목(예: 철강의 공정 구분, 비료의 성분 비율)을 추가한 형태로 구성된다.

제6조 (제3자 인증기관 지정 요건)

검증기관으로 인정받으려는 기관은 국제표준화기구(ISO) 14065 등 관련 국제 인증 요건을 충족하고, 회원국 관할당국에 등록하여야 한다.

인증기관이 발급한 검증보고서라도, 검증 대상 기간이나 시설 범위가 신고 내용과 불일치하는 경우 세관은 해당 검증보고서의 효력을 인정하지 않을 수 있다.

제7조 (교육 및 역량강화 지원)

회원국 및 EU 집행위원회는 중소 수입자의 CBAM 이행 부담을 완화하기 위해 무료 교육 프로그램, 산정 도구(계산기), 콜센터 등의 역량강화 지

원을 제공할 수 있다.

제3국 정부 및 생산자를 대상으로도 유사한 역량강화 지원이 이루어질 수 있으며, 이는 개발도상국의 CBAM 대응 부담 완화를 목적으로 한다.

별표 1. 품목 공통 필수 보고 항목

항목	설명	비고
수입자 정보	승인된 CBAM 신고인 등록번호 등	품목 공통
품목 CN 코드	세부 품목 분류 코드	품목 공통
원산지	실제 생산·가공국	품목 공통
생산시설 정보	공장명, 소재지, 생산방식	품목 공통
배출량 산정 방식	실측값 또는 기본값 여부	품목 공통
산정값	내재배출량(tCO2e)	품목 공통

별표 2. Scope 1·2·3 정의 비교

구분	정의	CBAM 신고 대상 여부
Scope 1	직접 연료 연소·화학반응 배출	대상
Scope 2	구매 전력 사용에 따른 간접배출	대상
Scope 3	공급망 전체(원료 조달, 물류 등)의 간접배출	CBAM 비대상, CSDDD 별도 적용(제2조)

부록. 자주 묻는 질문(FAQ)

Q1. Scope 3 데이터를 CBAM 신고에 함께 제출해야 하는가?

A. 아니다. CBAM은 Scope 1·2만을 신고 대상으로 하며, Scope 3는 별도의 공급망실사지침(CSDDD) 적용 대상 기업에 한해 요구된다.

Q2. 검증기관을 거치지 않은 실측값도 신고할 수 있는가?

A. 신고 자체는 가능하나, 검증보고서가 없는 실측값은 세관이 기본값으로 대체하여 처리할 수 있어 실효성이 떨어진다.

Q3. 원자료 보관 의무 4년은 신고일 기준인가, 수입일 기준인가?

A. 이 발체본은 기준 시점을 별도로 명시하지 않으므로, 실무에서는 더 이른 시점(수입일)을 기준으로 4년을 산정하는 것이 안전하다.

Q4. 중소 수입자를 위한 역량강화 지원은 어떻게 신청하는가?

A. 회원국 관할당국 또는 EU 집행위원회가 운영하는 CBAM 지원 창구를 통해 신청할 수 있으며, 구체적 신청 절차는 회원국별로 상이할 수 있다.

참고 사례 (교육용 재구성)

사례 1. 한 대기업 수입자는 CBAM 신고를 위해 협력사로부터 수집한 배출량 데이터를 그대로 Scope 3 공급망 실사 보고서에도 활용하여, 데이터 수집 창구를 이원화하지 않고 업무 효율을 높였다. 이는 제2조에서 언급한 데이터 체계 통합의 실무 적용 사례다.

사례 2. 한 수입자는 해외 검증기관이 발급한 검증보고서를 제출하였으나, 검증 대상 기간이 신고 대상 분기와 일치하지 않아 세관이 해당 보고서의 효력을 인정하지 않았다. 이 사례는 제6조의 "검증 범위 일치" 요건이 실무에서 실제로 문제될 수 있음을 보여준다.

결론 및 실무 유의사항

품목 공통 원칙은 개별 품목군 문서(철강·알루미늄, 시멘트·비료, 수소·전력)를 이해하기 위한 기초가 되며, 특히 Scope 1·2·3 구분(제2조)은 CBAM과 ESG 공급망 실사(CSDDD)라는 서로 다른 두 규제를 연계하여 이해하는 핵심 개념이다.

실무에서는 두 규제의 데이터 요구사항이 상당 부분 중복되므로, 데이터 수집 체계를 처음부터 통합적으로 설계하는 것이 중복 작업을 줄이는 방법이 된다.

교육 활용 안내: 본 문서는 실습에서 리스크 키워드 추출·조항 매핑·독소조항 판별 실습의 원문 자료로 사용되며, 실제 EU 규정 전문이 아니라 교육 목적으로 재구성·축약한 발췌본이다. 실무 적용 시에는 반드시 Regulation (EU) 2023/956 및 관련 이행규정 원문을 확인하여야 한다.

부록 2. 용어 정의

내재배출량(embedded emissions)

최종 제품 1톤을 생산하는 데 직접·간접적으로 발생한 온실가스 총량으로, 모든 CBAM 대상 품목에 공통 적용되는 정의(제1조).

Scope 1 / Scope 2 / Scope 3

각각 직접배출, 구매 전력에 따른 간접배출, 공급망 전체의 간접배출을 의미하며, CBAM은 Scope 1·2만을 신고 대상으로 한다(제2조).

공급망실사지침(CSDDD)

EU 대기업을 대상으로 공급망 전체의 인권·환경 실사 의무를 부과하는 별도의 EU 규정으로, CBAM과 데이터 요구사항이 일부 중복된다.

검증기관(Verifier)

ISO 14065 등 국제 인증 요건을 충족하고 회원국에 등록되어, 수입자의 실측값 신고를 검증할 권한을 가진 제3자 기관(제6조).

부록 3. 교육 실습 연계 안내

본 발췌본은 1일차 실습에서 다음과 같은 순서로 활용된다.

- ① 자기 담당 품목과 가장 가까운 발췌본 1종을 선택해 AI 프롬프트로 리스크 키워드(배출량 산정 방식, 보고 기한, 제재 수준 등)를 1차 추출한다.
- ② 타 품목군 발췌본과 조항을 비교하여, 품목마다 공통으로 적용되는 조항과 품목별로 달라지는 조항을 구분한다. 이 문서(품목 공통)는 바로 그 "공통 조항"의 원본에 해당하므로, 다른 3종 발췌본을 비교할 때 기준으로 활용할 수 있다.
- ③ 동료와 결과를 교차검증한 뒤, 프롬프트를 개선하여 재질의하고, 최종적으로 Orange3 노코드 위젯으로 "조항 추출 → 리스크 등급 분류"가 이어지는 미니 에이전트를 조립한다.

부록 4. 실습 체크리스트

Step 2~3 실습을 마친 뒤, 아래 항목을 스스로 점검해보면 좋다.

점검 항목	확인
내재배출량의 정의(직접+간접)를 이해했는가	☐
Scope 1·2·3의 차이와 CBAM 신고 대상 범위를 구분했는가	☐
검증기관 요건과 검증보고서의 효력 조건을 확인했는가	☐
이 문서의 공통 조항이 다른 품목군 문서의 몇 조에 대응되는지 찾았는가	☐
AI 응답의 근거 조항을 원문과 직접 대조했는가	☐

이 체크리스트는 다른 3종 발체본(철강·알루미늄, 시멘트·비료, 수소·전력)에도 동일하게 적용할 수 있다.

부록 5. CBAM과 ESG 공급망 실사의 관계

CBAM과 CSDDD는 별개의 규정이지만, 실무 담당자 입장에서는 협력사로부터 배출량·인권·환경 관련 데이터를 수집해야 한다는 공통점이 있다.

따라서 데이터 수집 체계를 CBAM 대응용과 ESG 실사용으로 이원화하기보다, 하나의 통합 데이터베이스에서 두 규제의 요구사항을 동시에 충족하도록 설계하는 것이 실무 효율 측면에서 바람직하며, 이 원칙은 2일차 마스터 데이터셋 구축 실습에서도 동일하게 적용된다.

부록 6. 품목 공통 원칙의 실무적 의의

철강·알루미늄, 시멘트·비료, 수소·전력 등 개별 품목군 문서는 각 품목의 특수성(공정 구분, 성분 안분, 생산방식 등)을 규정하지만, 이 모든 특수 규정은 결국 이 문서(품목 공통)의 기본 정의와 원칙 위에서 작동한다.

예를 들어 철강 문서의 "고로법/전기로법 구분"이나 비료 문서의 "성분별 안분"은 모두 이 문서 제1조의 "내재배출량 = 직접배출 + 간접배출"이라는 기본 정의를 각 품목의 생산 공정에 맞게 구체화한 것에 불과하다.

따라서 실습에서 여러 품목군 발체본을 비교할 때, "이 조항이 품목 공통 원칙의 어느 부분을 구체화한 것인가"를 먼저 파악하면, 개별 조항을 낱개로 암기하지 않고도 전체 규정 체계를 논리적으로 이해할 수 있다. 이는 AI에게 "이 조항을 품목 공통 원칙과 연결해서 설명해줘"와 같이 질의하는 방식으로 실습해볼 수 있다.

부록 7. 4종 발체본 구조 한눈에 보기

발체본	핵심 특수 규정	품목 공통 원칙과의 연결
철강·알루미늄	공정 구분(고로법/전기로법), 위탁가공 배출 귀속	제1조 내재배출량 정의의 공정별 구체화
시멘트·비료	공정배출 별도 산정, 성분별 안분	제1조 직접배출 정의의 세부 적용
수소·전력	생산방식 구분, 전력망 회계적 원산지	제1조 간접배출 정의의 세부 적용
품목 공통(본 문서)	정의·서식·검증·자료보관 원칙	4개 발체본의 공통 기반

이 표를 실습 중 직접 채워보면서 각 품목군 발체본을 다시 읽어보면, 왜 어떤 조항은 품목마다 다르게 규정되고 어떤 조항은 동일하게 적용되는지를 스스로 정리해볼 수 있다.

개정 이력 안내

본 교육용 발체본은 2025년 기준 규정 내용을 바탕으로 재구성되었으며, EU 이행규정 개정 사항이 있을 경우 강사가 별도로 최신 공지사항을 공유한다.

부록 8. CBAM 대상 품목 확대 전망

현재 CBAM은 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 수소, 전력 6대 품목군을 대상으로 시행되고 있으나, EU는 이행 경과를 평가하여 향후 유기화합물, 플라스틱, 추가 하위 제품군 등으로 대상 품목을 단계적으로 확대할 계획을 공식적으로 밝히고 있다.

품목이 확대되더라도 본 문서(품목 공통)에서 정의한 기본 원칙(내재배출량 정의, Scope 구분, 검증기관 요건, 자료보관 의무)은 신규 품목에도 동일하게 적용될 가능성이 높으므로, 이 문서의 공통 원칙을 정확히 이해해두는 것은 향후 품목이 확대되더라도 재사용 가능한 지식이 된다.

실무 담당자 입장에서는 자사가 다루는 품목이 현재 CBAM 대상이 아니더라도, 확대 동향을 주기적으로 모니터링하고 미리 데이터 수집 체계를

갖추어 두는 것이 향후 대응 부담을 줄이는 방법이 된다.

참고: 본 부록은 2025년 시점의 공개된 정책 방향을 교육용으로 재구성한 것이며, 실제 품목 확대 여부와 시기는 EU 집행위원회의 공식 발표를 통해 확인하여야 한다.