Исполнение хранимых процедур (DDL)

Вызвать хранимую процедуру можно тремя способами

```
Execute stored procedure.sql - DESKTO...grated) ×

Part IV chapter 17 > ■ Execute stored procedure.sql

Num □ Cancel ♣ Disconnect ֎ Change Connection AdventureWorks2019 ∨ □ ♣ Explain

Sales.uspGetCurrencyInformation -- just type the name

EXECUTE Sales.uspGetCurrencyInformation -- use command EXECUTE

EXEC Sales.uspGetCurrencyInformation -- use short command EXECUTE
```

Рекомендуется всегда использовать команду **EXECUTE** или её сокращённую версию **EXEC**. Простое написание названия хранимой процедуры вызовет её только в случае если это первая команда в пакете кода

Исполнение удалённых хранимых процедур (DDL)

Существует два метода вызова хранимой процедуры, расположенной на другом сервере: ссылка на имя из четырех частей и распределенный запрос. Оба метода требуют, чтобы удаленный сервер был связанным сервером. Хранимые процедуры могут быть вызваны только удаленно; они не могут быть созданы удаленно.

Сейчас у нас нет удалённого сервера. Но представим, что мы получаем доступ к нашему локальному серверу с другого компьютера.

С помощью функции sys.servers узнаем имя нашего сервера, или посмотрим во вкладке Connections

```
■ Remote stored procedure execution.sql - DESKTO...grated) ×
Part IV chapter 17 > ■ Remote stored procedure execution.sql
▶ Run □ Cancel  Disconnect  Change Connection AdventureWorks2019 ∨
1 SELECT *
2 FROM sys.servers
```

Исполним запрос и скопируем имя сервера с вкладки name

Results Messages			
	server_id	name	р
1	0	DESKTOP-SAACP1U\MSSQLSERVER01	

Теперь напишем полный четырёхсоставной путь к процедуре используем [] в имени сервера, чтобы показать что это одно имя, так как оно имеет много разделяющих символов

```
Remote stored procedure execution.sql - DESKTO...grated) X

Part IV chapter 17 > ■ Remote stored procedure execution.sql

▶ Run □ Cancel ♣ Disconnect ② Change Connection AdventureWorks2019 ∨ | ♣ Explain ➡ Enable SQLCMD → E

1 -- SELECT *

2 -- FROM sys.servers

3

4 EXECUTE [DESKTOP-SAACP1U\MSSQLSERVER01].AdventureWorks2019.Sales.uspGetCurrencyInformation
```

B. H. ...

При запуске исполнится необходимая процедура

Results Messages					
	CurrencyCode	Name	ModifiedDate		
1	AED	Emirati Dirham	2008-04-30 00:00:00.000		
2	AFA	Afghani	2008-04-30 00:00:00.000		
3	ALL	Lek	2008-04-30 00:00:00.000		
4	AMD	Armenian Dram	2008-04-30 00:00:00.000		
5	ANG	Netherlands Antillian Guilder	2008-04-30 00:00:00.000		
6	AOA	Kwanza	2008-04-30 00:00:00.000		
7	ARS	Argentine Peso	2008-04-30 00:00:00.000		
8	ATS	Shilling	2008-04-30 00:00:00.000		
9	AUD	Australian Dollar	2008-04-30 00:00:00.000		
10	AWG	Aruban Guilder	2008-04-30 00:00:00.000		
11	AZM	Azerbaijanian Manat	2008-04-30 00:00:00.000		
12	BBD	Barbados Dollar	2008-04-30 00:00:00.000		
13	BDT	Taka	2008-04-30 00:00:00.000		
14	BFF	Belgian Franc	2008-04-30 00:00:00.000		

Также можно вызывать удалённую хранимую процедуру с

помощью функции OpenQuery по такому примеру: