

Interactive Presentation Protocol (IPP)

Functional Standard for Dynamic Knowledge Deployment

Version 1.0 | Active Specification | CC BY-SA 4.0

Протокол інтерактивної презентації (IPP)

Функціональний стандарт динамічного розгортання знань

Document ID / ID документа: IMARCH-STD-IPP-001

Registration No. / Реєстраційний номер: RN-0043-1

Status / Статус: Active Specification

License / Ліцензія: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Ecosystem / Екосистема: IMARCH / Chronicle OS

Abstract

Анотація

English: The Interactive Presentation Protocol (IPP) defines a paradigm shift in technical communications, replacing linear broadcasting models (traditional conferences or rigid media streams) with an asynchronous, nodal knowledge architecture "on demand". By combining static information assets (analytical monographs, SEO traps, and structured documentation) with decentralized intelligent agents based on RAG (Retrieval-Augmented Generation), IPP eliminates logistical barriers and transforms passive listeners into active "navigators" of the information field.

Українська: *Протокол інтерактивної презентації (IPP) визначає зміну парадигми в технічних комунікаціях, замінюючи лінійні моделі мовлення (традиційні конференції або жорстко задані медіа-потоки) на асинхронну, вузлову архітектуру знань «на запит». Об'єднуючи статичні інформаційні активи (аналітичні монографії, SEO-пастки та структуровану документацію) з децентралізованими інтелектуальними агентами на базі RAG (Retrieval-Augmented Generation), IPP усуває логістичні бар'єри та трансформує пасивних слухачів в активних «навігаторів» інформаційного поля.*

Chapter 1. Architectural Components

Розділ 1. Архітектурні компоненти

English: The implementation of IPP is based on a three-part execution cycle:

Українська: *Реалізація IPP базується на триланковому циклі виконання:*

Entry Vector (SEO Trap) / Вектор входу (SEO-пастка)

EN: Distributed web pages containing anchor links and contextual gateways, optimized for instant user attention capture and context immersion.

UA: *Розподілені веб-сторінки, що містять якірні посилання та контекстні шлюзи, оптимізовані для миттєвого захоплення уваги користувача та занурення в контекст.*

Baseline Payload / Базовий контур

EN: Standardized presentation units (slides, modular text blocks) linked to verifiable data sources and cryptographic "anchors" (V-ID / SHA-256 in the Verdictum registry).

UA: *Стандартизовані одиниці презентації (слайди, модульні текстові блоки), прив'язані до верифікованих джерел даних та криптографічних «якорів» (V-ID / SHA-256 у реєстрі Verdictum).*

Agent Interface (RAG Engine) / Агентський інтерфейс (RAG-двигун)

EN: The interactive execution environment (Chronicle OS assistant layer), which consumes baseline data, processes user requests through local triggers (e.g., combining a slide link with an operational query), and dynamically generates explanations in any language while maintaining architectural

accuracy.

UA: *Інтерактивне середовище виконання (шар асистента Chronicle OS), яке поглинає базові дані, обробляє запити користувачів через локальні тригери (наприклад, поєднання посилання на слайд з операційним запитом) та динамічно генерує пояснення будь-якою мовою зі збереженням архітектурної точності.*

Chapter 2. Cryptographic Context Verification

Розділ 2. Криптографічна верифікація контексту

English: Each data module (slide, documentation block, agent response) is linked to an immutable hash (SHA-256) in the Verdictum registry. This ensures:

Українська: *Кожен модуль даних (слайд, блок документації, відповідь агента) прив'язаний до незмінного хешу (SHA-256) у реєстрі Verdictum. Це забезпечує:*

Source Immutability / Незмінність джерела

EN: The AI agent's response is based on a fixed version of the document.

UA: *Відповідь AI-агента базується на зафіксованій версії документа.*

Distortion Detection / Виявлення спотворень

EN: Any deviation from the original artifact is recorded.

UA: *Будь-яке відхилення від вихідного артефакту фіксується.*

Public Verification / Публічна верифікація

EN: The user can verify the authenticity of the source through the open Chronicle OS registry.

UA: *Користувач може перевірити автентичність джерела через відкритий реєстр Chronicle OS.*

Chapter 3. Typical Use Cases

Розділ 3. Типові сценарії застосування

Grant Presentation / Грантова презентація

EN: The investor follows the QR code from the PDF, asks questions in their own language, and receives answers linked to the original monograph.

UA: *Інвестор переходить за QR-кодом з PDF, ставить питання своєю мовою та отримує відповіді з прив'язкою до оригінальної монографії.*

University Course / Університетський курс

EN: Students sequentially complete modules; the AI agent explains complex concepts based on primary sources while preserving architectural accuracy.

UA: *Студенти послідовно проходять модулі; AI-агент пояснює складні концепції на основі першоджерел зі збереженням архітектурної точності.*

Technical Documentation / Технічна документація

EN: An engineer requests the specification of a specific component; the system provides an excerpt with a hash and contextual binding.

UA: *Інженер запитує специфікацію конкретного вузла; система видає витяг з хешем та контекстною прив'язкою.*

Multilingual Localization / Мультимовна локалізація

EN: Presentation material is automatically translated into the audience's language while preserving terminological accuracy.

UA: *Презентаційний матеріал автоматично перекладається мовою аудиторії зі збереженням термінологічної точності.*

Chapter 4. Operational Advantages

Розділ 4. Операційні переваги

Asynchronous Scalability / Асинхронна масштабованість

EN: Eliminates the need to synchronize participants' schedules in real time, providing a 24/7 channel for expert communication.

UA: *Унеможливлює необхідність синхронізації графіків учасників у реальному часі, забезпечуючи цілодобовий канал експертної комунікації.*

Multilingual Adaptability / Мультимовна адаптивність

EN: Allows dynamic translation and localization of technical narratives for any linguistic vectors without losing the integrity of architectural meanings.

UA: *Дозволяє динамічно перекладати та локалізувати технічні наративи для будь-яких лінгвістичних векторів без втрати цілісності архітектурних сенсів.*

Context Verifiability / Верифікованість контексту

EN: Guarantees that every interaction is linked to base artifacts, preserving "systemic truth" and preventing information degradation during transmission.

UA: *Гарантує, що кожна взаємодія прив'язана до базових артефактів, зберігаючи «системну істину» та запобігаючи деградації інформації при передачі.*

Chapter 5. Connection to the IMARCH Ecosystem

Розділ 5. Зв'язок з екосистемою IMARCH

Chronicle OS Journal

EN: Provides the baseline payload (publications, monographs, articles).

UA: *Надає базовий контур (публікації, монографії, статті).*

Verdictum

EN: Provides cryptographic fixation of anchors (V-ID / SHA-256).

UA: *Забезпечує криптографічну фіксацію якорів (V-ID / SHA-256).*

IMARCH LTD (UK)

EN: Sets the legal framework and records the priority of the standard.

UA: *Задає юридичну рамку та фіксує пріоритет стандарту.*

TFM Engine

EN: Responsible for typesetting and presentation formats (PDF, slides).

UA: *Відповідає за верстку та презентаційні формати (PDF, слайди).*

Q-HUB-STUDIO

EN: Generates visual materials for slides and infographics.

UA: *Генерує візуальні матеріали для слайдів та інфографіки.*

Chapter 6. Priority and Copyright Notice

Розділ 6. Повідомлення про пріоритет та авторські права

EN: This specification and the methodology of coupling SEO-anchor entry points with dynamic AI-presentation loops (RAG agent) are formalized as part of the intellectual domain of **IMARCH LTD UK**. This document serves as a registration timestamp for ecosystem communication standards.

UA: *Ця специфікація та методологія поєднання SEO-якірних точок входу з петлями динамічних AI-презентацій (RAG-агент) формалізовані як частина інтелектуального домену **IMARCH LTD UK**. Цей документ є реєстраційною міткою часу (timestamp) для стандартів комунікації екосистеми.*

Chapter 7. Document Status and Further Development

Розділ 7. Статус документа та подальший розвиток

EN: The document is an **active specification** and is subject to development as ecosystem components are deployed. The current version is fixed and deposited in the Verdictum registry.

UA: *Документ є **активною специфікацією** та підлягає розвитку в міру розгортання екосистемних компонентів. Поточна версія зафіксована та депонована в реєстрі Verdictum.*

Approved / Signed:

Alexander Purpurov

Director and Chief System Architect

IMARCH LTD, London, United Kingdom

24 August 2026

Затверджено / Підписано:

Олександр Пурпуров

Директор та Головний системний архітектор

IMARCH LTD, Лондон, Велика Британія

24 серпня 2026 року

🔗 Institutional Integration — IMARCH LTD
imarch.sbs/

© 2026 IMARCH LTD. All rights reserved.

Official registry: imarch.sbs | Contact: director@imarch.sbs

Document ID: IMARCH-STD-IPP-001 | Registration: RN-0043-1 | Version: 1.0 | Date: 24 August 2026

Licensed under CC BY-SA 4.0. When citing, reference the original document.