

Developer Onboarding

Extended Guide

Guía Extendida de Onboarding para Developers

Project Vision · Tech Stack · Architecture · Conventions

Visión · Stack Técnico · Arquitectura · Convenciones

Table of Contents

Tabla de Contenidos

1.	Project Overview	<i>Visión del Proyecto</i>	3
2.	Brand Identity	<i>Identidad de Marca</i>	5
3.	System Roles	<i>Roles del Sistema</i>	7
4.	Tech Stack	<i>Stack Tecnológico</i>	8
5.	Data Model	<i>Modelo de Datos</i>	11
6.	API Overview	<i>Descripción del API</i>	13
7.	Business Rules	<i>Reglas de Negocio</i>	15
8.	Subscription Plans	<i>Planes de Suscripción</i>	16
9.	Critical Flows	<i>Flujos Críticos</i>	17
10.	Code Conventions	<i>Convenciones de Código</i>	19
11.	Repositories	<i>Repositorios</i>	20
12.	Roadmap	<i>Roadmap</i>	21
13.	Glossary	<i>Glosario</i>	22

About this guide · Sobre esta guía

This document gives developers joining the Rezervame project a complete view of the product, its technical foundations, and the conventions the team follows.

Este documento ofrece a los developers que se incorporan al proyecto Rezervame una visión completa del producto, sus fundamentos técnicos y las convenciones que sigue el equipo.

1. Project Overview

Visión del Proyecto

Rezervame is a multi-tenant service-booking platform that connects end consumers with service businesses such as barbershops, spas, salons, aesthetic clinics, and dental offices in Panama. It runs as a web application (Next.js) and as native mobile apps for iOS and Android (Flutter).

Rezervame es una plataforma de reservas de servicios multi-tenant que conecta consumidores finales con negocios de servicios como barberías, spas, salones, clínicas estéticas y consultorios dentales en Panamá. Funciona como aplicación web (Next.js) y como apps nativas iOS y Android (Flutter).

The product allows customers to discover businesses, build service combos, browse availability, book a time slot, and pay online. Businesses get a complete management portal with calendar, staff, services, metrics, and marketing tools. Administrators oversee the entire ecosystem.

El producto permite a los clientes descubrir negocios, armar combos de servicios, consultar disponibilidad, reservar un horario y pagar en línea. Los negocios obtienen un portal completo de gestión con calendario, staff, servicios, métricas y herramientas de marketing. Los administradores supervisan todo el ecosistema.

At a glance · En resumen

Tagline: Beauty on time.

Market: Panama (USD/Balboa)

Language: Spanish (English planned for future)

Owner: Tu Consultech

Architecture: Multi-tenant SaaS · Web + Mobile

Key value propositions

Propuestas de valor clave

For Customers · Para Clientes

Discover nearby trusted businesses, build personalized service combos, see real availability, and book in seconds with online payment.

Descubrir negocios cercanos confiables, armar combos personalizados, ver disponibilidad real y reservar en segundos con pago en línea.

For Businesses · Para Negocios

A turn-key digital storefront with calendar, staff management, dashboards, customer database, and marketing tools — without building anything.

Vitrina digital lista para usar con calendario, gestión de staff, dashboards, base de clientes y herramientas de marketing — sin construir nada.

For the Market · Para el Mercado

Reduces no-shows through deposit-backed bookings, formalizes informal businesses, and brings beauty/wellness verticals online in Panama.

Reduce no-shows mediante reservas con depósito, formaliza negocios informales y digitaliza los rubros de belleza y bienestar en Panamá.

2. Brand Identity

Identidad de Marca

All products and surfaces — web app, mobile apps, marketing materials, and internal tools — must align with the brand identity defined below. The official source of truth is the FASE3_LOGOFINAL design package by Tu Consultech (2025).

Todos los productos y superficies — app web, apps móviles, materiales de marketing y herramientas internas — deben alinearse con la identidad de marca definida abajo. La fuente oficial es el paquete de diseño FASE3_LOGOFINAL de Tu Consultech (2025).

Brand colors

Colores de marca

Token	Hex	Name	Usage / Uso
--primary	#023047	Prussian Blue	Body text, dark backgrounds, headers / Texto, fondos, encabezados
--secondary	#FF5757	Bittersweet	CTAs, buttons, accents, logo / CTAs, botones, acentos
--success	#4CAF50	Green	Confirmed bookings / Reservas confirmadas
--warning	#FFA726	Orange	Pending statuses / Estados pendientes
--error	#FF5757	Red (=secondary)	Errors, cancellations / Errores, cancelaciones

Typography

Tipografía

The logo uses Cocogoose Pro (proprietary). For all UI surfaces and documents, use Space Grotesk (web) or system equivalents on mobile (San Francisco / Roboto). Cocogoose Pro is reserved exclusively for the logo.

El logo usa Cocogoose Pro (tipografía propia). Para toda interfaz y documento, usa Space Grotesk (web) o sus equivalentes nativos en móvil (San Francisco / Roboto). Cocogoose Pro queda reservada exclusivamente para el logo.

Style	Size / Line	Weight	Use case / Caso de uso
Display	40px / 1.2	700	Hero sections
H1	32px / 1.25	700	Page titles / Títulos
H2	24px / 1.3	700	Section headers
H3	20px / 1.4	600	Subsections
Body	16px / 1.6	400	Paragraphs / Párrafos
Caption	12px / 1.4	500	Helpers, hints

Logo rules

Reglas del logo

- The logo is always set in lowercase: **rezervame**
*El logo siempre va en minúsculas: **rezervame***
- Three approved color variants: full color, monochrome black, monochrome white
Tres variantes de color aprobadas: full color, negro mono, blanco mono
- App icon (App Store / Play Store): white isotype on solid #FF5757 background, rounded corners
Icono de app: isotipo blanco sobre fondo #FF5757 sólido, esquinas redondeadas
- Minimum clear space around the logo: equal to the height of the letter 'r'
Zona de exclusión mínima: igual a la altura de la letra 'r'
- Never distort, rotate, recolor, or add effects outside the approved variants
Nunca distorsionar, rotar, cambiar color ni añadir efectos fuera de las variantes aprobadas
- In running text, capitalization is allowed: 'Rezervame' is fine in body copy, but the logo image always remains lowercase
En texto corrido sí se permite mayúscula: 'Rezervame' está bien en cuerpo, pero el logo siempre va en minúsculas

3. System Roles

Roles del Sistema

The platform serves three distinct user types. Each role has its own surfaces, permissions, and workflows. Understanding which role you are building for is critical when designing UI, APIs, and database access.

La plataforma sirve a tres tipos de usuarios distintos. Cada rol tiene sus propias superficies, permisos y flujos. Entender para qué rol estás construyendo es crítico al diseñar UI, APIs y accesos a la base de datos.

Role / Rol	Description	Platform / Plataforma
Client <i>Cliente</i>	End consumer who searches businesses, builds service combos, books, pays, and reviews. <i>Consumidor final que busca negocios, arma combos, reserva, paga y reseña.</i>	Web · iOS · Android
Business <i>Negocio</i>	Service provider managing services, calendar, staff, metrics, marketing, and subscription. <i>Proveedor de servicios que gestiona servicios, calendario, staff, métricas, marketing y suscripción.</i>	Web portal · Mobile app
Admin <i>Rezervame staff</i>	Internal operator overseeing users, businesses, plans, approvals, audit, and disputes. <i>Operador interno que supervisa usuarios, negocios, planes, aprobaciones, auditoría y disputas.</i>	Web admin panel

Authentication boundaries

Límites de autenticación

All three roles authenticate against the same identity provider but receive different JWT scopes. A single user record can have multiple profiles (for example, a business owner who is also a client). Refresh tokens, OAuth providers (Google, Instagram), and email/password are all supported across roles.

Los tres roles se autentican contra el mismo proveedor de identidad pero reciben distintos scopes en el JWT. Un mismo registro de usuario puede tener varios perfiles (por ejemplo, un dueño de negocio que también es cliente). Refresh tokens, proveedores OAuth (Google, Instagram) y email/password están soportados en todos los roles.

4. Tech Stack

Stack Tecnológico

The stack is fixed and not negotiable for the MVP. Choices were made for type safety, scalability, ecosystem maturity, and team velocity. Anyone joining the project should familiarize themselves with the libraries below.

El stack está definido y no es negociable para el MVP. Las elecciones se hicieron buscando type safety, escalabilidad, madurez del ecosistema y velocidad del equipo. Quien se incorpore al proyecto debe familiarizarse con las librerías de abajo.

Frontend Web

Frontend Web

- Next.js 14+ (App Router, SSR/SSG for SEO)
Next.js 14+ con App Router
- TypeScript (strict mode)
TypeScript en modo estricto
- Tailwind CSS + Shadcn/UI components
Tailwind CSS + componentes Shadcn/UI
- Space Grotesk (Google Fonts)
Space Grotesk
- Zustand (client state) + TanStack Query (server state)
Zustand + TanStack Query
- React Hook Form + Zod (validation)
React Hook Form + Zod
- Mapbox GL or Google Maps
Mapbox GL o Google Maps
- FullCalendar (Business portal)
FullCalendar para el portal Business
- Recharts (dashboards)
Recharts para dashboards
- Vitest (unit) + Playwright (E2E)
Vitest y Playwright

Frontend Mobile

Frontend Móvil

- Flutter 3.x (Dart)
Flutter 3.x con Dart
- Targets: iOS 15+, Android API 29+, iPad, Tablet
Targets: iOS 15+, Android API 29+, iPad, Tablet
- Riverpod 2.x (state management)

Riverpod 2.x

- GoRouter (navigation)

GoRouter

- Firebase Cloud Messaging + APNs (push)

FCM + APNs

- Material 3 with Rezervame custom theme

Material 3 con tema personalizado

Backend

Backend

- NestJS 10+ on Node.js 20 LTS
NestJS 10+ sobre Node.js 20 LTS
- TypeScript (strict)
TypeScript estricto
- Prisma 5+ (ORM)
Prisma 5+ como ORM
- PostgreSQL 16 (RDS)
PostgreSQL 16 en RDS
- Redis 7 + BullMQ (cache + queues)
Redis 7 con BullMQ
- JWT (access + refresh) + OAuth2 (Google, Instagram)
JWT + OAuth2
- AWS S3 (file storage)
S3 para archivos
- SendGrid (transactional email)
SendGrid para emails
- Firebase Admin SDK (server push)
Firebase Admin para push
- Wompi Panama (payments)
Wompi para pagos en Panamá
- Swagger / OpenAPI (auto-generated docs)
Swagger autogenerado
- Jest + Supertest (testing)
Jest y Supertest

Infrastructure

Infraestructura

- Docker + Docker Compose (development)
Docker y Docker Compose en desarrollo
- AWS ECS Fargate (production)
ECS Fargate en producción
- GitHub Actions (CI/CD)
GitHub Actions para CI/CD
- CloudFront (CDN)
CloudFront como CDN
- Route 53 + ACM (DNS, TLS 1.2+)
Route 53 con certificados ACM

- Terraform (IaC) — required for any production resource
Terraform como IaC — obligatorio para cualquier recurso productivo
- CloudWatch + Sentry + Datadog (observability)
CloudWatch, Sentry y Datadog
- Environments: development → staging → production
Ambientes: development, staging, production

Non-negotiable rule · Regla no negociable

Every production resource must be defined in Terraform. Manual creation through the AWS console is forbidden except for short-lived experiments that will be torn down within the same day.

Todo recurso productivo debe estar definido en Terraform. La creación manual desde la consola de AWS está prohibida, salvo para experimentos efímeros que se eliminen ese mismo día.

External integrations

Integraciones externas

Service / Servicio	Use / Uso	Priority
Wompi (Panama)	Card and Yappy payments / Pagos con tarjeta y Yappy	MVP
Apple Pay / Google Pay	Alternative payment methods / Pagos alternativos	Phase 2
Instagram OAuth	Sign-up and login / Registro y login	MVP
Google OAuth	Sign-up and login / Registro y login	MVP
SendGrid	Transactional email / Correos transaccionales	MVP
Firebase (FCM/APNs)	Push notifications / Notificaciones push	MVP
Google Calendar	Calendar sync for businesses / Sincronización para negocios	Phase 2
AWS S3	Images and business documents / Imágenes y documentos	MVP

5. Data Model

Modelo de Datos

The schema is normalized and uses UUID primary keys. The full Prisma schema lives in the rezervame-api repository. Below is a high-level view of the most important entities and their relationships.

El esquema está normalizado y usa UUID como clave primaria. El schema completo de Prisma vive en el repositorio rezervame-api. A continuación una vista de alto nivel de las entidades más importantes y sus relaciones.

Core entities

Entidades principales

Entity / Entidad	Purpose / Propósito	Key fields / Campos clave
User	Identity record. One per email. Role defines surfaces.	email, role, provider, isVerified
ClientProfile	Customer profile linked 1:1 to User.	firstName, lastName, phone, location
BusinessProfile	Membership of a User in a Business with a staff role.	userId, businessId, staffRole
Business	The actual service provider entity (a barbershop, spa, etc.).	name, slug, status, address, categoryId
Service	A bookable service offered by a Business.	name, price, durationMinutes
Staff	Employees who can be assigned to bookings.	name, role, services (M:N)
Combo	Customer's pre-booking selection of services from one Business.	clientId, businessId, totalPrice
Booking	Confirmed reservation. Snapshot of price and duration.	code, date, status, totalPrice
Plan / Subscription	Subscription tier purchased by a Business.	name, monthlyPrice, limits (JSON)
Payment	Charge record for a Subscription or a Booking.	amount, method, status, providerRef
Review	Rating left by a Client after a completed Booking.	rating, comment, businessResponse
Notification	Outbound message log (email, push, in-app).	type, channel, isRead, metadata
AuditLog	Trail of sensitive actions for compliance.	userId, action, entityType, ipAddress

Key conventions

Convenciones clave

- All primary keys are UUID v4
Todas las claves primarias son UUID v4
- All tables include **createdAt** and **updatedAt** timestamps
Todas las tablas incluyen createdAt y updatedAt

- Soft deletes use an **isActive** boolean rather than removing rows
Soft deletes usan un boolean isActive en lugar de borrar filas
- Money values are stored as DECIMAL(10,2) — never floats
Los valores monetarios se guardan como DECIMAL(10,2) — nunca como float
- Foreign keys are always indexed
Las claves foráneas siempre tienen índice
- JSON fields are used only for non-queryable configuration (limits, metadata)
Los campos JSON se usan solo para configuración no consultable (limits, metadata)

6. API Overview

Descripción del API

The backend exposes a REST API at `/api/v1` grouped by audience: public client endpoints, business portal endpoints, and admin endpoints. Authentication is JWT-based, with role guards enforced at the controller level. Full Swagger documentation is auto-generated and available at `/docs` once the server is running.

El backend expone un API REST en `/api/v1` agrupado por audiencia: endpoints públicos para cliente, portal de negocio y administradores. La autenticación es por JWT y los guards de rol se aplican a nivel de controlador. La documentación Swagger se autogenera y está disponible en `/docs` cuando el servidor está corriendo.

Endpoint categories

Categorías de endpoints

Group / Grupo	Path	Auth	Examples / Ejemplos
Auth	<code>/auth/*</code>	Public	register, login, refresh, OAuth, password reset
Discovery	<code>/businesses</code> , <code>/categories</code>	Public	Search by category, location, query
Combos	<code>/combos</code>	Client	Build, edit, delete a service combo
Bookings	<code>/bookings</code> , <code>/me/bookings</code>	Client	Create, cancel, list user history
Reviews	<code>/reviews</code>	Client	Submit after a completed booking
Business portal	<code>/business/*</code>	Business	Calendar, dashboard, services, staff, schedule
Marketing	<code>/business/campaigns</code>	Business	Create and manage promotion campaigns
Subscriptions	<code>/business/subscription</code>	Business	Plan upgrade, invoices, payment method
Admin	<code>/admin/*</code>	Admin	Approve businesses, manage plans, audit log

Conventions

Convenciones

- All endpoints under **`/api/v1`**; breaking changes go to **`/v2`**
Todos los endpoints bajo `/api/v1`; los cambios incompatibles van a `/v2`
- DTOs are validated with `class-validator`; failures return 400
Los DTOs se validan con `class-validator`; las fallas devuelven 400
- Pagination is cursor-based for lists with high cardinality
La paginación es por cursor en listas de alta cardinalidad
- Errors follow RFC 7807 (Problem Details) format
Los errores siguen el formato RFC 7807 (Problem Details)
- Rate limits are enforced at the gateway with Redis-backed counters

Los rate limits se aplican en el gateway con contadores en Redis

- All POST/PUT/PATCH require an Idempotency-Key header for safety
Todo POST/PUT/PATCH requiere header Idempotency-Key

7. Business Rules

Reglas de Negocio

These rules represent business invariants that must hold across the entire system. They are enforced primarily at the service layer in the backend, with database constraints as a safety net.

Estas reglas representan invariantes de negocio que deben cumplirse en todo el sistema. Se aplican principalmente en la capa de servicio del backend, con constraints en la base de datos como red de seguridad.

Combo = single business · Combo = un solo negocio

A customer cannot mix services from different businesses in a single combo. The first service selected anchors the businessId for the rest.

Un cliente no puede mezclar servicios de distintos negocios en un mismo combo. El primer servicio elegido fija el businessId para los demás.

Availability is computed · La disponibilidad se calcula

Available slots = WorkSchedule – existing Bookings – Availability blocks. Calculation happens server-side; never trust the client.

Slots disponibles = WorkSchedule – Bookings existentes – bloqueos de Availability. El cálculo es server-side; nunca confiar en el cliente.

Combo duration sums · La duración del combo suma

Total combo duration is the sum of selected service durations, plus optional buffers configured by the business.

La duración total del combo es la suma de las duraciones de los servicios elegidos, más los buffers opcionales configurados por el negocio.

Business approval required · El negocio requiere aprobación

A new business does not appear in public search until an admin sets its status to APPROVED. PENDING and REJECTED states are managed in the admin portal.

Un negocio nuevo no aparece en la búsqueda pública hasta que un admin pone su estado en APPROVED. Los estados PENDING y REJECTED se gestionan desde el portal admin.

Cancellation policy is per-business · La política de cancelación es por negocio

Each business defines its own minimum cancellation window (e.g., 24h before). Cancellations after the window may convert to no-shows.

Cada negocio define su propia ventana mínima de cancelación (ejemplo, 24h antes). Las cancelaciones fuera de la ventana pueden convertirse en no-show.

Subscription expiration · Vencimiento de suscripción

An expired subscription removes the business from public search but preserves all data. Clients receive notifications 7, 3, and 1 day before expiration.

Una suscripción vencida saca al negocio de la búsqueda pública pero conserva todos los datos. Los clientes reciben notificaciones 7, 3 y 1 día antes.

Price snapshot at booking · Snapshot de precios al reservar

When a booking is created, current service prices and durations are copied into BookingService. Later changes to service prices do not affect existing bookings.

Al crear una reserva, los precios y duraciones vigentes se copian a BookingService. Cambios posteriores no afectan reservas existentes.

Reviews require completion · Las reseñas requieren reserva completada

Only clients whose booking has reached COMPLETED status can leave a review for that business.

Solo los clientes cuya reserva esté en estado COMPLETED pueden dejar una reseña a ese negocio.

Marketing depends on plan · El marketing depende del plan

Search positioning, recommended stickers, and promo campaigns are gated by subscription plan tier. Always check plan capabilities before exposing these UIs.

El posicionamiento en búsqueda, los stickers de recomendado y las campañas de promoción están gated por el plan de suscripción. Siempre validar las capabilities del plan antes de mostrar estas UIs.

8. Subscription Plans

Planes de Suscripción

Businesses pick from three subscription tiers. Plan capabilities are evaluated at runtime by the backend; the frontend should always reflect what the plan allows, not hardcode rules.

Los negocios eligen entre tres niveles de suscripción. Las capabilities del plan se evalúan en tiempo real desde el backend; el frontend debe siempre reflejar lo que el plan permite, no hardcodear reglas.

Feature / Funcionalidad	Starter \$29.99/mo	Business \$49.99/mo	Enterprise \$99.99+/mo
Locations / Sedes	1	Up to 3	Unlimited
Calendars / Calendarios	1	Multiple	Unlimited
Staff	1 (owner)	Up to 10	Unlimited
Services / Servicios	Up to 15	Up to 50	Unlimited
Dashboard	Basic	Advanced (charts)	Full + export
Marketing	Basic	Advanced	Premium
Auto-payment / Pago auto	Yes / Sí	Yes / Sí	Yes / Sí
Support / Soporte	Email	Email + Chat	Priority / Prioritario

Plan enforcement · Aplicación del plan

Plan limits are checked at write time. For example, a Starter business attempting to create a 16th service will receive a 403 with code `PLAN_LIMIT_EXCEEDED`. The frontend should display an upgrade modal in this case.

Los límites del plan se validan al escribir. Un negocio Starter que intente crear un 16º servicio recibirá un 403 con código `PLAN_LIMIT_EXCEEDED`. El frontend debe mostrar un modal de upgrade en ese caso.

9. Critical Flows

Flujos Críticos

Client: search to booking

Cliente: búsqueda a reserva

This is the primary revenue path. Every step must be fast and forgiving — abandonment at any stage costs the platform a transaction.

Este es el camino principal de ingresos. Cada paso debe ser rápido y tolerante — el abandono en cualquier etapa cuesta una transacción a la plataforma.

- 1. Landing page → search (category, name, or location)
1. Landing → búsqueda (categoría, nombre o ubicación)
- 2. Browse paginated results with filters
2. Resultados paginados con filtros
- 3. Open business profile → view services, reviews, photos
3. Página de negocio → ver servicios, reseñas y fotos
- 4. Select services to build a Combo (same business only)
4. Seleccionar servicios para armar el Combo (mismo negocio)
- 5. Review combo: total price + total duration auto-computed
5. Revisar combo: precio y duración totales calculados
- 6. Pick a date from calendar
6. Elegir fecha en el calendario
- 7. Choose an available time slot
7. Escoger un slot disponible
- 8. Confirm booking → email + push to client and business
8. Confirmar reserva → email y push al cliente y al negocio
- 9. (Optional) Pay deposit / full amount via Wompi
9. (Opcional) Pagar depósito o total vía Wompi

Business: registration to approval

Negocio: registro a aprobación

A 5-step onboarding wizard captures everything needed to launch a business on the platform. After payment of the first month, the business enters PENDING and an admin must approve it before it appears in public search.

Un wizard de onboarding de 5 pasos captura todo lo necesario para lanzar un negocio en la plataforma. Tras el pago del primer mes, el negocio entra en PENDING y un admin debe aprobarlo antes de que aparezca en la búsqueda pública.

- Step 1: Welcome + initial details (name, category, location)
Paso 1: bienvenida + datos iniciales (nombre, categoría, ubicación)
- Step 2: Contact info (email, phone, social links)
Paso 2: datos de contacto (email, teléfono, redes)

- Step 3: Services offered (name, price, duration)
Paso 3: servicios ofrecidos (nombre, precio, duración)
- Step 4: Working schedule by day of week
Paso 4: horario laboral por día de la semana
- Step 5: Confirm + pay first month → enters PENDING state
Paso 5: confirmar + pagar el primer mes → estado PENDING
- Admin reviews → APPROVED (visible) or REJECTED (with reason)
El admin revisa → APPROVED (visible) o REJECTED (con motivo)

Business: daily operations

Negocio: operación diaria

- Open the calendar view for today / for the current week
Abrir la vista de calendario del día / de la semana
- Confirm or reject pending bookings
Confirmar o rechazar reservas pendientes
- Mark bookings as IN_PROGRESS, COMPLETED, or NO_SHOW
Marcar reservas como IN_PROGRESS, COMPLETED o NO_SHOW
- Check the dashboard for sales, top services, top staff, new clients
Revisar dashboard: ventas, top servicios, top staff, nuevos clientes
- Manage services, schedule, staff, marketing, subscription as needed
Gestionar servicios, horario, staff, marketing y suscripción según haga falta

10. Code Conventions

Convenciones de Código

The team follows established conventions to keep the codebase consistent and reviewable. Pull requests that violate these rules will be sent back for changes.

El equipo sigue convenciones establecidas para mantener el código consistente y revisable. Los pull requests que violen estas reglas serán devueltos para cambios.

Languages

Idiomas

- **Code language:** English (variables, functions, classes, comments)
Idioma del código: inglés (variables, funciones, clases, comentarios)
- **UI language:** Spanish (initial market is Panama)
Idioma de la UI: español (mercado inicial Panamá)
- **Documentation:** Bilingual when shared externally; English-first internally
Documentación: bilingüe cuando se comparte externamente; inglés primero internamente

Naming

Nombrado

- **Components:** PascalCase (e.g., BookingCard, ServiceList)
Componentes: PascalCase
- **Functions and variables:** camelCase (e.g., createBooking, totalPrice)
Funciones y variables: camelCase
- **Constants:** UPPER_SNAKE_CASE (e.g., MAX_BOOKING_HORIZON_DAYS)
Constantes: UPPER_SNAKE_CASE
- **Database tables:** singular PascalCase (Prisma convention)
Tablas de base de datos: singular PascalCase
- **API routes:** plural lowercase kebab-case (e.g., /service-categories)
Rutas API: plural en kebab-case minúsculas

Git workflow

Flujo de Git

- **Branching:** GitFlow with main, develop, feature/*, hotfix/*
Branching: GitFlow con main, develop, feature/, hotfix/**
- **Commits:** Conventional Commits (feat:, fix:, chore:, docs:, refactor:, test:)
Commits: Conventional Commits
- **PRs:** required, with at least one reviewer approval before merge
PRs obligatorios con al menos una aprobación

- PR title must be a Conventional Commit message
El título del PR debe ser un Conventional Commit
- Squash merge to develop; rebase merge from develop to main
Squash merge a develop; rebase merge de develop a main
- Branch protection rules enforce CI green and review approval
Las reglas de branch protection exigen CI verde y aprobación

Architecture

Arquitectura

- **Backend:** NestJS modular structure organized by domain (auth, bookings, businesses, etc.)
Backend: estructura modular en NestJS por dominio
- DTOs validated with class-validator; Guards used for role checks
DTOs validados con class-validator; Guards para roles
- **Frontend web:** App Router with Server Components by default; Atomic Design for components
Frontend web: App Router con Server Components por defecto; Atomic Design
- **Frontend mobile:** Feature-first folders, Material 3 with custom Rezervame theme
Frontend móvil: carpetas feature-first, Material 3 con tema personalizado
- Avoid premature abstraction. Duplicate twice before extracting a shared utility
Evitar abstracción prematura: duplicar dos veces antes de extraer un utility

11. Repositories

Repositorios

The codebase is split across four GitHub repositories. Access is granted on a per-developer basis. New team members should clone all four to have a full local environment.

El código está dividido en cuatro repositorios de GitHub. El acceso se otorga por desarrollador. Los nuevos miembros deben clonar los cuatro para tener un ambiente local completo.

Repository	Contents / Contenido	Stack
rezervame-web	Next.js frontend for clients (and Business + Admin portals). <i>Frontend Next.js para clientes (y portales Business y Admin).</i>	Next.js · TypeScript · Tailwind · Shadcn
rezervame-mobile	Flutter native apps for iOS and Android. <i>Apps nativas Flutter para iOS y Android.</i>	Flutter · Dart · Riverpod · GoRouter
rezervame-api	NestJS backend, Prisma migrations, Swagger docs. <i>Backend NestJS, migraciones Prisma, documentación Swagger.</i>	NestJS · TypeScript · Prisma · PostgreSQL
rezervame-infra	Terraform modules, Docker compose, CI/CD pipelines, runbooks. <i>Módulos Terraform, Docker compose, pipelines CI/CD, runbooks.</i>	Terraform · Docker · GitHub Actions

Local development setup

Setup local de desarrollo

- Clone all four repositories into a parent folder named **rezervame/**
Clonar los cuatro repositorios en una carpeta padre rezervame/
- Install Node.js 20 LTS, Flutter 3.x, Docker Desktop, and the AWS CLI
Instalar Node.js 20 LTS, Flutter 3.x, Docker Desktop y AWS CLI
- In rezervame-api, copy **.env.example** to **.env** and fill in the database URL
En rezervame-api, copiar .env.example a .env y completar el DATABASE_URL
- Run **docker compose up -d** from rezervame-infra to start Postgres and Redis locally
Levantar docker compose up -d en rezervame-infra para Postgres y Redis locales
- Run **npm install + npx prisma migrate dev + npm run start:dev** in rezervame-api
npm install + prisma migrate dev + npm run start:dev en rezervame-api
- Run **npm install + npm run dev** in rezervame-web
npm install + npm run dev en rezervame-web
- For mobile: **flutter pub get + flutter run** in rezervame-mobile
Para móvil: flutter pub get + flutter run en rezervame-mobile

12. Roadmap

Roadmap

Delivery is organized in three phases. Each phase contains multiple sprints and a stable, releasable product increment at the end. The MVP must be feature-complete before moving to Phase 2.

La entrega se organiza en tres fases. Cada fase contiene varios sprints y un incremento de producto estable y publicable al final. El MVP debe estar feature-complete antes de pasar a la Fase 2.

Phase 1 — MVP Core · Fase 1 — Núcleo del MVP · Sprints 1-8

Authentication, search, business pages, combos, bookings, Business portal (calendar, dashboard, clients, staff, subscription), Admin portal, notifications, subscription management.

Autenticación, buscador, páginas de negocio, combos, reservas, portal Business (calendario, dashboard, clientes, staff, suscripción), portal Admin, notificaciones, gestión de suscripciones.

Phase 2 — Monetization · Fase 2 — Monetización · Sprints 9-14

Wompi payments integration, Apple Pay and Google Pay, reviews module, Google Calendar sync, in-app chat between client and business, coupons and promos, advanced staff management.

Integración de pagos Wompi, Apple Pay y Google Pay, módulo de reseñas, sincronización con Google Calendar, chat in-app entre cliente y negocio, cupones y promociones, gestión avanzada de staff.

Phase 3 — Growth · Fase 3 — Crecimiento · Sprints 15-20

Personalized recommendations, in-app marketing campaigns, light CRM for businesses, advanced offline support, English localization, public API for partners.

Recomendaciones personalizadas, campañas de marketing in-app, CRM ligero para negocios, soporte offline avanzado, localización al inglés, API pública para partners.

Quality gates · Puertas de calidad

Each phase ends with a quality gate: backend test coverage $\geq 80\%$, E2E tests for all critical flows, no P1/P2 bugs open, performance budgets met (TTI $< 2.5s$, p99 $< 500ms$). The team will not advance to the next phase if any gate fails.

Cada fase termina con una puerta de calidad: cobertura de tests backend $\geq 80\%$, E2E para todos los flujos críticos, cero bugs P1/P2 abiertos, presupuestos de performance cumplidos. El equipo no avanza a la siguiente fase si alguna puerta falla.

13. Glossary

Glosario

Term / Término	Definition / Definición
Combo	Selection of one or more services from the same business that a client builds before booking. / Selección de uno o más servicios del mismo negocio que un cliente arma antes de reservar.
Slot	A discrete time window available for booking. / Una franja horaria discreta disponible para reservar.
No-show	A client who does not attend a confirmed booking. / Cliente que no asiste a una reserva confirmada.
Onboarding	Initial registration and configuration process for a business. / Proceso de registro y configuración inicial de un negocio.
Staff	Business employees that can be assigned to bookings. / Empleados del negocio asignables a reservas.
Sticker	'Recommended by Rezervame' badge displayed on top of a business listing. / Insignia 'Recomendado por Rezervame' que se muestra sobre un negocio.
Wompi	Banistmo's payment gateway for Panama. / Pasarela de pagos de Banistmo para Panamá.
Yappy	Mobile payment system widely adopted in Panama. / Sistema de pago móvil ampliamente adoptado en Panamá.
Prussian Blue	Brand primary color (#023047). / Color primario de marca (#023047).
Bittersweet	Brand secondary color (#FF5757). / Color secundario de marca (#FF5757).
SaaS	Software as a Service — Rezervame's commercial model with monthly subscriptions. / Software como Servicio — modelo comercial de Rezervame con suscripciones mensuales.
JWT	JSON Web Token — used for stateless authentication on the API. / JSON Web Token — usado para autenticación sin estado en el API.
RDS	AWS Relational Database Service — hosts the project's PostgreSQL instances. / Servicio de bases de datos relacionales de AWS — aloja las instancias PostgreSQL.
VPC	Virtual Private Cloud — isolated network on AWS. / Nube privada virtual — red aislada en AWS.
IaC	Infrastructure as Code — all infra defined in Terraform. / Infraestructura como código — toda la infra definida en Terraform.
MVP	Minimum Viable Product — first releasable version with core features. / Producto Mínimo Viable — primera versión publicable con las funcionalidades core.

End of Document · Fin del Documento

rezervame · Beauty on time. · © 2026 Tu Consultech · Confidential