

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
funct7							rs2					rs1					funct3			rd			opcode						R-type				
imm[11:0]												rs1					funct3			rd			opcode						I-type				
imm[11:5]							rs2					rs1					funct3			imm[4:0]			opcode						S-type				
imm[12 10:5]							rs2					rs1					funct3			rd			opcode						B-type				
imm[31:12]																								rd			opcode						U-type
imm[20 10:1 11 19:12]																								rd			opcode						J-type

Zbb: “Basic bit-manipulation” Extension

31	25 24						20 19						15 14			12 11			7	6							0				
0	1	0	0	0	0	0	rs2						rs1						1 1 1			rd			0 1 1 0 0 1 1						ANDN
0	1	0	0	0	0	0	rs2						rs1						1 1 0			rd			0 1 1 0 0 1 1						ORN
0	1	0	0	0	0	0	rs2						rs1						1 0 0			rd			0 1 1 0 0 1 1						XNOR
0	1	1	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0						rs1						0 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						CLZ
0	1	1	0	0	0	0	0 0 0 0 1						rs1						0 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						CTZ
0	1	1	0	0	0	0	0 0 0 1 0						rs1						0 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						CPOP
0	0	0	0	1	0	1	rs2						rs1						1 1 0			rd			0 1 1 0 0 1 1						MAX
0	0	0	0	1	0	1	rs2						rs1						1 1 1			rd			0 1 1 0 0 1 1						MAXU
0	0	0	0	1	0	1	rs2						rs1						1 0 0			rd			0 1 1 0 0 1 1						MIN
0	0	0	0	1	0	1	rs2						rs1						1 0 1			rd			0 1 1 0 0 1 1						MINU
0	1	1	0	0	0	0	0 0 1 0 0						rs1						0 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						SEXT.B
0	1	1	0	0	0	0	0 0 1 0 1						rs1						0 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						SEXT.H
0	0	0	0	1	0	0	0 0 0 0 0						rs1						1 0 0			rd			0 1 1 0 0 1 1						ZEXT.H
0	1	1	0	0	0	0	rs2						rs1						0 0 1			rd			0 1 1 0 0 1 1						ROL
0	1	1	0	0	0	0	rs2						rs1						1 0 1			rd			0 1 1 0 0 1 1						ROR
0	1	1	0	0	0	0	shamt						rs1						1 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						RORI
0	0	1	0	1	0	0	0 0 1 1 1						rs1						1 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						ORC.B
0	1	1	0	1	0	0	1 1 0 0 0						rs1						1 0 1			rd			0 0 1 0 0 1 1						REV8

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
funct7								rs2				rs1				funct3			rd			opcode							R-type			
imm[11:0]												rs1				funct3			rd			opcode							I-type			
imm[11:5]								rs2				rs1				funct3			imm[4:0]			opcode							S-type			
imm[12 10:5]								rs2				rs1				funct3			rd			opcode							B-type			
imm[31:12]																						rd			opcode							U-type
imm[20 10:1 11 19:12]																						rd			opcode							J-type

Zri: “Load/Store indirect with Index” Extension

31							25 24							20 19							15 14							12 11							7 6							0							
0 0 0 0 0 0 0							rs2							rs1							1 1 1							rd							0 0 0 0 0 1 1							LB.R							
0 0 0 0 0 0 1							rs2							rs1							1 1 1							rd							0 0 0 0 0 1 1							LH.R							
0 0 0 0 0 1 0							rs2							rs1							1 1 1							rd							0 0 0 0 0 1 1							LW.R							
1 0 0 0 0 0 0							rs2							rs1							1 1 1							rd							0 0 0 0 0 1 1							LBU.R							
1 0 0 0 0 0 1							rs2							rs1							1 1 1							rd							0 0 0 0 0 1 1							LHU.R							
0 0 0 0 0 0 0							rs3							rs1							1 1 1							rs2							0 1 0 0 0 1 1							SB.R							
0 0 0 0 0 0 1							rs3							rs1							1 1 1							rs2							0 1 0 0 0 1 1							SH.R							
0 0 0 0 0 1 0							rs3							rs1							1 1 1							rs2							0 1 0 0 0 1 1							SW.R							

```

lb    rd, rs2(rs1)
lh    rd, rs2(rs1)
lw    rd, rs2(rs1)
lbu   rd, rs2(rs1)
lhu   rd, rs2(rs1)
sb    rs2, rs3(rs1)
sh    rs2, rs3(rs1)
sw    rs2, rs3(rs1)

```

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
funct7							rs2					rs1					funct3					rd					opcode					R-type
imm[11:0]												rs1					funct3					rd					opcode					I-type
imm[11:5]							rs2					rs1					funct3					imm[4:0]					opcode					S-type
imm[12 10:5]							rs2					rs1					funct3					rd					opcode					B-type
imm[31:12]																						rd					opcode					U-type
imm[20 10:1 11 19:12]																						rd					opcode					J-type

Zor: "Objective RISC" Extension

Unprivileged:

31	25 24						20 19			15 14			12 11		7	6	0							
0 0 0 0 0 0 0	rs2						rs1			0 0 0			rs3		0 0 0 1 0 1 1			SP.R	R					
0 0 0 0 0 0 1	rs2						rs1			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			LP.R	R					
0 0 0 0 0 1 0	index[4:0]						frame			0 0 0			rs1		0 0 0 1 0 1 1			SV	R					
0 0 0 0 0 1 1	index[4:0]						frame			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			RST	R					
0 0 0 0 1 0 0	zero						rs1			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			QDTB	R					
0 0 0 0 1 0 1	zero						rs1			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			QDTH	R					
0 0 0 0 1 1 0	zero						rs1			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			QDTW	R					
0 0 0 0 1 1 1	zero						rs1			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			QDTD	R					
0 0 0 1 0 0 0	zero						rs1			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			QPI	R					
0 0 1 0 0 0 0	rs2						rs1			0 0 0			zero		0 0 0 1 0 1 1			JLIB	R					
0 0 0 1 0 0 1	zero						zero			0 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			GCP	R					
0 0 0 1 1 0 0	zero						frame			0 0 0			zero		0 0 0 1 0 1 1			POP	R					
0 0 1 0 0 0 1	zero						zero			0 0 0			zero		0 0 0 1 0 1 1			RTLIB	R					
0 0 1 0 0 1 0	zero						zero			0 0 0			zero		0 0 0 1 0 1 1			CPFC	R					
0 0 1 0 0 1 1	zero						zero			0 0 0			zero		0 0 0 1 0 1 1			CHECK	R					
imm[11:5]							rs2			rs1			0 0 1		imm[4:0]		0 0 0 1 0 1 1			SP	S			
imm[11:0]										rs1			0 1 0		rd		0 0 0 1 0 1 1			LP	I			
imm[11:0]										rs1			0 1 1		zero		0 0 0 1 0 1 1			JLIB	I			
0 0 0 0 0 0 0	rs2						rs1			1 0 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			ALC	R					
pi[11:0]							rs1			1 0 1			rd		0 0 0 1 0 1 1			ALCI.P	I					
dt[11:0]							rs1			1 1 0			rd		0 0 0 1 0 1 1			ALCI.D	I					
dt[6:0]							0	0	0	0	0	0	rd			1 1 1		pi[4:0]		0 0 0 1 0 1 1			ALCI	S
dt[6:0]							0	0	0	0	1	0	frame			1 1 1		pi[4:0]		0 0 0 1 0 1 1			PUSHG	S
dt[6:0]							0	0	0	0	1	1	frame			1 1 1		pi[4:0]		0 0 0 1 0 1 1			PUSHT	S

Machine Mode:

31	26 25 24					20 19					15 14			12 11		7 6		0				
1 1 1 1 1 1	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0			0 0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			ALCB	R				
1 1 1 1 1 1	1	rs2					rs1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			CIOP	R	
1 1 1 1 1 1	0	1 0 0 0 0 0					rs1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			CCP	R	
1 1 1 1 1 1	0	1 0 0 0 0 1					rs1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			RPR	R	
1 1 1 1 1 1	0	1 0 1 0 0 0					rs1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			QPIR	R	
1 1 1 1 1 1	0	1 0 1 0 1 1					rs1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			QDTR	R	
1 1 1 1 1 1	0	1 0 1 1 1 0					rs1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			QPTR	R	
1 1 1 1 1 1	0	0 0 0 0 0 0					0 0 0 1 0					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			SEAL	R	
1 1 1 1 1 1	0	0 0 0 0 0 0					0 0 0 1 1					0 0 0			rd		1 1 1 0 0 1 1			UNSL	R	

Misc:

reg	alias	reg	alias
x0	zero	x16	a6
x1	rix	x17	a7
x2	frame	x18	s2
x3	rcd/root/core	x19	s3
x4	ctxt	x20	s4
x5	t0	x21	s5
x6	t1	x22	s6
x7	t2	x23	s7
x8	s0	x24	s8
x9	s1	x25	s9
x10	a0	x26	s10/bm
x11	a1	x27	cnst
x12	a2	x28	t3
x13	a3	x29	t4
x14	a4	x30	t5
x15	a5	x31	t6

pseudo-instruction	implemented as
lcp rd, imm(rs1)	lp rd, imm(rs1) sp x0, imm(rs1)
lcp.r rd, imm(rs1)	lp.r rd, rs2(rs1) sp.r x0, rs2(rs1)
scp rs2, imm(rs1)	sp rs2, imm(rs1) addi rs2, x0,0
scp.r rs2, rs3(rs1)	sp.r rs2, rs3(rs1) addi rs2, x0,0
push pi,dt	alci frame, pi,dt

Implementation:

Instruction	rdst	rdat	rptr	raux	imm
sp.r	zero	rs3	rs1	rs2	---
lp.r	rd	rs2	rs1	---	---
sv	zero	rix	frame	rs1	index
rst	rd	rix	frame	---	index
qdtx					
qpi					
gcp					
pop					
rtlib	rix	rix	rcd	frame	---
cpfc					
check					
sp	zero	rix	rs1	rs2	imm
lp	rd	rix	rs1	---	imm
jlib	rix	rix	rs1	frame	imm
alc	rd (# frame)	rs1	alc_addr	rs2	---
alci.p	rd (# frame)	rs1	alc_addr	---	pi
alci.d	rd (# frame)	rs1	alc_addr	---	dt
alci	rd	rix	alc_addr	frame	pi & dt
pushg	rd	rix	---	frame	pi & dt
pusht	rd	rix	---	frame	pi & dt
alcb					
ciop					
ccp					
rpr					
qpir					
qdtr					
qprr					
seal					
unsl					