

Indice delle domande degli esami orali: Ingegneria Informatica LT

Questo file contiene le testimonianze degli esami orali di vari studenti del corso di laurea in **Ingegneria Informatica Laurea Triennale** all' **Unical** (*Università della Calabria*) e fa parte del progetto **Indice Argomenti Orali** gestito dall'organizzazione **UnicalLoveTelegram**

Leggi il nostro **README** per conoscere tutti i dettagli del progetto, sapere come partecipare e come sfogliare tutto il nostro materiale!

- [Indice delle domande degli esami orali: Ingegneria Informatica LT](#)
- [Laboratorio di Sistemi Informativi](#)
 - [Francesco Parisi](#)
- [Algoritmi e strutture dati](#)
 - [Sergio Flesca](#)
 - [Mandaglio](#)
- [Piattaforme software per applicazioni web](#)
 - [Sergio Flesca](#)
 - [Francesco Scala](#)
- [Elettrotecnica](#)
 - [Felice Crupi](#)
- [Metodi matematici per l'ingegneria dell'informazione](#)
 - [Sciunzi Berardino](#)
- [Fondamenti di Automatica](#)
 - [Famularo Domenico](#)
- [Sistemi Operativi](#)
 - [Domenico Talia](#)
 - [Marozzo](#)
 - [Orsino](#)
- [Fondamenti di informatica](#)
 - [Francesco Scarcello e Francesco Lupia](#)
 - [Francesco Scarcello](#)
 - [Filippo Furfaro](#)
- [Basi di Dati](#)
 - [Filippo Furfaro](#)

- Amelio Alessia
 - Giuseppe Nardiello
- Calcolatori Elettronici
 - Palopoli Luigi
 - Fassetti Fabio
- Ambienti di programmazione per il software di base
 - Folino Gianluigi
 - Zicari
 - Ianni
 - Folino e Ianni
- Chimica
 - Bruno De Cindio
- Ingegneria del software
 - Angelo Furfaro
 - Argento Luciano
 - Angelo Furfaro e Argento Luciano
 - Sacco Ludovica
 - Angelo Furfaro
- Reti di Calcolatori
 - Paolo Trunfio
- Metodi probabilistici della ricerca operativa
 - Pasquale Legato
 - Rina Mary Mazza
- Propagazione e Trasmissione
 - Costanzo Sandra
- Elettronica
 - Felice Crupi
- Ricerca Operativa
 - Maria Flavia Monaco
 - Maria Flavia Monaco e Marcello Sammarra
 - Giallombardo
- Reti Logiche e Calcolatori
 - Fabio Fassetti
 - Angiulli Fabrizio
 - Angiulli Fabrizio e Fassetti Fabio
- Analisi 1
 - Riey e Solferino
 - Francesco Esposito
 - Sciunzi Berardino
- Analisi Matematica 2
 - Sciuzzi Berardino

- Colao
- De Luca
- Viviana Solferino
- Programmazione orientata ad Oggetti
 - Libero Nigro
 - Cicirelli Franco
- Matematica Computazionale
 - Astorino Annabella
- Algebra lineare e matematica discreta
 - Dmitry Kvasov
 - Yaroslav Sergeyev
- Fisica 12CFU e 9CFU
 - Crossetti Nanni
 - Mazzulla
 - Fazio
 - Maria Penelope
- Robotica
 - Muraca
- Elettromagnetismo
 - Arnone e Sandra Costanzo
 - Sandra Costanzo
- Reti di Telecomunicazione
 - De Rango
 - Tropea, Santamaria o Raimondo
- Fondamenti di telecomunicazioni
 - Aloj
- Laboratorio di automatica
 - Domenico Famularo
- Qualità del servizio
 - Amedeo
- Laboratorio di ricerca operativa
 - Marcello Sammarra

Laboratorio di Sistemi Informativi

Francesco Parisi

2020/2021

- Oscar
 - prima chiede ad uno del team di condividere lo schermo con il progetto, poi chiede di vedere anche magari qualche tabella del database quando l'acquisto va a buon fine.
 - tecniche PERT e CPM differenze tra PERT e CPM
 - definizione (la vuole scritta) di t-late e t-early
 - ricorsione: cos'è una CTE? ha fatto scrivere anche una query ricorsiva (ha chiesto sia quella del fattoriale sia quella della chiusa del grafo; vedi slide)
 - trigger (ne fa anche scrivere uno semplice)
 - operatori olap: pivot
 - slice
 - dice
 - drill trough
 - roll up
 - drill down etc
 - di pivot può chiedere in quale database si può fare direttamente (oracle) e se non si può fare direttamente come fare a mano (in realtà era domanda per la lode credo)
 - poi chiede le metodologie di sviluppo
 - xml
 - xml-schema
 - Insomma può chiedere veramente di tutto ma è molto buono fa tante domande finché non sai qualcosa
 - l'importante è fare il sito(o altro progetto) che rispetta la parte che hai deciso di implementare
 - ha chiesto a tutti inoltre se avevamo messo controlli sui campi di inserimento quindi controlli per vedere se un email è ben formata durante la registrazione etc
 - l'unica cosa è vedere bene sql perché ti fa fare in diretta query ricorsive e trigger
 - Schema a stella e fiocco di neve
 - come suddividere gli attributi in quello a fiocco di neve
- Giacomo
 - Fase di assestment
 - cos'è il project managment (visto che quando ho risposto ho detto che ne fa parte)
 - Cosa é il Work breakdown structure

- Cosa é il DFM dimensional fact model
- Costruisci una query ricorsiva che calcoli il fattoriale
- Costruisci una query ricorsiva che percorre un grafo a partire dal nodo iniziale(applcato a diversi contesti, città, treni etc)
- Operatori OLAP dice e slice
 - se io faccio k operazioni di slice le mie dimensioni dell'ipercubo di quanto variano?
 - La risposta é che se si effettuano k slice allora se la dimensione era n poi sarà n-k
- Operatori OLAP drill through
 - quali sono i requisiti per poterlo usare nel 2o livello?
 - perché nel 3o livello si può fare invece a prescindere?
 - La risposta é che nel 2o livello vi é bisogno di operatori di reverse mapping rispetto a quelli ETL mentre nel 3o livello sono presenti i dati riconciliati e quindi non vi é bisogno di effettuare nessuna operazione per tornare ai dati operazionali.

Algoritmi e strutture dati

Sergio Flesca

Anno non classificato

- Dario
 - A me ha chiesto il counting sort in Java . Avevo 28 come punteggio allo scritto e per aver saputo il codice non in Java mi ha dato 19

2015 2016

- Salvatore Riga
 - come srotolare una ricorsione
 - teorema delle ricorrenze per il calcolo della complessita

2017 2018

- Giovanni
 - grafi (prim etc...)
 - pseudo codici
 - dimostrazioni
 - edit distance
 - metodo `boolean èDiRicerca(Albero a);`

- Kruskal
- grafo a ciclico
- su domande vero o falso: spiegazioni e altre domande

2020 2021

- Anonimi
 - dato un algoritmo A risolutore di un problema P, se la sua complessità è $O(f(n))$, la complessità intrinseca di P è $O(f(n))$
 - dato un algoritmo A risolutore di un problema P, se la sua complessità è $\Omega(f(n))$, la complessità intrinseca di P è $\Omega(f(n))$
 - complessità intrinseca ricerca di un problema di ricerca di un elemento in una sequenza disordinata è $\Omega(\log n)$
 - `equalTo(Albero a, int x)` numero nodi NON foglia che hanno entrambi figli con valore x
 - albero binario bilanciato
 - complessità migliore e peggiore
 - risoluzione di $4T(n/2) + bn^3$
 - risoluzione di $3T(n/6) + bn$
 - Kruskal
 - Prim
 - algoritmo di Dijkstra
 - correzione errori primo esercizio dello scritto
 - domanda su Floyd (pseudo algoritmo)
- Oscar
 - correzione errori
 - edit distance
 - riflessione sul poter invertire insert remove e sostituzione della edit distance

Mandaglio

2017 2018

- Giovanni
 - code di priorità
 - heap
 - funzionamento di prim
 - counting sort
 - floyd

2018 2019

- Arbrane97

- Scrivere algoritmo ricorsivo che verifica che l'albero passato sia un ABR
- Algoritmo di Floyd
- Counting sort
- Davide
 - esercizio di backtracking
 - dimostrazione distanza tra stringhe

2020 2021

- Anonimi
 - Kruskal
 - complessita spiegata
 - Struttura union find e due implementazioni
 - Heap descrizione e inserimento nodo ed estrazione

Piattaforme software per applicazioni web

Sergio Flesca

2018 2019

- Anonimi
 - Stateful EJB
 - web services
 - ajax
 - stateful session bean
 - componenti angular
 - lock nel progetto, come si fa? JSF o Angular
- Giovanni Giordano
 - componente angular cosa contiene

2020 2021

- Gabriele Citrigno
 - ha chiesto il progetto progetto (ho fatto un sito di aste)
 - ha voluto sapere come avessi implementato il sistema di offerte nei service.

- ha chiesto come si dovrebbe fare in angular per implementare un modo che faccia visualizzare una pagina personalizzata per ogni prodotto, ma mi ha chiesto solo come si dovrebbe fare a livello teorico
- Anonimi
 - Gestione delle cose in flutter visto che è single threaded
 - gestione del token
 - mostrare il config dell'http request in backend
 - da fare: controllo sulle quantità in fase di checkout e non solo al carrello e al Lock
 - funzionamento del Lock:
 - Pessimistico
 - Ottimistico
 - version
 - codice del frontend

2021 2022

- Giovanna
 - progetto ecommerce
 - quale problema sorgerebbe se il prezzo di un prodotto cambiasse dopo averlo messo nel carrello?
 - come si fa (nel back-end in Spring boot) a svuotare automaticamente e dopo un certo intervallo di tempo il carrello?
 - si fa utilizzando l'annotazione @Scheduled
 - come è stata fatta l'autenticazione/registrazione dell'utente? (spring security)
 - routing

Francesco Scala

2020 2021

- Samuele
 - controller e service più importante del progetto, chiede di spiegare il funzionamento e fa alcune domande se alcune cose non vanno bene
 - lock ottimistici, pessimistici e livelli di isolamento

Anno non classificato

- Federica Branca
 - Per quello che ho potuto constatare io si concentra molto sulla seconda parte cioè dai condensatori-induttori in poi ...a me ha chiesto la risposta forza di un circuito rl e la potenza media

Metodi matematici per l'ingegneria dell'informazione

Anno non classificato

- Luigi De Marco:
 - Teorema di Dini
 - serie di Laurent, con dimostrazione

Fondamenti di Automatica

Anno non classificato

- Anthony
 - margine di fase
 - margine di ampiezza
 - filtri (passa basso, banda, alto)
 - grafici sui sistemi con poli e zeri dominati
 - reti corretttrici
- Gianma
 - Legame pulsazione di banda passante e tempo di salita

- scomposizione della risposta di un sistema in risposta libera e forzata
- precisione statica
- interconnessioni elementari
- fase
- ampiezza
- laplace
- teorema valore iniziale
- teorema valore finale
- teorema risposta armonica
- costruire $t(j\omega)$ data la funzione anello
- banda passante (definizione)
- bibo stabilita
- stabilita interna
- Luigi De Marco
 - scrivere una fdt in forma di bode
 - definizioni di filtro (passa alto, passa basso, passa banda)

2012 2013

- PsykeDady
 - Tutto su bibo stabilità da scrivere su un foglio
 - esercizio in retroazione
 - modifiche sul progetto assegnato:
 - cambiare risposta al gradino con rampa
 - come cambia gradino + amplificatore

2013 2014

- Ivonne:
 - modifiche sul progetto (matlab) :
 - risposta al gradino invece di rampa
 - risposta al gradino più amplificatore
 - esercizio su risposta al gradino
 - teorema valore finale
 - modi di evoluzione di un sistema
 - criterio di bode
 - diagramma di nyquist in generale
 - margine di fase

2015 2016

- Cataldo
 - margine di fase
 - margine di ampiezza (nello specifico sul diagramma di Bode)

- Precisione statica con diagrammi
- Esercizi su sistemi del secondo ordine
 - determinare funzione di trasferimento
 - grafico del sistema (approssimativo)

2016 2017

- Enri
 - Sistemi del I e del II ordine
 - Legame tra tempo di salita e banda passante.
 - Esercizio su caratteristiche dei diagrammi di Bode
 - disegno approssimativo di un sistema del primo ordine a fase non minima

2017 2018

- Simone
 - definizione scala logaritmica
 - definizione di decibel
 - definizione formale di L trasformabile
 - Esercizio regione di convergenza

2018 2019

- Giovanni Giordano
 - Esercizio
 - $y+2y'=u$
 - risposta al gradino con condizione iniziale $y(0)$ a transitorio nullo
 - luoghi a modulo costante
 - pulsazione naturale
 - smorzamento
 - Criterio di Bode
 - Routh con un dato K variabile
 - situazioni patologiche (termine=0)
 - esercizio sulla stabilità interna
 - ascisse di convergenza
- Anonimi
 - Scomposizione della risposta in un sistema in risposta libera e forzata
 - Teorema del valore iniziale e finale con dimostrazione
 - Modi di evoluzione libera
 - Da una fdt calcola i modi di evoluzione libera
 - Criterio di routh
 - Bibo stabilità con dimostrazione necessaria e sufficiente

- Teorema della risposta armonica
- Forma di Bode
- Margine di Fase e di ampiezza
- Interconnessioni elementari
- Banda passante (passa basso, passa alto e passa banda)
- Diagramma di Nyquist
- Criterio di Bode
- Stabilità in retroazione
- Stabilità interna
- Precisione statica
- $T(j\omega)$ data la f di anello
- Sistemi del primo e del secondo ordine
- Grafici con poli e zeri dominanti
- Tempo di assestamento
- tempo di salita e massima sovraelongazione
- sovraelongazione in generale
- Punti di flesso nei sistemi del secondo ordine
- Legame di pulsazione di banda passante e tempo di salita
- Rete attenuatrice
- Ascissa di convergenza
- Luogo dei punti a modulo costante
- Come disegnare diagramma di Bode
- Luigi
 - tempo di sovraelongazione
 - tempo di assestamento
 - tempo di salita sulla risposta al gradino
 - esercizio data **una risposta in t**
 - Ascissa di convergenza

Sistemi Operativi

Domenico Talia

Anno non classificato

- Luigi De Marco
 - Come Linux implementasse non ricordo che, forse la gestione dei processi, e sicuramente come vengono gestita la priorit  tra processi real time e no, non ricordo dove xD

2014 2015

- Cataldo
 - frammentazione della memoria e metodi per evitarla
 - kernel modulare
 - micro kernel
 - produttore-consumatore in java
 - esercizi sulla precedenza dei processi con i semafori

2016 2017

- Anonimi
 - Lettori scrittori
 - File System: allocazione concatenata
 - Struttura Raid e bit di parità
 - Sistem Call

2017 2018

- Giovanni Giordano
 - semafori
 - process Control Block
 - File Control Block
 - Gestione di un caso semplice di deadlock
 - risoluzione di deadlock
 - stato sicuro di un sistema
 - algoritmo di Lamport
 - Round RObin
 - matrice di accesso
 - dischi raid
 - algoritmi di scheduling
 - allocazione contigua e indicizzata
- Mitch
 - Macchine virtuali
 - dispatcher
 - scheduler a lungo termine e breve termine
 - segmentazione
 - matrice d'accesso
- Anonimi
 - cpu burst
 - anomalia di belady
 - paginazione
 - tabelle delle pagine
 - anche invertita
- Alessio

- scheduling di windows
- system call e passaggio dei loro parametri
- modalità kernel e modalità utente
- fat
- ottimizzazione scheduling cpu
- scheduling in windows unix e solaris
- swap in generale e unix
- stato sicuro
- algoritmo del fornaio
- esempi di scheduling con prelazione e senza
- quale dispositivo hardware segnala che non esiste memoria ram allocata a una pagina virtual MMU
- tabella pagina invertite e come funziona in quel caso l'indirizzament o
- algoritmo di peterson per la sezione critica
- dischi raid e spiegazione di tutti i livelli
- algoritmo seconda chance
- stati dei processi
- interrupt
- thread e processi differenze e kernel e user thread
- Memoria virtuale e paginazione degenerare
- File System in generale e Linux
- Priorità in generale e in linux
- Diagramma di stato dei processi
- stati in cui può trovarsi un processo
- quando un processo può passare da un running a ready ?
- cos'è la prelazione e dove si può usare
- quale scheduling usa il quanto di tempo?
- parlare della directory e delle loro strutture (livello singolo doppio albero e grafo)
- File System
- Se collego una tastiera nuova ad un pc vecchio come fa a riconoscerlo (sottosistema di IO)
- Ready queue e code multiple
- paginazione su richiesta come avviene
- sistemi real-time in generale
- scheduling EDF dei sistemi realtime
- Disegno dell'architettura della paginazione
- differenza tra frammentazione interna e esterna
- che tipo di frammentazione può verificarsi con la segmentazione
- indicizzazione dei file
- Come si stila la lunghezza del prossimo CPU burst nell'algoritmo di scheduling SJF
- Macchine virtuali
- dispatcher
- differenza tra scheduler a lungo termine e breve termine

- matrice d'accesso
- Arbrane97
 - fat
 - allocazione indicizzata
 - paginazione a due livelli e clone in linux
- Batman
 - Context switch
 - come funziona su linux
 - PCB
 - DEADLOCK
 - paginazione su richiesta
- Davide
 - caratteristiche di ottimizzazione dello scheduling
 - clone unix
 - fork linux
 - stati dei processi
 - file system
 - paginazione su richiesta
 - protezione in generale
 - protezione di IO
 - SystemCall e passaggio dei parametri
2020 2021
Anonimi
 - algoritmo banchiere
 - System Call? che interfaccia è?
 - memoria condivisa scambio di messaggi (comunicazione)
 - diagramma di stato dei processi
 - perché si passa da waiting a pronto?
 - tempo di attesa come si calcola?
 - paginazione gerarchica
 - scheduling del disco
 - mutua esclusione: gestione e soluzioni
 - algoritmi scheduling cpu Linux
 - algoritmi scheduling cpu
 - come si ottimizza il tempo di attesa?
 - come si calcola la stima?
 - come si muovono i process isu windows?

- MMU
- sostituzione pagine LRU
- lettori scrittori con semafori come si muovono?
- round robin
- fat e come viene conservata
- starvation e sua soluzione
- monitor residente
- I/O sincrono e asincrono
- funzionamento dual mode
 - come gestisce la system call?
- dispatcher
- privilegio minimo
- scheduler
- domini in multics
- page fault
- grafo di stato dei processi

2022 2023

- Anonimi
 - si consiglia di consultare tale documentazione <http://www.swappa.it/wiki/Uni/SistemiOperativi#s5> ringrazio per la segnalazione
 - System Call
 - Differenza Starvation e Deadlock
 - Descrizione Vari Scheduler
 - Condizioni affinché si verifichi il Deadlock
 - Cosa succede quando si crea un file e la si inserisce in una cartella

Marozzo

Anno non classificato

- Luigi De Marco
 - Esercizio sui semafori

2016 2017

- Anonimi
 - Due Thread tipo A e tipo B che stampano AB AAB AAAB AAAAB
 - race condition
 - problemi interleaving

- collezioni non sincronizzate

2017 2018

- Arbrane97
 - lettori e scrittori in lock
- Giovanni
 - implementare esercizio produttori e consumatori
 - lettori-scrittori
 - diagramma dei thread di java
- Davide
 - esercizio ABABBABBBABBBBA
- Anonimi
 - esercizio sui semafori con sequenza A e B
 - legge di Moore
- Alessio
 - Stampare tramite thread la stringa ABBA (esercizi sulle slide)
 - Problema Produttore -Consumatore
 - 5 filosofi con semafori
 - 5 filosofi con lock and condition
 - a partire da un esercizio svolto: cosa succede alla politica di Hansen e cosa con la politica di Hoare
 - implementazione dei lock a lettore/consumatore
 - metodi `prendiBacchette` e `rilasciaBacchette` dei 5 filosofi con lock
 - come si fa una wait a basso livello
 - monitor di hansen e hoare
 - dati tre thread **a** **b** e **c** fermi su delle istruzioni dire comportamento secondo Hansen, Hoare e in java
 - Cosa fa la yield e perché non va usata
 - cosa fa la set priority e perchè non va usata
 - legge di Amdhal
 - Legge di Moore
 - Barbiere addormentato
 - cosa succede quando si chiama un await
 - csa succede quando si chiama una signal
 - come garantire ordine FIFO nei thread
 - spiegazione del problema dei lettori-scrittori
 - metodi synchronized teoria e produttore-consumatore
 - modifica di una lista in parallelo problemi e `ConcurrentModificationException`
 - Prouttore-Consumatore usando una lista (con lock)
 - Interleaving (con esempio)
 - Cosa succede a basso livello quando si incrementa una variabile
 - diagramma di stato nei thread di java

2022 2023

- Anonimi
 - Codice Produttore-Consumatore
 - Codice Sequenza AAB
 - Differenza Monitor Hansen e Monitor Hoare
 - Differenza Monitor Espliciti e Monitor Impliciti
 - Ciclo di vita di un Thread Java

Fondamenti di informatica

Francesco Scarcello e Francesco Lupia

Anno non classificato

- Giovanni
 - Record d'attivazione
 - Costo computazionale (O Grande, theta, Omega)
 - Algoritmi di ordinamento in dettaglio
 - ricerca binaria
 - saper svolgere esercizi tipo esame
 - mostrare homework (se non funziona la versione inviata)
 - dimostrare merge sort

Francesco Scarcello

2015 2016

- Giovanni :
 - Bubble sort
 - Ricerca Binaria
 - esercizio compito modificato
 - esercizio con matrici

2017 2018

- Davide
 - Fondamenti informatica con Scarcello
 - HashMap

- Hashcode
- Record di attivazione
- complessità spaziale
- algoritmi di ordinamento e complessità relative
- complessità temporale
- compilatore (Cos'è)
- differenze tra java e python
- definizione di $O(n)$
- Ricerca binaria
- complessità asintotica

2021 2022

Filippo Furfaro

- Agatino
 - differenza tra aliasing, shallow copy e deep copy (esempio e spiegazione)
 - differenza tra passaggio di parametro per valore e per riferimento
 - esercizio ricorsivo: trovare il minore di una LinkedList di interi.
 - complessità computazionale di merge sort e quick sort e spiegarne il motivo.
- Davide
 - differenza tra aliasing, shallow copy e deep copy (esempio e spiegazione)
 - esercizio ricorsivo: verificare se una LinkedList di interi è simmetrica
 - complessità computazionale del quick sort e spiegarne il motivo
 - differenza tra statico e dinamico
- Alessandro
 - differenza tra aliasing, shallow copy e deep copy (esempio e spiegazione)
 - complessità computazionale del merge sort e spiegarne il motivo
 - esercizio ricorsivo: date 2 linkedlist $l1$, $l2$. Creare una linkedlist che contiene tutti gli elementi tali che $l1[i] \neq l2[i]$. in tal caso aggiungere alla linkedlist prima $l1[i]$ e poi $l2[i]$. se le due linkedlist list hanno diversa dimensione, allorché si giunge alla fine di quella più piccola, aggiungere alla linkedlist da restituire gli elementi rimanenti di quella più grande
- Anonimo 1
 - differenza tra aliasing, shallow copy e deep copy (esempio e spiegazione)
 - esercizio ricorsivo: trovare la somma degli elementi in posizione pari che si anche trovano nella posizione simmetrica di un'altra lista

- Anonimo 2
 - differenza tra aliasing, shallow copy e deep copy (esempio e spiegazione)
 - Esercizio ricorsivo: unire due linkedlist
 - costo merge sort
- Anonimo 3
 - la differenza tra shallow copy e in depth copy con esempi
 - gli algoritmi di ordinamento fatti a lezione
 - un esercizio solitamente ricorsivo con gli iteratori

Basi di Dati

Filippo Furfaro

2013 2014

- PsykeDady
 - Chiave esterna, definizione formale
 - metodi di Hashing lineare (indicizzazione su Disco)
 - Hashing estendibile (indicizzazione su Disco)

2017 2018

- Alberto
 - definizione di dipendenza funzionale
 - hashing estendibile
 - definizione di schedule serializzabile
 - schedule con proprietà recoverable e cascadeless
- Simone
 - tecnica di hashing statico e indirizzamento aperto
 - Esempio di schedule view serializzabile ma non conflict serializzabile
- Francesco
 - serializzabilità
 - esempio schedule view serializzabile ma non conflict serializzabile
 - 2PL cosa implica
 - cascadeless con esempio
 - hashing lineare
 - livelli di isolamento
- Anonime
 - Definizione di Schedule Serializzabile
 - Esempio di schedule non vs ma serializzabile

- dimostrazione 2PL => CS
- phantom read
- read committed

2018 2019

- Batman
 - condizione per essere serializzabile
 - schedule cascadeless e recoverable
- Anonimi
 - chiede due domande tra le tre essenziali :
 - dipendenza funzionale
 - chiave primaria
 - chiave candidat
 - differenza tra bree e bplus tree
- Giovanni Giordano
 - quando due schedule sono serializzabili
 - quando due transizioni sono in conflitto
- Anonimi
 - Filippo Furfaro
 - agglomerazione primaria
- Viviana
 - Scedule serializzabile
 - schedule seriale
 - Phantom read
 - dimostrazione 2pl implica confict equivalence

2020 2021

- Anonimi
 - Phantom read, quando uno schedule è serializzabile ed 2pl che proprietà garantisce e perché
 - perché non viene garantita in 2pl la cascadeless
- Samuele
 - Definizione di schedule serializzabile
 - Esempio di schedule view-serializable ma non conflict-serializable

Amelio Alessia

2016 2017

- Carmen
 - btree

- definizione chiave esterna

2017 2018

- FrancescoLux
 - B-tree
 - procedura inserimento
 - come è formato un nodo all'interno del b-tree
 - definizione di chiave primaria
- Anonimi:
 - Definizione formale di dipendenza funzionale
 - Procedura di inserimento in un B-Tree

2018 2019

- Batman
 - definizione di dipendenza funzionale
 - metodo di inserimento nel btree
 - hashing lineare
- Giovanni
 - btree e b+tree
 - differenze
 - dove sono i puntatori
 - dov'è il contenuto informativo
 - chiave esterna

2019 2020

- Viviana
 - definizione di chiave primaria
 - differenza tra btree e b+tree

Giuseppe Nardiello

2020 2021

- Anonimi
 - una delle tre definizioni formali chiave, chiave esterna, dipendenza funzionale
 - differenza tra hashing statico e dinamico ed in particolare hashing estendibile
- Samuele
 - Definizione di dipendenza funzionale
 - B-tree e inserimento di un elemento con nodo foglia pieno

Calcolatori Elettronici

Palopoli Luigi

2014 2015

- Cataldo:
 - Busy waiting con codice
 - definizione di cache e metodi di uso:
 - LRU
 - MRU
 - RRU

Fassetti Fabio

2014 2015

- Cataldo :
 - definizione di coder/encoder
 - karnaught e implicante
 - esercizio di assembly, operazione su numeri a 64 bit usando registri per numero

Ambienti di programmazione per il software di base

Folino Gianluigi

2015 2016

- Cataldo
 - NFS mount ed export
 - permessi degli utenti e quote assegnate
 - visualizzare processi e albero processi
 - gentoo

2016 2017

- Marco
 - Il meccanismo dei puntatori in C
 - differenze con java
 - esercizio in C
 - system call di linux
 - python
 - Differenza tra dizionari e set in python
 - esercizio

2017 2018

- Alberto
 - quote e comandi correlati
 - nfs

2018 2019

- Anonimi
 - Samba
 - Storia di linux
 - NFS
 - Comandi Bash
 - Amministrazione linux
 - mount
- Arbrane97
 - cosa è una sistem call
 - repository
 - fstab

2019 2020

- Viviana
 - configurazione NFS lato server
 - Descrizione dei puntatori dinamici in C
 - problema del segmentation fault

2020 2021

- Oscar
 - apt-get come funziona a che serve
 - repository
 - modalità kernel
 - modalità utente
- Angelo Palumbo
 - nfs
 - lato client fstub

- samba
 - repository
 - perché alcuni pacchetti potrebbero appartenere a repository non ufficiali?
 - demoni e super demoni
- Anonimi
 - permessi (ottale)
 - link simbolici
 - processi linux
 - lo stato di zombie come avviene?
 - segnali
 - perché si dice che la pipe è bloccante (tra processi C, non la shell)?
 - lseek
 - comando cron
 - differenza union e struct
 - samba
 - quote utenti
 - distribuzioni molto leggere
 - software libero
 - principi del software libero (più o meno uguale alla domanda di sopra)
 - file system (cartelle, gerarchia ecc.) e cartella proc
 - nfs

2021 2022

- Alfredo
 - Permessi degli utenti e dei gruppi cosa sono?
 - Che differenza c'è tra un file .txt ed un file .bin
 - Demoni
 - Processi, cosa sono e come funzionano
 - Come si installano i pacchetti da repository
 - Le quote del disco cosa sono ed a cosa servono
 - cos'è il protocollo Samba?
- Anonimi
 - permessi dei file
 - file system linux

2022 2023

- Anonimo
 - Cos'è il file in etc/apt/source
 - Processi in C
 - Perché bisogna evitare di creare processi orfani
 - A cosa serve il file /etc/apt/source
 - Processi in C

- Anonimi
 - come si ferma una comunicazione tramite pipe?
 - con i tappi
 - differenza tra stack e heap

2017 2018

- Anonimo
 - Demoni
 - problemi in un esercizio
 - esercizi

2018 2019

- Anonimi
 - Esercizi C
 - Esercizi bash
 - Esercizi errati nel compito
 - string.h
 - spiegazione di cosa fanno vari esercizi
 - comandi linux (reindirizzamento stdin stdout)
- Arbrane97
 - struct
 - Union
 - cron
 - typedef

2020 2021

- Samuele
 - Implementazione LinkedList in C con funzione di accodamento nuovo nodo
 - Errore in

```
char *s1 = "ciao";  
char *s2 = "utente";  
strcat(s1, s2);
```

(le stringhe referenziate si trovano in data segment che è read only)

- Anonimi

- esercizi su C e puntatori (nello specifico dava del e chiedeva cosa facesse)
- stdin stdout stderr
- qualche directory in / cosa facesse es: /dev /proc
- `char (*x)(char*)` cosa è? (puntatore a funzione)
- `char *f(char *d, const char *s){`
`char p=d;`
`while(p) p++;`
`while(*p++ = *s++);`
`return d;`
`}`
- Software Libero(licenze, lgpl, gpl, principi, se un software gpl fosse commercializzabile etc)
- storia di linux/unix
- repository
- apt-get
- installare software da sorgente
- modalità kernel modalità utente
- nfs e samba (come configurarli)
- esempio su mount e qualche esempio su stdin stdout ed stderr
- cos'è una system call
- come funzionano i processi (gerarchia padre figlio e cose così)

Folino e Ianni

2017 2018

- Anonime
 - Gestioni permessi
 - Software libero e licenze
 - output di un programma C
 - errore in questo programma

```
int* x;
int i;
scanf("%d", &i );
x = (int*)
malloc(sizeof(int)*(i+1));
```

- ◦ Gestione delle quote

2015 2016

- Cataldo
 - definizione di acido e base
 - Arrenius
 - Bronsted e Lawry
 - Lewis

Ingegneria del software

Angelo Furfaro

2015 2016

- Anonimi
 - Builder pattern
 - Agile Development
 - Scrum
 - Principio di sostituibilità di Liskov
- PsykeDady
 - Diagramma UML delle classi e degli eventi del pattern Decorator
 - Modello di vita a spirale
 - Pattern Observer, scopi utilizzi ed esempi in java
- Gianpaolo Cascardo
 - Pattern Decorator
 - Pattern Abstract Factory
 - Design By Contract
 - Proprietà di un software

2018 2019

- Emanu
 - Abstract Factory
 - pattern
 - diagramma di classe
 - esempio
 - conseguenze
 - Design by contract

- dove va verificato l'invariante
 - Frame di interazione
- FrancescoLux
 - Pattern builder con sequence diagram, posso usare stesso director e builder diverso? posso utilizzare questo pattern per la riusabilità? esempio fatto a lezione (document)
 - differenza tra class diagram e sequence diagram
 - tabella di verità implicazione logica
 - weaker vs stronger preconditione e post condizione
 - Dato $P(\text{superclasse})$ be $P'(\text{sottoclasse})$ P implica P' o viceversa?
 - quale dei due posso rendere più restrittivo/meno restrittivo?
- Giovanni
 - Builder con il sequence Diagram
 - UseCase
 - RMI (con pattern correlato)
- Anonimi
 - vari esempi pratici di pattern in java
 - prototype con esempio java
 - abstract factory con esempio java
 - strategy
 - decorator con sequence Diagram
 - bridge
 - tabella implicazione
 - design by contract
 - rmi con parte implementazione java
 - Liskov: un esempio che non rispetta il principio

2019 2020

- Anonimi
 - Flyweight
 - Design By Contract
 - precondizioni
 - post condeizioni
 - invarianti
 - sequence digram su vari pattern

Argento Luciano

2017 2018

- Anonimi

- Decorator
- Strategy
- Separazione degli interessi
- Associazione aggregazione e composizione
- Design by contract

Angelo Furfaro e Argento Luciano

2017 2018

- Ciccio
 - Quali sono le parti riutilizzabili del patter buuilder e vantaggi rispetto ad altri patter (vs Director)
 - Scrum con disegno
 - cos'è un attore
 - use case diagram a cosa serve rispetto a use case e cos'è un caso d'uso
 - design by contract
 - inheritance
 - metodologia agile
 - diagrammi di stato
 - rational unified process
 - pattern proxy
 - Pattern decorator
 - modello a spirale
 - cos'è un componente
 - diagramma della struttura dei componenti
 - diagramma del deplyment
 - testing waitbox
 - pattern abstract factory
 - ciclo di vita del software
 - la fase che costa di più (manutenzione)
 - tipi di manutenzione (correttiva perfettiva e adattativa)
 - minimizzare i costi
 - invarianza
 - principio di sostituibilità (relazioni con design by contract)
 - pattern strategy

- logica booleana applicata al design by contract
- pattern template
- pattern visitor
- pattern template
- pattern visitor e accept
- pattern bridge ed esempio
- pattern builder
- pattern observe
- pattern template
- pattern command
- component diagram
- patern interpreter

Sacco Ludovica

- Anonimi
 - differenza tra composizione

2020 2021

Angelo Furfaro

- Oscar
 - Visitor
 - design by contract
 - cosa sono in funzione pre e post condizione (ad esempio post condizione in funzione del valore di ritorno dei valori in ingresso e dello stato iniziale e finale dell'oggetto)
 - ereditarietà
 - aggregazione e composizione differenze
 - cosa significa rafforzare una condizione dal punto di vista logico e dal punto di vista insiemistico.
- Anonimi
 - Abstract factory
 - builder
 - decorator
 - mediator
 - frame di interazione

- sequence diagram
- cos'è un criterio e cos'è un test
- classe associativa
- use case diagram e le varie relazioni che possiamo avere (inclusione, estensione e generalizzazione)
- decorator
- abstract factory
- composite diagram
- Rup e modello a spirale

Reti di Calcolatori

Paolo Trunfio

2015 2016

- Cataldo
 - Bittorrent
 - Peer to Peer
 - firewall
 - chiave pubblica e privata
 - teoria
 - esempio

2017 2018

- Anonimi
 - Go back
 - Selective repeat
 - differenze tra i due
 - chi utilizza i buffer in ricezione e perché
 - cosa implementa tcp
 - similitudini con gbn e sr

2018 2019

- Anonimi
 - controllo di flusso TCP
 - Autenticazione con chiave simmetrica
 - perché go back n e selective repeat sono sia a livello di trasporto che a livello di collegamento

- Smurfing
- Multiplexing demultiplexing TCP e UDP
- WebServices
- Nat
- Chord
- email sicure
- Alfredo
 - Chiave simmetrica e asimmetrica
 - Protocollo ap4.0
 - se il nonce rimane invariato che succede ?

2021 2022

- Oscar
 - DIFFERENZA TRA CRITTOGRAFIA SIMMETRICA E ASIMMETRICA
 - Esiste uno scenario per utilizzare in modo combinato entrambe le crittografie?
 - Quali sono gli aspetti positivi delle due crittografie, e quali quelli negativi?
 - QUALI SONO I MODELLI DI DEPLOYMENT DEL CLOUD COMPUTING??
 - modelli di servizio
 - utilizzatori tipici dei servizi cloud
 - DHT
 - Complessità nelle DHT?
 - Che cosa sono le finger table in chord?
 - Per quale motivo la distanza cresce esponenzialmente nella finger table?
 - Come si calcola il prossimo round trip time e per quale motivo lo facciamo?
 - SPIEGARE L'ANALISI DELLE FREQUENZE CHE SI USA NELLE CRITTOGRAFIE
 - si può usare questa tecnica di analisi in ONE TIME PAD
 - Spiegare la differenza tra multiplexing TCP e UDP
 - Differenza tra risoluzione iterativa e ricorsiva del DNS
 - Quale delle due è la soluzione più vantaggiosa ?
 - ICMP cos è?
 - Traceroute funzionamento, cosa sono gli asterischi che possono uscire in un traceroute
 - A che serve una CA?

- Cosa troviamo dentro una CA
- procedura di firma digitale
- Perché la ricerca è in log₂ in chord
- Quanti sono i successori nella lista di successori in chord?
- Cosa ci permette di fare il gateway a livello applicazione che il firewall a filtraggio di pacchetto non permette?
- Hot potato routing cos'è, è intra-AS o inter-AS ?
- FIREWALL: Perché è necessario nel filtraggio di pacchetto un ordine ragionato e non randomico ?
- Quale regola inseriamo per bloccare le connessioni in ingresso TCP?
- Perché sarebbe sbagliato bloccare i pacchetti in ingresso con solo SYN pari a 1?
- Come funziona la sostituzione poli-alfabetica?
- KDC come funziona ?
- FTP
- Che cos'è la GET condizionale?
- Differenza tra stop & Wait e Pipeline
- Differenza tra selective e go back n e vantaggi e svantaggi
- MAC codice di autenticazione
- Come evitare attacchi di playback?
- Get condizionale?
- Cosa sono le hash crittografiche e quali sono le proprietà di cui devono godere?
- Cos'è il cloud Computing ?
- Vantaggio pipeline rispetto a stop and wait
- Codice autenticazione messaggi MAC
- Attacchi playback
- Funzioni hash crittografiche
- Definizione di cloud computing
- Lazy join in chord
- Come mai è meglio p2p rispetto a client-server
- Come funziona l'algoritmo RSA
- attacchi di rete
- smurfing
- perché go back n e selective repeat sono sia a livello di trasporto che a livello di collegamento

- chi tra go back n e selective repeat utilizza buffer in ricezione
- email sicura
- Funzionamento di bittorrent
- Metodi per inviare un form in http
- Differenza in http tra connessioni persistenti e non persistenti
- Definizioni di reti di calcolatori e dire una rete di computer interconnessi che non sono indipendenti (spoiler: cluster)

Metodi probabilistici della ricerca operativa

Pasquale Legato

2015 2016

- Cataldo
 - statistiche ordinamento
 - covarianza
 - prove di bernoulli
 - modelli di bernoulli
 - modello di erlang per sistemi m out of n

2017 2018

- Giovanni
 - Statistica ordinamento
 - metodo montecarlo
- Anonimi
 - correlazione
 - problema del ritardo a lezione
 - montecarlo
 - modello pc
 - intervallo di confidenza

2018 2019

- FrancescoLux
 - Prove di bernoulli (ipotesi)
 - Retta di regressione (come ci si arriva)

2018 2019

- Anonimi
 - Esercizio (preso da prova scritta 2012)
 - 3 server di 2 componenti in serie, calcolare:
 - affidabilità
 - probabilità
 - successo
 - guasto del 3 server con la geometrica
 - coefficiente di pearson
 - modello PC e considerazioni sul tempo di giacenza e tempo di soggiorno
 - perché il tempo di giacenza è più influente?
 - calcoli su excel
 - modello di erlang e considerazioni sui grafici della erlang modulata
 - dimostrazione coefficienti della retta di regressione
 - valore atteso e distribuzione esponenziale
 - diapositiva regressione
 - esercizio su erlang con bernoulli
 - definizioni di distribuzioni
 - curva di regressione
 - statistiche di ordinamento
 - esercizio su m out of n e commutazione
 - foglio excel della correlazione produttore consumatore
 - dimostrazione coefficienti della retta di regressione
 - funzioni di v.a.
 - statistiche min e Max con funzione di distribuzione
 - modello di erlang
 - commutazione perfetta e non
 - test sulla forma con foglio excel
 - test di ipotesi e test della differenza tra due media
 - dimostrazione della distribuzione totale
 - distribuzione della somma di v.a.

Propagazione e Trasmissione

Costanzo Sandra

2015 2016

- Cataldo
 - fibra ottica
 - leggi di snell
 - linee di trasmissione con fasori
 - equazione telegrafisti

2017 2018

- FrancescoLux
 - Corrente di conduzione e spostamento
 - modellazione perdite in un cavo coassiale
 - relazioni costitutive
 - J nel caso di perdite
 - annullamento riflessione incidenza normale
 - cosa è un mezzo non magnetico
 - avere indice rifrazione < 1
 - profondità di penetrazione
 - leggi di snell
 - soluzioni viaggianti e soluzioni stazionarie
 - intervallo di variazione
 - polarizzazione di un onda
 - linea adattata comportamenti di tensione e corrente
 - mezzi con perdite
 - derivata temporale della prima equazione di maxwell e dimostrazione legge di Faraday
 - tipi di adattamento come si collega lo stub
 - circuitazione

Elettronica

Felice Crupi

2015 2016

- Anonimi
 - Potenza complessa di un resistore in serie con un condensatore in funzione di C e R
- FrangescO
 - dimostrazione Energia immagazzinata nel condensatore
 - formula capacità per condensatore facce piane parallele
 - potenza reattiva

Ricerca Operativa

Maria Flavia Monaco

2016 2017

- Anna Ricca
 - Dualità forte
 - fualità forte nel simpleso su rete
 - (per calcolare i costi ridotti senza usare tableau come fare nell algoritmo del simpleso su rete-->pag7 simpleso su rete)
 - Matrici TUM
 - Formulare problema flusso minimo
 - simpleso su rete
 - sab in un problema di flusso su rete
 - albero ricoprente
 - trasformazioni da Base ad albero e viceversa
 - Definizione costi ridotti
 - Algoritmo di Ford&F. con dimostrazione

2017 2018

- Anonimi
 - condizioni di arresto simpleso
 - Calcolo costi ridotti
 - matrici TUM
 - importanza
 - Problema del commesso viaggiatore
 - Teorema fondamentale PL

- Perché l'insieme delle soluzioni ottime ha cardinalità 1 o inf se non vuoto
- s.a.b. \Leftrightarrow vertice per $\omega(P)$
- dimostrazione del lemma : albero ricoprente \rightarrow triangolare superiore
- base per flusso di rete

2018 2019

- Anonimi
 - Teorema fondamentale
 - Teoremi di dualità (3+2 corollari)
 - Teorema di Ford and Fulkerson (3 enunciati)
 - Corrispondenza base-alberi
 - TUM
 - Proprietà regione ammissibile
 - problema PL
 - problema PLI
 - teorema fondamentale della PL e formulazione geometrica
 - Regione ammissibile di un generico problema di PL
 - Problema della PLI e relazione con PL associato (rilassato lineare)
 - Quando esiste una soluzione ottima non di base? mostrarlo graficamente
 - un esempio di unica soluzione ottima
 - infinite soluzioni ottime (la soluzione sta tra due vertici, i punti son di base e ciò che sta in mezzo non di base)
 - fare di entrambi la funzione obiettivo
 - cosa sono i coefficienti ridotti e come ricavarli
 - definizione di soluzione di base
 - quando è più facile risolvere il PLI rispetto a PL
 - disegnare regione ammissibile PLI
 - quando PLI è inammissibile
 - la regione ammissibile del PLI è convessa ? (no)
 - la regione ammissibile del PLI è chiusa ? (no)
 - regione PLI è un insieme di punti senza proprietà matematica
 - che relazione c'è tra $z(pl)$ e $z(pli)$
 - dimostrare che le matrici d'incidenza di un grafo siano TUM
 - teorema delle relazioni di complementarietà
 - coppia primale/duale simmetrica, forma e proprietà

- formulazione problema di flusso di costo minimo e il suo duale
- se il primale è degenere il duale ammette infinite soluzioni ottime
- caratterizzazioni delle basi del problem di flusso di costo minimo
- la soluzione ottima del max flusso è di base ?
- Angelo
 - criteri di bound per Branch&Bound
 - intervallo $[L, U]$ a che serve
 - c'è un caso in cui l'algoritmo di b&B si ferma su nodo radice ?
 - risposta si: se tutti gli estremi del poliero sono interi
 - A è tum
 - matrici tum
 - teorema fondamentale PL
 - ipotesi della PL
 - $[\varepsilon_1, \varepsilon_2]$ una delle due può essere finita, dal punto di vista geometrico qual'è il significato
 - risposta: una è infinita quando la regione ammissibile è illimitata (ci son altri esempi)
 - teorema debole e forte
 - formula del duale
 - simpleso esponenziale
 - teorema ford and Fulkerson
 - perché il duale del massimo flusso ha variabili appartenenti a $\{0,1\}$
 - dal continuo si passa a variabili $\{0,1\}$ come mai ? (stessa domanda di sopra)
 - grazie alla matrice TUM

Maria Flavia Monaco e Marcello Sammarra

2015 2016

- Cataldo
 - dualità forte

2021 2022

Giallombardo

- Anonimo

- Teorema fondamentale della PL
- Problemi che possono emergere con il cambio di base (regole anticiclaggio)
- Formulazione problema del flusso di costo minimo e in cosa consiste (esempio reale)
- Può dire che i flussi sono a componenti intere?
- Condizione sufficiente di ottimalità, come ci si arriva
- Algoritmo del simplesso su rete (come mai esso non fa uso esplicito dei coefficienti di costo ridotto)
- Vincoli del duale del flusso di costo minimo
- Prima fase dell'algoritmo del simplesso
- Formulazione problema artificiale, perché esiste sicuramente l'ottimo? perché si può fare lo scambio di base degenerare?
- Cosa si intende per proprietà di interezza?
- Perché se la matrice è TUM la soluzione del simplesso è a coordinate intere?
- Teo Scarti complementari+Dim
- Dove l'abbiamo vista l'applicazione degli scarti complementari nel massimo flusso?(3° enunciato FF)
- Cos'è un cammino aumentante
- Altri due enunciati FF
- Teorema fondamentale della PL con dimostrazione
- Similitudini simplesso e simplesso su rete
- Rassegna dei principali risultati della teoria della dualità (Da primale a duale, teo dualità debole + corollari, teo dualità forte+dim)
- Algoritmo del simplesso dal punto di vista del duale
- Un algoritmo che è in grado di lavorare su soluzioni inammissibili, perché sarebbe particolarmente utile nella costruzione del metodo del branch&bound?
- Criteri di arresto del metodo branch&bound
- Anonimo
 - Primo orale
 - Prima fase simplesso
 - teorema fondamentale
 - duale forte e debole
 - Secondo orale
 - Ford fulkerson e massimo flusso
 - simplesso su rete
 - teorema degli scarti
 - Formulazione base
 - Terzo orale
 - Teorema fondamentale pl
 - Formulazione mcfp
 - Branch and bound condizioni di arresto

- Quarto orale
 - Teoria della dualità
- Coeff di costo ridotto per mcfp

Reti Logiche e Calcolatori

Fabio Fassetti

2015 2016

- Utenti Anonimi e testimonianze
 - Demux, schema interno
 - Ram definizione e schema di una cella
 - come si usano i flag assembly
 - principio di dualità
 - definizione di implicante primo
 - operatori funzionamente completi
 - differenza tra mul e imul
 - sistema controllo cablato
 - esercizio: quadword in due registri

Angiulli Fabrizio

2017 2018

- AI031
 - interruzione
 - segnali beta
 - reti sequenziali
 - flip flop
 - principio dualità
 - demux
 - livello dei circuiti
 - mux
 - ram
 - macchina a regisri (registro lr a 64bit con fetch)
 - MBR
 - Mappa di karnaugh
 - Meccanismo interruzione
 - schema circuitale

- implicante e proprietà
- funzioni f
- decoder
- mintermine e maxtermine
- MAR
- ROM
- Parte Operativa (Struttura e indirizzi)
- Reti combinatorie
- Reti sincrone e asincrone
- parte di controllo e disegno
- Tavola rom esercizio RTL
- funzione irridondante
- implicanti e implicanti primi
- transcoder
- codice operativo
- organizzazione 3 tipi
- bus
- ritardi
- full adder
- ritardo full adder
- livelli full adder
- alu + struttura
- somma binaria con riporto
- overflow
- rapport clock ritardo
- algoritmo minimizzazione automa

Angiulli Fabrizio e Fassetti Fabio

2016 2017

- Giovanni
 - Multiplexer
 - ritardi Tau nelle reti
 - addizionatore a n bit
 - parte di controllo cablata e micro programmata

Analisi 1

Riey e Solferino

2017 2018

- Giovanni
 - Condizione necessaria di convergenza
 - Funzione inversa
 - Criterio del rapporto
 - Criterio della radice
 - Teorema fondamentale del calcolo integrale

Francesco Esposito

2020 2021

- Giuseppe Magliano
 - Dimostrazione $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x$
 - Esercizio sui limiti
 - Enunciato e dimostrazione gerarchia degli infiniti
 - Enunciato e dimostrazione criterio della radice

Sciunzi Berardino

2017 2018

- Giovanni
 - Teorema del calcolo integrale
 - Derivata e^{\sin}
 - Fermat
- Anonimi
 - Fare la derivata di un logaritmo composto con il cosenz
 - Teorema di Lagrange con dimostrazione
 - Teorema della sviluppabilità in serie di Taylor con dimostrazione
 - Teorema della permanenza del segno con dimostrazione

Analisi Matematica 2

Sciuzi Berardino

2016 2017

- Anonimi

- Teorema moltiplicatori di lagrange
- Max modulo
- spazio in R^2
- prodotto scalare e norma
- come si ricava la sviluppabilità in serie di Laurent
- teorema dei residui
- passaggio dalla serie alla trasformata di fourier
- convergenza puntuale uniforme
- Liouville
- base della serie di fourier
- teorema di dini
- teorema di cauchy
- teorema di unicità
- come si ricavano le condizioni di cauchy Riemann
- integrale di superficie

2017 2018

- FrancescoLux
 - teorema moltiplicatori di lagrange
 - teorema di liouville
- Giovanni Giordano
 - teorema moltiplicatori lagrange
 - teorema dei residui
- Anonime:
 - liouville
 - teorema residui
 - integrali curvilinei complessi
 - dini
 - C^1 implica differenziabilità
 - serie di fourier

Colao

2017 2018

- Anonimi
 - argomento a piacere
 - teorema di Morera
 - dimostrazione che di funzione **Analitica** \rightarrow **olomorfa** e viceversa

De Luca

2017 2018

- Anonimi
 - calcolo del lavoro in un campo vettoriale data una curva qualsiasi e due punti
 - irrotazionalità e campo conservativo
 - definizione di rotore e uso
 - data un'equazione differenziale che la soluzione in un punto dato
 - verificare data un'eq differenziale che la soluzione in un punto dato è unica (verifica della lipschitzianità)

2021 2022

- Anonimi
 - perché ρ tende a zero mentre θ non lo fa
 - risolvere un problema di Cauchy con lo schema di Eulero
 - come un calcolatore risolve le equazioni differenziali?
 - Dimostrare perché una equazione differenziale lineare con coefficienti $f(x)$ costanti ha sempre una soluzione e quindi la condizione di Lipschitzianità vale sempre
 - teorema del rotore
 - limiti in coordinate polari
 - chiede esercizi vari e soprattutto fate attenzione che può chiedere esercizi fatti agli appelli all'orale
 - cosa è una soluzione singolare
 - calcolo di un Iperpiano tangente ad un campo scalare
 - teorema differenziale totale
 - risoluzione di un'ode del terzo ordine
 - che teorema applichi?
 - prima mi ha dato una matrice con dei parametri e voleva sapere i valori da dargli per renderla Hessiana
 - ricerca di massimi e minimi relativi
 - come si arriva alla soluzione di un ODE
 - come si arriva a $e^{\alpha x}$ e $e^{-\alpha x}$
 - come si trovano i coefficienti c_1 e c_2 della soluzione
 - la lipschitzianità globale
 - la definizione con il rapporto incrementale con analogia applicazione ad un problema da lui assegnato
 - proprietà matrice simmetrica
 - hessiana e autovalori

- controllare se date due equazioni differenziali sono linearmente indipendenti
 - in caso affermativo trovare una soluzione ode che soddisfi queste sue soluzioni
- data una figura aperta calcolare il flusso
- teorema di cauchy riemann con dimostrazione
- dimostrare che le condizioni di cauchy riemann sono armoniche coniugate
- data la funzione $f(x,y)=y^2e^x$ vedere se è differenziabile ed eventuali punti di massimo, minimo o sella
- data una superficie posta solo sul piano xy quindi con versore normale diretto lungo z e dato un campo vettoriale $F=(x,y,z)$ trovare il flusso attraverso tale superficie (fa 0)
- dati $y_1=e^{3x}$ ed $y_2=e^{-3x}$ verificare se fossero l.i. e trovare un'ode omogenea di cui fossero soluzione
- esercizio preso dalle lezioni: Calcolare lo spettro delle frequenze della funzione definita da -T a T

Viviana Solferino

2021 2022

- Anonimi
 - concentrarsi sui teoremi inseriti messi nel teams, un PDF indica i teoremi spiegati e bisogna studiare quelli
 - può chiedere esercizi da svolgere
 - come si arriva alla serie di Fourier?
 - sviluppare in serie di fourier la funzione $f(x)=x$ e studiare la convergenza
 - studiare la convergenza di qualche serie di potenze
 - criterio della radice o con criterio del rapporto
 - Teorema dei residui
 - Lemma del grande cerchio
 - Teorema della proiezione

Programmazione orientata ad Oggetti

2016 2017

- Anonime
 - Reverse (invertire l'ordine) di una linked list con puntatore singolo e testa ricorsiva
 - Equals di albero binario ricorsivo
 - Dimostrazione merge sort
 - svolgere esercizi del compito
 - utilizzare backtracking

2017 2018

- Giovanni
 - stack
 - stack astratto
 - stack concatenato
 - dimostrazione merge sort
 - backtracking
 - Nota molto importante: per l'orale di questo esame, rispetto ad altri esami in cui può sorgere il dubbio su cosa può essere chiesto all'orale, consiglio immensamente lo studio completo del libro perché toglie ogni tipo di dubbio su quale tematica può essere trattata. Il libro è la fonte principale per capire cosa mette all'appello scritto e orale. Non esiste altro metodo di studio migliore, in quanto il professore segue alla lettera il suo stesso libro che consiglia. Il libro è fondamentale per qualsiasi tipo di curiosità, si può dire che qualsiasi tipo di pagina può essere fonte di domanda all'orale.

2019 2020

- Andrea
 - Operazioni di Visite sugli alberi
 - Calcolo determinante utilizzando il metodo di LaPlace
 - Ricerca Binaria su array A contenente oggetti T comparabili da implementare ricorsivamente
 - Lettura file interi con modifica in loco
 - Metodi add/remove su LinkedList Ricorsiva
 - Metodi add/remove/iterator su Heap

2021 2022

- Anonimo 1
 - 1) verifica palindroma ricorsiva
 - 2) differenza tra gaus diagonale e gaus determinante
 - 3) differenza tra file tipati e file di testo

- 4) differenza tra heap e abr
- 5) quantificare gli spostamenti quando si aggiunge un nodo con ultimo livello pieno su heap
- Anonimo 2
 - 1) valutare espressione con delle regex
 - 2) definizione di backtracking
 - 3) elencare i metodi di visita di un abr
 - 4) scrivere metodo visita per livelli di un abr
 - 5) complessità del merge sort
- Anonimo 3
 - 1) Scrivere costruttore classe Heap ed il metodo add
 - 2) scrivere il metodo heapsort
 - 3) elencare i metodi di random access file
 - 4) che vuol dire classe base
- Anonimo 4
 - 1) lista concatenata semplice in veste ricorsiva
 - 2) complessità di selection e bubble sort
- Anonimo 5
 - 1) aggiunta elemento su abr con ricorsione
 - 2) elencare proprietà dei set
 - 3) calcolare indice lista tramite hashcode
 - 4) liste di trabocco hashset
- Anonimo 5
 - 1) definizione di type erasure
 - 2) metodo generico ricorsivo che inserisce un elemento su una linked list mantenendo la lista ordinata usando listiterator
 - 3) risolvere problema permutazioni, differenza tra permutazioni e disposizioni
- Anonimo 6
 - 1) ordinare linkedlist con bubble sort
 - 2) serializzazione
- Anonimo 7
 - 1) peso della ricorsione
 - 2) da ricorsivo a iterativo tramite stack della visita inOrder su abr

Cicirelli Franco

2022 2023

- Anonimo
 - scrivere i metodi salva e ripristina della classe agendina fatta a lezione sia come file di tipo testo che di tipo oggetto, scrivere a parte anche i

metodi necessari (es. `svuota()`, `aggiungi()`). Fare attenzione alla signature dei metodi e delle classi.

- ricerca in un albero binario di ricerca, di tipo infissa, postfissa e prefissa
- iteratore di una linked list
- metodi per la gestione di una lista a puntatori espliciti (add, remove ecc.)
- le eccezioni
- i generici
- la serializzazione
- Implementare aggiungi, ricerca e remove su agendina dinamica sviluppata durante il corso che contiene nominativi su un array
- iteratore su una lista concatenata
- add e remove con listaConcatenata ordinata
- visita prefissa ,infissa e postfissa su un ABR
- salva , ripristina da file di testa e come object di un'agendina fatta durante il corso
- cosa sono i generici
- sfruttata interfaccia, classe astratta e concreta
- metodi ed attributi statici a cosa servono e cosa sono

Matematica Computazionale

Astorino Annabella

2016 2017

- Giovanni
 - proprietà dei logaritmi
 - ellisse
 - dimostrazione
 - formule chiuse e aperte

2017 2018

- Davide
 - dimostrazione di calcolo proposizionale
 - definizioni di logica del primo ordine
 - proprietà trigonometriche
 - dimostrazioni trigonometriche
 - proprietà equazioni logaritmiche esponenziali

Algebra lineare e matematica discreta

Dmitry Kvasov

2016 2017

- Giovanni
 - esercizio su determinante di una matrice
 - dimostrazione delle leggi di demorgan (insiemi)

Yaroslav Sergeyev

2017 2018

- Davide
 - basi, applicazioni e spazi vettoriali
 - esercizi di calcolo combinatorio
 - esercizi di insiemistica
 - dimostrazioni per assurdo e/o contrapposizione
 - dimostrazione del teorema delle dimensioni

2020 2021

- Pietro
 - dimostrazione del teorema della dimensione
 - combinazioni semplici
- Anonimo
 - che cosa sono i sistemi lineari a scala e come vengono trattati ?
 - che cosa succede quando il numero di colonne è superiore al numero di righe in una matrice a scala ? (anche dal punto di vista algoritmico)
 - Che cosa sono i numeri primi?
 - Idea dell'algoritmo di euclide
 - Che cosa è il principio di induzione ?
 - Calcolo combinatorio in generale
Disposizioni con ripetizione
 - Che cos' è una base di uno spazio vettoriale?
 - Come si può costruire una base per uno spazio vettoriale
 - Se abbiamo i vettori e vogliamo completare la base?

- anche processo inverso
- Variabili libere e variabili dipendenti
- Che cosa sono i generatori?
- Combinazione lineare
- Metodi di dimostrazione
- Leggi di De Morgan
- Che cosa sono i diagrammi di Venezia
- Disegni un insieme B tale che l'intersezione non sia vuota
- Disegni il complementare all'unione di due insiemi
- Che cosa sono autovalori autovettori ed endomorfismo
- Molteplicità algebriche e geometriche di un autovalore
- Che cosa sono le combinazioni semplici ?
- Rocche Capelli teorema
- Cosa è e come si calcola il determinante
- Proprietà determinante
- Regola del prodotto o della somma del calcolo combinatorio
- Spazi lineari dei polinomi
- Differenze tra combinazioni con e senza ripetizioni
- Che cosa è uno spazio vettoriale?
- Elementi pivotali
- legame elementi di pivot e determinati
- Base di uno spazio di polinomi
- Una base infinita
- In che modo è legato il calcolo combinatorio al calcolo del determinante
- Teorema degli orlati
- Matrice quadrata invertibile e trovare la sua inversa
- Numero di combinazioni semplici
- In che modo avendo dei vettori si può trovare uno
- spazio generato da questi vettori
- Cosa è la dimensione ?
- Regola di Laplace
- Sviluppo rispetto alle righe?
- Come possiamo trovare una base generata da vettori
- sapendo che la base è un sottoinsieme di questi vettori

- Come possiamo trovare una base generata da vettori sapendo che la base è un sottoinsieme di dati vettori
 - oppure che non è un sottoinsieme di dati vettori
- Eliminazione Gauss
- Complementi algebrici
- Dimostrazione per contrapposizione
- che cosa sono gli spazi euclidei
- Che funzione deve essere definita su spazi euclidei?
- Come si può affermare un'affermazione universale
- Applicazioni lineari
- Differenza metodo, contrapposizione e assurdo
- Assiomi di piano
- perché la radice di 2 non è razionale
- Teorema dimensioni
- Che cosa è il ker
- iniettività, suriettività e bigettività
- Rango di una matrice

Fisica 12CFU e 9CFU

Crossetti Nanni

2017 2018

- Giovanni Giordano
 - Meccanica e Termodinamica
 - Isoterme
 - Ricavare la gittata
- Anonimi
 - dimostrare lavoro dell'adiabatica
 - forza elastica
 - moto armonico
 - moto accelerato
 - esercizi sbagliati su compito

Mazzulla

2017 2018

- FrancescoLux
 - Gauss su cilindro
 - definizione di lavoro
 - esercizi errati del compito
 - come ricavare modulo direzione e verso di un campo magnetico generato da corrente in un punto p distante r
 - momento angolare con disegno
 - carica all'interno di un condensatore nel quale è presente un CE.
 - ricavare accelerazione carica, stato di moto ecc...
 - forze conservative e non
 - gauss su guscio
 - carica in un campo magnetico
 - forza centripeta
- GiovanniN
 - Attrito volvente
 - Rotazione con formule velocità spostamento e accelerazione
 - Teorema di Gauss
 - Gauss su campo magnetico (applicabilità)
 - Errori nel compito
- Martina
 - Velocità
 - accelerazione
 - piano inclinato
 - urti
 - moto parabolico
 - corpo rigido
 - termodinamica (tutta)
 - teoria cinetica

Fazio

2021 2022

- Anonime
 - Legge orario del moto uniformemente accelerato con DIMOSTRAZIONE (Fazio)

2021 2022

- Anonime
 - Condizioni in cui l'energia meccanica si conserva (Penny)
 - Definizione forza conservativa (Penny)
 - Dimostrare che il lavoro della forza di gravità è nullo (Penny)
 - Teorema delle forze vive (Penny)
 - Conservazione dell'energia meccanica (Penny)
 - Primo principio della termodinamica + Primo principio della Termodinamica associato alle trasformazioni (Penny)
 - Moto parabolico
 - Momento di inerzia per massa puntiforme e per massa estesa
 - Condizioni affinché un corpo sia in equilibrio
 - Calore specifico
 - Impulso
 - Oscillatore armonico
 - Lavoro in Termodinamica
 - Energia Elastica
 - Forza conservativa
 - Forza Elastica
 - Calore latente di fusione
 - Momento torcente
 - Accelerazione centripeta
 - Classificazione degli urti
 - Gas Perfetti
 - Perché si dice moto parabolico?
 - Momento della Quantità

Robotica

2018 2019

- Fabio
 - pianificazione della traiettoria nel caso di una circonferenza (nel progetto avevo un quadrato)

- semi circonferenza descritta in R3 con matrice di rototraslazione per la trasformazione
- cinematica differenziale
- matrice jacobiana nel caso delle velocità lineari e non quelle angolari
 - quando presenta singolarità ?

Elettromagnetismo

Arnone e Sandra Costanzo

2017 2018

- Giovanni
 - Equazioni di maxwell e potenziale elettrostatico
 - Contenuto dei suoi appunti

Sandra Costanzo

2022 2022

- Giuseppe Magliano
 - Illustrare il concetto di potenziale elettrico differenziale e derivare da esso la legge di Kirchoff per le tensioni
 - Illustrare la legge di Ohm
 - Illustrare il fenomeno di polarizzazione dei materiali
 - Illustrare il principio di sovrapposizione degli effetti, descrivendone altresí un esempio applicativo
 - Illustrare il significato della conducibilità σ , e ricavarne l'espressione
 - Illustrare la legge di Joule
 - Illustrare le analogie e le differenze tra la forza gravitazionale e la forza elettrica
 - Illustrare il concetto di densità di carica volumetrica

Reti di Telecomunicazione

De Rango

2017 2018

- Anonimi
 - fast retrasmitt e fast recovery
 - perché nel calcolo RTT si tiene conto della deviazione media
 - Cosa succede ad RTT in caso di reti lente rispetto a veloci

2018 2019

- Giovanni Giordano
 - Slow Start
 - Congestion Avoidance
 - TCP
 - congestione
 - media
 - varianza
 - jacomson
 - karn
 - SRTT
- Anonimi
 - fast retrasmitt
 - fast recovery

Tropea, Santamaria o Raimondo

2018 2019

- Anonimi
 - partono dalla tesina e esplorano i protocolli usati

Fondamenti di telecomunicazioni

Aloi

2017 2018

- Martorello96
 - Teo di parseval
 - shannon

- algoritmo di gram shmit
- interferenze
- intersimbolo con criterio di nyquist
- criteri di decisione
- struttura ricevitore
- matched filter
- convoluzione
- correlazione

Laboratorio di automatica

Domenico Famularo

2017 2018

- Fabio
 - PID
 - DFT
 - Filtri

Qualità del servizio

Amedeo

2017 2018

- Matteo Groilino
 - ICN
 - SDN
 - SDN
 - MPLS
 - Micro e Macromobilità
 - Tipologia di attacchi informatici attivi e passivi
 - Tecniche di cifratura simmetriche e asimmetriche
 - IPSEC
 - Differenza tra IntServ e DiffServ
 - IPv4 e IPv6
 - IPv4 e IPv

Laboratorio di ricerca operativa

Marcello Sammarra

2021 2022

- Giuseppe Magliano
 - Enunciato e dimostrazione dualità debole, dualità forte e le differenze tra i due
 - Risoluzione problema su knapsack multiplo
 - Risoluzione problema di OPL