MANUAL DE USO · V1

Cómo configurar la plataforma desde el Admin Panel

El Admin Panel es donde un Administrador da de alta usuarios y equipos, arma el árbol de menú del bot, carga los horarios de atención, escribe los mensajes predeterminados y configura el catálogo de etiquetas de conversación. Este manual recorre cada una de esas secciones con capturas reales del panel, organización de demostración `UCD`.

Audiencia Administradores de organización

Acceso Admin Panel (React), `/login`

Secciones 9, más referencia de permisos

01

Iniciar sesión

PARA **CUALQUIER USUARIO** CON CUENTA EN LA PLATAFORMA

El usuario es siempre el email. Si el login falla 3 veces seguidas desde la misma IP, queda bloqueada 12 horas — el desbloqueo lo hace un **superusuario** desde `/admin/`. Los dos enlaces de abajo del botón cubren "me olvidé el email" (se recupera con el `DNI`) y "me olvidé la contraseña" (se manda un link de un solo uso por correo).

/login



Pantalla de login — camino feliz.

> **Si a un usuario le resetean la contraseña** (ver sección Usuarios), en su próximo ingreso el panel lo obliga a elegir una propia antes de dejarlo usar el resto de las secciones.

02


Usuarios

VER: ADMINISTRADORES, SUPERUSUARIOS · EDITAR: ADMINISTRADORES


Listado de todas las cuentas de la organización: email, nombre, DNI, grupos y si está activa. Cada fila se edita directamente desde acá — no hay un campo `role` único, un usuario puede pertenecer a más de un grupo a la vez (ej. Operador y Analista de Datos juntos).

1. **+ Nuevo usuario** pide email, contraseña inicial y los grupos a asignar.
2. **Editar** abre nombre, apellido, DNI, foto y grupos de una cuenta existente.
3. **Resetear contraseña** genera una temporal de un solo uso para pasarle a la persona por otro medio — nunca queda guardada en texto plano, y fuerza a elegir una propia en el próximo ingreso.

4. El casillero de **Activo** desactiva la cuenta sin borrarla.



Listado — organización de demo UCD.




Edición de un usuario — la foto se recorta con centrado y zoom antes de subirse.

03

Equipos

VER: ADMINISTRADORES, OPERADORES · EDITAR: ADMINISTRADORES

Los equipos son el destino de las derivaciones del menú del bot: cuando una opción deriva "a un operador", en realidad deriva a un equipo, y cualquiera de sus miembros puede tomar la conversación. Un usuario puede pertenecer a más de un equipo.



Los 3 equipos de la organización de demo.


04

Menú del bot

VER: ADMINISTRADORES · EDITAR: ADMINISTRADORES

El árbol de opciones que el contacto navega por chat. Cada nodo es de un tipo: `Respuesta directa` (el bot contesta un texto), `Derivación` (pasa a un equipo), `Menú` (agrupa otras opciones), `Volver`, `Inicio` o `Terminar`.

1. Arrastrá el ícono `⠿` de una opción para reordenarla o soltarla dentro de un menú.
2. El lápiz abre el editor de texto (con formato e inserción de variables); el tacho la borra.
3. La vista previa de la derecha es **navegable**: clickeá una opción como lo haría un contacto real.



Árbol de menú de 2 niveles con vista previa navegable.


05

Horarios de atención

VER: ADMINISTRADORES, OPERADORES · EDITAR: ADMINISTRADORES


Define cuándo la opción "Derivación" del menú efectivamente pasa a un operador. Sin nada pintado, deriva siempre. Tiene dos pestañas: horario semanal recurrente y días puntuales que lo pisan (feriados, asuetos, horario reducido).

1. Pintá la grilla a mano arrastrando el mouse, o usá **Día / Desde / Hasta** + **Marcar horario** para cargar un rango entero de una — "Marcar horario" reemplaza todo el día, "Marcar cerrado" sólo cierra ese tramo (útil para un corte al mediodía).
2. **Copiar Lunes a Martes-Viernes** replica el patrón sin repintar cada columna.



Horario semanal — lunes a viernes, 10:00 a 18:00.

Los feriados nacionales se sincronizan solos (año actual y siguiente) cada vez que se entra a esta pestaña. Elegir una fecha que ya es feriado del catálogo compartido y guardar la convierte en una excepción propia de la organización para ese día.



Días excepcionales — selector de fecha, tipo de día y almanaque.


06

Mensajes predeterminados

VER: ADMINISTRADORES · EDITAR: ADMINISTRADORES

Los textos que usa el bot en cada punto de la conversación — bienvenida, saludo de menú, despedida, derivación, cierre por inactividad — con una barra de formato (negrita, cursiva, tachado, monoespaciado) y emojis. Un campo vacío usa el valor por defecto, que se ve como placeholder.

> **`{nombre}` cambia de significado en un solo campo:** "Saludo del operador al tomar la conversación" es el único mensaje que no lo manda el bot — se lo sugiere al operador humano al marcar una conversación como "tomada", y ahí `{nombre}` es el nombre del **operador**, no el del contacto. Default: *"Hola, mi nombre es {nombre}. ¿En qué puedo ayudarte hoy?"*. Aplicarlo de verdad (sugerirlo o mandarlo automáticamente al tomar un chat) es parte del Operators Desk, todavía no implementado — esta pantalla sólo guarda el texto.



Editor de mensajes con vista previa tipo chat — el saludo del operador es la última burbuja visible.

07


Etiquetas de conversación

VER: ADMINISTRADORES, OPERADORES · EDITAR: ADMINISTRADORES

El catálogo de etiquetas que más adelante se van a poder aplicar a una conversación (Operators Desk, no implementado todavía — esta pantalla es sólo la configuración del catálogo). Hay tres orígenes:

1. **De sistema** — las 7 de estado (Pendiente, Asignada, Tomada, En proceso, En pausa, Rechazado, Resuelto). Vienen en toda organización, no se borran ni se renombran, sólo se recolorean.
2. **De equipo** — una por cada equipo, automática: se llama igual que el equipo y se renombra sola si lo renombrás.
3. **Generales** — las que arma un Administrador a mano con **+ Nueva etiqueta**.

La edición es en línea, sin ventanas emergentes: cada fila es su propio formulario. El botón de color muestra el color actual y abre un selector con rueda visual + campo de hexadecimal; el color de fuente se elige entre blanco y negro, mostrado en la letra misma.




Catálogo de etiquetas — edición en línea, columnas alineadas.

08

Mi perfil

PARA **CUALQUIER USUARIO** — SOBRE SU PROPIA CUENTA

Autoservicio: cada usuario edita su nombre, apellido, email y DNI, y sube su propia foto con un editor de centrado y zoom (sin librerías externas — arrastrás para centrar, un control para acercar o alejar, se recorta en cuadrado antes de subirse). El DNI es opcional y es lo único que permite recuperar el usuario si se olvida el email de acceso.



Perfil personal — autoservicio para cualquier usuario autenticado.

09

Referencia rápida: qué puede hacer cada grupo

No hay un campo `role`: los permisos vienen enteramente de grupos de Django, y un usuario puede estar en más de uno a la vez. El panel nunca oculta algo por diseño — cada acción está atada al permiso real del backend, así que si algo falta acá, tampoco aparece en la pantalla.

GRUPO	ALCANCE
Superusuario	Staff de plataforma (`/admin/`). Gestiona organizaciones y las cuentas Admin de cada una; desbloquea IPs.
Administrador	Todo lo de este manual: usuarios, equipos, menú, horarios, mensajes y etiquetas de su propia organización.
Encargado de Difusión	sin permisos todavía — campañas de difusión, templates y listas (Fase 7+).

GRUPO	ALCANCE
Analista de Datos	`sin permisos todavía` — reportes de conversaciones/agentes/contactos, export CSV (Fase 9).
Operador	Sólo lectura de equipos, horario hábil y catálogo de etiquetas por ahora. Responder chats, aplicar etiquetas y derivar es `Fase 4/5`, todavía no implementado.

Manual generado a partir del Admin Panel en ejecución (organización de demostración `UCD`). Las secciones marcadas como "todavía no implementado" documentan configuración ya disponible para funciones que se van a construir en próximas fases.