




Московский
Институт
Психоанализа

«От травмы к достижениям»





Авдеев Павел Сергеевич

- Клинический психолог, гипнотерапевт, гештальт-терапевт, когнитивно-поведенческий терапевт третьей волны.
- Создатель обучающего YouTube-канала SimplePsychology.
- Автор книг «Психология лидерства», «Гипноз и регрессивная гипнотерапия», «Энциклопедия психотерапии»
- Член редколлегии научного журнала «Гипноз в клинической и экспериментальной психологии»
- Участвовал в подготовке гипношоу на федеральном телевидении.
- Проводит научно-популярные лекции в МГМУ имени И.М. Сеченова, Зоологическом музее МГУ и других местах.

Тема 1. Как психодинамические процессы определяют наши отношения

Упражнение 1.


Пообщаться друг с другом на личные темы, не упоминая обучение

1. Есть ли те кто не хотел участвовать, но все же участвовал?
2. Есть ли те кто испытывал напряжение во время разговора, но не прекратил разговор?
3. Есть ли те, кто не видел смысла в разговоре или воспринимал его как формальность, но продолжал выполнять упражнение?
4. Есть ли те, кто сказал то, чего бы не хотел говорить?
5. Есть ли те, кто хотел бы более глубокого разговора, но не добился этого?
6. Есть ли те, кто хотел бы услышать от собеседника какую-то конкретную обратную связь, но не получил ее?



Распад психики при травме

В момент травмы происходит расщепление сознательного и эмоционального опыта, который вытесняется, затем находя себе выход в компенсаторных стратегиях



Московский
Институт
Психоанализа




Нейрофизиология невроза



Воспоминания

Различные ситуации приводят к активации связанных воспоминаний, при наличии тех или иных сходных признаков и значений

Активация травматических воспоминаний ведет к активации связанных симптомов и реакций



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology


Образование дезадаптивных схем в момент психотравмы

Психотравма приводит к фиксации дезадаптивных способов поведения и необходимости поиска обходных путей для удовлетворения потребности



Потребность

Адаптивные способы удовлетворения потребности



Девушка заявляет проблему панических атак, когда на самом деле проблема в отношениях

«Папа бьет»



Психотравма

«Избегание мужчин»

Компенсаторная стратегия (симптом)



«Мужчины=страшно»



Условный рефлекс (ситуация + эмоция)

«Не могу завести отношения»

Запрет на удовлетворение потребности



«Выход напряжения в панике»



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Базовая схема когнитивной гештальт-терапии




Упражнение 2.

Пообщаться друг с другом, пытаясь найти и раскрыть прерывания контакта




Источники информации

Анализ
контекста



«Здесь и сейчас»
Перенос и
Конгруэнтность

Схожие
паттерны
реагирования



Автобиография и регрессия



Московский
Институт
Психоанализа

SimplePsychology

Конгруэнтность

Несоответствие элементов поведения

Несоответствие поведения и смысла

Несоответствие поведения во времени

Оценка уровня возбуждения и тревоги

Оценка перепадов тревоги

Включение защит

Активация границ



Московский
Институт
Психоанализа

SimplePsychology

Диагностическое интервью (анализ контекста)

**Выяснение максимальной
интенсивности**

В каких ситуациях хуже всего?

Проблема

Выяснение исключений

Всегда ли так?

Есть ли ситуации, когда не так?

А со мной сейчас так?

Конкретизация

(что? где? как? когда? в каких
ситуациях?)

- Ситуация
- Когниции
- Телесные ощущения
- Эмоции

**Что случится если этого
не произойдет?**

**Что происходит
после этого?**

**Что может произойти
самого страшного если это
случится?**

**Что происходило, когда
это все началось?**

**Что происходит
перед этим?**

**Что ты чувствуешь когда
говоришь об этом?**

**Когда видим неконгруэнтность: у тебя
(поднимаются плечи), на какую эмоцию
это похоже?**



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Перенос


Поведенческие маркеры

Неадекватность поведения

Повторяемость поведения



Релевые маркеры



Эмоциональные маркеры



Эмпатический отклик



Комплиментарный отклик




Неадекватный отклик



Московский
Институт
Психоанализа

SimplePsychology

Схема анализа



Упражнение 3.
Пообщаться друг с другом,
пытаясь найти и раскрыть
прерывания контакта,
используя описанный метод



Тема 2. Механизмы защиты психики



Тема 2. Защитные механизмы



Цикл контакта/удовлетворения потребностей



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Упражнение 5. «Выбор темы»

1. Разбиваемся на пятерки
2. Необходимо до окончания времени определиться с темой разговора (не должна касаться института и психологии)



Упражнение 6. «Очевидно»

1. Разбиваемся на тройки
2. Первый участник высказывает свое убеждение по разным поводам (семья/гендер) (например, «надо каждое лето ездить отдыхать»)
3. Второй участник соглашается, либо не соглашается.
4. Третий участник просит у второго пояснить свою точку зрения (почему так?)
5. Первый участник уточняет согласен ли он с пояснениями второго.



Конфлюэнция I

Десенситизация
(конфлюэнция I) –
отсутствие дифференциации
в опыте и невозможность
выделить фигуру на фоне,
когда все превращается в
фон



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Упражнение 8. «Очевидно»

1. Выписать свои убеждения по поводу гендера;
партнера и семьи

Что должен делать?

Как должен себя вести?

Как должен выглядеть?

Кто распределяет бюджет?

Кто зарабатывает?

Что такое семейное счастье?

Как надо относиться к ссорам?

Как надо реагировать на стресс?

Как надо реагировать на болезнь?



Упражнение 8. «Убеждения»

2. Напишите откуда вы узнали, что должно быть именно так?
3. Как ваши родители вели в схожих обстоятельствах и ситуациях?
4. Что произойдет, если вы не будете следовать этим правилам?



Интроекция

Интроекция – включение индивидом во внутренний мир воспринимаемых им от других людей взглядов, мотивов, установок и пр. (интроёктов) без их ассимиляции и анализа



Внушения со стороны других людей по типу «Не кричи», «Девочки так себя не ведут» и т.д.

Установки основанные на травматическом опыте «меня побили – я слабый»



Интроекты формируемые на основе скрытых правил



Интроект как родительская модель





Упражнение 10. «Бесит!»

1. Выпишите 10 качеств, которые вас бесят.
2. Выпишите до 10 качеств, которыми вы восхищаетесь.
3. Кто в вашей жизни проявлял похожие качества?




Упражнение 11. «Стереотипы»

1. Объединитесь в пары, в которых уже были
2. Поочередно выскажите друг другу предположения о своем собеседнике
3. Собеседник оценивает соответствие и уточняет по каким признакам вы это поняли.
4. Если соответствия нет, можно спросить, кто еще так себя вел в жизни человека



Проекция

Проекция – это перенос внутренних подавляемых субъективных свойств, импульсов и материалов личности на внешний объект



Прямая проекция – непосредственное перенесения своего опыта на внешний объект (например, девушка считает мужчин опасными, потому что в детстве ее бил отец)



Обратная проекция – Перенесение на внешний объект качеств и побуждений, которые человек подавляет в самом себе



Упражнение 12. «Внутренний диалог»

1. Объединитесь в тройки
2. Один рассказывает о том, что хотел бы сделать
3. Второй его отговаривает
4. Третий участник после определенного времени старается поддержать первого




Упражнение 13. «Сдерживание»

1. Объединитесь в пары
2. Один в роли терапевта пытается раскрыть другого или что-то ему предложить
3. Второй отнекивается
4. По истечению времени вынести этот момент на обсуждение



Ретрофлексия

Ретрофлексия –
перенаправление не
выраженной энергии на
самого себя (совершение
действий по отношению к
себе, которые изначально
должны были бы
направляться на другого)




Московский
Институт
Психоанализа



Ретрофлексия
основанная на
самооценке
(самобичевание)



Самоповреждения
(суицидальные
тенденции)



Сценарии и само-
разрушительное
поведение



Психосоматика
(телесные зажимы)


Упражнение 14. «Тараторка»

1. Объединитесь в пары
2. Выбираете тему или задачу
3. Первый участник постоянно съезжает с темы
4. Второй участник постоянно пытается его вернуть



Дефлексия

Дефлексия – распыление энергии на несвязанные с потребностью действия (смещение активности с базовой фигуры)



Увод взгляда



Навязчивая
телесная
активность



Фантазирование



Прокрастинация



Пустословие



Занимаюсь
не тем чем
хочу



Московский
Институт
Психоанализа




Упражнение 14. «Общение со стеной»

1. Объединитесь в пары
2. Выбираете тему или задачу
3. Первый участник постоянно съезжает с темы
4. Второй участник постоянно пытается его вернуть



Профлексия

Профлексия – сочетает в себе проекцию и ретрофлексию и предполагает, что человек делает для других то чего бы хотел получить сам



Московский
Институт
Психоанализа

Основана на иллюзии
справедливого мира:
«Если я сделаю хорошо
другому, то он сделает
хорошо мне»




Упражнение 15. «Идеальный клиент»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему, терапевт предлагает свои решения
3. Клиент пытается максимально угодить терапевту



Профлексия

Профлексия – сочетает в себе проекцию и ретрофлексию и предполагает, что человек делает для других то чего бы хотел получить сам



SimplePsychology

Основана на иллюзии справедливого мира:
«Если я сделаю хорошо другому, то он сделает хорошо мне»



Упражнение 16.


«Обесценивание»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему, терапевт предлагает свои решения
3. Клиент обесценивает каждое из решений и рассуждений разным способом
4. Терапевт выносит это на обсуждение



Обесценивание

Обесценивание
(конфлюэнции IV) –
замыкание внутри
собственных границ без
возможности разглядеть
фигуру



Московский
Институт
Психоанализа




SimplePsychology


ЭГОТИЗМ

Эготизм (конфлюэнции III)

– замыкание внутри
собственных границ без
возможности разглядеть
фигуру




Московский
Институт
Психоанализа



*Защита от
собственных импульсов*



Защита от вторжения



SimplePsychology

Конфлюэнция II

Слияние
(конфлюэнция II) –
погружение в опыт и
невозможность пребывать
в контексте «Здесь и
сейчас»



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Базовая схема когнитивной гештальт-терапии



Тема 3. Регрессия и работа с травмой



Московский
Институт
Психоанализа




SimplePsychology

Регрессия



Спонтанная регрессия
(обычно возникает при
выполнении техник или
на эмоционально
насыщенных моментах)




Вопрошание о прошлом
(где в твоей жизни были
ситуации, где
проявлялось данное
чувство)



Специальные техники
регрессии и вопросы
(Чьи это слова? К кому бы
еще ты так обратился?
Кто на моем месте?
Сколько тебе лет, когда ты
говоришь это?)




Катарсис



Московский
Институт
Психоанализа


SimplePsychology

Образная терапия



Работа с образом - это способ найти решение проблемы на ином, нежели логическом уровне путем инсайта

Работа с образом - это способ перенаправления (сублимации) подавленных в обычной жизни эмоций и проблем. Это позволяет отвязать поток энергии от невротического симптома и перенаправить его в творчество




Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Рескриптинг – это техника,
направленная на реализацию
фрустрированных
потребностей за счет
«переписывания» ситуации
прошлого



Рескриптинг



Тема 4. Ориентированная на решение краткосрочная психотерапия



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Лингвистика ОРКТ



Московский
Институт
Психоанализа



SimplePsychology

Принципы

*Не ломалось – не
чини*

*Наращивание
ресурсов
и подкрепление*

*Переориентация
внимания и
рефрейминг*

*Небольшие шаги и
эффект бабочки*

*Опора на
окружение*

*Принцип
исключений*

*Поиск ресурса в
других сферах*



Московский
Институт
Психоанализа



Чудесный вопрос

Вопрос о чуде подразумевает визуализацию, в которой клиента просят представить, что его проблемы исчезли, после чего его спрашивают о том, как он узнал, что проблемы исчезли, что изменилось в его жизни и как он себя чувствует. Такой вопрос, с одной стороны, позволяет лучше понять в чем именно заключается проблема, а, с другой, создать мотивацию на изменение.



Московский
Институт
Психоанализа



Упражнение 17. «Чудесный вопрос»

1. Объединитесь в тройки
2. Обсуждаете проблему, терапевт задает чудесные вопросы, чтобы его клиент прожил целевое состояние
3. После того как целевое состояние описано, необходимо расспросить про способ его достижения



Копинг-вопросы, вопросы об исключениях и ресурсах

Копинг-вопросы – это вопросы о ресурсах человека, которые помогают ему справляться со своей проблемой. Например, так у человека можно спросить: «Как вам удалось дожить до сегодняшнего дня и справляться со своими трудностями несмотря на то, что вы переживаете?».

Вопросы о ресурсах направляют внимание человека на те области где он справляется со схожими проблемами

Вопросы об исключениях. Эти вопросы направлены на то, чтобы узнать об исключениях в проблемном состоянии клиента. Например, можно спросить его о том, как он себя чувствовал, когда у него еще не было проблемы или что он переживает в те периоды, когда проблема отступает. С помощью этих вопросов мы можем увидеть некоторые намеки на решение проблемы.



Упражнение 18. «Вопросы об ИСКЛЮЧЕНИЯХ»

1. Объединитесь в тройки
2. Обсуждаете проблему, терапевт задает вопросы об исключениях и копинг-стратегиях
3. Терапевт предлагает применить или усилить эти стратегии в будущем



Рефрейминг

Рефрейминг –
предложение человеку
посмотреть на ситуацию с
более позитивной
позиции



Московский
Институт
Психоанализа



Фокусы языка

- **Намерение.** Перевод внимание человека на позитивное намерение его действий.
- **Последствия.** терапевт направляет внимание клиента на позитивное последствие его решения, которое неочевидно для него самого
- **Разделение.** Данный паттерн предназначен для конкретизации убеждения.
- **Объединение.** Это движение к чему-то большему и абстрактному.
- **Аналогия.** Аналогия – это поиск взаимосвязи (аналогичной ситуации), где бы данное убеждение подвергалось сомнению. Также в качестве аналогии можно использовать различные метафоры и обобщения.
- **Переопределение:** замена одного из слов, новым словом, которое обозначает нечто сходное, однако наделено другим подтекстом.
- **Модель мира.** Данный паттерн помогают человеку посмотреть на ситуацию с позиции другого человека.
- **Иерархия критериев (ценностей).** Наша задача выявить более высокую ценность, которая будет отвечать данному убеждению.



Упражнение 19. «Рефрейминг»

1. Объединитесь в тройки
2. Обсуждаете проблему, терапевт делает рефрейминг
3. Третий участник добавляет свои варианты



Поиск решения

*Совет другому и
совет от другого*

*Смена ролей (или
пустой стул)*

*Нетривиальное
решение
(выработать
больше одного)*



Московский
Институт
Психоанализа



Упражнение 20. «Совет другому»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему
3. Предлагаете дать совет близкому человеку



Упражнение 21. «Совет от другого»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему
3. Выбираете близкого и спрашиваете, что он бы посоветовал



Упражнение 22. «Смена ролей»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему
3. Меняетесь ролями (терапевт в качестве клиента может быть понастойчивее)



Упражнение 23. «Генерация решений»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему
3. К обнаруженным решениям надо добавить еще 5-10



Шкалирование



Шкалирование. В терапии активно используются техники шкалирования. Они подразумевают внесение более объективных оценок в различные аспекты состояния клиента. Так можно оценивать по шкале от 1 до 10 серьезность проблемы, способность достичь цели, степень продвижения от сеанса к сеансу. Шкалирование помогает прояснить чувства клиента и в тоже время наметить цели и оценить эффективность психотерапии.



Московский
Институт
Психоанализа



Упражнение 24.

«Шкалирование»

1. Объединитесь в пары
2. Обсуждаете проблему
3. С помощью шкалирование генерируйте новые решения и оценивайте результат



Комплименты и домашнее задание



Комплименты.
Терапевт каждый раз выдает клиенту подкрепление, когда тот раскрывает свои положительные качества и ресурсы. Например, если клиент выполнил какое-то задание между сеансами, можно его похвалить. Причем похвала обычно используется непосредственная и прямая, либо с помощью вопросов в стиле: «Это чудесно, как тебе это удалось?».

Литература

1. Авдеев Павел. Гипноз и регрессивная гипнотерапия
2. Жане П. Психический автоматизм: Экспериментальное исследование низших форм психической деятельности человека.
3. Баддли А., Айзенк М., Андерсон М. Память
4. Киршбаум Э.И. «Психологическая защита».
5. Будасси С.А. «Защитные механизмы личности. Программа спецкурса».
6. Штроо В.А. «Защитные механизмы: от личности к группе».
7. Кружкова О.В., Шахматова О.Н. «Психологические защиты личности: учебное пособие».
8. Мак-Вильямс Нэнси. Психоаналитическая диагностика
9. Михальский Алексей. SFBT: Ориентированная на решение краткосрочная терапия
10. Ялов А. Краткосрочная позитивная психотерапия. Методическое пособие



