Модуль 5. Глубинная структура личности и здоровая гендерная коммуникация

Глубинная терапия

Кирилл Грин

Inst: @mr.kirgreen



- Высшее юридическое и психологическое образование
- 16 лет успешной психологической практики в Москве
- Трансперсональный психотерапевт
- Профессиональный коуч (ICPA)
- Нейрокоуч (ICI)
- Мастер коуч (ICI)
- Супервизор (ECA)
- Доула смерти
- Свыше 100 успешных коучинговых и тренинговых проектов
- Эксперт в области личностного роста и развития, личностных взаимоотношений, работы с профессиональным и эмоциональным выгоранием, бизнес-консультант в сфере работы с персоналом.

Почему мы иногда повторяем одни и те же ошибки в отношениях, даже если осознаем их?

«Психодинамические процессы — бессознательные механизмы, управляющие поведением, эмоциями и мыслями.

"Бессознательное — это склад невыраженных желаний и конфликтов" (Фрейд, 1914)

Как бессознательное влияет на отношения

«Бессознательное → Поведение → Отношения»

Прошлый опыт формирует бессознательные импульсы, влияющие на выбор партнёра и реакции

Защитные механизмы— бессознательные стратегии защиты

- **«Ид»** — наши бессознательные желания и инстинкты, такие как агрессия и сексуальность.
- **«Суперэго»** — внутренний цензор, отвечающий за моральные нормы и совесть.
- **«Эго»** — посредник, который пытается примирить «Ид» и «Суперэго», сохраняя баланс между внутренними импульсами и внешними требованиями.

Защитные механизмы в психоанализе

Примитивные

1. **Отрицание:** отказ признавать очевидное.
2. **Проекция:** перенос собственных эмоций и недостатков на других.
3. **Расщепление:** деление всего на «черное» и «белое».
4. **Отстранение:** попытка уйти от реальности через сон или уединение.
5. **Компартментализация:** разделение противоречивых установок на изолированные области, чтобы избежать внутреннего конфликта.
6. **Репрессия/вытеснение:** вытеснение неприятных воспоминаний и эмоций в бессознательное.
7. **Интроекция:** бессознательное принятие чужих ценностей или идей.

Защитные механизмы в психоанализе

Зрелые

1. Сублимация: превращение негативных эмоций в конструктивное действие.
2. Рационализация: поиск логического объяснения своим чувствам.
3. Изоляция: отделение эмоций от событий.
4. Интеллектуализация: использование логики, чтобы отдалиться от эмоций.
5. Регрессия: возврат к детским моделям поведения в стрессовых ситуациях.
6. Аннулирование: попытка компенсировать или «отменить» неприятные чувства или поступки.
7. Реверсия: проекция своих потребностей на других.
6. Идентификация: отождествление себя с кем-то, чтобы почувствовать принадлежность или силу.

Защитные механизмы в психоанализе

Работа с механизмами защиты

— Осознать свои механизмы защиты
— Понять природу конфликта
— Получить новый опыт
— Закрепить зрелые механизмы защиты

Защитные механизмы в гештальт-терапии

Цикл контакта включает четыре фазы — преконтакт, контактирование, полный контакт и постконтакт.

Защитный механизм - психологическая стратегия, способ мышления, сценарии поведения, с помощью которых человек защищается от неприятных или тревожных мыслей, болезненных чувств и переживаний, опасных ситуаций.

Защитные механизмы в гештальт-терапии

Конфлюэнция (или слияние) - смешение собственной идентичности, мыслей или убеждений с чужими.

Интроекция - интеграция ценностей, убеждений, характеристик, мыслей и чувств других людей.

Проекция - перенос своей ответственности на свое окружение.

Ретрофлексия – направление чувств, эмоций, переживаний внутрь себя.

Эготизм - чрезмерная сосредоточенность человека на себе.

Дефлексия - перенаправление или смещение внимания с собственных эмоций, мыслей или поведения на что-то другое.

Профлексия - сделать другому то, что мне хотелось бы самому получить от него.

Обесценивание - отрицании ценности, значимости произошедшего события.

Защитные механизмы в гештальт-терапии

Работа с механизмами защиты

Осознание
Беседа
«Пустой стул»
Эксперименты
Гештальт-диалоги
Работа со сновидениями
Работа с границами

Техника "Пустой стул" (гештальт-терапия)

Цель: Работа с незавершенными гештальтами и проекциями.

Что такое фрустрированные потребности

Неудовлетворённые базовые нужды (любовь, безопасность), влияющие на поведение.

Пример: Требование похвалы из-за недостатка признания в детстве.

Неудовлетворенная потребность в безопасности → Взрослый устраивает истерику при критике (регрессия до 5 лет).

Возрастная регрессия

Возврат к детским моделям поведения в стрессе.

Пример: Истерика вместо обсуждения.

Психическая травма - нарушение психики из-за сильного стресса (острая или хроническая).

Событие, превышающее способность психики к адаптации.

Примеры события: Потеря близкого, насилие, сильная критика от близкого человека и пр.

Пример травмы: Сексуальное насилие → человек избегает отношений.

Как формируется психическая травма?

Формула появления психической травмы: Ситуация → Негативный опыт → Защитный механизм → Симптом.

Виды психических травм

По времени воздействия:

1. Острая/шоковая
2. Хроническая/комплексная

По причине возникновения:

1. Насилие
2. Утрата
3. Привязанность
4. Предательство

Викарная травма

Схема развития травмы и ее проживания/проработки

Шок → Отрицание → Проживание → Интеграция (принятие или не принятие. Выстраивание отношения к ситуации).

Проживание:

Навязчивые воспоминания
Признание факта
Гнев
Сделка/торг
Депрессия/горевание
Выстраивание окружения
Переживание травмы/горя

Методы работы с травмой

Рескриптинг

Экспозиция

Катарсис

Терапия сострадания

Mindfulness

Эмоционально-образная терапия

КПТ

Использование регрессии

Метод рескриптинга — это техника, направленная на изменение травматического или болезненного воспоминания через воображение.

Цель — снизить эмоциональное воздействие события и помочь человеку обрести чувство контроля.

Шаги:

1. Вспомнить травму.
2. Изменить сценарий в воображении.
3. Закрепить новый финал.

Пример: Изменить финал конфликта, представив в конце позитивный финал.

Экспозиция

Метод экспозиции — это техника постепенного столкновения с травматическими воспоминаниями или ситуациями, вызывающими страх, чтобы снизить тревогу через привыкание.

Техника: рассказать о событии вслух, сначала кратко, потом детальнее.

Шаги:

Кратко описать травму.

Углубить детали.

Повторять до снижения тревоги.

Пример: Рассказ об уходе партнера.

Катарсис

Метод катарсиса — это техника высвобождения подавленных эмоций через их выражение (например, письмо, крик, плач), что помогает снять внутреннее напряжение.

Шаги:

Выбрать способ выражения (письмо, крик).

Выразить эмоции.

Отдохнуть и обсудить.

Пример: Письмо обидчику.

Терапия, ориентированная на сострадание

Помогает развить самопринятие и доброту к себе, особенно если вы склонны к самокритике или чувству вины.

Шаги:

Положить руку на сердце.

Произнести фразы самопринятия ("Я достоин любви").

Повторять ежедневно.

Mindfulness-терапия

Практика осознанности, которая учит фокусироваться на настоящем моменте, снижая тревогу и улучшая контроль над эмоциями.

Шаги:

Сесть удобно, закрыть глаза.

Фокус на дыхании.

Наблюдать мысли без осуждения.

Время: 5–10 минут.

Эмоционально-образная терапия

использует визуализацию образов для работы с травмами, трансформируя негативные переживания в более спокойные.

Шаги:

Представить травму как образ.

Изменить образ на позитивный.

Закрепить новый образ.

Пример: Огонь → Свет.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Когнитивно-поведенческая терапия помогает выявить и изменить негативные мысли, влияющие на эмоции и поведение.

Шаги:

Выявить негативную мысль.

Проанализировать её.

Сформулировать новую установку.

Пример: "Я не достоин" → "Я ценен".

'Я виноват' → 'Я сделал, что мог'."

Метафорические ассоциативные карты — это инструмент для доступа к бессознательным процессам через образы. Клиент выбирает карты, которые вызывают отклик, что помогает раскрыть скрытые эмоции и мысли.

Техника "Телесная осознанность" (соматический подход)

Эта техника фокусируется на телесных ощущениях, чтобы выявить и освободить подавленные эмоции, которые проявляются в виде напряжения в теле.

Техника "Работа с субличностями" (психодинамический и юнгианский подходы)

Техника рассматривает личность как набор "частей" (например, "внутренний ребёнок", "критик") и помогает наладить между ними диалог для интеграции.

Техника "Десенсибилизация и переработка движениями глаз" (EMDR, упрощённая версия)

EMDR используется для переработки травм через стимуляцию (обычно движения глаз), помогая снизить эмоциональный заряд воспоминаний.

Техника "Письмо прощения" (терапия принятия и ответственности, ACT)

Письмо помогает отпустить обиды, выражая чувства и принимая ситуацию через прощение.

Техника «Телесный щит» (телесно-ориентированная терапия)

Цель: Осознание и трансформация телесных проявлений защит.

Шаги:

1. Возвращение в ситуацию травмы
2. Рефлексия телесной реакции
3. Фиксация позы
4. Трансформация позы

Техника «Скульптура семьи» (гештальт-подход)

Цель: Визуализация семейных динамик и защитных механизмов через телесное выражение.

Шаги:

1. Скульптор строит семейные отношения (люди, стулья, МАК и пр.)

2. Анализ ощущений каждой скульптуры

3. Трансформация скульптуры

Техника «Дневник защит» (когнитивно-поведенческий подход)

Цель: Осознание автоматических защитных реакций в повседневности.

Шаги:

1. Инструкция:

- Клиент неделю ведет дневник, фиксируя:

- Ситуация (например, спор с партнером).

- Эмоция (гнев, страх).

- Защитный механизм (избегание, сарказм).

2. Обсуждение и анализ на следующей сессии:

- Поиск паттернов: «Как часто проявляется защитный механизм?».

3. Планирование изменений:

- Для каждой защиты придумывают альтернативу (вместо

Техника «Безопасное место» (терапия травмы) (групповую сделать?)

Цель: Создание внутреннего ресурса для работы с травматичными воспоминаниями.

Шаги:

1. Инструкция:

- Клиент закрывает глаза, представляет место, где чувствует себя в безопасности (пляж, лесная поляна).

2. Детализация:

- Терапевт задает вопросы: «Какие там звуки? Запахи? Какие цвета вы видите?».

3. «Якорение»:

- Клиент выбирают «якорь» (например, сжатие кулака), чтобы мгновенно возвращаться в это состояние.

4. Применение:

- При обсуждении травмы терапевт напоминает: «Используйте якорь, если эмоции станут слишком интенсивными».

Основные выводы:

Прошлое влияет на отношения через бессознательные процессы.

Защитные механизмы можно распознать и изменить.

Травмы требуют особого подхода, но с ними можно работать.

Мои контакты:

