Московский
Институт
Психоанализа

«Контакт в гендерной коммуникации и глубинная структура личности»



Авдеев Павел Сергеевич

- Клинический психолог, гипнотерапевт, гештальт-терапевт, когнитивно-поведенческий терапевт третьей волны.
- Создатель обучающего YouTube-канала SimplePsychology.
- Автор книг «Психология лидерства», «Гипноз и регрессивная гипнотерапия», «Энциклопедия психотерапии»
- Член редколлегии научного журнала «Гипноз в клинической и экспериментальной психологии»
- Участвовал в подготовке гипношоу на федеральном телевидении.
- Проводит научно-популярные лекции в МГМУ имени И.М. Сеченова, Зоологическом музее МГУ и других местах.


Авдеев Павел
Психология лидерства
от теории к практике


АВДЕЕВ ПАВЕЛ
ПСИХОТЕРАПИЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
ИСТОРИЯ, ПОДХОДЫ,ТЕХНИКИ
АВДЕЕВ ПАВЕЛ
ИСТОРИЯ, ПОДХОДЫ,ТЕХНИКИ
SIMPLE
PSYCHOLOGY


ПАВЕЛ АВДЕЕВ
ГИПНОЗ
И РЕГРЕССИВНАЯ
ГИПНОТЕРАПИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ


ПАВЕЛ АВДЕЕВ
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ,
ФОКУСИРОВАННАЯ НА
ЭМОЦИЯХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
SIMPLE
PSYCHOLOGY
ПРОТОКОЛ ИНТЕНСИВНОЙ
КОГНИТИВНОЙ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ

Тема 1. Как психодинамические процессы определяют наши отношения

Упражнение 1. Пообщаться друг с другом на личные темы, не упоминая обучение

1. Есть ли те кто не хотел участвовать, но все же участвовал?
2. Есть ли тот кто хотел участвовать более активно, но не сделал этого?
3. Есть ли те кто испытывал напряжение во время разговора, но не прекратил разговор?
4. Есть ли те, кто не видел смысла в разговоре или воспринимал его как формальность, но продолжал выполнять упражнение?
5. Есть ли те, кто сказал то, чего бы не хотел говорить?
6. Есть ли те, кто хотел бы более глубокого разговора, но не добился этого?
7. Есть ли те, кто хотел бы услышать от собеседника какую-то конкретную обратную связь, но не получил ее?
8. Есть ли те, кто хотел бы в это время заниматься чем-то другим, например делать другое упражнение?
9. Есть ли те, кто взял на себя всю ответственность за разговор и считал, что «Необходимо» говорить?

Объекты Контакта

Я



Внешние объекты
(абстрактные и конкретные)




Внутренние объекты
(эмоции, мысли, ощущения)



Другие люди

Контакт

Внутреннее согласие



Способ контакта («Я»-сообщение)





Ограничения реальности и обратная связь



Московский Институт Психоанализа

SIMPLE PSYCHOLOGY

Контакт



Возможность прямо выражать себя (присутствие и вовлеченность)

Возможность услышать другого человека (непредвзятость и феноменология)

Опора на контекст («здесь и сейчас» и приверженность диалогу)

Я-сообщения

Цикл контакта/удовлетворения потребностей

Уровень энергии

Осознание качеств среды (внешняя/внутренняя стимуляция)



Преконтакт

Осознание эмоции, фигуры и желаемого действия (поисковое поведение)

Контакт



Финальный контакт



Реализация поведения направленного на удовлетворения потребности

Интеграция опыта




Постконтакт

Московский Институт Психоанализа

SIMPLE PSYCHOLOGY

SimplePsychology

Прерывания на цикле контакта



Упражнение 2. «Отрицание»

1. Разбиваемся двойки
2. Клиент рассказывает проблему, намекая на очевидную причину, но не признавая ее, а также отрицает свои чувства
3. Терапевт пытается указать на данную причину и раскрыть чувства клиента

Конфлюэнция I

Десенситизация (конфлюэнция I) – отсутствие дифференциации в опыте и невозможность выделить фигуру на фоне, когда все превращается в фон





Упражнение 3. «Убеждения»

1. Выписать свои убеждения по поводу гендера; партнера и семьи

Что должен делать?
Как должен себя вести?
Как должен выглядеть?
Кто распределяет бюджет?
Кто зарабатывает?
Что такое семейное счастье?
Как надо относится к ссорам?
Как надо реагировать на стресс?
Как надо реагировать на болезнь?

Упражнение 3. «Убеждения»

2. Напишите откуда вы узнали, что должно быть именно так?

3. Как ваши родители вели в схожих обстоятельствах и ситуациях?


4. Что произойдет, если вы или другой человек не будете следовать этим правилам?

Упражнение 3.1. «Помогите!»

1. Объединяетесь в пары
2. Клиент начинает активно просить решений и советов
3. Терапевт пытается найти способ не давать прямых решений и советов клиенту.

Интроекция

Интроекция – включение индивидом во внутренний мир воспринимаемых им от других людей взглядов, мотивов, установок и пр. (интроéктов) без их ассимиляции и анализа




Нельзя плакать!




Внушения со стороны других людей по типу «Не кричи», «Девочки так себя не ведут» и т.д.

Проявлять агрессию - больно!



Установки основанные на травматическом опыте «меня побили – я слабый»



Интроекты формируемые на основе скрытых правил


Мама всегда была сильной



В нашей семье не плачут!

Интроект как родительска модель

SimplePsychology




Упражнение 4. «Стереотипы»

1. Объединитесь в пары, в которых уже были
2. Клиент жалуется на других людей и ничего не говорит о себе
3. Терапевт пытается вернуть клиента к нему самому

Проекция

Проекция – это перенос внутренних подавляемых субъективных свойств, импульсов и материалов личности на внешний объект





Прямая проекция – непосредственное перенесения своего опыта на внешний объект (например, девушка считает мужчин опасными, потому что в детстве ее бил отец)



Обратная проекция – Перенесение на внешний объект качеств и побуждений, которые человек подавляет в самом себе




Упражнение 5. «Сдерживание»

1. Объединитесь в тройки: терапевт, клиент, адвокат дьявола
2. Терапевт пытается раскрыть клиента или что-то ему предложить
3. Клиент обозначает, что хотел бы ответить терапевту.
4. Адвокат дьявола отговаривает клиента.
5. Клиент выдает какую-то третью реакцию терапевту.
6. Терапевт указывает на сдерживание

Ретрофлексия

Ретрофлексия – перенаправление не выраженной энергии на самого себя (совершение действий по отношения к себе, которые изначально должны были бы направляться на другого)






Ретрофлексия основанная на самооценке (самобичевание)



Самоповреждения (суицидальные тенденции)



Сценарии и само-разрушительное поведение



Психосоматика (телесные зажимы)

Московский Институт Психоанализа


SIMPLE PSYCHOLOGY

Упражнение 6. «Тараторка»

1. Объединитесь в пары
2. Выбираете тему или задачу
3. Первый участник постоянно съезжает с темы
4. Второй участник постоянно пытается его вернуть

Дефлексия

Дефлексия – распыление энергии на несвязанные с потребностью действия (смещение активности с базовой фигуры)





Увод взгляда



Навязчивая телесная активность



Фантазирование



Прокрастинация



Пустословие



Занимаюсь не тем чем хочу

Московский Институт Психоанализа


SIMPLE PSYCHOLOGY

Упражнение 7. «Манипулятор»

1. Объединитесь в тройки
2. Клиент ведет себя таким образом, чтобы терапевт его пожалел или разозлился на него, например, жалуется на других людей, начинает саботировать работу терапевта
3. Терапевт пытается мягко указать на то что происходит в контакте

Профлексия

Профлексия – сочетает в себе проекцию и ретрофлексию и предполагает, что человек делает для других то чего бы хотел получить сам



Основана на иллюзии справедливого мира: «Если я сделаю хорошо другому, то он сделает хорошо мне»



Московский Институт Психоанализа

SIMPLE PSYCHOLOGY

Упражнение 8. «Эготизм»

1. Объединитесь в тройки
2. Выбираете тему или задачу
3. Терапевт пытается раскрыть клиента
4. Клиент ведет себя так, как будто терапевта вообще нет в помещении и игнорирует его и начинает злиться, если клиент все-таки вмешивается в процесс
5. Терапевт пытается указать на сложности в контакте

Эготизм

Эготизм (конфлюэнции III) – замыкание внутри собственных границ без возможности разглядеть фигуру






Защита от собственных импульсов



Защита от вторжения



Московский Институт Психоанализа

SIMPLE PSYCHOLOGY

SimplePsychology

Упражнение 9. «Обесценивание»

1. Объединитесь в пары
2. Клиент обесценивает собственные чувства и проблему
3. Терапевт старается придать ценности чувствам клиента и углубиться в них

Обесценивание

Обесценивание (конфлюэнции IV) – замыкание внутри собственных границ без возможности разглядеть фигуру






Упражнение 10. «Очевидно»

1. Разбиваемся на тройки
2. Первый участник высказывает свое убеждение по разным поводам (семья/гендер) (например, «надо каждое лето ездить отдыхать»)
3. Второй участник соглашается, либо не соглашается.
4. Третий участник просит у второго пояснить свою точку зрения (почему так?)
5. Первый участник уточняет согласен ли он с пояснениями второго.

Конфлюэнция II

Слияние (конфлюэнция II) – погружение в опыт и невозможность пребывать в контексте «Здесь и сейчас»





Базовая схема когнитивной гештальт-терапии

Ситуация

Когнитивная Схема (фрустрированная потребность)

Эмоция

Защитный Механизм (поведение)









Московский Институт Психоанализа

SIMPLE PSYCHOLOGY

SimplePsychology

Общий алгоритм терапии

Анализ Прерывания /симптома (Что делаешь?)

Анализ Эмоции (Что чувствуешь?)

Анализ потребности (Что хочешь?)

Проработка эмоции

Поиск новых способов реализации потребности

Переосмысление





Карта эмоций в терапии



Ощущения

Дифференциация чувств, интерпретация, драматизация

Анализ контекста и экспозиция

Смутные чувства

Эмоциональный смысл ситуации

Когнитивная реструктуризация ситуации

Чувство-отношение (вторичное)

Техники принятия и реструктуризации

Техники совладания с чувствами

Адекватное чувство

Аффективная реакция

Работа с травмой и катарсис

Прямая коммуникация

Неадекватное чувство



Манипулятивное чувство

Поиск смысла чувства и разрешение конфликта

Защитное чувство

Неадекватная реакция

Поиск адекватной реакции на основе внутреннего согласия

Причины нарушения контакта



Неадекватные ожидания от терапии



Непонимание интервенций



Стереотипы/переносы по поводу терапевта



Отсутствие мотивации



Цели отличные от запроса



Влияние окружения



Страх встречи с чувством либо иное негативное отношение к переживанием

Источники информации



«Здесь и сейчас»
Перенос и
Конгруэнтность

Схожие паттерны реагирования

Анализ контекста



Автобиография и образы




Московский Институт Психоанализа

SimplePsychology


Фокус внимания терапевта






SimplePsychology

Типы границ





Конгруэнтность



- Несоответствие элементов поведения
- Несоответствие поведения и смысла
- Несоответствие поведения во времени
- Оценка уровня возбуждения и тревоги
- Оценка перепадов тревоги
- Включение защит
- Активация границ

Московский Институт Психоанализа

SimplePsychology

Перенос

Поведенческие маркеры

Неадекватность поведения

Повторяемость поведения



Эмоциональные маркеры



Эмпатический отклик




Комплиментарный отклик



Неадекватный отклик

Ролевые маркеры





Базовый сеттинг

Поза слушающего: наклон к собеседнику, наклон головы, открытость

Зрительный контакт и внимание на клиенте

Отказ от оценок и советов

Отказ от перебивания (за рядом исключений)

Честность и прямота

Низкий спокойный голос

Подкрепления самораскрытия (междометия)

Возможность делать паузы

Отражение

Отражение – повторение терапевтом фраз и возвращение поведенческих проявлений с акцентом на эмоциональное содержания, с целью углубления переживаний.

Что отражаем?

- Отдельные слова
- Фразы
- Поведение
- Ситуацию
- Схему SED
- Невербалику

Как отражаем?

- Повторение слов/фраз
- Вопросы-парафразы
- Озвучивание поведения
- Обобщения
- Рефрейминг

Цели отражения

1. *Углубить текущую тему*
2. *Повысить осознанность клиента*
3. *Получить доступ к эмоциям*
4. *Создать ощущение, что клиента слышат*

Упражнение 10. «Невербалика»

1. Объединяетесь в двойки
2. Клиент рассказывает о проблеме
3. Терапевт возвращает ему его невербальные сигналы + речь (когда ты говоришь об … у тебя ….)
4. В конце клиент дает обратную связь

Упражнение 10. «Вербалика»

1. Объединяетесь в двойки
2. Клиент рассказывает о проблеме
3. Терапевт возвращает клиент эмоционально значимые слова и фразы
4. В конце клиент дает обратную связь


Виды чувств

Первичные чувства

Первичный отклик на ситуацию

Адаптивны

Напрямую связаны с базовыми потребностями




Вторичные чувства

Защищают от первичных

Дезадаптивны

Не связаны с базовыми потребностями



Эмпатический отклик


Эмпатический отклик – подразумевает эмпатическое описание возможных чувств клиента

Что используем?

- Эмпатию
- Собственный опыт
- Опыт других людей
- Невербальные признаки

Цели подтверждения:

1. *Обнаружить эмоции клиента*
2. *Снять защиты клиента*
3. *Показать, что терапевт слышит и понимает*



«Если бы я был на твоем месте»



Метафора



«Мне кажется ты чувствуешь…»

Упражнение 11. «Эмпатический отклик»

1. В пары
2. Клиент рассказывает о проблеме
3. Терапевт отражает и эмпатически откликается
4. В конце клиент дает обратную связь

Техника драматизации



Драматизация – нагнетание эмоций, за счет указания на самые болезненные точки и их «раскручивания»



Посмотри на того маленького мальчика, разве тебе не жалко его?

Так грустно слышать это

Ты говоришь так, как будто ничего не произошло, но это же была трагедия

Тебе наверняка было очень тяжело переживать такое

Упражнение 11. «Драматизация»

1. В пары
2. Клиент рассказывает о проблеме
3. Терапевт драматизирует
4. Клиент в конце дает обратную связь

Подтверждение

Подтверждение (ратификация) – указание на нормальность поведения, мыслей, чувств клиента в его обстоятельствах и при его восприятии

Что подтверждаем?

- Мысли
- Эмоции
- Чувства
- Поведение


Как подтверждаем?

- Опираясь на общую логику ситуации
- Опираясь на собственный опыт
- Опираясь на других людей
- Опираясь на текущее состояние клиента


Цели подтверждения:

1. *Снять защиты при разговоре об эмоциях.*
2. *Нормализовать эмоции (убрать вторичные убеждения).*
3. *Показать, что терапевт слышит и понимает.*

Парадоксальная теория изменений



Изменение происходит тогда, когда человек становится тем, кто он есть на самом деле, а не тогда, когда он пытается стать тем, кем он не является



Двухфакторная теория Морера

Классическое обуславливание

Оперантное научение



Стимул

Условный Стимул

Реакция

Подкрепление







Упражнение 11. «Подтверждение»

1. В пары
2. Клиент рассказывает о проблеме
3. Терапевт отражает и эмпатически откликается, а затем продумывает варианты подтверждения
4. В конце клиент дает обратную связь

Техника частей



Техника частей – предполагает выделение «чувствующей части» и обращение к ней



Есть часть тебя, которая сдерживается, но есть часть, которой сейчас очень больно, давай обратимся к ней

Стань свои чувством, говори от его лица

Упражнение 12. «Конфронтация»

1. В пары
2. Клиент рассказывает о проблеме
3. Терапевт указывает на противоречия в речи клиента

Интерпретация

Интерпретации состояния

Схематическая интерпретация

Интерпретация причин поведения (делаешь х когда рядом у)

Интерпретация конфликта

Интерпретация переноса

Интерпретация эмоций

Ролевая метафорическая интерпретация

Реконструирующая интерпретация прошлого

Метафорические интерпретации

Интерпретация связи с прошлым

Интерпретация поведения (цели)

Интерпретации смысла




SimplePsychology

Как делать интерпретацию



Констатация фактов и обоснование




Гипотеза

Уточнение у клиента



«У тебя опускается взгляд»	*«Ты как будто чувствуешь вину»*	*«Это как-то откликается?»*
«В каждой из этих ситуаций тебя не принимали»	*«Такое ощущение, что тебе и сейчас важно заслужить принятие»*	*«Это похоже на правду?»*
«Я заметил, что ты испытываешь панику только в публичных местах»	*«Возможно у тебя есть какие-то мысли связанные с другими людьми, которые провоцируют приступ»*	*«Так ли это?»*


Схема анализа



Регрессия



Спонтанная регрессия (обычно возникает при выполнении техник или на эмоционально насыщенных моментах)




Вопрошание о прошлом (где в твоей жизни были ситуации, где проявлялось данное чувство)



Специальные техники регрессии и вопросы (Чьи это слова? К кому бы еще ты так обратился? Кто на моем месте? Сколько тебе лет, когда ты говоришь это?)

Образная терапия



Работа с образом - это способ найти решение проблемы на ином, нежели логическом уровне путем инсайта

Работа с образом - это способ перенаправления (сублимации) подавленных в обычной жизни эмоций и проблем. Это позволяет отвязать поток энергии от невротического симпто и перенаправить его в творчество

