1. Что мы описываем термином контакт?

a) Контакт между людьми
b) Контакт с самим собой
c) Контакт с внешними объектами
d) Все вышесказанное

2. Как в процессе контакта с клиентом стоит воспринимать его сопротивление?

a) Как личную неприязнь к терапевту.
b) Как нежелание достигать результатов и лень.
c) Как его способ избегания своих негативных переживаний
d) Как результат низкой квалификации терапевта.

3. Откуда мы берем информации о внутренних проблемах клиента?

a) Из особенностей нашего взаимодействия здесь и сейчас.
b) Из его рассказа о текущих проблемах.
c) Из его описания собственной автобиографии.
d) Все вышесказанное

4. Когда клиент рассказывает вам собственную грустную историю, и вы тоже начинаете испытывать грусть, то какой это отклик в переносе?

a) Эмпатичный
b) Комплиментарный
c) Неадекватный
d) Ни один из вариантов

5. Механизм слияния первого типа выражается к том, что

a) Клиент подменяет отрицает проблемную ситуацию
b) Не может отчитаться о своих чувствах
c) Ни один из вариантов
d) Все вышесказанное

6. Если клиент в процессе терапии большую часть времени описывает поведение других людей, то это механизм

a) Интроекции
b) Проекции
c) Ретрофлексии
d) Слияния

7. Если клиент в процессе терапии сдерживает свои импульсы и эмоции, то это механизм:

a) Интроекции
b) Слияния
c) Ретрофлексии
d) Дефлексии

8. Если клиент охотно принимает ваши советы и идеально следует протоколу, это могут быть прерывания:

a) Ретрофлексия или интроекция
b) Слияния второго типа или интроекция
c) Проекции или эготизм
d) Слияния второго типа или эготизм

9. Если клиент без умолку говорит не по теме, то это механизм

a) Слияния
b) Дефлексии
c) Ретрофлексии
d) Проекция

10. Если вы обнаружили дезадаптивное чувство клиента, то с ним можно работать следующим методом.

a) Конфронтация и обсуждение поведения клиента в контакте
b) Возрастная регрессия работа с травмой
c) Выражение чувства через катарсис или образные методы
d) Все вышеперечисленное

11. Если клиент говорит, что ненавидит свою усталость то это

a) Адекватное чувство
b) Чувство-отношение
c) Неадекватная реакция
d) Манипулятивное чувство

12. Какая ГЛАВНАЯ причина нарушения контакта?

a) Неадекватные ожидания
b) Отсутствие мотивации
c) Попытка убежать от собственных чувств
d) Сопротивление окружения

13. На чем может быть сосредоточено внимание терапевта в процессе терапии

a) На отношениях между клиентом и терапевтом
b) На содержании того, о чем говорит клиент.
c) На невербальных признаках
d) Все вышеперечисленное

14. Если клиент меняет свою точку зрения, когда мы приводим ему весомые контраргументы, то его границы?

a) Гибкие
b) Ригидные
c) Диффузные
d) Гибкие или диффузные

15. Можно говорить, что клиент не конгруэнтен, когда:

a) Сильно сжимает кулаки при рассказе
b) Демонстрирует высокую тревогу
c) Мы спрашиваем его о чувствах, а он напоминает нам о том, что заканчивается время приема
d) С интересом спрашивает у нас совета.

16. Сколько времени нам стоит смотреть клиенту в глаза

a) Дольше времени, чем в обычной жизни
b) Меньше времени, чем в обычной жизни
c) Стоит избегать контакта взглядом, так как это может повысить тревожность клиента
d) Стоит смотреть «сквозь» клиента, чтобы наш взгляд был гипнотическим

17. Когда вы выделяете значимые слова в речи клиента, это:

a) Отражение
b) Эмпатический отклик
c) Подтверждение
d) Все вместе

18. Для чего мы используем активное слушание

a) Для диагностики
b) Для развития и углубления темы
c) Для создания доверия
d) Все вышеперечисленное

19. С позиции ОРКТ имеет ли смысл работать с негативными переживаниями и травмами человека, о которых он говорит в процессе сессии

a) Нет, не имеет.
b) Да, если это будет приближать человека к решению проблемы.
c) Да, чтобы разобраться в предпосылках его проблемы.
d) Да, чтобы проработать травму

20. Чем отличаются первичные и вторичные чувства?

a) Первичные – возникают впервые, а при повторном возникновении – становятся вторичными
b) Первичные – это гнев и обида, вторичные – страх и одиночество
c) Первичные маскируют вторичные
d) Первичные связаны с базовой потребностью, вторичные – с защитой.

Список литературы

1. Авдеев Павел. Гипноз и регрессивная гипнотерапия
2. Жане П. Психический автоматизм: Экспериментальное исследование низших форм психической деятельности человека.
3. Баддли А., Айзенк М., Андерсон М. Память
4. Киршбаум Э.И. «Психологическая защита».
5. Будасси С.А. «Защитные механизмы личности. Программа спецкурса».
6. Штроо В.А. «Защитные механизмы: от личности к группе».
7. Кружкова О.В., Шахматова О.Н. «Психологические защиты личности: учебное пособие».
8. Мак-Вильямс Нэнси. Психоаналитическая диагностика
9. Михальский Алексей. SFBT: Ориентированная на решение краткосрочная терапия
10. Ялов А. Краткосрочная позитивная психотерапия. Методическое пособие
11. Бендас Т.В. Гендерная психология