

GUÍA DEL EQUIPO · APOYO POR VENEZUELA

Logística y Distribución

El área que convierte una **necesidad** o una **oferta** en una **entrega coordinada y trazable**. Recepción, categorización, ubicación del insumo, transporte y entrega con evidencia.

 **Apoyo por Venezuela**

Versión imprimible · Actualizada julio 2026 · Flujo alineado al manual del equipo (MO-CRGI-LOG-01)

1 · Qué es esta área

El equipo de **Logística y Distribución** es **la entrega**: toma lo que Verificación deja validado y lo **concreta**. Trabaja dos frentes que terminan en lo mismo —ayuda que llega—: las **solicitudes** (quién necesita) y las **oportunidades de donación** (quién ofrece), apoyado en el **mapa** y los **centros de acopio**.

Solicitudes de ayuda

Necesidades con ubicación que, al **confirmarse**, entran **solas** a tu panel. Las categorizas, buscas cómo cubrirlas y las llevas hasta la entrega.

Oportunidades de donación

Ofertas de empresas, proyectos o personas. Las contactas, les das seguimiento y las **emparejas** con una solicitud para **concretar la donación**.

Centros de acopio

Inventario en tiempo real, donaciones que entran, trasposos entre centros y necesidades por prioridad. Cada centro tiene su **QR** y sus responsables.

Mapa

Solicitudes georreferenciadas y centros de acopio en una sola vista: **dónde falta qué** y quién puede cubrirlo.

Sin puerta de identidad: esta área **no** maneja datos confidenciales de víctimas, así que **no** exige segunda verificación. Con tu cuenta verificada y el rol de Logística ya operas. La **RLS** (seguridad de la base de datos) hace valer quién ve y hace cada cosa.

★ Novedad · Logística es la primera parada

El flujo se alineó al **manual del equipo**. Dos cambios importantes en cómo te llega el trabajo y qué pasa cuando no se puede cubrir:

1

Entra sola al confirmarse **nuevo**

Ya **no hay que «derivar» a mano**: cuando Verificación **confirma** una solicitud con ubicación, esta aparece **sola** en tu panel de Logística y te llega un aviso. Eres la **primera parada**.

2

«No se pudo cubrir» → Redacción

nuevo
Si no hay forma de cubrirla con donantes, la marcas «**No se pudo cubrir**» y **recién ahí** pasa a **Redacción** para difundirla en redes. Redacción **solo** recibe lo que Logística no pudo cubrir.

Por qué ayuda: primero se intenta resolver de forma **discreta y directa** con donantes y acopio; la **difusión pública** queda como último recurso para ampliar el alcance. Así no se «quema» en redes lo que ya se iba a cubrir, y nada queda sin atender.

2 · El flujo de una solicitud (una necesidad)

Desde que se reporta hasta que la ayuda llega —o se difunde si no hay cómo cubrirla:

1 · RECOPIACIÓN

Reporta la solicitud con ubicación, tipo de insumo, cantidad y urgencia.

2 · VERIFICACIÓN

Confirma (o pide más datos / descarta). Solo lo confirmado avanza.

3 · LOGÍSTICA

Recibe automáticamente la solicitud. Categoriza, prioriza y **busca cómo cubrirla**.

Desde Logística hay dos desenlaces:

✓ Se cubre con donaciones

Gestión y entrega por estados: **Solicitado** → **En gestión** → **En ruta** → **Entregado**. Al entregar, el caso queda

Resuelto

y se avisa a quien reportó. Adjunta la **evidencia (foto/nota)**.

🚩 No se pudo cubrir → Redacción

Marcas

«No se pudo cubrir»

: la solicitud pasa a

Redacción

, que la

difunde en redes

para ampliar el alcance. Si luego aparece forma de cubrirla, puedes

reactivarla.

Reglas del ciclo: entran solas las solicitudes **confirmadas y con ubicación** (los casos «Desaparecidos» no entran a Logística); una solicitud **entregada o cancelada** no se reabre (salvo administración); **cada cambio de estado queda auditado**.

Centros que nacen ya verificados: cuando Recopilación marca una solicitud como **punto** (albergue, hospital, centro de acopio) y Verificación la confirma, el **centro aparece solo en el mapa**. Nace **sin responsable**: el admin de Logística asigna quién lo gestiona. En el mapa se distingue si es **temporal**.

3 · El flujo de una oportunidad de donación (una oferta)

El otro carril: quien **ofrece** ayuda. Muchas ofertas nacen del trabajo de **Captación de Oportunidades** (alianzas, empresas, fundaciones). La **registra Recopilación**; tú la **gestionas y concretas**.



De la oferta a la donación concreta. La bitácora de contacto (paso 3) guarda cada llamada o mensaje con su resultado.

Emparejar = concretar: al conectar una oferta con una solicitud, la plataforma crea la **donación** (ligada a esa oferta) y avanza la oportunidad a **Comprometida**. Es el momento en que «quien ofrece» y «quien necesita» se encuentran. **Captación** también consulta estas ofertas (solo lectura) para seguir cultivando alianzas.

4 · Categorías de material y prioridad

Al recibir la solicitud, la **categorizas** (qué tipo de material) y confirmas su **prioridad**. En esta etapa **no** se define aún el transporte.

Tipo de material

Salud y medicinas
Materiales y herramientas (EPP) Alimentos
Agua Maquinaria pesada / Rescate
Higiene · Refugio · Otro

Medicamentos, oxígeno, insumos quirúrgicos ·
EPP (cascos, guantes, linternas) · raciones,
botellones, fórmulas · plantas eléctricas,
retroexcavadoras, herramientas de demolición.

Prioridad

Alta / Crítica Media Baja

Según urgencia y criticidad. Marca la prioridad al recibir la solicitud para ordenar la cola de trabajo.

Canales para ubicar el insumo

- **Centros de acopio** propios: la plataforma sugiere el **más cercano con stock** del tipo pedido.
- **Oportunidades de donación** (ofertas verificadas) y **proveedores** del directorio.
- **Contacto y coordenadas del solicitante** **nuevo**: en el detalle de la solicitud tienes el **contacto verificado** (con botón de WhatsApp) y las **coordenadas** (con enlace al mapa) para coordinar la entrega.

5 · Los estados de un vistazo

Solicitud de insumo (la llevas tú, Logística)

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Solicitado	Recién recibida; hay que gestionarla.
En gestión	Se está consiguiendo el insumo (acopio, donante, proveedor).
En ruta	El transporte recogió el insumo y va al punto de entrega.
Entregado	Recibido en destino (con evidencia). El caso queda Resuelto .
No se pudo cubrir	Sin forma de cubrirla → pasa a Redacción para difusión. Reversible.
Cancelado	Se anula (duplicada, ya no aplica...). Sale de la cola.

Oportunidad de donación (verificación + gestión, dos etiquetas independientes)

Verificación (la pone Verificación): **Pendiente** **Verificada** **Observada** . **Gestión** (la llevas tú):

Nueva **Contactada** **En conversación** **Comprometida** **Cumplida** **Descartada** .

Prioriza las **verificadas**; **Comprometida** se marca sola al emparejar. La **donación** que nace del emparejamiento tiene sus propios estados: **Comprometida** **Recibida** **Asignada** .

6 · Centros de acopio (funciones propias)

Además de atender solicitudes, Logística mantiene la **red de centros**. Estos flujos no pasan por un caso:

Inventario en tiempo real

Cada producto con categoría, unidad, cantidad y un **mínimo de alerta**. **Etiquetas QR por producto** y **exportar/imprimir** (CSV/PDF).

Donaciones → inventario

Un voluntario registra lo que llega (y de quién) con el **QR** del centro. **Solo suma**; nunca descuadra.

Trasposos entre centros

Con un clic se **descuenta en el origen** y se **suma en el destino**, con registro en ambos.

Salidas, necesidades y capacidad

Salidas con motivo (bitácora); **necesidades urgentes** por prioridad con panel global; **camas** para albergues.

7 · Roles: quién hace qué

ROL	QUÉ PUEDE HACER
Admin · Logística y Acopio	El «jefe del área». Administra el grupo Logística , opera todos los centros e insumos, ve la capa del mapa y aprueba los registros de su área. No es admin general.
Logística	Gestiona cualquier centro y la cola de solicitudes (categorizar, gestión, en ruta, entregar, «no se pudo cubrir»). Lleva el pipeline de las oportunidades (contacto, emparejamiento, donación).
Coordinador responsable de centro	Control total de su(s) centro(s): stock, conteos, donaciones, salidas, traspasos y necesidades.
Creador del centro	Gestiona por completo el centro que registró, aunque no sea Logística (útil para quien abre un punto en terreno).
Voluntario de acopio	Solo suma: registra entradas y donaciones con el QR del centro. No descuenta, no fija conteos ni elimina.
Recopilación (vecina)	Registra las solicitudes y las oportunidades de donación. No opera acopio.
Verificación (vecina)	Verifica solicitudes y ofertas. No gestiona contacto ni acopio.
Redacción (vecina)	Difunde las solicitudes que Logística no pudo cubrir .

8 · Líderes y coordinadores

El grupo de área se llama «**Logística**». Tiene **un líder** y puede tener **varios coordinadores**. Ellos organizan al equipo y dan de alta gente, sin ser administradores generales.

L

Líder del grupo

Referente del equipo. Desde la **página del grupo** puede **dar de alta usuarios** del rol Logística **directamente**, gestionar miembros, fijar anuncios, reuniones y la pizarra del grupo.

C

Coordinadores

Apoyan al líder. También pueden **proponer altas** de usuarios del rol Logística, pero **las confirma el líder**. Coordinan el día a día de la cola de solicitudes y las oportunidades.

Qué pueden hacer (y qué no)

ACCIÓN	LÍDER	COORDINADOR
Dar de alta un usuario del rol Logística	✓ directo	✓ lo confirma el líder
Gestionar miembros, anuncios y reuniones del grupo	✓	✓
Operar solicitudes y oportunidades (toda la cola)	✓	✓
Asignar responsables/voluntarios a un centro	Admin de área	Admin de área
Crear/eliminar centros, aprobar registros del área	Admin de área	Admin de área

Liderazgo por centro: aparte del grupo, cada **centro de acopio** tiene su(s) **coordinador(es) responsable(s)** (los asigna el admin de Logística). Un coordinador de centro manda en **su** centro; el **rol Logística** alcanza a **todos** los centros. Son cosas distintas: el grupo organiza al equipo, el centro organiza un punto físico.

Buenas prácticas de mando: reparte la cola por **prioridad** y cercanía; antes de marcar «no se pudo cubrir», confirma que se agotaron acopio, donantes y proveedores; y mantén al equipo con el **Telegram vinculado** para recibir avisos de nuevas solicitudes al instante.

9 · Herramientas (qué hay en cada pantalla)

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE
Logística (portada)	El tablero del área: KPIs (activas, en ruta, entregadas, oportunidades) y la cola por estados (Solicitado → En gestión → En ruta → Entregado). Accesos a oportunidades, proveedores y nueva solicitud.
Detalle de la solicitud	Tipo, cantidad, contacto y coordenadas del solicitante, centros cercanos con stock, envíos (transporte), estado, «no se pudo cubrir» y evidencia de entrega .
Oportunidades de donación	Tablero de ofertas: sello de verificación, bitácora de contacto, emparejar con solicitudes y concretar donaciones.
Proveedores	Directorio de proveedores y transportistas para asignarlos a las solicitudes.
Centros de acopio	Lista y ficha de cada centro: inventario, QR, donaciones, traspasos, salidas, necesidades y bitácora. Panel global de necesidades.
Mapa	Solicitudes con ubicación + centros de acopio en una sola vista.

10 · Blindaje y buenas prácticas

Datos y trazabilidad: la RLS impone lo que cada rol puede hacer; cada cambio (stock, estado, entrega) queda **auditado**. El **mapa público** solo muestra puntos confirmados, sin datos personales. Cuida el contacto del solicitante y de las ofertas: son datos de terceros que confían en la organización.

✓ **Deja evidencia de la entrega**
Al marcar **Entregado**, adjunta **foto y/o nota** (quién recibió, hora). Es el respaldo del ciclo.

✓ **Intenta cubrir antes de difundir**
«No se pudo cubrir» es el **último recurso**.
Verifica acopio, donantes y proveedores primero.

✓ **Empareja con criterio**
Conecta la oferta con la solicitud que **de verdad encaja** (tipo, cantidad, cercanía). Evita comprometer de más.

✓ **Atiende desde el centro cercano**
Usa los **centros con stock más próximos**: ahorra tiempo y transporte.

Apoyo por Venezuela · Guía del equipo de Logística y Distribución · Actualizada julio 2026.
Nota técnica (desarrollo): rol `logistica / admin_logistica`; grupo `gestion_acopio` (se muestra «Logística»); `puedeLogistica()` sin puerta de identidad. Flujo (0149): al confirmar un caso (`es_requerimiento`, ubicado, no «Desaparecidos») el trigger `autoderivar_caso_confirmado` crea la `solicitudes_insumo`; el estado `no_disponible` marca `casos.requiere_difusion` y Envío a Redacción filtra por esa marca. Evidencia en `entrega_nota/entrega_evidencia_path` (bucket entregas). Contacto/coords vía `caso_de_solicitud()`. Categorías `tipo_insumo += materiales, maquinaria`. Oportunidades: `oportunidades_donacion` (0141/0144). Liderazgo de centro: `es_lider_acopio()` / `puede_gestionar_acopio()` (0070). PDF generado desde `docs/GUIA-LOGISTICA.html` (Chromium).