

GUÍA DEL EQUIPO · APOYO POR VENEZUELA

Guía para Administradores

Cómo **coordinar toda la plataforma**: usuarios y roles, segunda verificación de identidad, supervisión por área, blindaje de datos sensibles, seguimiento del circuito y avisos.

 **Apoyo por Venezuela**

Versión imprimible · Actualizada julio 2026 · Administración general y por área

1 · Qué hace un administrador (general vs. de área)


El administrador **coordina la plataforma**: da de alta usuarios y roles, aprueba la segunda verificación de identidad, supervisa el circuito y envía avisos. Hay **dos escalas** de administración, y a propósito no son lo mismo.

G

Administrador general
Ve y gestiona **casi todo**: usuarios, roles, grupos, áreas, verificaciones de identidad, seguimiento y avisos. El **dueño** es además **superadministrador**.
rol «admin» · superadmin

A

Administrador de área
Poderes **acotados a su área**: **supervisa** (lectura) y **opera** lo suyo. No hereda los poderes de base de datos del admin general: su alcance se limita en la app.
Verificaciones · Redes Sociales · Logística



El admin general supervisa todo **salvo** los casos confidenciales de Apoyo Psicosocial (ver 5).

ADMINISTRADOR DE ÁREA	QUÉ GRUPOS ABARCA
Verificaciones	Gestión de casos, verificación, búsqueda, búsqueda NNA, enlace de contacto y digitalización.
Redes Sociales	Redacción/envío, diseño gráfico, edición de video, community manager e influencers.
Logística y Acopio	Logística, centros de acopio, donaciones y traspasos.

Doble candado (importante): un **admin de área NO es admin general** —no obtiene poderes de base de datos por serlo—. Y solo un **admin general** (o el superadmin) puede **conceder o quitar** un rol de administrador de área; un admin de área no puede acuñar otros admins. Los **poderes operativos fuertes** (cargar solicitudes, búsqueda, digitalización...) exigen además la **2ª verificación de identidad** aprobada.

2 · El circuito completo de la plataforma

Todo lo que administras gira alrededor de **un circuito**: de la solicitud que entra al cierre que la resuelve. Conocerlo de memoria te permite **supervisar**, detectar dónde algo se estanca y **derivar** a la vía correcta.



Del reporte al cierre. Recopilación crea, Verificación valida y deriva, cada área opera su parte; Redacción difunde y Captación capta en paralelo.

1

Entra y se valida
Recopilación reporta con ubicación y doble contacto; Verificación revisa **campo por campo** (semáforo) y la deja validada.

2

Se deriva y se opera
La solicitud validada se **deriva** a una o varias áreas; cada una la lleva de **sin tomar** a **cerrada**.

3


Se difunde y se cierra
Redacción difunde las confirmadas; al entregarse la ayuda, el caso queda **cerrado**. Todo con historial.

Regla institucional: ningún área recibe una derivación si el caso no está validado (todos los campos en verde). Lo garantiza la base de datos, no solo la pantalla. Y toda derivación es **visible para todas las áreas**: así ningún caso queda «perdido».

3 · Usuarios y roles

Desde «**Administración** → **Usuarios**» apruebas registros, das de alta cuentas y gestionas roles. El acceso a la plataforma se rige por **ROL**, no por pertenecer a un grupo.

Quién puede dar de alta una cuenta



El líder crea directo; el coordinador propone y el líder de su grupo confirma (así no quedan cuentas huérfanas).

Cuentas acotadas a un grupo: además de los admins, los **líderes y coordinadores** pueden dar de alta cuentas **del rol de su grupo** (no un rol arbitrario). Toda cuenta nueva queda **pendiente** hasta que un admin la verifica.

Gestionar rol

En la fila de la persona, «**Gestionar**» abre el panel con tres bloques: **Rol principal**, **Roles adicionales** (una persona puede sumar varios) y **Agregar a un grupo**.

Al asignar líder o coordinador: eliges el grupo

Si el rol es **líder** o **coordinador**, el panel te pide «¿**Qué grupo dirige?**» / «¿**Qué grupo coordina?**». El cargo es aditivo: puede llevar varios grupos.

Los voluntarios NO heredan el rol operativo

Sumar a un **voluntario** a un grupo lo hace **miembro**, pero **no** le da el rol operativo del grupo. Para que opere, asígnale el rol a mano. El acceso va por **rol**, no por membresía.

Blindaje de roles: solo el **superadministrador** crea o cambia a un **administrador**; solo un **admin general** concede un rol de **administrador de área**; y el rol de **líder de plataforma aliada** se otorga únicamente por **doble aprobación**. Cada rol sensible avisa en el panel cuando requiere **2ª verificación**.

4 · Segunda verificación de identidad

Es la **puerta de seguridad** para los roles sensibles: quien maneja información delicada se identifica primero. La persona sube dos imágenes; **tú (admin) las apruebas o rechazas**. Menú «**Administración → Verificaciones**».



La persona presenta; el admin coteja rostro contra documento y decide. Nadie se auto-aprueba.

PASO 1

La persona completa el asistente en «Verificación»: **foto en vivo** (rostro con documento a la vista) + **foto del documento**.

PASO 2

Abres su solicitud y usas el **comparador** («Comparar»): rostro y cédula **lado a lado**, con zoom.

PASO 3

Apruebas o rechazas (con nota). Al aprobar, la persona ya puede operar los roles sensibles.

Datos protegidos: las imágenes viven en un almacén **privado**; solo la persona dueña y los administradores pueden verlas. **Nadie se auto-aprueba** (la persona solo puede reenviar su solicitud, nunca cambiar su propio estado). Es **requisito** para roles como recopilación, búsqueda, enlace de contacto y digitalización.

5 · Supervisión por área (y el límite de Psicosocial)

Supervisar es **ver el recorrido** sin necesidad de intervenir. El alcance depende de tu escala.

QUIÉN	QUÉ SUPERVISA
Admin general	Todo el circuito: solicitudes, verificación, derivaciones y contenido de todas las áreas.
Admin de Verificaciones	Casos, verificación, búsqueda y digitalización de su área (lectura + operación acotada).
Admin de Redes Sociales	Cola de redacción y producción de contenido (con la vista curada , sin contacto interno).
Admin de Logística y Acopio	Derivaciones de logística y donaciones, centros de acopio y traspasos.

El límite de Apoyo Psicosocial: el área de salud mental tiene un modelo de privacidad **más estricto que el resto**. Cada caso y su **bitácora clínica** los ven **solo** el profesional asignado y la coordinación psicosocial. **Ni el administrador general ni la coordinación general** ven ese contenido. Es una decisión de diseño y la impone la base de datos, no la interfaz.

Cómo se ve la supervisión: cuando un coordinador o admin entra a un grupo del que no es miembro para «revisar cómo va», la plataforma lo señala con un **aviso de supervisión**. Supervisar deja rastro; es transparente para el equipo.

6 · Blindaje de datos sensibles y NNA

La plataforma protege la información por capas. Como admin, tu trabajo es **respetarlas** y asegurarte de que nadie las rodee.



Cinco capas de blindaje que la base de datos impone (no dependen de la pantalla).

Apellidos y contactos

Los **apellidos** se ocultan salvo a la administración. El **contacto interno** de un caso nunca sale hacia Redes: leen una **vista curada** con solo lo autorizado.

Avisos y archivos

Las notificaciones (push y Telegram) son **discretas**: avisan sin revelar el detalle sensible. Los **adjuntos** son privados, con enlaces **temporales**.

Menores y desaparecidos

El flujo de **Desaparecidos / menores** está **desactivado** y **nunca se difunde**: queda fuera de la difusión y del seguimiento cross-área.

Tu regla como admin

No copies ni traslades datos sensibles fuera de la plataforma. Si un canal necesita un dato, usa el que la plataforma ya expone (curado), no el interno.

7 · Seguimiento, Coordinación y alertas

Para que **ninguna área quede a ciegas**, la sección «**Seguimiento**» deja consultar el **estado y el recorrido** de cualquier solicitud —sea o no de tu área— con solo los campos **no sensibles** (sin contacto ni evidencias). Además, el sistema **te alerta** solo.



El seguimiento cruza áreas; las dudas y los estancamientos generan avisos automáticos.

Aviso a Coordinación ante dudas

Cuando Verificación marca un campo como «**requiere información**», el sistema **avisa a Coordinación** (los admins) para desatascarlo.

Alerta por tiempo

Una solicitud en **pendiente** o **en proceso** que lleva **+48 h sin actualizarse** genera un aviso: al **responsable** que la tomó, o a **Verificación** si nadie la tomó.

Úsalo para supervisar: con «Seguimiento» respondes «¿dónde va esta solicitud?» sin abrir el caso completo ni tocar datos sensibles. Es tu vista de conjunto del circuito.

8 · Avisos a la comunidad

Como admin puedes **enviar avisos** a todo el equipo o a los grupos que elijas. Llegan por **campana** in-app, **push** del navegador y **Telegram** (si la persona lo vinculó).

PASO 1

Escribe el **título** (obligatorio) y el **cuerpo** del aviso.

PASO 2

Elige el destino: «**Todos**» (verificados) o «**Grupos**» y marca los grupos.

PASO 3

Si quieres, adjunta una **imagen** (PNG/JPG/WebP/GIF, hasta 4 MB) y envía.

Alcance: un aviso a «Todos» llega a cada persona **verificada**; a «Grupos», solo a los **miembros** de los grupos elegidos. La imagen viaja también al push y a Telegram. Son **anuncios de difusión**: nunca metas en ellos datos sensibles de un caso.

9 · Mantenimiento técnico (nota para el admin técnico)

Esta sección es para quien administra el **despliegue**, no para el uso diario. Tras publicar cambios que tocan la **base de datos**, hay que **aplicar las migraciones** y regenerar los tipos.

Después de desplegar cambios de base de datos:

`pnpm db:reset` — aplica las migraciones en orden.

`pnpm db:types` — regenera los tipos TypeScript desde el esquema.

Migraciones numeradas

Van en orden (`0001`, `0002`, ...). Cada una documenta qué cambia y tras qué migración se ejecuta. No se saltan ni se reordenan.

Idempotentes

Están escritas para poder **re-ejecutarse sin romper** nada (usan `if not exists`, `create or replace` ...). Aun así, respeta el orden.

La RLS es la fuente de verdad. Los permisos que describe esta guía los impone la base de datos (Row Level Security), no la interfaz. Nunca expongas la clave **service_role** en el cliente: si algo «no se ve», suele ser la RLS haciendo su trabajo, no un error de pantalla.

10 · Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre admin general y admin de área?

El **general** ve y gestiona casi todo. El **de área** tiene poderes acotados a su área (Verificaciones, Redes o Logística): supervisa y opera lo suyo, pero no obtiene los poderes de base de datos del general.

Quiero dar un rol sensible a alguien y no lo deja operar.

Le falta la **2ª verificación de identidad** aprobada. El panel lo avisa: la persona debe subir selfie + documento y tú aprobarlo en «Administración → Verificaciones».

Agregué a un voluntario a un grupo y no ve la sección del grupo.

Es correcto: el **voluntario no hereda** el rol operativo al unirse; queda como miembro. Para que opere, asígnale el rol a mano desde «Gestionar».

¿Puedo ver los casos de Apoyo Psicosocial?

No. La bitácora clínica solo la ven el profesional asignado y la coordinación psicosocial. Ni el admin general la ve; es un blindaje deliberado.

¿Por qué Redes no ve el teléfono del caso?

Porque **Redes nunca ve el contacto interno**: lee una **vista curada** con solo lo autorizado para difusión. Es una protección de la base de datos.

Una solicitud lleva días sin moverse.

El sistema ya avisa a los **+48 h**. Además puedes revisar su recorrido en «**Seguimiento**» y, si hay una duda, Coordinación recibe el aviso para desatascarla.

Apoyo por Venezuela · Guía para Administradores · Actualizada julio 2026.

Nota técnica (desarrollo): administración por área (`0103` : `admin_verificacion` / `admin_redes` / `admin_logistica`); un admin de área no es `es_admin()`); 2ª verificación de identidad (`0063` , bucket privado `identidad` , sin auto-aprobación); alta de usuarios delegada (`0089`); el voluntario no hereda el rol del grupo (`0154`); derivación multi-área (`0177` : `casos_derivaciones` , estados `sin_tomar` · `tomada` · `en_proceso` · `cerrada`); seguimiento cross-área (`0179` : `seguimiento_casos()`); avisos a Coordinación y alertas por tiempo (`0176`); blindaje de difusión — Redes con vista curada (`0180` : `casos_difusion`); supervisión psicosocial confidencial (`0054`); avisos de admin con imagen (bucket `avisos`). La **RLS es la fuente de verdad**. Tras cambios de esquema: `pnpm db:reset` + `pnpm db:types` . PDF generado desde `docs/GUIA-ADMINISTRADORES.html` (Chromium).