## Desarrollo de un formulario usando Bootstrap

## **Objetivos**

En este ejercicio usaremos la librería **Twitter Bootstrap** para crear una interfaz HTML y CSS algo más estilizada que las que hemos realizado hasta ahora. El ejercicio consiste en **desarrollar un formulario para efectuar un pago** en una tienda online, una vez se han seleccionado todos los productos a comprar (el formulario de *checkout*) donde se indican datos como la dirección, e-mail, forma de pago...

Deberás hacer uso de la librería incluyendo el link al código CSS y el Script con el Bundle de JS de Bootstrap. **Lo haremos vía CDN** ya que así aprovechamos el cacheo de los datos en el navegador. Para ello, dentro del elemento <head> incluiremos:

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeu0xjzrPF/et3URy9Bv1WTRi"
crossorigin="anonymous">
```

Al final del <body>, antes de la etiqueta de cierre, incluiremos este script JS:


```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js" integrity="sha384-
OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw3"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Con eso nuestro documento HTML ya podrá usar todas las funcionalidades de Bootstrap. A continuación, verás el ejemplo que trataremos de replicar. No obstante, si lo deseas, puedes optar por un diseño totalmente distinto.

Serán necesarios, como mucho, dos archivos:

- Index.html: Contendrá el código HTML del formulario.
- Styles.css: Contendrá, opcionalmente, más estilos o modificaciones sobre los estilos de Bootstrap.

## **Ejemplo**



Aunque el objetivo es replicar el ejemplo, hacerlo de forma exacta puede ser complicado. Intenta que tu versión se parezca lo más posible. Puedes encontrar el código del ejemplo <u>aquí</u>.