

```

1  <?
2
3  session_start();
4
5  require "include/template.inc.php";
6  require "include/dbms.inc.php";
7  require "include/auth.inc.php";
8  require "include/functions.inc.php";
9
10 $main = new Template("dtml/cms_layout.html");
11
12 $menu = new Template("dtml/cms_menu_admin.html");
13 $content = new Template("dtml/cms_form_contenuto_modifica.html");
14 $main->setContent("utente", getResult("SELECT nome,cognome FROM utente
WHERE username = '{$_SESSION['user']}'[ 'username']}'"));
15 $main->setContent("username", $_SESSION['user'] ['username']);
16 $menu->setContent("pubblicati", getResult("SELECT * FROM contenuto WHERE
(pubblicato = 'Y') AND (username =
'{$_SESSION['user']}'[ 'username']}'"));
17 $menu->setContent("bozze", getResult("SELECT * FROM contenuto WHERE
(pubblicato = 'N') AND (username =
'{$_SESSION['user']}'[ 'username']}'"));
18 $menu->setContent("presenti", getResult("SELECT * FROM sezione"));
19 $menu->setContent("segnalati", getResult("SELECT * FROM link"));
20 $menu->setContent("archivio", getResult("SELECT * FROM file WHERE
username = '{$_SESSION['user']}'[ 'username']}'"));
21 $main->setContent("menu", $menu->get() );
22 $oid = mysql_query("SELECT * FROM servizio WHERE script =
'".basename($_SERVER['SCRIPT_NAME'])."'");
23 $data = mysql_fetch_assoc($oid);
24 $sottosezioni = getResult("SELECT id_sottosezione FROM
contenuto_sottosezione WHERE id_contenuto =
{$_REQUEST[$data[paramName]]}");
25 $content->setContent("sezioniSelezionate", getResult("SELECT
id_sottosezione FROM contenuto_sottosezione WHERE id_contenuto =
{$_REQUEST[$data[paramName]]}"));
26 $content->setContent("sottosezioni", getResult("SELECT id,nome FROM
sottosezione ORDER BY id_sezione"),
"sel=\"".spacize($sottosezioni)."\"");
27 $sid = mysql_query("SELECT titolo,testo,editortype FROM
{$data[tableName]} WHERE {$data[keyName]} =
{$_REQUEST[$data[paramName]]}");
28 $data = mysql_fetch_assoc($sid);
29
30 switch($_REQUEST['page']) {
31     case 0:
32         if($data['editortype'] == 1) {
33             $kindatext = new Template("dtml/cms_rich_text.html");
34             $content->setContent("kindatext", $kindatext->get() );
35         }
36         foreach($data as $key => $value) {

```

```

37         $content->setContent($key,$value);
38     }
39     $main->setContent("content", $content->get() );
40     break;
41     case 1:
42
43         foreach ($_REQUEST as $k=>$value) {
44             $_REQUEST[$k] = addslashes($value);
45         }
46
47         $ss = explode("|",$_REQUEST['sezioni']);
48
49         $today = date('Y-m-d');
50         $now = date('H:i:s');
51
52         $oid = mysql_query("UPDATE contenuto
53                               SET titolo = '{$_REQUEST['titolo']}',
54                                   testo = '{$_REQUEST['testo']}',
55                                   ora_modifica = '{$now}',
56                                   data_modifica = '{$today}',
57                                   pubblicato =
58 '{$_REQUEST['pubblicato']}'
59                               WHERE id = '{$_REQUEST['id']}'
60                               ");
61
62         $did = mysql_query("DELETE FROM contenuto_sottosezione
63                               WHERE id_contenuto =
64 '{$_REQUEST['id']}'");
65
66         foreach($ss as $d => $c) {
67             $iid = mysql_query("INSERT INTO contenuto_sottosezione
68                               VALUES ({$_REQUEST['id']}, $c)");
69         }
70
71         if($oid) {
72             $main = new Template("dtml/cms_layout.html");
73             $main->setContent("utente", getResult("SELECT nome,cognome
74 FROM utente WHERE username = '{$_SESSION['user']['username']}'"));
75             $main->setContent("username",
76 $_SESSION['user']['username']);
77             $menu = new Template("dtml/cms_menu_admin.html");
78             $content = new
79 Template("dtml/cms_form_contenuto_modifica.html");
80             $menu->setContent("pubblicati", getResult("SELECT * FROM
81 contenuto WHERE (pubblicato = 'Y') AND (username =
82 '{$_SESSION['user']['username']}'"));
83             $menu->setContent("bozze", getResult("SELECT * FROM
84 contenuto WHERE (pubblicato = 'N') AND (username =
85 '{$_SESSION['user']['username']}'"));
86             $menu->setContent("segnalati", getResult("SELECT * FROM
87 link"));

```

```

78         $menu->setContent("presenti", getResult("SELECT * FROM
sezione"));
79         $menu->setContent("archivio", getResult("SELECT * FROM file
WHERE username = '{$_SESSION['user']]['username']}'"));
80         $main->setContent("menu", $menu->get() );
81         $sottosezioni = getResult("SELECT id_sottosezione FROM
contenuto_sottosezione WHERE id_contenuto = {$_REQUEST[id]}");
82         $content->setContent("sezioniSelezionate", getResult("SELECT
id_sottosezione FROM contenuto_sottosezione WHERE id_contenuto =
{$_REQUEST[id]}"));
83         $content->setContent("sottosezioni", getResult("SELECT
id,nome FROM sottosezione ORDER BY id_sezione"),
"sel=\"".spacize($sottosezioni)."\"");
84         foreach($_REQUEST as $key => $value) {
85             $content->setContent($key, stripslashes($value));
86         }
87         $content->setContent("message", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;Articolo
modificato correttamente.", "esito=\"ok\"");
88     } else {
89         $content->setContent("message", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;Articolo non
modificato. Controllare i campi.", "esito=\"ko\"");
90     }
91
92     $main->setContent("content", $content->get() );
93     break;
94 }
95
96 $main->close();
97
98 ?>

```