answer.md 10/27/2022

Lab 05 Assignment

班级:

学号:71216002

姓名:金俊河

提交要求(以下内容在最终提交的作业中可以删除,仅作参考)

目录格式

```
-- 班级-学号-姓名-Lab05.zip
|-- answer.pdf
|-- solution
|-- Question1
|-- 题1的代码文件(如果需要)

|-- Question2
|-- 题2的代码文件(如果需要)
|-- ...
```

Question1

Question2

不能有子类,一个类的private方法不能在其他类中被使用,但子类的构造方法中一定会调用父类的某个构造方法。 final 类可以视为所有构造方法都是 private 的类。

Question3

```
4
4
5
foo() of Parent
foo() of Child
foo() of Parent
bar() of Parent
bar() of Child
bar() of Child
bar() of Child
bar() of Child
```

a. 执行 java Test,程序的运行结果是什么?

k

answer.md 10/27/2022

类的 protected void bar() 改为默认访问权限·程序还能通过编译吗?不能通过编译 d. foo 和 bar 的测试输出结果表现一致吗?一致 e. 属性、静态方法、非静态方法,哪些可以覆盖(重写、override),哪些可以隐藏?非静态方法可以覆盖。属性、静态方法可以隐藏;

Question4

```
最大组队人数为5

[张三]

[张三, 李三]

[张三, 李三, 金三]

[张三, 李三, 金三, 朴三]

[张三, 李三, 金三, 朴三, 金二]

失败
```

Question5

Rectangle's area: 4.0; Rhombus's area: 1.0; Ellipse's area: 6.28

Question6

文件夹:

文件名: MANGO;创建时间: 10:00;大小: 16;内容: FRUIT;位置C

快捷方式:

文件名: FORK;创建时间: 10:20;大小: 16;内容: FOOD;位置lnk

可执行文件:

文件名: START;创建时间: 10:50;大小: 16;内容: PLAY;位置open

不可执行文件:

文件名: LOL;创建时间: 11:00;大小: 16;内容: GAME;位置function