Hükümetin olağanüstü Hal Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin 4 Temmuz 2006 tarihli bir yönetmelik no. Og hayır .. 195/2002 trafikte.

(26 Ocak 2019 tarihli bir tarihte, 125/2018 tarihli Siparişin uygulanması için referansa bakın)

(480/2013 sayılı Kararnamenin uygulanmasına ilişkin referansı görmek için 08-Nisan-2013 tarihi)

(kanun 01 Aralık 2006 tarihi itibariyle 1391/2006 sayılı kararla onaylanmıştır)

BÖLÜM I: genel Hükümler

Madde 1

Kullanıcıların katılımcıları, hareketin kurallarına ve sinyal trafiğinin mijoacelorunun önemine ve ayrıca bu yönetmeliğin diğer hükümleri.

Madde 2

Bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, aşağıda listelenen terim ve ifadeler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

1. yatay düzlemin önündeki üniformanın bir kısmındaki yolun eğimi - dikliği;

2. yolun sürdürülebilirliği-tekniğin durumu, yol ağının ilgili kısımları, kalıcı olmanın pratikliği de dahil olmak üzere bu arada sektörün düzenlemelerine göre, site trafiğinin varlığına engel olmaması ve araçların düzgün ve güvenli trafik sağlamak için sinyal;

3. maiyet-törene göre yolda seyahat eden bir grup insan;

4. grup, bir lideri olan iki veya daha fazla kişiyi elinde tuttu ve siz hareket ediyorsunuz veya halka açık bir yolda hareketsiz duruyorsunuz. yol polisinin onayı ile kamuya açık bir yolun yöneticisi tarafından verilen iznin temeli,

41. döner kavşak-kavşak led'i, bu şekilde işaretlenmiş ve bir veya daha fazla trafik şeridi ile donatılmıştır. hareket, merkezi bir alan etrafında yalnızca bir yönde gerçekleştirilir;

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 2, paragraf 4. bölüm Makale ile tamamlanmaktadır. Ben, madde 1. karar verme sürecinde 130/2023)

5. sürücü belgesinin, araç tescil belgesinin veya tescil belgesinin veya bunların bir kavram kanıtının saklanması karayolu devriyesine hazır teknik ve örgütsel olarak, bir kişinin elinde bir belgenin oluşturulmasından oluşan ve böyle bir tedbirin uygulanmasına yol açan davanın kararı ile trafik polisi karargahının korunması;

6. belgenin tevkifatı dahil olmak üzere teknik mevzuatın bir ölçüsü olarak ehliyetin geri çekilmesi ve trafik polisi tarafından öngörülen durumlarda uygulanan motorlu taşıt, tarım ve orman traktörü veya tramvay kullanma hakkı hükümet acil durum Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002 yollardaki trafik hakkında, kamuya açık olarak, yeniden yayımlanmış, değiştirildiği şekliyle ve sonraki değişiklikler;

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 2, bölüm 6. bölüm Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, § 2. karar verme sürecinde 130/2023)

7. bir tescil belgesinin geri çekilmesi-karayolu devriyesi için teknik ve örgütsel olarak hazır bulundurulmasından oluşan bu belge ve söz konusu araçta umuma açık yollarda hareket etme hakkından mahrumiyet;

8. plakaların geri çekilmesi, trafik polisi için teknik, idari ruh hali olarak plaka veya kayıttır plakaların araçtan çıkarılmasından ve trafik polisinin karargahında tutulmasına neden olan nedenlerin durdurulmasından ibarettir. bu tür önlemlerin uygulanması;

9. trafik polisi memurunun başı trafik polisi, trafik polisinin hizmet başkanlığı görevini yerine getiren trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi şehir Üniversitesi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Karayolları ilçe emniyet müdürlüğü yönetim kurulu yapısı karayolunun veya Hizmetin, her ikisi de doğrudan aşağıdakilere tabi olan Özel Görevleri olan Bağımsız bir kurumdur: Romanya Polisinin Genel müfettişliği.

(sanatta 19-mar-2020 zamanında.2, 9. bölüm, Madde 1, paragraf 1 ile değiştirilmiştir. karar verme sürecinde 182/2020)

10. kriz durumunun acil durumu veya ortaya çıkmasının önlenmesine yakın seyahat etmesi gereken potansiyel personel insan hayatının kurtarılması veya malların bütünlüğü için olumsuz sonuçları olan veya hasarı sınırlayan olaylar çevre.

Madde 3

(1) bir kamu yolunun yöneticisi, ikincisinin uygulanabilirliğini sağlamak için gereklidir.

(2) kamu karayolu üzerinde trafik güvenliği şartlarını yerine getirmek amacıyla, yol yöneticisi olmak trafiğe katılanları belirlemek, şartlarının anlamlarına uymak için trafiğin tasarımını yapmak. (3) köyün girişine ve çıkışına bir umumi yol idarecisinin kurması zorunludur, bunların işaretleri Anlamına geliyor.

(4) kamu trafiğine açılan kamu hizmetinden özele giden yolun sahibi veya yöneticisi, kamu trafiğinin girişine yüklemek zorundadır. araçların ve yayaların erişimine izin verilen süreye ek olarak düzenleyici kurulların göstergesidir.

(5) Girişte, kamu trafiğine açık olmayan bir şekilde, sahibi veya yöneticisi aşağıdakilere bağlı olacaktır: yüklemek için, görünür ışık yerine "girmeyin" anlamına gelir ve "Yol kamu trafiğine kapalı" yazan reklam panosu işareti.

Madde 4

(1) araçların veya yayaların yollarda hareketine ilişkin kapatma veya kısıtlamalar ancak yapılabilir trafiğin yoğunluğunu sınırlamak, yolun bazı kısımlarını korumak veya işlerin yürütülmesi için, şartlar uyarınca kanun tarafından ortaya konmuştur.

(2) Yoldaki bazı olaylarda veya bir olay nedeniyle yoldaki trafik güvenliğinin tehlikede olduğu bir durumda tüm doğal, polis, yol veya bir kamu yolunun yöneticisi, trafik polisi ile geçici olarak kısıtlamalarınız olabilir trafik yasaları ve katılımcılara, yasakla ilgili olarak, alternatif seyahat rotalarının süresi hakkında bilgi verin.

Madde 5

(1) kamuya açık bir yolun yöneticisi, yol olaylarının nedenlerinin kapatılmasının kaldırılmasına ilişkin tedbirler almakla yükümlüdür. ikincisinin teknik arızasının yapılandırılması, durumu veya donatılması.

(2) Yoldaki olayların meydana gelmesi durumunda, bir kamu yolun yöneticisi engelleri kaldırmak için, temizlemek için gereklidir yolun kenarında bulunur ve yolu orijinal durumuna getirmek için.

Madde 6

(1) yolcuların yerel toplu taşıma araçları tarafından düzenli bir hizmette gerçekleştirdikleri tüm yollar, performans gösterenler hariç taksi ile ulaşım, yerel kamu yönetimi yetkilileri tarafından belirlenir.

(2) taşıma için müşteriye yapılan çağrının yapıldığı yerler de dahil olmak üzere toplu taşıma durakları ve taksi, yollarda polisin tavsiyesi ile yerel kamu yönetimi yetkilileri tarafından belirlenecektir.

(3) Şehirlerin dışındaki yollarda, halka açık bir yolun yöneticisi, araçların hareketlerine alveolleri kurmakla yükümlüdür. halkın toplu taşıma araçları için.

(4) bir kamu yolunun yöneticisi, toplu taşıma araçlarının istasyonlarını benim olmadığım kişilere ayırmakla yükümlüdür "otobüsü durdur, troleybüs, tramvay" işaretinin uygulanmasıyla girintiler/mültecilerle donatılmıştır.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 6, paragraf. (4) Sanat tarafından değiştirilen bu bölümün. Ben, § 3. karar verme sürecinde 130/2023)

(5) Genişliği 7 m'den fazla olan yollarda kaza riskinin arttığı yolda, yolun yöneticisi

seyirci, ayrılık alanına, trafiğin içeriğine, yaya geçitlerine onlar için sığınaklara sığmak zorunda kalıyor buna göre işaretlenmiştir.

(6) toplu taşıma araçlarının istasyonları, en az 50 m'ye kadar düzenlenmiş olan kesişme noktasına yakın konumdadır. ya da sonrakini.

(7) Yerleşim yerlerinde, demiryolunu her iki tarafta da aynı seviyede geçen insanlar için toplu taşıma yolları varsa geçişten önce istasyonlardan en az 50 fit uzakta durmanız gerekir.

Madde 7

(1) Hemzemin geçidin düzlüğünü sağlamak için bir demiryolu ile demiryolu için bir yol yöneticisinin kesişmesi gerekir, halka açık bir yolun yöneticisi ile birlikte, polisin rızasıyla yola çıkmak, yola çıkmak ve yola çıkmak için araçlara sahip olmak yetkinliklere uygun olarak sinyal verin.

(2) Demiryolunun yöneticisi ve yol kenarı ile hemzemin geçitte, arazi sahipleriyle birlikte halka yakındaki engelleri kaldırmak ve reklam panolarının, posterlerin ve kurulumların yerleştirilmesine izin vermek ve bunların inşasına izin vermek gerekir. aracın emin olması gereken alanın görünürlüğünü azaltın.

(3) Bir ana yolun demiryolu endüstrisi, yönetici ve/veya kullanıcı ile kesişimini sağlamak için gerekli olan demiryolu aracının geçişine kadar araçların ve yayaların trafiğini durdurmak için demiryolu raylarının bir ajanının varlığı. (4) Demiryolu rayları ile hemzemin geçitte, engelsiz olarak, paragrafta belirtilen gereklilikleri sağlayamazlarsa. (2), yöneticinin

kamu yolu, demiryolunki ile birlikte, trafik polisinin rızasıyla, uygun olduğu şekilde, aşağıdakiler için önlemler almaktadır::

a) bariyerin montajı, manuel veya otomatik, aciliyet sırasına göre bu yetkililerin gereksinimleri;

b) yakınlardaki demiryolu rayları ile trafiğin başka bir hemzemin geçide yönlendirilerek görüş mesafesi sağlanarak geçidin ortadan kaldırılması veya bir bariyer ile donatılmış, manuel;

c) Yolun trafik yasalarının akışının, sırasıyla demiryolunun, tünellerin inşası yoluyla veya yeraltından ayrılması. **Madde 8**

(1) izin belgesinin belirlediği şartlarda, yol veya yol müdürünün, halkın yol alanında yapacağı çalışmaları, yollardaki polisin tavsiyesiyle.

(2) kamu yolu alanında yapılacak çalışmalar için Yüklenicinin, projeyi onaylayarak yolu yürütmesi zorunludur. trafik katılımcılarının güvenliğine akmasına izin verir.

(3) işin kaldırımda yapıldığı yerde ve bunun dolaşımını önlemek için, işleri yürüten kişinin yoldan ayrılan ve buna göre korunan yayalar için geçitler.

(4) işin uygulayıcısı, işin sonunda, başlangıç durumundan veya işin kendisi tarafından belirlenen yoldan yol alması gerekir. proje.

(5) bir kamu karayolunun veya demiryolunun Yöneticisi, aşağıdaki ayrıntıları doğrulamak ve kontrol etmek zorundadır: yol, kamuya açık olarak, ancak yönetmeliklerin gerektirdiği kalite standartlarına ve başlamadan önce alınan izinlere uygunsa işin.

Araçlar

BÖLÜM 1: aracın teknik Durumu ve kontrolü.

Madde 9

(1) Araç tescili veya araçların tescili, kamuya açık yollarda, denetlenmeden, bir yetkili makam tarafından verilen geçici dolaşımın, güvenliğine ilişkin teknik standartları karşılamaları halinde yetkilendirilmesi yoldaki trafik.

(2) teknik açıdan gözden geçirme, tekrar dolaşıma sokulmadan önce, araçlar, tramvaylar veya römorklar direksiyon sisteminde ciddi hasara neden olan olayların ardından onarımlar yapıldı, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi, sistemin sistemi fren-veya gövdenin veya şasinin destek yapısı.

ALT BÖLÜM 1: ALT BÖLÜM 1: aydınlatma, sinyal lambaları ve uyarı sesinin minimum gereksinimleri karayolu taşıtları, trenler, römorklar, tarım ve orman traktörleri taşımak için gerekenler

(06 Ekim 2021 tarih, bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 1, Sanatla değiştirilmiştir. Ben, 40., karar vermede N. harfi 1.075 / 2021)

Madde 10

Tarım ve orman araçlarının işletilmesinde hizmetlerin veya işlerinizin yürütülmesi için kullanılan arabalar, traktörler, tramvaylar ve römorkları inşaat, aydınlatma, sinyal lambaları ve uyarı tesisatı ile sağlanmalıdır seri, yetkili makam tarafından belirlenen tüm teknik gereklilikleri karşılayacak şekilde tip onaylıdır.

Madde 11

Sadece çocukların taşınması için kullanılan araçlar, araç gövdesine, ön ve arkaya, "Çocuklara"monte edilmelidir. **Madde 12**

Kütleyi ve/veya göstergeyi aşan araçların sinyal için aşağıdaki ek ekipmanlarla donatılması gerekecektir:

a) yayılan floresan ışığın tanımlanması, sol tarafa monte edilmiş beyaz bir arka plan ve kırmızı bir kenarlık ile
b) aracın arka tarafına veya aracın kenarlarına mümkün olduğunca yakın olan yüke uygulanan yansıtıcı işaretler;

aracın genişliği 2,5 m'yi aşarsa, beyaz ve kırmızıdan oluşan alternatif bantlardan oluşan yan, dışa doğru aşağı doğru;

c) özel ikaz lambasının cihazlarından biri veya birkaçı, sarı renkte, cihazdan yayılan ışığın sarı renkte olacak şekilde düzenlenmiş, sarı renkte, sarı renkte, sarı renkte, sarı renkte, sarı renkte, sarı renkte, sarı renkte, sarı renkte rengi yansıtan cihazların yanı sıra önden, arkadan ve her iki taraftan da görülebilirler sarı-yüklüyanlarda, birbirleri arasında 1,5 m mesafede;

d) çalışma lambaları, yükün veya aracın 2,5 m genişliğini aşan yanlarına monte edilmiştir, bu da çalışması için ihtiyacım olan şeydir eşzamanlı olarak, konumun yanı sıra floresan yansıtıcı için bir cihaz.

Madde 13

Motorlu aracınıza, traktörünüze, tarımınıza veya ormancılığınıza monte edilmesi yasaktır, tramvay veya römork farklı renklerde yanar veya bir uyarının diğer ışıklarının, cihazlarının veya gereçlerinin yoğunluğu, onaylanan türden daha fazladır.

(06 Ekim 2021 tarih, M.13 bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 1, M. Ben, 40., karar verme sürecinden çıkan O harfi 1.075 / 2021)

ALT BÖLÜM 2: ALT bölüm 2: teknik gereksinimler, yapmanız gereken minimum bisiklet, trotinetele, elektrikli mopedler, araçlar, elle çizilmiş ve çizilmiş veya itilmiş hayvanlar.

(06 Ekim 2021 tarih, bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 2, Sanatla değiştirilmiştir. Ben, madde 1. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 14

Bisikletin veya scooter'ın yollarındaki trafik, elektrikli olduğu gibi, şunlardan birine ihtiyacınız var:

(06 Ekim 2021 tarih, M.14, bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 2, M. Ben, § 2. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

a) etkili bir fren sistemi ile donatılmış,

b) yönün uygun bir işlevi ile donatılmış;

c) sesli bir uyarı ile donatılmış;

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 14, C harfi, bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 2, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, madde 1. 965/2016 kararında)

d) Gecenin bir saatinde veya görüş mesafesinin düşük olduğu bir zamanda, önde, açık renkli, beyaz veya sarı ve arkada, ışık rengi kırmızıya, ve en az bir cihaz, bir floresan yansıtıcı, görmek için, aynı renge

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 14, 'D'. bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, madde 1. 965/2016 kararında)

e) yansıtıcı bileşenler veya cihazlarla donatılmış, tekerlekleri bir daire oluşturacak şekilde harekete geçirin sürekli olarak.

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 14, e, bölüm II, bölüm 1, alt bölüm 2, Sanatla değiştirilmiştir. Ben, madde 1. 965/2016 kararında)

Madde 15

Bisiklete takılan römork arkada floresan yansıtıcı bir renkle donatılmalıdır oh, rosie, ve eğer bisikletin arkasındaki ışık römorktan kesilirse, açık renkli bir renkle donatılması gerekiyor kırmızı.

Madde 16

(1) Bir motosikletin halka açık yolundaki kan aşağıdakilerle donatılmalıdır::

a) Fren sisteminden gelen havanın etkili olması;

b) sistem, bir uyarı sesi;

c) gürültü kirliliği ve çevrenin korunması standartlarını karşılamak için egzoz gazı devridaiminin kurulması.

d) beyazın ışığında, sırasıyla ışığın ve cihazın önünde, arkadaki kırmızı rengi yansıtan bir flüoresan bulunur.

e) sinyalin odanın ön ve arka yönünü değiştirmesi için açık sarı renk.

f) aydınlanma sisteminin görünürlüğünü engellemeden mopedin arkasında bulunan çok sayıda kayıt ve işaret fişeği.

(2) farklı bir renkteki ışığın veya diğer ışıkların, cihazların veya armatürlerin yoğunluğunun ilişkisini monte etmek yasaktır onaylanandan daha fazla uyarı.

Madde 17

(1) Hayvan-beyaz rengi yansıtan iki cihazın önüne yerleştirilmeli ve rengi yansıtan iki cihaza geri dönün-kırmızı, tip onaylı, kenarlarına mümkün olduğunca yakın monte edilir. aracın dış kısmı.

(2) sicilin Ruhsat numarası, sicilin güvenli, kalıcı olarak görülebildiği yerlere, sicilin yan tarafına yerleştirilecektir. sol ve biri aracın arkasında.

(3) şiddetli yağmur yağdığında bol kar yağıyor mu, yoksa görüşü azaltan yoğun sis mi yoksa diğer hava koşulları mı aracın hayvanla birlikte olduğu gece boyunca olduğu gibi-buna ek olarak, sol tarafın yanına, birazcık bir parça ile takılmalıdır.

tekerleklerin seviyesinin üzerinde bulunan beyaz veya sarıya açık renk.

(4) paragrafta belirtilen sinyal. (1), beyaz renkten veya sarıdan gelen ışığı sağlayan bir cihazın yanı sıra paragraf hükümlerine uygun olarak. (3) temiz ve hasarsız tutulmalı ve bunların görünürlüğünde elemanlardan kırpılmalıdır aracın veya taşınan yükün yapımı.

(5) hayvanın bulunduğu aracın başı-dişli pet çektirmesine yansıtıcı malzemeler uygulamanız gerekir diğer yol kullanıcıları tarafından kolayca görülebilmesi için.

Madde 18

Elle çekilen veya itilen bir araç, önde ve arkada bir cihazla donatılmalıdır. floresan yansıtıcı beyaz renk, yani kırmızı tarafından onaylanmıştır.

BÖLÜM 2: Aracın tescili ve tescili
ALT BÖLÜM 1: aracın tescili ve tescili

Madde 19

Motorlu taşıtların ve römorklarının tescili ve kaydının silinmesinden sorumlu makamlar, topluluk planına bir kamu hizmetidir ehliyetler ve aracın plakası, ehliyetler ve aracın ruhsatı yönündeki tescil işlemleri kapsamında aracın.

Madde 20

(1) aracın veya römorkun tescili üzerine plakalı bir numara ile hoş bir yere tahsis edilir ve bir sertifika verilir. kayıt plakası.

(2) teknik açıdan gözden geçirme, tekrar dolaşıma sokulmadan önce, motorlu taşıtlar, traktörler, tarım ve orman tramvaylarda veya römorklarda meydana gelen olaylardan sonra onarımlar yapılmış olan ciddi hasarlara yol açmıştır. direksiyonun, frenin veya gövdenin veya şasinin yapısının mekanizması.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 20, paragraf. (2) bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar vermede " M. " harfi 1.075 / 2021)

(3) Tescil belgesine, kendisine atanan zorunlu tescil numarası ile tescil belgesinin kimlik numarası girilir. araç veya römork.

(4) çevre, su ve orman bakanı, içişleri bakanlığı ve ulaştırma Bakanlığı'nın emri ve altyapı, emisyonlarla ilgili koşulların CO_2 olabilmek için hangi motorlu taşıtların tatmin olması gerekir lisansı, yeşil renk için yazı ve rakamlarla birlikte plakaya atayın.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 20, paragraf. (3) tamamlanmış Makalenin bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 1'inde. Ben, madde 4. a. Karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 21

(1) bir motorlu Taşıt, traktör, tarım veya ormancılık ile tramvay veya römorkun olmaması, değiştirilmesi veya değiştirilmesi nedeniyle tanımlanamayan bir römork. elemanların imalatçı tarafından imali veya damgalanması ile motorlu taşıt veya römorkun montajı ile imhası, tanımlanamayan kısımlar veya bir veya daha fazla mal sahibinin veya mal sahibinin kimliğini belirlemek mümkün değildir bundan sonra, halka açık yollarda dolaşıma girmek için onaylanmayabilir. Aracı ve römorku çıkardı polis, ikincisinin kökenini belirleyebilir.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 21, paragraf. (1) bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., nokta P. Karar vermede 1.075 / 2021)

(2) Araç ve römorkların ABD ve yurt dışında çalındığı bildirildiği gibi, araç ve römorkların ulusal Polis teşkilatları veya diğer üye devletlerin makamları tescil edilmeyecektir.

(12 Eylül 2023 tarihinde, Madde 21, paragraf. (2) bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, madde 1. 815/2023 sayılı kararda)

(3) par hükümlerinden bir istisna. (2) cezai soruşturma organının ruh halini verdiği motorlu taşıtlar ve römorklar bu, araştırmanın tamamlanmasına kadar kayıt yapılmasına izin verir, bu durumda kuruluş belgesi ve aracın kimliğini kayıt altına almak için "Çalındığı bildirilen bir aracın (ülke) dışına çıkması vesilesiyle...".

(4) paragrafta belirtilen araçların dolaşımı. (3) sadece Romanya topraklarında izin verilir. **Madde 22**

Kayıtta, araç, olması gereken tek bir referans numarasına sahip pedlere atanacaktır.:

a) sarının yansıtma yüzeyi ve siyah rengin kabartmasındaki harf ve rakamlar, seviyesinde kayıtlı araçlar için

belediyelerin, şehirlerin belediye başkanları, bükreş belediyesinin şehir ve ilçelerine sahipsiniz;

b) beyaz rengin yansıtıcı yüzeyi ve yol için siyah rengin kabartmasındaki harfler ve şekiller savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Koruma Hizmetinde veya varsa Bilgi için ingilizce.

(12 Eylül 2023 tarihinde, Sanat. Mayıs ayı 22, bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 1 Sanatla değiştirildi. Ben, § 2. 815/2023 sayılı kararda)

ALT BÖLÜM 2: ALT BÖLÜM 2: Aradaki sayılar, tescil veya kuruluş ve motorlu taşıtlar, tarım ve orman traktörleri veya tramvay

(06 Ekim 2021 tarih, bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 2, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki Q harfi 1.075 / 2021)

Madde 23

(1) her motorlu taşıtın ve her römorkun tescili üzerine, her birine etiketten oluşan bir plaka numarası atanacaktır. ilçenin veya belediye binasının, Arap rakamlarından oluşan emir sayısı ve Latince'deki üç harfin bir kombinasyonu büyük harfler.

(2) diplomatik temsilciliklere, konsolosluk görevlerine ve üyelere ait motorlu taşıtlar ve römorkları için plakalar bunların yanı sıra diğer kuruluşlar ve ABD'de faaliyet gösterebilecek diplomatik statüye sahip yabancı uyruklular da var duruma ve seri numarasına bağlı olarak CD veya ct'nin atanmasından oluşur.

(3) Geçici plaka numarasının, ilçe veya belediye binasının belirlenmesinde ve seri numarasının içinde sona ereceği ayı ve yılı ekleyinmatrikülerii.

(4) Aracın veya römorkun kullanımına ilişkin geçici izne, ilçenin veya römorkun atanmasından oluşan bir numara atanır. bükreş belediyesi ve siparişinizin numarası.

(5) Motorlu taşıtın veya römorkun bir örneğinin tescili, ilçenin veya römorkun belirlenmesinden oluşan bir numaraya atanır. bükreş belediyesi, Romanya, sipariş numarası ve "ÖRNEK" belgesi.

(6)işletme ruhsatının verildiği tarih, tescil veya yetkilendirme ve kendisine atanan lisans numarası.

Madde 24

(1) plaka Numaraları artan sırada atanır.

(2) Plaka numarası, araç sahibinin talep edebileceği, yürürlükteki oranların ödenmesine ve yumuşak kombinasyonların atanmasına plakanın numarası. -e doğru

(3) müstehcen öneme sahip olabilecek veya onunla ilişkilendirilmesine yol açabilecek harflerin birleşimine atfedilebilir. kamu makamlarının isimleri, yazılı olarak, belirli bir kişinin ödülünün feshini veren makama talep etmeleri halinde plaka numarasının kombinasyonu. Aracı zaten numaralara kayıtlı olan kişiler kısıtlandı, o zaman söz konusu sayıları kullanmaya devam edin, ancak yalnızca aracın yabancılaşmasına kadar.

(4) bir aracın mülkiyet hakkının, plaka numarasının ve devirle ilgili etiketlerin otomatik olarak devredilmesi üzerine yeni sahibine ücretsiz ikametgahı veya merkezi eyalette bulunuyorsa, önceki sahibiyle birlikte ve önceki sahibi hiç bulunmadıysa sırasıyla plaka numarasının kombinasyonunun korunmasını tercih etti. Yeni sahip, aşağıdakilerin bir kombinasyonunun ödülüne başvurabilir ücretlerin tam olarak ödenmesiyle birlikte plakanın özel numarası.

Madde 25

(1) yerel idare meclislerine kayıtlı araçların sicil numarası, şehir adı ve şehir adı ile ilçenin kısaltılmış kısmı, Latin harfleriyle ve Arap rakamlarından oluşan çok sayıda emirle yazılmıştır.
*) 815/2023 sayılı hükümet kararı uyarınca. (1) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Belediye başkanları sözleşmesi ile tescil edilen motorlu taşıtların rekor sayısı avam kamarası, of, Bükreş'in belediyeleri ve ilçeleri, köyün çağrı işaretinden oluşur, rakamlardan oluşan ilçenin veya Bükreş şehrinin Arapça tanımı, büyük harflerle Latin harfleriyle, büyük harflerle ve bir dizi harfle yazılmıştır. Arapça'dan yapılan emir."ve sanat hükümlerine göre çıkarılan emrin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. IV, Düzenin Hükümetten. 11/2023.

(12 Eylül 2023 tarihinde, Madde 25, paragraf. (1) bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 2'de, Sanatın uygulanmasına ilişkin referansa bakın. Ben, § 3. karar verme sürecinde 815/2023)

(2) Milli Savunma Bakanlığı, içişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı motorlu taşıtların sicil numarası Güvenlik ve koruma ve uygun olduğunda Romanya İstihbarat Servisi, kurumun adının kısaltmasından oluşur. tarafından yazılmış Latince büyük harflerin yanı sıra Arap rakamlarından oluşan çok sayıda emir.
(3) paragrafta belirtildiği gibi belediyelerin işaretleri. (1) madde 19'da belirtilen içişleri Bakanı'nın emriyle belirlenir. Hükümet acil durum yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı.

(12 Eylül 2023 tarihinde, Madde 25, paragraf. (2) bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, § 3. 815/2023 sayılı kararda)

Madde 26

(1) sahibi veya sahibinin yasal pın'lerini kayıt numarasına veya kayıt numarasına ayarlamanız gerekir. aracın ön ve arka tarafında, duruma bağlı olarak traktör, tarım veya orman veya bir araba için ve bisiklet ve römork, hemen arka tarafa.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 26, paragraf. (1) bölüm II, bölüm 2, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki R harfi 1.075/2021)

(2) kamuya açık karayollarında, plakası ruhsat numarası takılı olmayan araçlarda veya kaydın durumu ve yerinde.

BÖLÜM 3: Araç sahiplerinin ve sahiplerinin yükümlülükleri

Madde 27

(1) birleşik Krallık'ta ikamet yeri, kayıtlı ofisi veya ikametgahı olan bir motorlu taşıt veya römork sahibinin şunları yapması gerekir::

a) tescil belgesinin kaybolduğunu, çalındığını veya imha edildiğini, en geç 48 saat sonra beyan etmek tanım;

b) Bir kopyasını aldıktan sonra yeniden tescil belgesinin aslını veren makama derhal başvurmak; mülkün mülkiyetinde.

(2) maddede belirtilenler dışında aracın yasal sahibi. (1), aşağıdaki yükümlülüklere:
a) haritada veya iş sırasına göre not almak için aracın tekniğinin durumunu kontrol edin ve bunu yapmazsınız teknik şartlara uymayanların dolaşımda çıkışına izin verilmesi;

b) yarışta seyir halinde olan araçlara yol haritası veya hizmet emri vermek;

c) Aracın uygun sürücü belgesine veya sertifikasına sahip olmayan bir kişi tarafından sürülmesine izin vermeyin iş.

d) Yarışa katılmaya hazır araç sürücülerinin alkol, yasa dışı maddelerin etkisi altında bulunmasına izin vermemek veya artan yorgunluk halindedir.;

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 27, paragraf. (2) Bölüm II, bölüm 3'ün D'si Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki ' b ' harfi 1.075 / 2021)

e) yol haritasında polis veya araç sahipleri tarafından yapılan gözlemleri dikkate almak;

d) dahil oldukları herhangi bir kazayı, kendi araçlarının liderlerini, sizin yapmadığınız herhangi bir kazayı derhal polise bildirmek temsilcinin beyanına ilişkin belgelere sahip olmak;

g)dinlenme ve dinlenme sürelerinin yanı sıra hızın yasal statüsüne, kayıtların okunmasına uygunluğu doğrulayın hareket hızının geri kalanının zamanlamasının kontrolü için aparat;

h) iznin varlığını, özel nakliyeyi ve içinde listelenen koşullara uygunluğu doğrulamak.

Madde 28

(1)araç sahipleri, bu sistemlere monte edilebilir, ses-hırsızlık önleme sistemi.

(2) sistem tarafından yayılan sinyalin süresi maddede belirtilmiştir. (1) bir dakikadan fazla olmanıza gerek yok ve yoğunluğu yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen sesi geçmeniz gerekir.

(3) diğerinin yakınında, geçiş tarafından tetiklenen sistemlerin, ses hırsızlığı önleme sisteminin bir araca takılmasını yasaklayın araç.

Üçüncü BÖLÜM: ehliyet

Madde 29

(1) Romanya'nın Avrupa Birliği'ne katılım tarihi itibariyle, birime dahil olabilmek için teorik ve ehliyet için başvuru sahibi, psikolojik açıdan uygun olduğunu göstermelidir.
(2) Kamu yollarında bir motorlu taşıt kullanma pratik eğitimine katılmadan önce ve başvuru sahibi şunları yapmak zorunda kalacaktır ehliyet almak için lisanslı bir tesiste teorik eğitimin kanıtı.

(3) [makalenin metni. 29, par. (3) III. bölümde, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, § 2. karar verme sürecinde 480/2013]

(4) ayrıca, kamuya açık otoyollarda ve henüz reşit olmayanlarda motorlu taşıt kullanmayı öğrenmek için pratik dersler de verebilir. aracın ait olduğu kategori veya alt kategori için bu yönetmelikte belirtilen asgari, ama onunla değil ikincisinin yerine getirilmesi için 3 aydan daha uzun bir süre önceden veya bir orta öğretim kurumuna devam ediyorsanız, profil araba, yaşın tamamlanmasından en fazla 1 yıl önce.

(26 Ocak 2007 tarihinde, Madde 29, par. (4) madde 1, paragraf 1'de değiştirildiği şekliyle bölüm Iıı'te. 56/2007 tarihli kararda)

Madde 30

[makalenin metni. 30 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, § 3. karar verme sürecinde 480/2013]

Madde 31

Bir motorlu taşıtın, çiftlik traktörünün, zirai veya ormancılığın veya tramvayın sürüşünü öğrenebileceğiniz rotalar veya duruma göre ehliyet almak için yapılan sınav trafik polisi tarafından belirlenir.

(06 Ekim 2021 tarih, M.31 bölüm III, M. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

Madde 32

(1) yetkili Makamlarca incelenecek kişiler, ehliyet alabilmek için kamuya sunulan hizmetlerdir. adayların bulunduğu bölgedeki kaymakamlık kurumundan ehliyet ve araç tescil için topluluk ikametgahları veya ikametgahları var.

(2) [makalenin metni. 32, par. (2) bölüm Iıı'te 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, madde 4. a. 480/2013 Karar verme sürecinde] (3) delillerin incelenmesi, ehliyet almak için hem teorik hem de pratik bilgiler başka yerlerde yapılabilir sadece adayların ikametgahlarının veya ikametgahlarının bulunduğu ilçenin belediye koltuğunda, birimin kaymakamının emrine dayanarak söz konusu idari-bölgesel birimlerde. **Madde 33**

Ehliyetini almak için sınavı talep eden kişi, bundan böyle başvuru sahibi olarak anılacaktır, şunları yapmalısınız aşağıdaki şartlara uymak yerine getirilir:

a) sanat tarafından belirlenen asgari yaşta olmalıdır. 20, paragraf. (4) hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002 hareketi üzerine halka açılan yollar, müteakip değişiklikler ve eklemelerle yeniden yayınlandı;

b) muayene talebinde bulundukları kategorideki güç tahrikli araçları sürmek için tıbbi açıdan erişilebilir olmak;
c) Eğer durum buysa, maddede belirtilen durumlardan birinde olmadığını kanıtlamak. 24, par. (6) hükümet acil durum Yönetmeliği Hükümetten. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı.

(12 Eylül 2023 tarihinde, Madde 33, "C". bu bölümde, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, madde 4. a. 815/2023 sayılı kararda)

Madde 34

[makalenin metni. 34 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, madde 6. karar verme sürecinde 480/2013]

Sanat.35

[makalenin metni. 35 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, madde 6. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 36**

Ehliyet sınavına girebilmek için teorik ve uygulamalı eğitim kursu bir mezuniyet tarihinden itibaren yıl.

(tarih 08-ağu-2013 Makale. 36 bölüm III, Sanatta değiştirildiği gibi. Ben, 7. 480/2013 sayılı kararda)

*) Sanatta atıfta bulunulan teorik ve pratik eğitim. 36, geçerliliği devletin süresi boyunca sona ermiş olan kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen olağanüstü hal. Romanya topraklarında olağanüstü hal kurulmasına ilişkin 195/2020 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile. 240/2020 Romanya topraklarında olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin, inceleme faaliyetinin askıya alınmasına neden olan 424/2020 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ehliyet alınması amacıyla yeni bir raf ömrü verilecektir bu tür faaliyetlerin askıya alınma süresine eşdeğer olan kurs.

(28 mayıs 2020 tarihinden itibaren Madde 36 bölüm III'e kadar, Sanatın uygulanması için referansa bakınız. 424/2020 Karar Verme Sürecinin II. Bölümü)

Madde 361

(1) 36 ncı maddede belirtilen teorik ve uygulamalı eğitim dersinin geçerliliği, bu dersin geçerlilik süresi kadar uzatılır. ulusal acil durum, sıkıyönetim, seferberlik, uyarı veya sınav faaliyetinin askıya alınmasına neden olan bir savaş ehliyetinizi almak.

(2) 36 ncı maddede belirtilen teorik ve uygulamalı eğitimin geçerliliğinin olağanüstü hal süresince sona ermesi halinde, kuşatma, konuşlandırma, uyarı veya bir savaş yoluyla, elde etmek için inceleme faaliyetinin askıya alınmasına neden olan geçerli sürücü belgesi, söz konusu devletin sona ermesi durumunda, kalış süresine eşdeğer olan kursun yeni bir raf ömrüne sahip olacaktır bu tür faaliyetlerden.

(28 mayıs 2020 tarihinden itibaren 36.Bölüm III. 424/2020 Karar verme sürecinde)

Madde 37

[makalenin metni. üçüncü bölümün 37.maddesi 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, bölüm 8. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 38**

(1) [makalenin metni. 38, par. (1) bölüm Iıı'te 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, bölüm 9. karar verme sürecinde 480/2013]
(2) [makalenin metni. 38, par. (2) bölüm Iıı'te, 15 Ocak 2015 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, madde 1. karar verme sürecinde 11/2015]

(3)

[makalenin metni. 38, par. (3) bölüm Iıı'te, 15 Ocak 2015 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, madde 1. karar verme sürecinde 11/2015] (4) [makalenin metni. 38, par. (4) bölüm Iıı'te, 15 Ocak 2015 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, madde 1. karar verme sürecinde 11/2015] **Madde 39**

[makalenin metni. 39 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 11. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 40**

[makalenin metni. 40 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 11. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 41**

(1) motorlu Taşıtlar için öğrenme, liderlik ve sınava destek amaçlı kullanılan örnek uygulama sınavını elde etmek ehliyet almak için aranan ehliyet aralığında olmanız gereken ehliyetten, sahip olduğunuz ehliyet otomatik şanzımanlı motorlu araçlar hariç, en azından pedallar, debriyaj ve fren için çift kontrol ve en azından fren pedalı için çift kontrol ile donatılmış ve diğer tüm gereksinimleri karşılayan motosiklet yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülmüştür.

(tarih 08-ağu-2013 Makale. 41, para. (1) bölüm Iıı'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, 12. 480/2013 sayılı kararda)

(2) maddede öngörülen motorlu Araçlar. (1) üzerinde "Okul" yazısı bulunan ve büyüklüğü ve özellikleri olan bir kaset ile donatılacaktır. yürürlükteki mevzuatta öngörülmüştür. "Okul"yazısı olacak otobüsler, troleybüsler ve tramvayların olası istisnası yanlara, öne ve arkaya uygulanır. **Madde 42**

[makalenin metni. 42 ve bu bölümde, 08-Ağustos-2013 Maddesinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 13. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 43**

[makalenin metni. 43 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 13. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 44**

[makalenin metni. 44 bölüm III, 08 Ağustos 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 13. karar verme sürecinde 480/2013] **Madde 45**

Ölen kişinin sürücüsünün ehliyeti, sahip olduğu kişi tarafından 30 günlük bir süre içinde teslim edilir onu yayınlayan otorite.

BÖLÜM II: uluslararası komisyon Genel Müdürlüğü ehliyetinin verilmesi izinler içişleri Bakanlığı'ndan ruhsat ve ruhsat

Madde 451

Bu fasıl hükümleri, uluslararası komisyon genel Müdürlüğünün sürücü belgesinin verilme koşullarını belirler ehliyetler ve İçişleri Bakanlığı'nın tescili.

Sanat.452

(1) içişleri Bakanlığı ruhsat ve tescil genel Müdürlüğü, izin verebilir sadece ehliyete sahip olanlara uluslararası sürüş süresi boyunca Rumence öğrenildi idari ve hukuk lisansı askıya alınmış veya iptal edilmiş.

(2) paragrafta belirtilen koşulların yerine getirildiğinin doğrulanması. (1) ruhsatlar genel Müdürlüğü tarafından yürütülür ve ulusal ehliyet Siciline danışılarak İçişleri Bakanlığı'na tescil edilmiştir ve eyalette kayıtlı araçlar için.

(3) uluslararası ehliyet, idari ehliyetin geçerliliğinin sona ermesine kadar geçerli olacaktır Rumence'de, ancak bu, yayın tarihinden itibaren üç yıldan fazla değil. **Madde 453**

İznin veriliş şekli, içeriği ve prosedürü, uluslararası sürüş bakanının emriyle belirlenir. Romanya Resmi Gazetesinde yayınlanacak olan içişleri, Bölüm I.

(12 Eylül 2023 tarihinde, bölüm III, Sanatta tamamlanmıştır. Ben, § 5. 815/2023 sayılı kararda)

BÖLÜM IV: Sinyal trafiği

Madde 46

(1) trafik sinyalizasyon araçlarının büyüklüğünün yanı sıra, sembolün şeklinin, renginin ve yürütme koşullarının önemi, kurulumun yeri ve uygulaması, endüstrinin standartlarına uygun olarak belirlenecektir.

(2)bir tünelde veya viyadükte sinyal trafiği ve yapıldığından emin olun ve yöneticisine sağlayın. **BÖLÜM 1-ışık**

ALT BÖLÜM 1: araçların akışını düzenleyen ışık Sinyalleri

Madde 47

(1) ışıklar, ışıklar beyaz veya renklidir, sırayla, sürekli veya aralıklı olarak verilir bir veya daha fazla trafiği durduran ışık fikstürleri.

(2) fikstür sayısına göre ışıklar:

a) bir lamba ile, uyarının titremesinin ışığıyla.

b) iki aydınlatma armatürü ile, bisikletinizin veya scooter'ınızın yayalarına ve sürücülerine, elektrikli;

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 47, paragraf. (2) sanat tarafından değiştirilen a, b, bölüm IV, bölüm 1, alt bölüm 1. Ben, § 5. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

c) seriye üç ışık fikstürü.

d) dört veya daha fazla aydınlatma armatürü hiç bu kadar kolay olmamıştı.

(3) ışıklar, kolonun dikey eksenine veya konsola, portala monte edilecek veya bir kabloya asılacak, merceklerin yukarıdan aşağıya doğru rengi aşağıdaki gibidir:

a) sinyallerin üç renk dizisine sahip trafik ışığı: kırmızı, sarı ve yeşil.

b) sinyal sırasına göre iki renk ile ışıkta: kırmızı, yeşil.

c) tramvayların ışığında, üstte üç yatay ve altta bir yatay olarak düzenlenirler, hepsi de beyaz.

Madde 48

(1) kavşaktaki trafiği düzenlemek için ışık sinyalleri yayan tüm ışıklar, önce gerekli kurulum için kavşak, en az 50 yarda mesafeden açıkça görülebilecek şekilde. Bu, ortada, kıvrımın üstünde tekrarlanabilir. kavşağın diğer tarafında.

(2) araçların akışını düzenleyen ışık sinyallerinin anlamı, anayolun tüm genişliği boyunca mevcuttur muhatap oldukları liderlerin akışına açık. Bir yönde iki veya daha fazla şeritli yollarda, yol tarifleri için boyuna işaretlerle tanımlanan farklı bir trafik ışığı, üzerine veya bazı bantlara monte edilebilir, bu durumda trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları, trafik ışıkları ışık sinyallerinin anlamı bant veya bantlarla sınırlı olacaktır, bu nedenle çıkış.

Madde 49

Trafik ışığının kırmızı veya yeşil renginin lambası, hareket yönlerini gösteren siyah renkle oka uygulanabilir

- onlar için uygun. Işık sinyali kontrolünün dayattığı geçişin yasaklanması veya izin verilmesi durumunda, bunlarla sınırlı olacaktır bu oklarla gösterilen yön veya yönler. Sahip olduğu anlamın aynısı ve panellere uygulanan oklar, ek yürüyüş, sağ altta. İleri adım için ok üstte bir noktası var.

Madde 50

(1) tüm ışıklar, üçü beyaz renkte dört ışık fikstürüne sahip bir kutu şekline sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı paneller ve işaretler paketi ile yatay olarak ve biri ortanın altına yerleştirilmiştir.

(2) tramvay için devam, ışık lambasının üç sarkıt lambanın alt kısmına kombinasyonu ile verilir yönü belirtmek için üst tarafta bulunur.

(3) arabanın geçişine ilişkin bir yasaklama sinyali, arabanın üst kısmındaki üç ışıktan insanlara verilir. kutunun.

Madde 51

(1) yeşil Sinyal için geçişe izin verir.

(2) Trafik ışığını, yeşil rengin titremesinin ışığını bir veya daha fazla şeklinde yayan lambalardan biri veya daha fazlası takip ettiğinde bununla birlikte, sağ taraftaki siyah bir arka plan üzerindeki oklardan bazıları, o anda sinyal ne olursa olsun yalnızca yönü değiştirebilirler trafik ışıklarının çalışması sırasında.

Madde 52

(1) sinyal kırmızıdır, geçişi yasaklar.

(2) Sinyal kırmızıdır, araç durma işaretinden önce veya uygun olduğu şekilde aracın geçişi için kapatılmalıdır. çocuklar ve ergenler ve bunların yokluğunda doğru ışıkta. Trafik ışığı kavşağın üstüne veya diğer tarafına monte edilmişse, bunu durdurmak için ya da yayaların geçişi için işaretlemenin olmaması, aracın yolun kenarından önce durdurulması gerekir. yolun aşılması gerekiyor.

(3) Daha sonra, sarı renkle aynı anda çalışan kırmızı ışık, sinyalin ortaya çıkışını müjdelediğinde yeşilin rengi.

Madde 53

(1) Yeşil renkten gelen sinyal geldiğinde sarı göründüğünde, yaklaşan aracın başı kavşak, makalede belirtilen yerlere gitmek zorunda değildir. 52, para. (2) sinyalin meydana geldiği durum hariç olmak üzere, tüm o yerlere o kadar yakın ki, aracı bir kasada durduramazsınız.

(2) sinyal, sarı flaş geçişe izin verir, aracın cetvelinin ışık hızıyla hareket etmesi gerekir, bu trafiğinin önemine ve o yerde geçerli olan trafik kurallarına saygı gösterin.

Madde 54

Kavşakta trafiğin tramvaylara yönlendirilmesi, beyazdan gelen ışık sinyalleri ile trafik ışıklarından sağlanabilir diğer araçların akışını düzenlemek için sinyal lambaları ile ilişkilidir.

Madde 55

(1) bisikletlerin hareketini yönlendirmek için tasarlanan ışık, sırasıyla kırmızı için bir bisiklet görüntüsü alanındadır siyah bir arka plan üzerinde yeşil. Aynı hedefe giden ve görünen bir panel özelliğine sahip bir trafik ışığının ışığı bisiklet al.

(2) maddede öngörülen sinyaller. (1) trotinetelor gücünün yoldaki hareketini kontrol etmek için.

(06 Ekim 2021 tarih, M.55 bölüm IV, bölüm 1, alt bölüm 1, M. Ben, madde 6. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 56

(1) Hareket bantlarının üstünde, sinyalleri kırmızı ve yeşil yayan cihazlara monte edildiğinde, bunlar hareketi tersine çeviren bantları. Sinyal kırmızı, iki çubuklu haç şekli, araçlara erişimi engelliyor üzerinde bulunduğu şerit ve ardından aşağı dönük bir ok şeklindeki yeşil ışık, aracın ve aracın girişine izin verir. şeritte trafik var.

(2) ışık Sinyali, sarı veya beyaz ok şeklinde bir ara madde, ucu sağ el veya sola doğru, sinyalin değişiminin yeşil olduğunu, hareketin tersine çevrildiği şerit durumunda veya bandın üstünde durduğu, ele alındığı trafik sürücülerinin kapatılmasının eşiğinde, onlar olmak zorundalar oklarla gösterildiği gibi bant veya bantlara geçin.

Madde 57

Yeşil ışıkta bir kavşağa giren bir aracın lideri, aşağıdakilere uymakla yükümlüdür ve bu aracın önemi işaretler onun içine yerleştirilmiştir.

ALT BÖLÜM 2: yayalar için ışıklar

Madde 58

(1) yayalar için ışık Sinyalleri yeşil ve kırmızıdır. Sinyal ile ilgilidirler. aracın hareketini yönlendirin.

(2) sinyal, yeşil renk sahada olabilir veya odada bir yoldan geçen olabilir ve yoldan geçenlerin parlak kırmızısı durdu. (3) yayalar için ışık Sinyallerine, yolun geçişini sağlamak için akustik sinyaller eşlik edebilir. kör olan.

(4) Kamuya açık bir yolun idarecisine izin verecek trafik değerlerinin, polisin tavsiyesi üzerine yerleştirilebileceği yolda, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin, trafik değerlerinin yaya trafik ışıklarının veya özel panoların geçişinin yeşil uygulama kılavuzu ile işaretlenmesi, bu yapılabilir aylaklar için.

Madde 59

(1) yeşil Sinyal için geçişe izin verir.

(2) Yeşil fonksiyonun rengi yanıp söndüğünde, yolun geçişi ile geçen sürenin açık olduğu anlamına gelir tükenme altında ve bir sonraki sinyal kırmızıdır. bu durumda, yolun geçişinde yakalanan adam, geçişi hızlandırmanız gerekir, yolun bir sığınağı veya araçların hareketini yasaklayan bir alanı varsa, üzerinde beklemek, sinyalin ortaya çıkması yeşilin rengi.

Madde 60

Yeşil sinyal yanıp sönüyor, kırmızı için sinyal, yayaların yan tarafında bir çarpı işareti yapması yasak yol.

ALT BÖLÜM 3: sinyal ışığı

Madde 61

Çapraz referanslı semaforizarii söz konusu olduğunda, bir iz boyunca, zamana karşılık gelen rengi gösteren cihazlara ve ayrıca ve cihazlar, trafikteki katılımcılara, trafik ışıklarının belirlediği zamanlara ve trafik ışıklarının yöneticilerine benzeyen ışıktır. motorun ve hareketin hızı.

Madde 62

Işık sinyali kavşağın çıkışına monte edilir ve sarı ışıklı bir lambadan oluşur yanıp sönüyor. Bu, sahada veya siyah arka plan üzerinde sarının hareketinde yoldan geçen biri olabilir.

Madde 63

2024-03-14 Verileri için ana parametreleri oluşturmak üzere 2006 yılında yapılan düzenleme Sinyal için, ve yolun bölümleri üzerindeki trafiğin yönlendirilmesi, yol kenarında nerede performans gösterecekleri, hariç olmak üzere, yol kenarındaki trafiğin yönlendirilmesi için, yol kenarındaki trafiğin yönlendirilmesi için, yol kenarındaki trafiğin yönlendirilmesi için, yol kenarındaki trafiğin yönlendirilmesi için, yol kenarındaki trafiğin otoyollarda, geçici trafik sinyallerini önceden haber verme zorunluluğu olmaksızın cep telefonuna kurmak mümkündür. **BÖLÜM 2: yol işaretleri**

Madde 64

Halka giden yollara kurulan tabelalar şunlardır:

a) bir uyarı;

b) yönetmeliğin, örneğin:

1. bu arada;

2. yasak veya kısıtlama;

3. sipariş verme;

c) kullanılabilecek rehberlik ve bilgi için:

1. rehberlik için;

2. yönetim bilgi sistemleri

3. turistik bilgiler;

4. paneller ekstradır;

5. kilometrelerce işaretler ve hektometrice;

d) aşağıdakileri içeren eserlerin sinyalinin araçları:

1. geçici olarak yol işaretleri;

2. sinyalin çalışması için araçlar.

Madde 65

(1) İşaretler, hareket yönünün sağ tarafına yerleştirilecektir. hangi durumlarda ve hangi koşullar altında ele aldıkları liderlerin işaretlerinin gözlemlenmesi, sol tarafa tekrarlanabilirler yolun güneyinde, taşıt yolunun kenarından veya diğer taraftan araç trafiğini yasaklayan bir sığınak veya alan vardır kavşak, trafikteki tüm katılımcılar tarafından görülebilen bir yerde.

(2) İşaretlere paneller eşlik edebilir, tamamlayıcıyı belirten yazıt veya sembol ile ek bir işaret yoktur. veya anlamını sınırlayın.

(3) anlaşmanın önemi varsa, işaretler de dahil olmak üzere panellere veya hatta ekrana ek masrafın işaretleri uygulanabilir etkilenmeyecekler.

(4) gece görünür olabilmek için yol işaretlerinin yansıtıcı olması, aydınlatılması veya aydınlatılmaması gerekir. (5) Tehlikeli bir yerde, görünürlüğünü artırmak ve göstergenin önemini vurgulamak için, ancak, bir yerde birlikte gösterilebilirler. folyo ile kurulu, floresan-retroreflektörizanta, yüksek yansıtan. Bu işaretlere, uygun olduğu şekilde, cihaz eşlik edebilir ışık.

Madde 66

(1) göstergenin anlamı, kendisine ait olan liderlerin trafiğine açılan karayolunun tüm genişliği boyunca geçerlidir. adres.

(2) şeridin veya şeridin üzerine bir sayaç monte edildiğinde, bunun anlamı yalnızca bunun gibi bir bant veya bantlar için kullanılabilir çıkış.

(3) göstergenin önemi, bulunduğu yerden başlayarak uyarı. sektörleri sizi uyaran işaretler söz konusu olduğunda göstergenin tehlikeli aralığı hoş bir ekstra ile kontrol edilir.

(4) uyarı Levhaları tehlikeli noktadan önce, şehirlerde 50 km mesafede, 100 m mesafede kurulacaktır. ve kasabaların dışından 250 m, 500 m ile 1000 m arasında, otoyollarda ve otoyollarda. Sahadaki koşullar gerektirdiğinde daha büyük bir mesafeye kadar olan konum, bayrağın altında, "işaret ile sahnenin başlangıcı arasındaki mesafe" ekine bir panel kuracaksınız tehlikeli."

(5) Otoyollarda ve otoyollarda ve paneli kurmak için bir bayrak altında ek bir "Mesafenin" gerekli olduğu her durumda işaret ile sahnenin başlangıcı arasında tehlikeli bir". bölümün uzunluğunun 1.000 m'nin ötesinde tehlikeli olması durumunda, aşağıdaki ekran gösterecektir panele ek olarak monte edilen "sektörün uzunluğu, atıfta bulunduğu için tehlikelidir".

(6) yasaklama veya kısıtlama işaretlerinin önemi, sağdan başlar. herhangi bir işaretin yokluğunda yasağın sona erdiğini ilan eden işaretlerin zamanlarının düzenlenmesi için geçerli olan bölümün uzunluğunu belirtin veya kısıtlama, bu göstergelerin önemi, şu anda bulunduğumuz yerin köşesinde durun. Yasağın belirtileri veya bir köyün girişinin duyurulmasıyla birlikte kısıtlamalar getiriliyor, anlamları hareket halindeyken geçerli değil sırasıyla, "şehir dışı" göstergesinin tarihine kadar, diğerinin aksini belirttiği yerler hariç.

Madde 67

Erken uyarı, kısıtlama veya yasaklama için ilgili göstergelere geçici işaretler veya kılavuz, beyaz arka planın sarı bir arka planla değiştirilmesi dışında, kalıcı olanlarla aynı özelliklere sahiptir.

BÖLÜM 3: demiryolu rayları ile sinyal seviyesi geçişi

Madde 68

Uygun ve / veya panelleri işaret etmek için demiryolunun göstergeye sinyali ile hemzemin geçidin yakınlığı bir demiryolu ile hemzemin geçide kadar.

Madde 69

(1) demiryolu raylarının yarım veya tam bariyerler olmadan çalıştığı bir seviyedeki anahtar, duruma bağlı olarak, "demiryolu raylarına geçmek için" işaretlerinin bulunduğu sinyaldir. demiryolunun basit, engelsiz" veya "Demiryolunun yolunu bariyer olmadan ikiye katlayarak" gösterge ışığı "Dur"ile hizalayın. (2) Demiryolunun mevcut sınırları ile hemzemin geçitte, engellere ihtiyaç duymadan otomatik olarak bir sinyalin kurulması ile, trafik, cihazların çalışması yoluyla optik olarak yapılır ve ışıklar dönüşümlü olarak kırmızı ve ateş yanıp söner yanıp sönen ışık ve beyaz, gürültü ile temsil edilen kontrol dışı parlama, akustik sinyallerin verilmesi yoluyla yanıp sönmez.

Madde 70

(1) çalışan bir demiryolu rayına sahip her seviye, yarı yarı otomatik ışıkla işaretlenebilir.

(2) demiryolu hattı çalışan hemzemin geçitlere manuel olarak çalıştırılan bariyerler sağlanabilir.

(3) bariyerler ve semibarierele, kırmızı ve beyazın değişen bantlarıyla işaretlenir ve bele bir disk ile takılabilir kırmızı. Şeritlerin yansıtıcı olması gerekir ve yollar geceleri aydınlatılmaz, barlar ve yarı yarıya olması gerekir ışıklı veya cihazlarla donatılmış.

(4) Demiryolu ile hemzemin geçitte sinyal tesisiniz ile sağlanan otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin, otomatik bariyerlerin trafik, sanat hükümlerine dayanmaktadır. 69, par. (2), yatay pozisyona inişin yanı sıra yarı beyaz.

Madde 71

(1) trafiğin kullanımının yasaklanması hükmü, yalnızca aşağıdaki durumlardan birinde olsa bile yapılmış sayılır:

a) tek bir ünitede ateşleme ile flaş ışığı-domatese alternatif;

b) sesin bir fonksiyonu olarak;

c) yatay çizginin tek bir yarı alandaki konumu.

(2) ve karayolu trafiği çok kısıtlı kabul edilir ve engellerin veya yarı sınırların iniş sürecinde olduğu bir durumda asansörün içinde veya dışında.

Madde 72

Demiryolu rayları ile hemzemin geçit alanında, trenin yaklaşma sinyalinin tesisi, yasaklanmamış, trenin yaklaşma sinyalinin, yarı bariyer veya bariyerler ile mekanik olarak kurulması ve ayrıca sayacın montajı "Dur", "Demiryolu hattını geçmek, basit/çift kişilik oda, engelsiz", "Bir demiryolu hattını geçmek, basit / çift kişilik oda, yasak yok, dönüş sinyal lambasının kurulumunuzla birlikte, otomatik", demiryolu raylarının yöneticisi tarafından sigortalanmaz ve bir dizi demiryolunun yakınlığının göstergesi, yolun yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.

Madde 73

(1) Demiryolu endüstrileri ile geçişte, "Diğer tüm tehlikeleri" ek bir panel ile kurmaktır. bir lokomotifin görüntüsünü içerir.

(2) bir demiryolu endüstrisi bir demiryolu taşıtına taşınırken, dolaşım demiryolu raylarının bir temsilcisi tarafından yapılmalıdır. **Madde 74**

Araçların demiryolu rayına girmesini yasaklamak için tasarlanmış bir demiryolu rayının seviyesine taşınmadan önce monte edilen genel boyutlar, demiryolu rayının seviyesine taşınmadan önce monte edilen genel boyutlar, demiryolu rayının seviyesine taşınmadan önce monte edilen genel boyutlar, demiryolu rayının seviyesine taşınmadan önce monte edilen yükün okulun güvenliği için yükseklik sınırını aştığı, değişen sarı ve sarı bantlarla işaretlenmiş siyah. Destek için sütunlar, trafik işaretlerini kurmak için uç anahat işaretleyicisine geçersiniz, bu sayede maksimum yüksekliğini belirlersiniz. geçiş izni verildi.

BÖLÜM 4: yer imleriniz

Madde 75

(1) işaretler, hareketin organizasyonuna, trafik katılımcılarını uyarmaya veya yönlendirmeye hizmet edecektir. Kendi başlarına da kullanılabilirler veya başka herhangi bir yolla, tamamladığınız sinyal trafiği için veya bunun ne anlama geldiğini belirtirsiniz.

(2) işaretler, yükseltilmiş yolların anayolunun yüzeyine, sahilde, sanat eserlerinde, aksesuarlarda uygulanacaktır. yolun yanı sıra diğer eşyalar ve yolların inşası alanı. Halka açık yollarda kullanılan işaretler şunlar olmalıdır yansıma özelliklerini ve yağmur zamanını korumak için yansıtıcı veya reflektörlerle birlikte veya sis.

(3) yer imleri dolaşımın gelişmesinden hiçbir şekilde rahatsızlık duymanıza gerek yoktur ve yüzeylerinin en kaygan olması gerekmez. Yolun kenarındaki işaretler, şişeden bir mikrobile ile yapılır ve geriye dönük yansıtıcı unsurlara sahip düğmeler eşlik edebilir.

Madde 76

Halka açık yollarda kullanılan işaretler şunlardır:

a) aşağıdakileri içerebilen uzunlamasına:

1. kan dolaşımının duyularının ayrılması;
2. bantların aynı şekilde ayrılması;

b) anayolun tanımlanması;

c) çapraz kesim, örneğin:

1. durmak;
2. geçişin başarısızlığı;
3. yayalar için geçiş;
4. haçtan bisiklet veya scooter liderlerine kadar, elektrik gücü

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 76, C paragrafı, bölüm 4. bölüm IV, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, 7. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

d) aşağıdakileri içerebilecek diğer herhangi bir işletme:

1. yönler;
2. kısıtlı alanlar için;
3. park etmeyi yasaklamak için;
4. istasyonlar, otobüsler, troleybüsler, taksiler ve her iki tramvay için de sığınak sağlanmadığı için yayalar için;

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 76, paragraf D, bölüm 4. bölüm IV, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, madde 4. a. Karar vermede 130/2023)

5. otoparklar için;
6. oklar veya işaretler;

e) uygulanan yanal:

1. sanat eserleri (köprüler, zemindeki tüneller, duvarlar, destekler);
2. koni;
3. direkler ve ağaçlar yolun platformunda yer almaktadır.
4. kaldırımlar.

Madde 77

(1) halka açık bir yolun yöneticisi, duruma bağlı olarak sürekli veya süreksiz olan işaretleri, çizgileri uygulamakla yükümlüdür. duyuların ve hareket bantlarının ayrılmasının yanı sıra anayolun tanımlanması için.

(2) uzunlamasına, tek veya çift kesintisiz bir çizgiden oluşan işaretlemenin ihlal edilmesi yasaktır.

(3) sürekli bir çizginin oluşturduğu işaret, kaldırıma veya park etmeyi yasaklayan karayolunun kenarına uygulanır. yolun kenarındaki araç. Böyle bir çizgi bekleme yasağının bir işaretine katıldığında, geçerli bir yasağın bulunduğu yol bölümünün uzunluğunu belirtir.

(4) uygulandığı şeridi ayıran ve belirli bir çizgiyi temsil eden bir işaret olan sürekli bir çizgiden uzunlamasına oluşturulmuş işaretin işaretlenmesi kategori veya belirli araç kategorileri, o kategorideki veya bu kategorilerdeki trafik için bant genişliğinin araç.

Madde 78

Süreksiz tek ve çift çizgiden oluşan uzunlamasına işaret, kullanıyorsanız veya kullanıyorsanız, bundan daha fazlasının geçişine izin verir. gerekli düzenlemeler yapıldı.

Madde 79

(1) bir çizgi çıta ile işaretlemek tek veya çift olabilir ve aşağıdaki durumlarda kullanılır: a) basit bir çizgi ile işaretlemek için.

1. iki şeritli yoldaki trafiğin ve her iki yöndeki trafiğin anlamlarını ayırmak;
2. hareketin şeritlerinin aynı şekilde ayrılması için, yön başına en az iki şeritli yolda;
3. bu pimin konumlarından birinde süreksiz geçişi işaretlemek bir zorunluluktur;
4. karayollarını ayırmak için, kan dolaşımının akımından hızlanma veya yavaşlama şeritleri;
5. kavşaklardaki işaretler için;

b) hat ikiye katlanır, şeritlerin sınırlandırılması tersine çevrilebilir. Bu bantlarda, işaretlemeyi aşağıdakiler takip edecektir: sanat ışığında cihazlar. 56.

(2) sürekli Çizgi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

a) çizginin sadeleşmeye devam etmesi, anlamların ayrılmasına kadar şeritlerin hareketi, yoldaki ve şehirdeki çatalların yakınında aynı anlama sahiptir reklamlar

b) sürekli çizgi çift, trafik anlamlarının ayrılması, her yönde ve yolda en az iki şerit olması trafik polisinin rızası ile sırasıyla yol müdürü tarafından kurulan bir bant etkisi veya diğer durumlarda.

(3) Uzunlamasına, bir çizgiden oluşan ve yan yana süreksiz bir işaret olması durumunda, bir aracın lideri, şunları yapmanız gerekir seyahat yönüne en yakın çizginin anlamına saygı gösterin.

(4) Her iki yönde de trafiğe sahip yolda, her biri bir yönde tek bir şeritle donatılmış, işaretler arasındaki mesafe - uyarı: Çocuklar, ikinci yolla ilgili olarak, duyuların ayrılması sağlam bir çizgi ile yapılır.

Madde 80

(1) yolun parçaları için sekmelerde yol boyunca yolda bulunurlar, yolun sağ tarafında koşarlar. seyahat yönünde karayolu, otoyollar ve yollar hariç olmak üzere, ce işaretinin sol tarafa uygulandığı otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında, otoyolun yanında yolun duyularının fiziksel olarak ayrılmasının ortası. Bu yer imleri, basit bir satıra devam etmek veya durdurmak için satır olabilir.

(2) kılavuzun işaretleri, bir kavşağa giderken bunun için gitmemiz gereken araçların yörüngesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır ya da sola dönüşün gerçekleştirilmesi için, şaftın ya da sırtın sırttan ayrılma çizgilerinin, sırtın sırttan ayrılması durumunda, sırtın sırttan ayrılması durumunda, sırtın sırttan ayrılması durumunda, sırtın sırttan ayrılması durumunda, sırtın sırttan ayrılması durumunda, sırtın sırttan ayrılması durumunda, sırtın sırttan ayrılması durumunda, trafik yasaları eş doğrusal değildir.

(3) kesinti süresinin yasaklanmasına ilişkin işaretler elde edilebilir:

a) düz çizgi, kaldırımın kaldırımına veya kenarların daha iyi güçlendirilmesine uygulanan sarıdır ve işaretlemenin iki katıdır. anayolun yolun platformunun dışına doğru çizilmesi.

b) yolun kenarındaki zikzaklı bir çizgi vasıtasıyla.

(4) oklarla işaretler için kullanılır:

a) şerit seçimi;

b) banttaki değişim (yavaş hareket eden araçlar için çetenin hızlanma bandı, şeridin daralmasıyla bastırılan şerit yan yol);

c) yoldaki kasabaların hemen dışında, yön başına bir şerit ve çift hareket yönü ile geri çekilin. **Madde 81**

(1) Sürekli bir çizgiden oluşan bir enine çizginin işaretlenmesi, bir veya daha fazla bandın genişliğine uygulanır ve görüş hattını gösterir. araç, "Kapalı" göstergesinin bir toplantısında durdurulmalıdır. Uygulanan kapatma satırını belirtmek için bir yer imi de kullanılabilir. bir ışık sinyali vasıtasıyla, bir demiryolu yolu ile hemzemin geçidin varlığının dolaşımını yönlendiren acenteye verilen bir komut vasıtasıyla, bir tramvay hattı veya yayalar için bir geçit ile. ce işaretinin yapıştırılmasından önce, "Durdurma" işareti aşağıdakilere uygulanabilir: "dur"yazısının yukarısındaki yol.

(2) bir çizginin enine formunun işaretlenmesi durdurulur, bantlardan birinin veya daha fazlasının genişliğine uygulanır, çizgiye işaret etmediğim nokta pasajın elden çıkarılması söz konusu olduğunda üstesinden gelmelisiniz. Böyle bir çizginin görüşü yolun kenarına uygulanabilir, bir bir tarafı çıta çizgisine paralel olan üçgen şeklinde bir yer imi ve ucu yaklaşan araca doğru işaret eden bir yer imi.

(3) yayaların yolu nereden geçmesi gerektiğini belirtmek için yolun eksenine paralel bir çizgiden oluşan enine işaret. Bu çizgiler, diğer işaretleyicilerinkinden daha geniş bir genişliğe sahiptir.

(4) yolun eksenine dik veya eğik olarak uygulanan, ayrık, paralel çizgilerden oluşan enine işaretin, yolun yerini gösteren işaretlenmesi. bisikletiniz veya scooter'ınız için sürücüler için yolun kenarını geçmek için elektrikli.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 81, par. (4) bölüm IV, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, bölüm 8. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 82

(1) trafikteki katılımcılar üzerindeki görsel etkiyi arttırmak amacıyla, yolun kenarında bir işaret şeklinde işaretler yapılabilir. işaretler, semboller ve şekiller.

(2) Karayolları, otoyollar ve uluslararası trafiğe açık ulusal yollarda, (E), bölümün sonunda yol, yoldaki araçların sürücülerini uyarmak için gürleyen şeritlere uygulanır. **Madde 83**

(1) ok tuşları, yazı, paralel veya eğimli çizgiler gibi işaretler, göstergelerin önemini yinelemek için de kullanılabilir. ya da katılımcılara, uygun olduğu şekilde, işaretler tarafından sağlanabileceklerine dair trafik göstergesi vermek.

(2) sürekli çizgilerle tanımlanan bant veya bantların üzerine yerleştirilen a veya ok şeklindeki işaret, takibi yapar verilen yön veya yönler. Yolun merkez çizgisinin eğik yüzü olan sırtın oku, banda veya uzunlamasına çizgilerin işaretinde, şerit üzerinde bulunmayan araç için gerekli olan ayrık sinyaller oluşturulur okla belirtildiği gibi, koşu bandında çalıştırılmalıdır.

(3) tırtıklı bir çizgi ile oluşturulan işaretleme, araçların uygulandığı yolun kenarına park edilmesini yasaklayan anlamına gelir. A böyle bir hat, otobüs istasyonlarının sağlanması için kullanılabilecek "Otobüs", "Taksi" veya "Tramvay" kullanıcısı ile doldurulur, sırasıyla, yürüyüşçüler için güvenli bir sığınak ile donatılmamış olan tramvay istasyonunun otobüsleri, taksileri.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 83, par. (3) bölüm IV, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, § 5. karar verme sürecinde 130/2023)

(4) şeridin dışına uygulanan, yasak alanı çevreleyen bir kontur çizgisi ile çevrelenmiş iki paralel çizgiden oluşan ce işareti dolaşım.

(5) işaretler, istinat duvarlarına, koruma için çitlere veya yolun yol tarafının başka bir tasarımına uygulanabilir. araç sürücüleri için daha görünür hale getirin.

(6) işaretler, renkli olan yol kenarındaki elemanlara uygulananlar hariç, tipik olarak beyaz renktedir. beyaz, siyah, sarı ve siyahın yanı sıra, geçici olan, bölgedeki trafiğin organizasyonu için kullanılan işler rengi altın sarısıdır. Tehlikeli alanlarda veya araçların park edilmesinin zaman içinde sınırlı olacağı yerlerde, işaretler farklı renklerde olabilir.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 83, par. (6) bölüm IV, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, § 5. karar verme sürecinde 130/2023)

BÖLÜM 5: Yol kenarının sınırlarını işaret ediyor ve işe yarıyor

Madde 84

(1) Alanlara ek olarak, yol kenarının sınırları, kılavuz lamelari,siyah, beyaz sütunlarına işaret eder omologati, aralarında 50 metre aralıklarla veya siperler tarafından kurulur. Kılavuz lamelari'nin sütunları ve raylar geçerlidir kırmızı ve beyaz veya sarı renkteki reflektörler. Kırmızı renkteki reflektörler görünür olmalıdır yolun sağ tarafında seyahat yönünde. Yol gösterici lamelari'nin direklerinden yapıldıkları malzemeler hayır sert olmalısın.

(2) platformun sınırlarını, korumanın korkuluklarına monte edilebileceği şekilde işaret eden reflektörler, tünelin duvarları, destek duvarları ve yol kenarındaki trafik veya tesisatların diğer işleri. **Sanat. 85**

(1) kamu karayolu üzerinde yapılan çalışmaların sinyali zorunludur ve karayolunun yürütülmesini sağlamak için yapılır. yoldaki trafiğe karşılık gelen koşullara dokunulmadan veya varsa seçeneklere yönlendirmek için dokunulmadan bırakılır doğal ve eserlerden etkilenen bölgede dolaşımın yasaklanması anlamına gelir.

(2) çalışmadan etkilenen yolların bölümleri, yolun sinyalizasyonunu destekleyecek işaret ve araçlarla açıkça işaretlenmelidir, ışıklar, şamandıralar, yön levhaları, koniler, bariyerler, çitler, kapılar, çitler, plastik lestable ve

bebek arabası portsemnalizare, yansıtıcı unsurlarla donatılmıştır. Malzemeden yapılmamalıdırlar sert ve o zamana kadar ışıklar ve sarı ışıkla gece yanıp sönüyor.

(3) yolun bölümleri üzerindeki trafiğin organizasyonu, yansıtıcı işaretleri ve işaretleyicileri kurmak için çalışmalardadır. veya, kasa tasarımına bağlı olarak, yol tipi" aşırı hız " dır ve oluşturduğunuz duruma göre işaretlere uygulanır. Eğer durum buysa, trafiğin yönlendirilmesi, yol işçisinin belirlendiği ve eğitildiği sinyaller veya sinyaller aracılığıyla yapılır.

Madde 86

(1) yolda kurulacak ve üzerinde çalışacakları Sinyalizasyon sürdürülmeli ve uygun şekilde yapılmalıdır. ikincisinin evrimi. İşlerin tamamlanmasında yüklenici, yolun kamuya açık onarımı ile birlikte sağlamalıdır etkilenenlerin ve orijinallerinin restorasyonu ya da yolun yeni koşullarına göre değiştirilmesi.

(2) yolun anayolunda herhangi bir iş yapan herkes, seyirciler tarafından giyilmek zorunda kalır. güvenlik sinyali floresan ve yansıtıcı, siyah, sarı veya turuncu, kolayca görülebilmesi için trafiğin katılımcıları.

Madde 87

Yüklenicinin sahip olmaması halinde, kamuyu etkileyen herhangi bir iş başlatılamaz veya devam ettirilemez yol müdürünün onayı ve sinyali geçici olarak uygun hale getirmemişse polisin anlaşması ve onaylananın süresi kapatılmıştır veya iş, bir lisans veya sözleşmede belirtilenlerden başka herhangi bir şekilde yerine getirmektir.

Polis memurlarının ve kan olan diğerlerinin 6. bölümü

Madde 88

(1) trafiği yönlendiren polisin sinyalleri aşağıdaki anlamlara sahiptir:

a) kol dikey olarak yukarı kaldırılır, "dikkat" anlamına gelir, gelen trafiğin liderleri hariç tüm katılımcıları için durur. güvenli bir şekilde durduramayacağı bir araç. Bir köşede size herhangi bir sinyal verilmezse, sinyalin durdurulmasını gerektirmez. geçişte halihazırda istihdam edilen araçların sürücüleri;

b) çalışmalarının amacı ne olursa olsun, trafikteki tüm katılımcılara "dur" demek için yatay olarak uzatılmış kol veya kollarda, uzatılmış kolun veya kolların kesişme yönünde veya yönünde hareket edin. Bundan sonra sinyali verdi, memur vuruldu kol veya kollar, anlamının konumu ve ayrıca önden veya arkadan gelen trafiğin katılımcıları için "pit stop". c) gecenin dikey düzlemde, kırmızı ışıklı veya bastonlu, floresan yansıtıcı bir cihazın dengesi yönlendirildiği trafiğin katılımcıları için "dur" anlamına gelir;

d) kolun dikey eksenindeki denge, avuç içi yere doğru yönlendirildiğinde, hızdaki ortalama azalma.

e) Canlının dönüşü, aracın hareket hızını artırma veya yolun bir yaya tarafından geçişini hızlandırma araçlarının koluna sahiptir. (2) trafiği yönlendiren memur eliyle sinyal verebilir, araç olarak devam edelim, gidelim, önünde geçelim, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi

arkadaki zamanlar-ya sola ya da sağa doğru geçecek ve yayalar yolu geçecek ya da durduracak. (3) Maddede öngörülen emri yerine getirirken. (1) ve (2) memur düdüğü kullanabilir.

Madde 89

(1) katılımcıların trafikte durdurulması zorunludur ve sinyaller aşağıdaki kişiler tarafından verilir::

a) sınır polisi;

b) Savunma Bakanlığı trafiğinin yönlendirilmesi;

c) hemzemin geçitlerdeki demiryolu raylarının acenteleri;

d) Yollarda yapılan çalışmalar alanında yetkili personelin kamuya açık olması,

e) devriye üyeleri, okul, trafik, okul birimi civarındaki yaya geçitleri;

f) kör insanlar için, çubuğu beyaza kaldırarak ve caddeyi geçtiklerinde.

(2) paragrafta belirtilen kişiler. (1) a) 'dan d)' ye aşağıdaki sinyallerden yapılabilir:

a) kolun dikey düzlemdeki dengesi, avuç içi ile yere veya sinyale doğru yönlendirilir, yani hızdaki azalma.

b) yolun geçişini hızlandırmak da dahil olmak üzere aracın hareket hızını artırmak anlamına gelen koldaki canlının dönüşü yaya.

Madde 90

Sanatta belirtilen kişiler.88 paragraf. (1) ve sanat.89 paragraf. (1) a) 'dan e)' ye, akışı yönlendiren sağlanmalı ve yerleştirilmelidir. trafiğin katılımcıları tarafından kolayca görülebilmesi ve tanınabilmesi için.

BÖLÜM 7-Trafik önceliği olan motorlu taşıt sürücülerinin kullanımı ve diğer katılımcıların trafikteki yükümlülükleri Madde 91

(1) uyarı ışığının ve bir bip sesinin fonlarının sinyalleri, motorlu taşıt sürücüleri tarafından kullanılır 32, par. (2). a) ve b) Hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, değiştirildiği şekliyle yeniden yayınlandı ve daha sonra değiştirildiği gibi, ancak yalnızca müdahale veya acil durum empoze edilmesi durumunda.

(2) uyarı ışığının araçlarının sinyalleri, görevin niteliğine bağlı olarak ses eşlik etmeden kullanılabilir veya trafik koşulları, söz konusu aracın trafik önceliği rejimine sahip olmadığı bir durumdur.

(3) film müziğinin ışıktan ayrı olduğuna dair uyarı araçlarının işaretlerinin kullanılması yasaktır. **Sanat.92**

(1), polis, yol bir polis aracındaydı, cihazları ve parlak, değişken mesajı göndermek için kullanabilir bir ruh hali veya trafik katılımcılarının ifadesi. Bu sinyaller, temyiz başvurusu ile eşzamanlı olarak ele alınabilir. sesin yükselticisi.

(2) memur bir motorlu taşıttaki yolda, polis kolun sinyalini bastonla veya bastonsuz, yansıtıcı olarak çalıştırabilir. aracın sağ tarafı. Bu sinyal, aracın arkasında dolaşan araç sürücüleri için durma anlamına gelir. araçtan polise. Aynı sinyal, aracın sol tarafında da dur anlamına gelir, çünkü aracın liderleri sol tarafta aynı yönde veya aracın polise olan yönünün tersi yönde hareket.

Madde 93

Resmi olana daha yakın olan motorlu taşıt, traktör, tarım ve ormancılık sürücüleri, eğer varsa üstesinden gelebilirim yolun polisine sinyal gönderir. Trafikteki diğer katılımcılara, teleskoplara veya bir araca takılması yasaktır. böylece, sütunun kendisi.

(06 Ekim 2021 tarih, Madde 93 bölüm IV, bölüm 7, Madde ile değiştirilmiştir. Ben, 40., "g" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 94

(1) trafik polisi mürettebatı için resmi refakatçi Sütunlarında, bakan tarafından verilen talimatlarla belirlenen koşullar altında kamu yönetimi ve içişleri.

(2) motorlu taşıtların belirli bir askeri refakatine sahip bir aracın sütunları, Savunma Bakanlığı'na ait trafiğin kontrolü, özel bir uyarı sesinin ve açık mavi rengin çevrimiçi araçları nelerdir? **Madde 95**

Tasarım gereği veya taşınan yük nedeniyle olan araçlar, kuralların gerektirdiği kütleyi ve/veya ölçüyü aşar. taşımacılığın yanı sıra yasalara, Genel müfettişin onayı ile trafik polisi ekibi eşlik edebilir

Romanya Polisi.

BÖLÜM V: trafik kuralları

BÖLÜM 1: genel Kurallar

Madde 96

(1) trafiğe katılanlar, kamuya açık bir yolun mütevelli heyetine veya en yakın polis memuruna ne zaman bildirmeleri gerekir bir engele giden yolda veya sıvı için başka herhangi bir tehlikeli durumun varlığı ve hareketin güvenliği hakkında bilgi. *(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 96, para. (1) bölüm V'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, § 2. 965/2016 kararında)*

(2) herhangi bir kişinin nesneyi, materyali veya maddeyi terk etmesi, terk etmesi veya terk etmesi veya yaratması yasaktır. yoldaki engeller. Halkın önünde bir engel oluşturmaktan kaçınamayan bir kişinin, bu nedenle, kaldırması ve varlığı tespit etmek ve derhal bir kamu yolunun yöneticisine ve en yakın birime bildirmek mümkün değilse polisi de.

Madde 97

(1) yüksekliği 135 cm olan bir çocuk., aracınızda taşınabilen güvenlik sistemleri ile donatılmıştır, sürücü ve bundan sonra sistemler güvenli olarak anılacak olan yolcular, onu tamir etmem ya da bir sıkıştırma cihazı yardımıyla yakalanmam gerekiyor. çocuk güvenlik koltuğu araca monte edilmiştir.

(14 şubat 2015 tarihli Yazı sırasında. 97, para. (1) bölüm V'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, § 2. karar verme sürecinde 11/2015)

(11) paragraf Hükümleri. (1) halkın kitlesini taşımak için tasarlanmış bir motorlu taşıtta taşıma durumunda geçerli değildir, ayrıca 1^{1} kabinde, eğer ikincisi önünüzdeki koltuğun yeri dışında herhangi bir yerden sorumlu olan çocuksa. Yaşın altındaki bir çocuğun taşınması 3 yılda ve bu durumda, araç sürücüsü dışındaki bir kişinin gözetimi altında gerçekleştirilir.

1^{2} Yüksekliği 135 cm olan çocuklar., giymedikleri sürece aracınızda taşınabilecek güvenlik sistemleri ile donatılmıştır yetişkin emniyet kemeri, boynu veya yüzü geçmeyecek şekilde ayarlanmış veya kilitlenmiş veya hapsolmuşsa araca bir çocuk koltuğu takılmıştır.

(13) Çocuğun koltuğa oturtulmasıyla, bu maddenin amaçları doğrultusunda, aşağıdakileri yapabilecek bir dizi bileşen olarak tanımlanacaktır: 1^{3}

kayışların veya esnek elemanların bir kombinasyonundan oluşabilen, tokalı, oturmuş veya yatar pozisyonda bir bebek kurmak montaj, ayar cihazları, bağlantı elemanları ve bazı durumlarda çarpma için ek bir sandalye ve/veya bir kalkan nedir bir araca veya aşağıdakilerle birlikte kullanılan kısıtlamanın bir parçası olan bir cihazdan oluşan bir sisteme yerleştirilebilir: bir çocuğun tutuşunda veya cihazın tutturulmasında rolü olan bir emniyet kemeri, örneğin, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetişkin emniyet kemeri, çocuk koltuğu ile birlikte kullanılabilen yükseltici yastık-bebek sepeti, bebek koltuğu, kemer kılavuzu ve kemer sistemleri çocuklar için emniyet kemerleri.

1^{4} Bu paragrafta atıfta bulunulan çocuk kısıtlama aygıtı. (1) ve (12) için onaylanmış ve uygun olmalıdır 1^{2} çocuğun fiziksel özellikleri. Yönetmeliklerin sınıflandırılması, onay standartları ve bu tür cihazların ekte belirtilen sistemlerin uzunluk ve bileşimindeki gruplara göre. 1F.

1^{5} Çocuk koltuğunu sabitleyen cihaz, aracın arka koltuğuna, aşağıdakilere uygun olarak monte edilir: kılavuz, prospektüs veya elektronik gibi üretici tarafından sağlanan kurulum talimatları nasıl ve ne tür araçların güvenli bir şekilde kullanılabileceğini gösteren talimatlar.

1^{6} Par hükümlerinden sapma yoluyla. (15), çocuk koltuğuna oturtulmasının türü, ki bu, çocuk koltuğunun talimatlarına göre, çocuk koltuğunun talimatlarına göre, çocuk koltuğunun talimatlarına göre, çocuk koltuğunun talimatlarına göre, 1^{5} üretici firma bi aracın normal hareketi, sürücünün hava yastığını kapattığı bir durumda yere monte edilir otomatik olarak algılayan bir mekanizma ile donatılmış bir araç durumunda bile noktaya karşılık gelen ön kısım cihazın varlığı, ön hava yastıklarının ilgili yere yerleştirilmesini kurun ve engelleyin veya araç değilse konuma karşılık gelen bir hava yastığı ile donatılmıştır.

1^{7} Maddesinde belirtilen hükümler. 1^{6} uygun bir şekilde uygulanır ve cihazın tipi söz konusu olduğunda koltuğu üreticinin talimatlarına göre, rehberlik yoluyla bir yolcunun ön koltuğu da dahil olmak üzere monte edilebilen çocuklar aracın normal hareket yönüne yüzü.

(18) bir araba koltuğuna bir kenetleme tertibatının takılması veya kullanılması veya takılması zorunluluğundan muaf tutulacaktır 1^{8} taşıma sırasında emniyet kemeri, tıbbi gerekçelerle tıbbi muafiyet belgesi verilen çocuğa verilir. cidden, bu tür sistemlerin güvenlik için uyumlu davranışı olmayan sevgiden kim bahsedilecek.

1^{9} Çocuk, makalede belirtilen koşullar altında taşınacaktır. 1^{8} bu, aracın arka koltuğunda yapılır. Durumunda 3 yaşın altındaki bir çocuk, taşıma, sürücünün dışındaki bir kişinin gözetimi altında gerçekleştirilecektir. araç.

1^{10} Makalede belirtilen koşullar altında bir çocuğu taşıyan bir aracın sürücüsü. (18) sahip olmak gerekir 1^{8} içeriği sözleşmenin geçerlilik süresine atıfta bulunulacak bir sağlık sertifikası. Maddesinde belirtilen hükümler. (6) buna göre uygulanacaktır.

(14 şubat 2015 tarihli Yazı sırasında. 97, para. (1) tamamlanmış Makalenin bölüm V, bölüm 1'inde. Ben, § 3. karar verme sürecinde 11/2015)

(2) 3 yaşından küçük bir çocuğun güvenlik sistemi bulunmayan bir motorlu taşıtla taşınmasına izin verilmez.

(15 Ocak 2015 tarihinde Sanat. 97,par. (2) bölüm V'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, madde 4. a. Karar verme sürecinde 11/2015)

2^{1} Par hükümlerinden sapma yoluyla. (2) 3 yaşın altındaki çocuklar ve bir kişinin gözetimi altında yapılabilir motorlu taşıtın sürücüsü dışında, halkın seyircisini taşımak için tasarlanan motorlu taşıtın yanı sıra taksi, eğer, içinde ikincisi, önünüzdeki koltuğun yeri dışındaki herhangi bir yerden sorumludur.

2^{2} Par hükümlerinden sapma yoluyla. (2) sertifikanın verildiği 3 yaşın altındaki çocuklar tıbbi bu paragrafta bahsedilmiştir. (18) aracın arka tarafında emniyet sistemi bulunmayan bir motorlu taşıtta taşınmaktadır. ikincisi, aracın sürücüsü dışındaki bir kişinin gözetimi altında. Maddesinde belirtilen hükümler. 1^{10} için geçerlidir uygun bir şekilde.

2^{3} 3 Yaşın altındaki, 150 cm'ye kadar yükseklikte duran çocuklar, olmayan araçlarda taşınabilir bir güvenlik sistemi ile donatılmış, ancak nakliye sırasında ön koltuktakinden başka bir yerde devreye girerlerse.

(14 şubat 2015 tarihli Yazı sırasında. 97, para. (2) tamamlanmış Makalenin bölüm V, bölüm 1'inde. Ben, § 5. karar verme sürecinde 11/2015)

(3) motorlu taşıt sürücüleri, tarım traktörleri ve orman traktörlerinin yanı sıra, motorlu taşıtların, tarım traktörlerinin ve orman traktörlerinin sürücülerinin yanı sıra, motorlu taşıtların, tarım traktörlerinin ve orman traktörlerinin sürücülerinin ve halka açık yollarda seyahat ederken hayvanlar için kollarımda tutacak bir kız.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 97, paragraf. (3) bölüm V'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., "g" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(4) emniyet kemeri takma zorunluluğundan muaf tutulacaktır:

a) Araç sürücülerinin icra sırasında kıyafetlerini ileri sürmeleri veya o bölgeye;

b) kadınlar hamilelikten görebilirler;

c) toplu taşıma, taksi, yolcu taşıma hizmetlerini yerine getiren araçların sürücüleri. d) emniyet kemerinin takılmasını yasaklayan sevgiden söz edilen sağlık sertifikasına sahip olanlar;

e) halka açık bir yolda motorlu taşıt kullanmayı öğrenen pratik kişilere yönelik eğitimde bulunan sürücü eğitmenlerinden veya lisans uygulamalarının kanıtlarının geliştirilmesi sırasında yetkili makamın denetçisi lisans.

(5) paragrafta belirtilen kişiler. (4) d) içeriği olması gereken bir sağlık sertifikasına sahip olmaları gerekir. sözleşmenin geçerlilik süresinden bahsedin.

(6) limanın rahatlamasına, emniyet kemerinin yanı sıra tıbbi sertifika formunun verilmesine özen gösterilmesi gereken bozukluklar Romanya Resmi Gazetesinde yayınlanacak olan halk sağlığı Bakanlığı'nın emri ile belirlenir, Bölüm I.

Sanat.98

(1) insanlara, inşaatla birlikte, yerden daha fazla taşınması, motosiklet sürülmesi ve motosiklet sürülmesi yasaktır. okun nesnesi.

(2) eğer kucağınızda tutuluyorsanız 7 yaşın altındaki bir çocuğun yanı sıra 14 yaşındaki bir çocuğun da sepette tutulması motosikletler.

Madde 99

[makalenin metni. 99 bölüm V, bölüm 1, 06 Ocak 2021'de Sanat'a yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, bölüm 9. karar verme sürecinde 1.075 / 2021] **BÖLÜM 2: Anayolun kullanımı**

Madde 100

(1) Araçlar, yalnızca yaptığınız kategori için belirlenen yollarda, yolun bazı kısımlarında, şeritlerde veya raylarda sürülecektir bir parçası. Yolların şeritler halinde veya belirlenmiş bisiklet şeritlerinde ve diğer araçlarda düzenlenmesi durumunda bununla birlikte, motor, hareket risksiz yapılamadığı sürece, omuz üzerinde, hareket yönünde sürülebilir.

(2) Kamu karayolunda kullanıldığında AM, A1, A2,, ve, kategorilerindeki araçlar alınacaktır.tek dosya satırında.

(tarih 08-ağu-2013 Makale. 100 bölüm V, Sanat tarafından değiştirildiği şekliyle bölüm 2. Ben, 14. 480/2013 sayılı kararda)

Madde 101

Yolun bir yönde iki veya daha fazla şeridi vardır, araçlar, bir koşu bandında koşarken kenarın veya yolun yanında bulunur. yatak başlığı. Kalan şeritler, eğer kullanılan şerit meşgulse, sağdan sola sırayla kullanılabilir mümkün olmadığında sağ şeride dönme yükümlülüğü.

Madde 102

Yavaş olan veya kütlesi veya boyutları eskimiş olan ağır vasıtalar veya ışık hızında hareket edenler sadece kurs onlar için bir bant için tasarlanmamışsa, kenarın veya tahtanın yanındaki şerit. **Madde 103**

Yolda, bir yönde iki şerit ve eksenine yakın çizgilerin çizgisine yakın olan üçüncü şerit ile araçların sürücüleri olan yol, bu bandı, arabanın hareket yolunu ikincisinin yakınında bırakma yükümlülüğü ile kullanabilir. **Madde 104**

Halk kuralının toplu taşımasını yapan bu araçlar, eğer gruptan hoşlanıyorsanız, onlar için ayrılmış şeritte ve bu şekilde belirtilir. Aynısı trafik önceliği olan motorlu araçları hareket ettiremez ... onlar taşınırken müdahalelerin veya misyonların payları, acil durumun niteliği.

Madde 105

Işık sinyali veya buna izin vermek için bir tercih işareti olsa bile kavşağa girmek yasaktır, çünkü dolaşımın tıkanması, bir aracın lideri, trafiğin yürütülmesini engelleyen veya bozan, bastırılmış kalma riski.

BÖLÜM 3: Araçların hareketi için kurallar ALT
BÖLÜM 1: sürüşteki konumlar ve şerit üzerindeki trafik

Madde 106

(1) iki aracın sürücüleri aynı yöne giderken seyirciye bir yönde en az 3 şerit sağlanacak şekilde, ancak gruplar farklıdır ve onlardan birini serbest bırakmak için çeteye katılmayı planladığı, sağ şeride geçenlerin bağlı olduğu soldan gelen kişinin çeteyle başa çıkmasına izin verin.

(2) Birden fazla şeritli kamu karayolu üzerinde, bir bant üzerinde hareket eden araçlar, uçları, soldaki sürücü, biz koşu bandı üzerinde çalışan araçların geçişi için izin vermek zorunda.

Madde 107

(1) Yollar, işin yönünü, aracın yöneticilerini işaret edecek işaretler ve/veya işaretlerle donatılmıştır. kesişme noktasından en az 50 m uzakta olmak istediğiniz odanın yönüne karşılık gelen şeritlerin içinde olmalısınız ve işaretlerin ve işaretlerin anlamına uymak.

(11) Bir kavşakla kesişme durumunda, araç sürücüleri şeritlerin hareketine ilişkin kurallara uyacaktır, ile 1[1] zamanında rapor verme yükümlülüğü, kavşaktan ayrılma ve akışını bozmak zorunda kalmadan bunu yapamayacağınızdan emin olmak veya - diğer yol kullanıcılarının güvenliği için bir tehdit.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 107, paragraf. (1) tamamlanmış Makalenin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 1'inde. Ben, madde 6. karar verme sürecinde 130/2023)

(2) işaretsiz yollarda, şerit işaretinde, araçlar en az 50 m mesafede hareket halindedir. aşağıdaki konumların kesişimi:

a) Odanın yönünü sağa değiştirmek isteyenleri kaldırımdan veya kenardan uzaklaştırmak.

b) yolun ekseninden uzaklaşmak veya duyuların ayrılmasını işaretleyerek, çalışma şeklini değiştirmek isteyenleriniz sola. Dolaşım tek yönlü yollarda gerçekleştirildiğinde, sola dönmeyi planladığı araçlar Sol tarafın kaldırımından veya omzundan bir dönüş yapmam gerekiyor;

c.) sıralardan herhangi biri, öne geçmek isteyenler.

(3) Kavşak hareketinde ve tramvay hattında ve sağ kaldırımdaki ray arasındaki boşlukta ve iki veya daha fazlasına izin vermiyorsa hatlar, aracın tüm liderleri, hareket yönünden bağımsız olarak, tek bir hat üzerinde çalışacak ve serbest bir yol bırakacaktır çizgiler.

(4) Tramvayın yayalar için güvenli sığınağı olmayan bir istasyonda durdurulması halinde, araçların ilk gelen ilk hizmet esasına göre durması, arkasında ve tramvayın kapıları kapatıldıktan sonra harekete devam etmek ve onu tehlikeye atmadığınızdan emin olmak için yaya güvenliği çalışanları yolun karşısındaki halka.

Madde 108

Göstergelerin kurulu olduğu yerlerde, işinizin yönünü sağa veya sola çevirerek değiştirmek kesinlikle yasaktır bu önemli.

Madde 109

Kavşağın yakınında bir işaretiniz varsa veya belirli bir yönde hareket etmenizi gerektiren bir yer imi için başvuruyorsanız, araç sadece belirtilen yönde veya yönlerde sürülmelidir. **Madde 110**

(1) Manevranın yürütülmesi için özel şeritlerin bulunduğu durumlarda, hareket yönündeki değişiklik solda yapılır

hayali olanın merkezi, kesişme noktası ve ikincisinin önemine göre bir işaretleme kılavuzu varsa. (2) soldaki odanın yönündeki değişiklik ve bir kavşağa giren bir araç durumunda, aynı yolda sürüş çizgi, ancak zıt yönlerde, kesişme merkezinin solunda, ikincisinin yörüngesinin kesişimi olmadan yapılır. (3) Yol ve engeller, yolların ortasından sağ tarafta dolaşırlar.

(4) Trotinetele gücü, otoyolun hizalanmasındaki tek kuraldır. Trotinetelor durumunda yön değişikliği elektrik gücü, aracın açık veya kapalı hareketine ilişkin kurallara göre buna ek olarak liderlerin hareketi ile yapılır eliyle itti.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 110, par. (3) tamamlanmış Makalenin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 1'inde. Ben, 10. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 111

Katılımcıların trafikte, başında kuruldukları halka açık yolda dolaşmalarını yasaklayan işaretler yasaktır Paylaş.

Araç sürücülerinin 2. ALT bölümü

Madde 112

Aracın liderleri, olabileceği gibi, bir uyarı ışığı, ses veya kol aracılığıyla sinyal verir. yakın bir tehdidi önlemek için herhangi bir manevra.

Madde 113

(1) Muhatap olduğu kişilerden en az 25 m uzakta kullanılacak uyarı sesi, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde, bir kişi üzerinde sinyalin algılanmasını sağlamak için gereken süre ve onları tehlikeye atamayacağınız tüm manevraları yapmak zorunda kalmadan trafiğin güvenliği.

(2) uyarı sesi vasıtasıyla gelen sinyal, "Ses" göstergesinin hareket alanlarında kullanılabilir yasaklandı".

(3) par hükümlerinden muaf tutulacaktır. (2):

a) Ameliyat borsasında veya görevlerde hareket ederken trafik önceliği olan motorlu taşıt sürücüleri acil durumun doğası;

b) bir tehdidi önlemek için bu sinyali kullanan araç sürücüleri. **Madde 114**

(1) araçların, tarım ve orman traktörlerinin ve arabalarının sürücüleri aydınlanma imkanlarını kullanmak zorunda değildir ve / veya aşağıdaki gibi bir sinyal:

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 114, par. (1) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., bir "e". karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

a) Şafak vakti, kasabaların hemen dışındaki yol kenarındaki aracın hareketsizleştirilmesi sırasındaki kararlı durumun konumu ve günün şafağına kadar, şiddetli yağmur yağdığı güne kadar, bolca kar yağıyor mu, yoksa yoğun sis mi yoksa görünürlüğü azaltan diğer koşullar mı kamu karayolu;

b) halka açık yolun aydınlatılma derecesine bağlı olarak hem şehirlerde hem de bunların dışında odaya giriş veya çıkış randevusu, c) gündüz farları ve sis ve sis yoğun;

d) örgütlü insan gruplarını taşıyan askeri veya korteji sütunlarına eşlik edecek motorlu taşıtın tarihi ve günün herhangi bir saatinde diğer araçları çeken veya kargo veya tehlikeli madde taşıyanlar;

e) çok yağmur yağdığı, bol kar yağdığı tarih veya yolda görünürlüğü azaltan diğer koşullar.

f) araç arkaya doğru hareket ederken tersi.

g) aracın hareketinin uygulanması da dahil olmak üzere, işin yönünün değiştiği sinyalin yönünün göstergesi tam yerinde.

(2) gecenin bir yarısı, zıt yönlerde hareket eden iki aracın yakınında, bunların liderleri, bir hızdaki azalma ile birlikte gündüz farlarının kullanımına en az 200 fit mesafe. Ne zaman baş bir arabanın yakınında araba, kamyon, tarım veya orman önünde hareket eden tarım veya orman traktörü en az 100 m veya daha uzun bir mesafe için bir kiriş kullanılması gerekir.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 114, par. (2) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)

(3) gece saatlerinde veya motorlu taşıtların, tarım ve orman traktörlerinin ve arabalarının sürücülerinin görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda sinyallerle bir kavşak nedirijata yaklaşımı nedir, veya memurların tanımlaması gereken, kullanımı yoluyla bu paragrafta bükülmezseniz, bu arada geçen ışığın değişimi. (2).

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 114, par. (3) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., bir "e". karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(4) gece boyunca veya motorlu taşıtlara, tarım ve orman traktörlerine veya römorklara kötü görüş koşullarında sistemdeki kusurlar, aydınlatma ve dönüş sinyali ışığı, yan taraftaki çizgi olmadan sürülmeyebilir veya çekilmeyebilir. solda, ışığın önünde, pozisyonlardan birinin arkasındaki bir tarihe kadar.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 114, par. (4) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar Alma sürecindeki ' s ' harfi 1.075 / 2021)

(5) tehlike uyarı lambaları aşağıdaki durumlarda kullanılacaktır:

a) araç hareketsizleştirildiğinde ve anayol tarafında istemsiz olduğunda;

b) araç çok yavaş hareket ederken ve / veya kendisi için oluşurken, trafikteki diğer katılımcılar için tehlike oluşturur. c) motorlu taşıt, traktör, tarım veya ormancılık veya tramvayın bulunduğu yer.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 114, par. (5) sanat tarafından değiştirilen bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'nin C noktası. Ben, 40., karar verme sürecinde K harfi 1.075/2021)

(6) Paragrafta belirtilen durumlarda. (5) araçların sürücüleri, tarım traktörleri ve orman traktörleri ile yapmanız gereken tramvaylar çalışma sırasında, tehlike uyarı lambası sistemi durma sırasına göre sıralı bir şekilde ve kilit tarafından harekete geçilmesi gerekiyorsa hareket yönünün hareketi.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 114, par. (6) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., bir "e". karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(7) Aracın tünelinden geçerken, ışıkları tarihte kullanmak gerekir. **Madde 115**

Bir araç da kapatılabilir veya tüm ışıklar söndüğünde ve bu yöntemlerin izin verildiği yerlerde konuşlandırılabilir bulmak:

a) aydınlatma yolunda, bu nedenle araç 50 m'den az olmayan bir mesafeden açıkça görülebilir.

b) anayolun kenarına ek olarak, eşiğinde güçlendirildi;

c) yolun kenarındaki bir kasabada ve iki tekerlekten çekişli, sepetsiz ve mopedler için sağlanmayan motorlu bisikletler söz konusu olduğunda enerji kaynağı.

Madde 116

(1) araç sürücülerinin, hareket yönündeki değişimi işaret etmeleri, üstesinden gelmeleri, durdurmaları ve hareket.

(2) motorlu taşıt, tarım ve orman traktörü ve arabası sürücülerinin seyahat yönünü değiştirme, dışarı çıkma niyeti bir sabit araç hattından veya bir hatta girmek; başka bir trafik şeridine veya bir dönüşe geçmek için sağa veya sola veya geri dönmesi, üstesinden gelmesi veya durdurması beklenen kişilere sinyalin uygulanması yoluyla aydınlatmanın işlevi, yön göstergeleri, başlamadan önce yerleşim yerlerinde en az 50 m ve yerleşim alanlarının dışında 100 m olmalıdır. hareketleri gerçekleştirin.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 116, par. (2) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., bir "e". karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(3) araçların, tarım ve orman traktörlerinin ve arabalarının yan tarafındaki veya dışındaki hareket hızının azalması; yol, arkadaki kırmızı ışığın parıltısıdır.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 116, par. (3) madde 1, 40 ile değiştirilen bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 2'de., karar verme mektubu 1.075 / 2021)

Madde 117

(1) iki tekerlekten çekişli araçların sürücülerinin yanı sıra hayvanın üyeleri-veya elle çizilmiş veya itilmiş aşağıdaki sinyalleri gerçekleştirmek için gereklidir:

a) sola yön değiştirmek veya koşmak istediğinde yatay olarak uzatılmış sol kola;

b) sağa yön değiştirmek istediğinde sağ kol yatay olarak uzanıyordu.

c) yatay olarak uzatılmış sağ kolunuz, planlar durduğunda dikey bir düzlemde sallandı.

(2) maddede öngörülen sinyaller. (1) manevralardan en az 25 m uzakta gerçekleştirilecektir.

ALT BÖLÜM 3: Üstesinden gelmek

Madde 118

(1) üstesinden gelinen bir aracın başı:

a) Bunu takip ettiğinizden veya ondan önce geldiğinizden emin olmak, manevraların başlama niyetini göstermez ve yapabildiği gibi riske girmeden üstesinden gelin veya akışı ters yönde engelleyin;

b) devralma niyetini belirlemek; c) Uzak tarafın aşıldığı anda aracın önüne yetecek kadar aşılmaması;

d) koşu bandına veya işaretlendikten sonra başlangıçta trafik türüne geri dönelim ve bu manevrayı trafikteki diğer katılımcılara araç için güvenli.

(2) mesafenin güvenlik tarafı olmasını sağlamak için, bir bisiklet veya scooter peşinde, elektrikli sürücüler iki tekerlekli bir araç üzerinde hareket edenlerin dışındaki motorlu araçlar, manevrayı işaretin üzerinden geçirerek gerçekleştirdi servis duyularının uzunlamasına ayrılması veya bantların genişliğinin en az yarısı ile aynı şekilde ayrılması için aracın yer değiştirmesi 50 km/s'den az olduğunda veya en azından bunların ihlali durumunda hızı yer imleri, seyahat hızı saatte 50 km olduğunda.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 118, paragraf. (2) bölüm V, bölüm 3, Sanat tarafından değiştirilen alt bölüm 3'te. İ bölüm 11. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 119

Aşılacak araç mecburi olacaktır:

a) hareketin hızını arttırmayın;

b) anayolun sağ kenarına mümkün olduğunca yakın çalışmak yoksa hareket halindeki kaset mi?

Madde 120

(1) aracın üstesinden gelmek yasaktır:

a) bir trafik ile kesişme noktaları nedirijata;

b) görünürlük 50 m'den daha azına düşürüldüğünde, rampanın zirvesinin yakınında.

c) köşelerde ve görünürlüğün 50 m'den daha azına düşürüldüğü diğer yerlerde.

d) zeminde, köprülerde, köprülerin altında ve tünellerde bir geçit. İstisna yoluyla, bu yerlerde üstesinden gelinebilir, çekişli araçlar - hayvanlar, motosikletler, yan arabalar, mopedler, bisikletler ve trotinetele gücü olmadan, öndeki yolun görünürlüğü sağlanırsa, bu 20 m'den daha büyük bir mesafede ve yolun genişliği en az 7 metre olmalıdır. *(06 Ekim 2021 tarihi, M. 120, par. (1) ve D'. bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 3'te Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 12. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)*

s) işaret ve işaretlerle işaretlenmiş yaya geçitleri;

f) demiryolu rayları 50 metreden daha az olan seviyedeki geçiş onlardan;

g) durduğu zaman otobüs durağının hakkı, istasyon yayalar için güvenli bir sığınak ile donatılmamış olsa da;

h) "Sollama yasak" göstergesi aralığında; i) manevraların ne zaman yapılacağı, odanın akışını bölen sürekli, tek veya çift işaretini kırar ve araç, kısmen de olsa, diğer tarafta hareket edecek, aksi takdirde alanı yasaktan ayıran işareti kıracaklar;

j) yaklaşan başka bir aracın ters yönünde ve liderin kaçınılması gereken manevralar yapması gerektiğinde bir çarpışma;

k) yolda, bir sütun oluşturdukları araç sizi bekliyor, eğer bu yolun diğer tarafında çıkacaksa dolaşım.

(2) konvoyun üstesinden gelmek yasaktır.

ALT BÖLÜM 4: araçlar arasındaki hız ve mesafe

Madde 121

(1) araç sürücülerinin yolda, hareket halindeyken izin verilen azami hıza uymaları ve aracın ait olduğu kategorinin yanı sıra sinyal vasıtasıyla dayatılan kategori de sürülür.
(2) Hız rejimine uyulmaması kanuna göre belirlenir, polis ve karayolları tarafından bulunan, mevcut teknik araçlarla onaylanır ve kalibrasyonu kontrol ettim.

(3) hızı yönetmek için halka açık bir yolun yöneticisinin tabela kurması gerekir.

(4) Şehirlerin dışında, insanların ulaşım araçlarının statüsünden ve/veya yayaya yükseltilmesinden önce, bir önlerinde 100 m'lik bir mesafe olan yol yöneticisinin, hızını azaltmak için yol tasarımını gerçekleştirmesi gerekmektedir. aracın hareketi.

Madde 122

Araç sürücülerinin, herhangi bir sebep olmaksızın ani bir durma yapmak için kat hızını keskin bir şekilde azaltmaları yasaktır. **Madde 123**

Aracın yer yer 30 km/s'yi aşmayan bir hızda ve 50 km/s hıza kadar çalışması gerekmez aşağıdaki amaçlar için konumlar:

a) trafik nedirijata ile kavşaklardan geçerken;

b) eğriler bu şekilde çok tehlikeli tabelalardır veya görüş mesafesi 50 metreden azdır.

d) Odada veya bölgede olup olmadıklarına bakılmaksızın, ordunun veya kortejin sütun gruplarının geçmesi yan tarafında her yöne bir şeritli trafiğe sahip anayol yolları;

e) karayolunun kenarından veya omzundan sürülen hayvanlarla geçiş;

f) yol buzla kaplı olduğunda, buz, ezilmiş kar, yüksek su veya kaya sığınağı nemli;

g) engebeli yolda, bu şekilde belirlenmiş;

h) gösterge aralığında, 7,00-22,00 arasındaki "Çocukların" uyarısının yanı sıra "Çarpışma"göstergesi;

i) işaret ve işaretlerle işaretlenmiş yaya geçitlerinde, yolun her biri için bir şeridi vardır. mantıklı ve yayalar kaldırımda, yolun hemen yakınında, haçla uğraşmayı planlıyor; j) dönüşlerden geçme yönündeki değişim;

k) sis, şiddetli yağmur, yoğun kar koşullarına görünürlük 100 m'den az olduğunda.

Madde 124

Halka açık bir yolun yöneticisi, makalede belirtilen yerlerin bulunmasını şart koşar. 123 uyarı işaretlerinin takılması ve trafiğin iç tasarım projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesinde araç sürücülerinin hareket hızını düşürmesi amaçlanıyor. **ALT BÖLÜM 5: manevra kuralları**

Madde 125

Aracı, odanın bir hissine diğerine, ileri geri manevra yaparak veya köşeden çevirebilmek için, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, a lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri, aracın lideri sizi tanımlamam ve ön, arka veya yandan herhangi bir aracın o anda seyahat etmediğimden emin olmam gerekiyo

Madde 126

Aracın çalışma düzeninde iade edilmesini yasaklayın:

a) Aracın gönüllüsünün durdurulmasının yasak olduğu yerlerde, sanatta belirtilen durumlar hariç. 142 puan. f);

b) sola dönmenin yasak olduğu kavşaklarda olduğu gibi, performans için aşağıdakilerin işlenmesi için gerekli olan kavşaklarda:

aracın ileri geri.

c) yolun sağlamlığının izin verdiği yerlerde.

d) tek yönlü sokaklar;

e) ayağın işaretlenmesi;

f) kurulduğu yerler, "yasakların iadesi"nin göstergesi. **Madde 127**

(1) Yollar dar ve / veya dik eğimlidir, burada zıt yönlerde hareket eden araçların hareketi, bazıları yan tarafta dahası, aşağıdakileri yapmak imkansız veya tehlikelidir:

a) ikincisinin lideri olan bir araçla araçların bir kombinasyonu, arkada çalışmanız gerekir,

b) bir araca sahip ağır bir araç kolaydır, ikincisinin lideri, arkada çalışmanız gerekir,

c) kişilerin toplu taşımasını yapan aracın tarihinden itibaren, malların taşınması için bir araç vasıtasıyla, toplu taşıma araçlarının lideri, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının, toplu taşıma araçlarının bundan sonra, sırtıyla başa çıkmamız gerekiyor.

(2) Aynı kategorideki araçlar söz konusu olduğunda, geri dönmek için bir hamle yapmalısınız, o tepenin başını dinlendirin kolay olduğu durumlar hariç ve bu manevrayı gerçekleştirmek için aşağı inen başın koşulları vardır, özellikle sığınacak bir yere yakın olduğu zaman.

Madde 128

(1) araca geri dönmek yasaktır:

a) madde 126'da belirtilen hallerde, husus hariç olmak üzere. d).

b) 50 metreden daha uzak bir mesafede.

c) kamu yoluna bitişik mülkün çıkışında.

(2) Tersin etkin olduğu, ancak sırtın görünürlüğünün utandığı yerlerde, araç geri manevra yapılabilir sadece lider araç dışında en az bir kişi tarafından kontrol edildiğinde olur.

(3) aracın arkasının taşınmasını yönlendiren bir Kişi, manevranın aşağıdakilere yapılması gerektiğinden emin olmak zorundadır: trafikteki katılımcıların güvenliğini tehlikeye atmak.

(4) Araca geri dönün, herhangi bir özel ekipmanın ışığını veya ışıklarını söndürmelisiniz. Önerilen ekipman cihazları olan araçlar, ne yaptıklarını işaret etmek için ses çıkarır.

ALT BÖLÜM 6: yoldaki çatallar ve geçişine boyun eğme yükümlülüğü

Madde 129

(1) yol işaretlerinden birine şu anlamla monte edilen yolda ilerleyen bir araç: "Yol öncelik", "dört tek yönlü öncelik "veya" Ters yöndeki trafiğe göre öncelik " geçiş hakkına sahiptir. (2) İki araç dur işaretleri tarafından kontrol edilen bir kavşakta buluşmak üzereyken, ikincisinin gelişi-açık yol kuruldukları yerde, aynı anlama gelen gösterge, sağdan gelen aracın önceliği vardır. **Madde 130**

Bir kavşağın girişine aynı zamanda bir araca yakın olan araç trafik önceliğidir ışıkları ve sesi kimin çalıştırdığının geçiş hakkı verme yükümlülüğü yoktur. **Madde 131**

(1) Toplu taşıma araçları için istasyonun yakınında, bir kişinin başının bulunduğu bir soket bulunur. bu araba, kenarın veya sınırın yanındaki şeritte ilerleyen bir aracın lideri olan ayrılma niyetini gösterir hızı azaltmak ve gerekirse durdurmak, dönüş trafiğine izin vermek gerekir.

(2) araç sürücülerinin içeri girebilmek için yol kenarında bulunan yayalara geçiş hakkı vermeleri istenmiştir. oradan çıktıktan sonra sorun, tramvay istasyonda durdurulmadıkça, sığınak olmadan.

Madde 132

Aracın cetveli, önündeki iş bir engelle veya trafikteki diğer katılımcıların varlığıyla engellenir ve bu da diğer taraftaki geçiş, hızı azaltmak ve gerekirse durmak, araçların geçişine izin vermek için gereklidir ters yönde hareket edin.

Madde 133

Madde 51'de belirtilen durumda, paragraf. (2) araç, trafiğe katılanların geçiş hakkını vermekle yükümlüdür bağlı oldukları ve ele alındıkları ışığın renginin anlamına uygun olarak hareket eden.

Madde 134

Banliyölerde ya da bir yaya yolunda aracın liderleri herkese geçiş hakkı vermekle yükümlüdür kesiştikleri araçlar.

Madde 135

Araç, geçiş hakkını vermekle yükümlüdür ve aşağıdaki durumlarda:

a) nedirijata'nın kesiştiği noktada, ulusal bir yola girdiğinizde ve ilçeye, belediyeye veya yerel düzeyde.

b) kesişme noktasıilçeye giden yolu açtığınızda, kırsal bir otoyoldan veya yerel seviyeden çıktığınızda nedirijata. c) nedirijata'nın kesiştiği noktada, bir köy yoluna girdiğinizde, yerel bir geziden çıktığınızda;

d) Kavşakta dört yönlü bir trafiğe çıkacağınız zaman, kızı içindeki akıştan çıkarın.

e)tırmanan bir adamın karşısında hareket ettiğinizde, tırmanışın hareket yönü binaya engel teşkil ediyorsa. bunda durum, manevra 120 nci madde hükümlerine göre ödenecek sayılmaz. j);

f) harekete geçtiğinde veya aracınızın kızının yanındaki mülke çıkan yol ne zaman hareket yönünden bağımsız olarak halka açık karayolu üzerinde seyahat etmek;

g.) sola veya sağa keskin bir dönüş yaptığınızda ve bir bisiklet veya scooter lideri ile kesiştiğinizde, elektrikli

düzenleme bu şekilde işaretlenmiş bir bisiklet şeridinde seyahat etmek;

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 135, "g" harfi. değiştirilen Makalelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 6'sında. Ben, 13. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

h) yeşil renkte, özel olarak tasarlanmış, işaretlenmiş ve uygun zamanları belirtilmiş bir yoldan geçen yaya onun üzerindeki ışık, daha sonra aracın hareket yönündeyken.

ALT BÖLÜM 7: demiryolu rayları ile seviyeden geçiş

Madde 136

(1) Çalışan demiryolu rayları ile geçişte, aracın ışık hızıyla hareket etmesi ve sol taraftan veya sağ taraftan bir demiryolu aracının yakınında değildir.

(2) Demiryolunun geçişi sırasında, yayalar bir demiryolu aracının sola veya sağa gelişini sağlamakla yükümlüdürler. **Madde 137**

(1) yarı veya tam bariyerlerle donatılmış, çalışan demiryolu raylarının yolunu geçebilen bir aracın başı, ister yüksek ve ışıklar ve ses çalışmıyor ve ritim yavaş yanıp sönen beyaz ışık, içinde operasyon.

(2) demiryolu akımı ile seviyeden geçişte olan akış, demiryolunun aracıları tarafından kontrol edilirse, aracın cetveli işaretleri takip etmelisin.

Madde 138

(1) araç durmaya zorlandığında:

a) iniş veya feragatin önündeki veya yarı sınırındaki engeller ve iniş sırasında veya feragat sırasında;

b) kırmızı ışıklı ve/veya sesli sinyalli bir sinyal, hizmette;

c) "demiryolu ile hemzemin geçidin hızlı, sınır tanımayan", "demiryolu ile hemzemin geçidin iki katına çıkması, hayır engeller "veya " Kapalı".

(2) Araçlar, varış sırasına göre durdurmanız gerekir cali'de görünürlüğün yüksek olduğu bir yerde geçişi olmayan bir demiryolu var paragrafta belirtilen göstergeler. (1) c) veya duruma göre, engellerin önündeki durağın işaretlenmesi veya semibarierelor, kapalı olduklarında, iniş sırasında veya kaldırılarak.

Madde 139

(1) Aracın demiryolu raylarında hareketsiz hale getirilmesi durumunda, liderin araçtaki yolcuların hakkını kaldırması gerekir ve demiryolunun platformunu serbest bırakmak ve bu mümkün olmadığında, herhangi bir uygun yolla bir aracın varlığına işaret etmek.

(2) aracın tren rayları üzerinde hareketsiz bırakıldığı yerin yakınında bulunabilen trafiğe katılanlar, ikincisinin kaldırılması için destek veya bu mümkün olmadığında varlığını işaret etmek.

(3) gitmek istemedikleri bir aracın sürücüsünün, ya da boyutlarını demiryolu sanayiinden önce kurulu tutmak statik elektrik, aracın yüksekliği veya sevkiyatı kapının üst kısmına ulaşırsa veya aşarsa. **Madde 140**

(1) Bir ana yolun demiryolu endüstrisi ile kesişmesi, araçlara erişim ancak sinyalden sonra yapılır demiryolu raylarının en az bir acentesinin miktarı ve zamanında.

(2) Paragrafta belirtilen durumda. (1) araç, sinyallerin önemine uymak zorundadır, kapıdan kapıya demiryolu rayları.

ALT BÖLÜM 8: Durma, ayakta durma ve park etme

Madde 141

(1) motorlu taşıt cetvelleri, traktörler için, tarım ve ormancılıktan uzaklaşan yola sabitlenmiş bununla birlikte, motorun ve geçmeli dişlinin çalışmasını durdurmaya yardımcı olmak için fren üzerinde harekete geçmekle yükümlüdürler motorlu taşıt, traktör, tarım ve ormancılık otomatik şanzımana sahipse, daha düşük veya parkta.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 141, paragraf. (1) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, 40., mektup I. Karar vermede 1.075/2021)

(2) Aracın, traktörün, tarımın veya eğimin veya rampanın diğer alanlarının seğirmesi durumunda, yol şu şekilde yorumlanabilir paragrafta belirtilmiştir. (1) lider, müdürün tekerleklerini frenlemek zorundadır.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 141, paragraf. (2) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, 40., "h" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(3) Aracın, traktörün, tarımın veya ormancılığın metrolarda veya tünelde seğirmesi durumunda motorun çalışmasını durdurmak için lider gereklidir.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 141, paragraf. (3) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, 40., "h" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(4) Şehirlerde, tek yönlü caddelerde, aracın kapatılmasına veya gönüllü olarak kalmasına izin verilir ve eğer aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında ise, aracın sol tarafında yolun en az bir şeridi için kapalı kalır.

(5) Kapatılan veya kalan yerlere ek olarak, aracın gönüllüsü, yan yolların dışında ve olmadığında yapılacaktır. geçiş sağının kenarına ne kadar yakın olursa, ikincisinin eksenine paralel olur.

(6) yol kenarında, gece yarısı tekerlekli tarım veya orman traktörleri, römorklar, mopedler, bisikletler, bir trotinetelor, elektrikli, hayvan çekişli araçlar veya elle çekilen veya itilen insanlar için.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 141, paragraf. (6) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, 14. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(7) tünellerde durmak veya geri kalmak caiz değildir. acil veya tehlike durumunda, motorlu taşıtın sürücüşü sadece buna göre belirlenmiş ve işaretlenmiş alanlarda durmasına ve kalmasına izin verilir. Immobilizasyon durumunda aracın tünelde uzun süre kalması, aracın motoru durdurması gerekmektedir. (8) Aracın tekerleklerinden herhangi birinin veya römorkun üzerinde bulunması gereken bir durum olan yol kenarında park yeri olduğu kabul edilir. yolun kenarında.

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 141, para. (7) tamamlanmış Makalenin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, madde 4. a. 965/2016 kararında)

Madde 142

Aracın gönüllüsünü durdurmak yasaktır:

a) "Durdurma yasak"göstergesinin aralığı;

b) Demiryolu raylarının öncesi ve sonrası 50 metreden daha kısa bir mesafede çalıştığı hemzemin geçitler;

c) köprüde ve zemindeki kemerlerin yanı sıra viyadüğün altında;

d) köşelerde ve görüş mesafesi 50 metreden az olan diğer yerlerde.

s) yaya geçitleri veya öncesi ve sonrası 25 metreden az;

(20 Ekim 2011 tarihli ve 142, e, bölüm V, bölüm 3, 2011 yılı Düzeltmesi ile düzeltilenin 8. alt bölümü)

f) kavşak noktalarında, kavşaktaki trafiğin yanı sıra, işaretlerin sürekli olduğu kesim alanında, ve bunların yokluğunda, kavşağın köşesinden 25 m'den daha kısa bir mesafede;

g) toplu taşıma araçlarının istasyonları ve daha azı 25 km öncesi ve sonrası;

h) yola çıkan iki aracın sirkülasyonunu mahcup etmek için ise yol kenarında duran başka bir aracın hakkı

birbirinin karşısında ve işaretin sağında, sürekli, bu durumda olduğu gibi aynı şekilde hareket eden diğer araçların sürücüleri gerekli, bu durumda, işaretin üzerinden geçelim;

i) göstergenin veya sinyal ışığının görünürlüğünü engelledikleri yerde;

j) yolda, kuruldukları yerde, "darboğaz" ın önemi, "hareketi için en önemli öncelik tersi yönde "veya" ters yönde akışın önceliği";

k) yaya veya yaya / bisiklet yollarının bağlanması veya belirli kategorilerdeki motorlu taşıtlar için ayrılmış şeritlerde, bu şekilde işaretlenmemiş;

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 142, değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'deki K harfi. Ben, § 5. 965/2016 kararında)

İ) demiryolu endüstrisinin veya tramvayın platformunda veya bunların en az 50 fitinde, eğer araçların akışı bozulamadı veya önlenemedi;

İ) karayollarının, karayollarının, otobanların ve ulusal merkez bankası (Lar) ın anayolunun bir parçası olarak; İ) kaldırımda, bir kamu yolunun yöneticisinin, sanat hükümlerine uygun tesisleri yürüttüğü durum hariç. 144, par. (2) ve (3);

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 142 değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'deki N harfi. Ben, § 5. 965/2016 kararında)

a) bisiklet üzerinde;

p) üstesinden gelmenin yasak olduğu yerlerde.

Madde 143

Aracın gönüllüsü olarak kalmak yasaktır:

a) gönüllünün durdurulmasının yasak olduğu her durumda;

b) göstergenin hareket bölgesinde, "Park etmek yasak" anlamına gelen ve "Park etmek yasak" anlamına gelen işaretin bulunduğu yerde, "Park etmek yasak" anlamına gelen işaretin bulunduğu yerde, "Park etmek yasak" anlamına gelen işaretin bulunduğu yerde, "Park etmek yasak" anlamına gelen işaretin bulunduğu yerde, çalışma zamanı;

c) genişliği 6 m'den az olan halka açık yollarda.

d) Umumi yola bitişik mülke hizmet eden karayollarının hakkı;

e) eğim ve rampa;

f) kurulu olduğu bir yerde, "Park edilmiş tur" anlamında ve izin verilenden başka bir gün veya saatte veya setin süresinin ötesinde "sınırlı bir süre olan yer" in anlamı. **Madde 144**

(1) bir kamu yolunun yöneticisinin, uygun yol bölümlerini ayırması ve tanımlaması gerekir; araçların durdurulması veya park edilmesi yasaktır.

(2) bir kamu yolunun yöneticisi, trafik polisinin onayı ile kaldırımın belirli alanlarında, kapatılma yerlerinde kurulabilir veya bu şekilde işaretlenmiş ve işaretlenmiş araçların park edilmesi. Peyzaj, ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda da yapılabilir:

a) Yürürlükteki yönetmeliklere göre 1 metreden az olamayacak şekilde yayaların kullanımına yönelik şeride uygundur. genişlik

b) Otoparka araçla ulaşım yol kenarından yapılacaktır.;

c) şeridin veya park alanlarının hareketini engellemeyecek şekilde araçların park yerindeki yerini belirleyin.

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 144, par. (2) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, madde 6. 965/2016 kararında)

(3) arabalar için, kaldırımda, varlıkların kavşak istasyonlarından 10 km'den daha kısa bir mesafede park yeri düzenlenebilir. ulaşım ve yaya geçitleri.

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 144, par. (2) tamamlanmış Makalenin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8'inde. Ben, 7. 965/2016 kararında)

Madde 145

Bir motorlu taşıtın, traktörün, tarımın veya ormancılığın sürücüsünü ve durduğu veya beklediği sırada olduğu gibi yolcuları yasaklar onun için kapıları açın veya açık bırakın ya da trafik için tehlike oluşturmadığından emin olmadan inin.

(değiştirilen Maddelerin 06 Ekim 2021 tarih, M. 145, bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 8. Ben, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)

Madde 146

Araçların ve yayaların özel olarak tasarlanmış veya düzenlenmiş bir alanda dolaşımı ve uygun şekilde işaretlenmiş koşular yolun kurallarına göre, tüm dönem boyunca, otoparklar kamu trafiğine açık olduğu için.

ALT BÖLÜM 9: ALT BÖLÜM 9: Motorlu taşıt, traktör sürücülerine karşı diğer tüm yükümlülükler ve yasak tarım ve ormancılık ve pay

(06 ekim 2021 tarihi, bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 9, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., bir "e". karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 147

Motorlu taşıtın, kamyonun, zirai veya ormancılığın sürücüsünün kullanması veya kullanması zorunludur.:

1. kimlik kartınızın, ehliyetinizin, araç tescil belgenizin veya ruhsatınızın olması ve varsa, iş beyanı ve yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer belgeler.

2. sadece erişim izni verilen yolda seyahat etmek ve toplamla ilgili kurallara uymak motorlu taşıtlar için yetkili makam tarafından izin verilen, kabul edilen ve/veya izin verilen azami boyutlara, tekerlekli tarım veya orman traktörleri çalışır;

3.to temiz tutmak için sistemin, ışıkların ve dönüş sinyalinin, klimanın çalışmasını kontrol edin motorlu taşıt, traktör, tarım ve ormancılık sektörlerinin ön camı, arka camı ve yan camlarının yanı sıra motorlu taşıtın, traktörün, tarımın veya ormancılığın ve römorkun tescili ve tescili.

4. aracın ve malların teknik durumunun yasalara uygun olarak kontrol edilmesini sağlamak.

5. yasaya göre tıbbi bir derginin doğrulanması ve referansla ilgili literatürün tıbbi muayenesi hakkında rapor sanat uyarınca doktor. 22, paragraf. (6) hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, değiştirildiği şekliyle yeniden yayınlandı ve sonraki değişiklikler;

6. aracın ön camına ve arka camına uygulayalım, traktör, tarım ve ormancılık işaretleyicisinin liderleri için ayarlanmış motor marşları, ehliyetini aldıktan sonra bir yıldan az bir süre varsa.

(06 Ekim 2021 tarih, M.147, bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 9, M. Ben, 15. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 148

Bir motorlu taşıt, tarım traktörü, tarım veya ormancılık veya banliyö sürücüsüne yasaktır:

1. bir araba, kamyon, tarım veya ormancılık veya tramvay sürmek için, verilen ehliyetin değiştirildiğine dair kanıtlarla kanun olmadan, hizmetin veya geçerliliğinin süresi dolmuş.

2. bir araba, kamyon, tarım veya orman tramvayında döşenen yer sayısından kat daha fazla insanı taşımak için kuruluş veya tescil belgesi;

3. insanları AM, A1, A2 ve A kategorilerindeki motorlu taşıtların sarhoşluğu durumunda veya kabinde veya gövdesinde taşımak için

2024-03-14 Verileri için ana parametreleri oluşturmak üzere 2006 yılında yapılan düzenleme malların;

taşınması için tasarlanmış bir araç

4. kişiyi, kraliçenin otobaskülantei gövdesine, platforma ve yanlardaki yükün üstüne taşımak için özel durumlar hariç, kamyonun gövdesi üzerinde, merdivenlerden yukarı ve römorka giren kişi veya kişi kişilerin taşınması için tasarlanmıştır;

5.taşıma ve araçta, ligin uzunluğu ve genişliği olan nesneler, yük ile birlikte, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları, aracın boyutları bunların;

6. sürüş esnasında aracın veya aracın kapılarını açalım, kapı açıkken başlayalım. 7. orı'nin ses sistemlerinin kullanımına dikkat etmesi için tehlikeli bir şekilde çekilişin doğasının itici kaygıları içinde olmak

kendi ve diğer yol kullanıcılarının güvenli hareketini etkileyebilecek bir gürültü;

8. yükseltilmiş aracın yollarına çıkalım, tekerlekleri üzerinde veya yolun kenarında biriken çamur gövdesi üzerinde veya hareketin güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlerin, maddelerin veya malzemelerin düşmesinde veya akışında;

9. posterlerin, reklamların, afişlerin, belgelerin veya aksesuarların ön camına, arka veya yan camlarına uygulanacak, kısıtlayıcı veya sürücünün veya yolcunun hem içeriden hem de dışarıdan görünürlüğünü bulanıklaştırın.

10.to ön cama, arka cama veya küçülen veya solan cam tarafına şeritler halinde veya kimyasal işlemle uygulanabilir uygun işaretleme ile onaylanmış ve onaylanmış olanlar hariç, hem içeriden hem de dışarıdan görünürlük yetkili makam tarafından;

11.to folyoya ve aydınlatma veya ışık sinyal cihazlarındaki kimyasal işlemlere uygulanabilir, bu da bunların etkinliği, plaka numarasının veya kayıt numarasının okunmasını engelleyen lisans numarasının yanı sıra lisans veya kayıt;

12. motoru durdurmak veya şanzımanı devre dışı bırakmak için tahrik tekerleği, gidon veya kontrol kolu ile gidelim yolculuk sırasında;

13. sesli bir uyarı için uygunsuz bir şekilde kullanalım;

14. teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütlesi 3,5 tondan fazla olan aracı karla kaplı yollarda kullanmak yolda buz veya buz, tekerleklere, zincirlere veya diğer ekipmanlara monte edilmek zorunda kalmadan, kaymaz, tip onaylı, tarihler ve ulaştırma, inşaat ve turizm bakanı'nın emriyle ortaya konan yollar.

15.to araç üstü ve traktörle çalışın-farklı boyut veya özellikteki tarım ve ormancılık lastikleri onaylanmış veya kordonun kesilmesi veya yırtılması veya izin verilen sınırın ötesine takılanlar için;

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 148, 15. bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 9'da Sanat tarafından değiştirildiği şekliyle. Ben, 7. karar verme sürecinde 130/2023)

16. hız sınırının üzerinde kirletici madde yayan veya odadaki veya konuttaki tek gürültüsü yasaların gerektirdiği veya sisteminize takılan gürültünün eşiği, egzoz gazı cihazları onaylanmamıştır; 17.to aracı plaka veya ruhsat, geçici veya numune ile sürün hasarlı veya standarda uygun olmayan bir;

18. müstehcen eylemler veya jestler yapmak, üstü örtülü hakaretler yapmak, diğer katılımcıların saldırgan diline veya küfürlerine hitap etmek bu

19. hasarın meydana geldiği tarihten itibaren 30 günden fazla hasarlı araçla devam edelim;

20. yolda, aracı, nesneleri, malzemeleri ve maddeleri atalım.

21. AM, A1 kategorilerindeki araçlarla seyahat ederken yolun karşısına geçmek, yayalar için geçişlerde, A2 A'nın

(06 Ekim 2021 tarihli tarih, M.148-bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 9, M. Ben, 16. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 149

(1) bir motorlu taşıt, traktör, tarım veya orman veya tramvay sürücüsü, bu tarihten itibaren bir yıldan az bir süre ile işareti 100 çapında sarı bir disk şeklinde uygulamak için ehliyet gereklidir ünlem işaretinin ortasında, siyah renkte, uzunluğu 60 mm ve kesit çapı 10 mm olan mm, aşağıdaki gibi aşağıdaki gibi:

a) AM, A1, A2 ve A kategorilerindeki ve arkada, plaka numarasının yanında veya duruma göre tescil edilmiş güç tahrikli araçlar; b) diğer tüm araçlar için, ön cam, sağ alt köşede ve arka camda, sol ayağa;

c) araç, sağ alt köşedeki ön camda ve sol arka köşedeki gövdede teleskopik bir görüş ile donatılmamıştır; d) tramvayda, sağ alt köşedeki ön camda ve üst kısmın sol arka tarafındaki son vagonun arkasında.

e) araç bir römork çekiyorsa, aracın ön camı, alt kısmın sağ tarafında ve römorkun yan tarafında sol arka köşe. *(06 Ekim 2021 tarihi, M. 149, paragraf. (1) bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 9'da Sanat tarafından değiştirildiği şekliyle. Ben, 17. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)*

(2) paragrafta belirtilen bir aracın sürücüsü. (1) yasaklanacaktır:

a) Söz konusu yük veya malları taşıyan araçları sürmek;

b) aracı test ve analiz için sürmek;

c) aracı taksi de dahil olmak üzere kişilerin toplu taşıma araçları için kullanın.

ALT BÖLÜM 10: Malların taşınmasına yönelik araçların dolaşımı veya toplu taşıma araçlarını kullanan bir yolculuk

Madde 150

(1) bir araç üzerindeki bir yük, aşağıdaki şekilde yerleştirilmeli ve monte edilmelidir::

a) Sizi tehlikeye atmam, insanlar genellikle halkın mallarına zarar vermez veya özel.

b) Sürücünün görünürlüğünü tehlikeye atmamak ve zamanın istikrarını, aracın çalışmasını tehlikeye atmamak için durmuyorum.

c) sürüklenmemeli, sızıntı yapmamalı ve yola düşmemelidir.

d) Plakanın veya ruhsatın cihazlarını, sinyallerini, reflektörlerini ve ruhsat numarasını gizlemez veya geçici ve motorsuz bir araç olması durumunda, şefin kolları tarafından yapılan sinyaller; e) rahatsız olan şefe, trafikteki tüm katılımcılara ses çıkarmamak veya hayvanları korkutmamak ve toz üretmemek veya pestilentiale kokuyor.

(2) Zincirler, bağlantı kabloları, kargoyu sağlamaya ve korumaya yarayan kapaklar ve diğer aksesuarlar olarak belirtmeniz gerekir iyi bir araç ve kendi içinde trafik güvenliği için bir tehdit oluşturmaz.

(3) tahrik esnasında yayılabilecek malzeme veya ürünlerden oluşan bir yük branda ile örtülmelidir. Ne zaman yük, büyük veya ağır eşyalardan oluşuyordu, nakliye sırasında yer değiştirmeyi önlemek için demirlenmelidir. aracın göstergesi.

Madde 151

Kişilerin toplu taşımasını yapan araç veya tramvay durağının yöneticisi yükümlüdür:

a) sadece yolcuların yüklenmesi veya boşaltılması için durak, bu şekilde işaretlenmiş hareketler ve toplu taşıma hariç taksideki insanlar. Radyonuzda bir priz varsa, durdurma yalnızca içeriden yapılacaktır;

b) istasyonda araç kapatıldıktan sonra kapıyı açmak;

c) kapıları ancak yolcuların çıkış yaptıkları zamanlardan sonra kapatmak;

d) niyetini belirttikten sonra istasyondan hareket halindeki bir aracı veya tramvayı çağırmak ve istasyonda gerçekleştirebileceğinizden emin olmak;

3/14/2024 : idrept@snppc.ro

bu manevranın güvenliği.

Madde 152

Toplu taşıma araçlarının yolcuları için yasaktır:

a) Aracın sürüşü sırasında inelim, inelim, kapıları açık tutalım veya açalım.

b) merdivenlere veya aracın araç gövdesinin dışına çıkın.

c.) nesne, malzeme veya madde bağımlılığı nedeniyle herhangi bir türden bir araçtan atmak.

ALT BÖLÜM 11: Çekme

Madde 153

(1) yolda çekebilen bir araç sadece bir traktör römorkudur. Tarım veya ormancılık için traktörden muaf tutulacak şehirlerde bir yolcu taşımacılığı treni oluşturacak şekilde düzenlenmiş iki römork ve araba çekmek turizm, 25 metreden uzun olmaması şartıyla ve 25 km/s hızla seyahat etmiyorum.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 153, paragraf. (1) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

(2) sepetsiz ve bisikletsiz bir motosikletin römorku çekebilmesi tek eksenle kolaydır. **Madde 154**

Bir grup aracın oluşturulması için bir aracın iki römorkla eşleştirilmesi, ancak aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilebilir:

a) bağlantı cihazının parçaları tip onaylı ve uyumlu olmalıdır;

b) araç, aracın minimum dönüş yarıçapına ulaşabilir, silahlı adam;

c) Araçların birleşimi kanunun öngördüğü sınırları aşmaz;

d) ekipmanın bağlantı elemanları, fren lambası ve dönüş sinyal lambası onlar ile uyumludur;

e.) tamamını oluşturan araçlar çarpmalara dokunmaz, dönüş yapmaz veya yönünü değiştirmez. işin.

Madde 155

(1) Bir motorlu taşıtta, tarım veya orman traktöründe veya römorkta ramaneri olması halinde, karayolunun hemen yanından çıkarmak veya bu mümkün değilse çıkarmak gerekir, kaldırımın veya omzun yanına gitmek için, yolun eksenine paralel olduğu ve eksikliklerin giderilmesi için harekete geçildiği ya da çekilebileceği gibi çekilebileceği belirtildi.

(06 Ekim 2021 tarihi, Sanat. No. 155, para. (1) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)

(2) gece boyunca veya aracın, traktörün, tarımın veya ormancılığın veya römorkunun görünürlüğünün zayıf olduğu koşullarda, aydınlanma sistemindeki eksiklikler nedeniyle veya sinyal ışığı halka açık bir yolda çekilmeden çekilebilir/çekilebilir. sol tarafa geri dönün, pozisyonlardan birinin arkasındaki bir tarihe kadar bir ışığın önünde.

(06 Ekim 2021 tarihi, Sanat. No. 155, para. (2) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., mektup I. Karar vermede 1.075/2021)

Madde 156

(1) bir motorlu taşıt, traktör, tarım veya ormancılık için veya yolun anayol tarafında bir römork bozuldu ve bunu yapamaz taşınacak / taşınacak motorlu taşıtın, traktörün, ziraatın veya ormanın hükümdarı, taşınacak / taşınacak motorlu taşıtın, traktörün, ziraatın veya ormanın hükümdarı, taşınacak çalışma, tehlike uyarı ışıkları ve üçgenleri takın.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 156, paragraf. (1) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)

(2) tüm Üçgenler aracın önüne ve arkasına aynı trafik şeridinde, en az bir mesafede monte edilir. 30 metreden daha kısa bir mesafede, böylece yaklaşan trafikte katılımcıların zamanından görülebilir. şehirlerde, sonra kan çok yüksek olduğunda, üçgenler daha küçük bir mesafede veya hatta aracınızda düzenlenebilir, böylece siz aracın diğer sürücülerinden görülebilirler.

(3) Araç acil durum ışıkları ile donatılmamışsa veya arızalıysa, kafa gece veya gece kullanılabilir. kötü görüş koşulları, sarı ışıklı bir ışık portativası yanıp sönüyor, bu da arka tarafa monte ediliyor. aracın.

(4) yansıtıcı üçgenleri veya servis ışıklarını gereksiz yere kullanmak veya bir ramanı simüle etmek için kullanmak yasaktır. durmanın veya ayakta durmanın yasak olduğu yerlerde.

(5) Aracın, yolun kenarında, yükün veya herhangi bir parçasının engel teşkil eden kaybı durumunda, olmayan hemen çıkarılabilir, kafa paragrafta belirtilen yöntemlerden biriyle özdeşleşmek zorunda kalır. (1) için(3).

Madde 157 (1) bir motorlu taşıtın çekilmesi için tarım veya orman traktörü aşağıdaki kurallara uyacaktır: *(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (1) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. 1, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)*

a) Motorlu taşıtların, traktörlerin, tarım ve ormancılığın vurularak çekilen sürücülerine de izin verilmelidir. lisans, araçların, tarım ve orman traktörlerinin her birinin bulunduğu kategorilere uygulanır;

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (1) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'in a'sı. Ben, 40., "g" harfi. karar verme sürecinde 1.075/2021)

b) Aracı kendi ağırlığından fazla çekmemek için çekilen motorlu taşıt, traktör, tarım veya orman, çekme işleminin hata ayıklama için özel olarak tasarlanmış bir motorlu taşıt tarafından yapılması durumu hariç;

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (1) değiştirilen Maddelerin a, b, bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'i. Ben, 40., mektup I. Karar vermede 1.075/2021)

c) Çekme aracı, uzunluğu 4 metreden fazla olan metal bir çubuk vasıtasıyla gerçekleştirilmelidir. Araba, kimin direksiyon ve fren sisteminin mekanizması arızalı değil esnek bir bağlantı, homolog ve 3-5 uzunluğunda çekilebilir beni. Motorlu taşıtlara donatıldıkları çekme çubuğuna çubuk veya esnek bir bağlantı takılmalıdır;

d) Aracın, traktörün, zirai veya ormancılık amaçlı kullandığı çekicinin başına uygun sinyalleri tespit etmek gerekir. taşıt, traktör, tarım veya orman çekimi ile taşınır. Sonra, aydınlanma sistemi ve dönüş sinyali çalışmıyor, gece saatine çekmenize izin verilmiyor - ve zayıf görüş koşullarında ve gündüz arka taraf "Sinyal yok" ve "Diğer tüm tehlikeler"yazısına uygulanırsa hareket ettirilebilir.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (1) ve D'. bölüm V, bölüm 3, değiştirilen Makalelerin 11. alt bölümünde. Ben, 40., "h" harfi. karar verme sürecinde 1.075/2021)

(2) Çekme, bir vinçle askıya alınarak veya traktörün önüne bir traktöre güvenilerek yapılırsa araba, traktör tarım ve ormancılık çekme, o zaman insan olmak zorunda değil.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (2) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., "h" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(3) iki tekerlekli, sepetli veya sepetsiz, araba, traktör tarımı ve ormancılığı olan bir aracı çekmemelisiniz. hangi sistemin çalışma şekli olduğu veya kayıtlı olmadığı veya kayıtlı olmadığı veya yolun buzla kaplı olduğu durumlarda, buz veya kar. İki veya daha fazla motorlu taşıtın, traktörün, tarım ve ormancılığın taşınması yasaktır ve çekilmesi, normalde elle veya makineyle çekilecek veya itilecek olan araç.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (3) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., "h" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(4) Par hükümlerinden istisna yoluyla. (3) sistemin bulunduğu bir motorlu taşıt, traktör, tarım veya ormanın çekilmesine izin verir. direksiyon çalışmaz, sadece aracınızın direksiyon simidinin süspansiyonu ile çekme işlemi yapıldığında, tarım ve ormancılık traktörü bir vinç veya aracınızın direksiyon simidi desteği ile çekilir, traktör, tarım veya ormancı traktör çekiyor.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (4) değiştirilen Maddelerin bölüm V, bölüm 3, alt bölüm 11'inde. Ben, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)

(5) kafa, özel durumlarda, uzun mesafelerde kendi arabanızı, kamyonunuzu, tarım veya ormancılık kullanımınızı itemez veya çekemez motoru çalıştırıp çalıştırabilmek veya kısa manevralar yapabilmek için yeni bir otomobil, traktör tarım ve ormancılıktan yoksun olmak, diğer yol kullanıcılarının hareket güvenliğini tehlikeye atmadan.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 157, paragraf. (O), bölüm V, bölüm 3, değiştirilen Maddelerin alt bölümü 11. Ben, 40., F. Karar verme 1.075 / 2021)

Bölgenin yerleşim ve yaya bölümünün 12. alt bölümü

Madde 158

(1) Bir yerleşim bölgesinde, onu bu şekilde alan yayaların anayolun tüm genişliğini kullanmasına izin verilir ve çocuk oyununa izin verilmez.

(2) araç sürücülerinin maksimum 20 km/s hızla seyahat etmeleri, aracınızı park etmemeleri veya park etmemeleri gerekmektedir. Bu şekilde özel olarak tasarlanmış ve belirlenmiş alanın dışı, içinde olsa bile, yayaların akışını engellemek veya engellemek değildir. bu amaçla, bunu durdurmalıyız.

Madde 159

Yayalar alanında, bu şekilde işaretlenen araç, yalnızca bölgede yaşıyorsanız içeri girebilir veya halka "kapıda, kapıda" hizmet veriyorlar ve ona erişmek için başka bir yolum yok. O / o hızı ile seyahat etmek gereklidir saatte en fazla 5 mil, stanjeneasca'ya ya da yayaların akışını durdurmamak ve ayrıca gerekirse durmak, izin vermek ikincisinin dolaşımı.

BÖLÜM 4: Trafikteki diğer katılımcılar için kurallar ALT BÖLÜM 1: ALT bölüm 1: Bisikletin hareketi ve trotinetelor gücü.

(06 Ekim 2021 tarih, bölüm V, bölüm 4, alt bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 18. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 160

(1) bisiklete binme ve trotinetele gücü, halka açık karayolu üzerinde kullanıldığında, yalnızca tek bir dosya hattında gerçekleştirilecektir.

(2) Seyahat yönü ise, bu şekilde işaretlenmiş bir bisiklet şeridi ve maddede belirtilen araç sürücüleri vardır.

(1) Buna devam etmek zorunda kalıyorum. Pistteki diğer trafiğin hareket etmesi bisiklet. yasaktır *(06 Ekim 2021 tarih, M.160, bölüm V, bölüm 4, alt bölüm 1, M. Ben, § 19. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)*

Madde 161

(1) bir bisiklet veya scooter sürücüsü ve elektrikli olması yasaktır, çünkü durum böyle olabilir:

a) anlamı ile işaretlenmiş yolda seyahat etmek "Bisiklete binmeyin";

b) Yoğun trafik yollarında uygun olduğunda elektrikli bisiklet veya scooter kullanmayı öğrenelim;

c) Bisiklet yolları ile süslendikleri durumlar dışında kaldırıma geçelim;

d) düzenlenen spor müsabakalarına katılmak dışında paralel olarak faaliyet göstermek;

bu) alkol veya madde kullanımının etkisi altındayken devam edelim;

f) aracı sürüşte tutmak veya bir araç tarafından çekilmek veya bir kişi tarafından itilmek veya çekilmek araç.

g.) kesinlikle mümkün ise, yol kenarında aynı yönde hareket etmek;

h.) Ağırlığım kadar rahatsız edici veya sürmeyi tehlikeli hale getiren her türlü nesneyi taşımak veya ateşlemek aracın veya diğer yol kullanıcılarının hareketi;

i) yayaların hareketini engellemediği durumlar haricinde, parklarda veya halka açık parklarda sokaklarda hareket etmek; j) madde 14 ve 16 kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmeden faaliyet göstermek;

k) yol buz, buz veya karla kaplı olduğunda seyahat etmek.

İ) fren sisteminde veya sesli uyarı ile donatılmamış bir araçta teknik bir arıza ile hareket etmek; m) bisiklet veya scooter ile seyahat ederken yolun karşısına, yayaların geçitlerinde, elektrikli, durum böyle olabilir;

İ) bisikletin liderlerinin bulunduğu durumlar hariç, kaldırımdan veya omuzdan başka bantlara geçmek. kavşaktan hemen önce, hareket yönünün normal işlevi içinde olmanız gerekir;

a) aydınlatmanın çalışmadığı yerleşim yerlerinin iç kısımlarına, halka olduğu gibi başka yerlere de giymek zorunda kalmadan taşınmak günün çiş saatlerine veya görünürlüğün olduğu zamana akşamı yansıtan giyim eşyaları indirgenmiş.

p) Tekerleklerin toprakla teması ile aracı sürmek;

s) en az bir elinizi gidonun üzerinde, her iki ayağınızı da pedalların üzerinde tutmadan mı koşuyorsunuz ve bisiklet sürücüsü söz konusu olduğunda, yani scooter sürücüsü ve elektrik gücü durumunda, her iki elinizi de gidondan çekmeden.

(2) bisiklet sürücüsünün, 7 yaşın altındaki bir çocuk hariç, onu başka bir kişiye taşıması yasaktır; araç özel bir tutucu ile yapılmadıkça, bir yetişkin tarafından bisikletle taşınabilir-veya onaylanmış bir aygıt yüklediyseniz.

(3) halka açık yollarda dolaşım sırasında, bisikletin veya scooter'ın sürücüsü ve elektrikli olduğu gibi, sahip olmak gerekir kimlik kartlarında.

(06 Ekim 2021 tarih, M.161, bölüm V, bölüm 4, alt bölüm 1, M. Ben, § 20. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

ALT BÖLÜM 2: hayvanların eşlik etmesi

Madde 162

(1) Yük taşıyan hayvanlar, araba sürmek veya binmek ve sürüdeki hayvanlar karayolu üzerinde, yollarda sürülebilir ulusal, kasaba ve şehirlerde olduğu gibi başlangıçta yollarda da erişimlerini yasaklayan işaretler var. Hayvanlar polis, polis veya Savunma bakanlığı tarafından görevlendirilen at, siz şehir yollarında sürülmeyebilir. görevlerinin yerine getirilmesine katılın.

(2) sizinle paylaşılan halka açık bir yolda kullanıldığında, sığırlar aşağıdaki gruplara ayrılmalıdır bunlar arasında, trafikteki diğer katılımcıların akışını engellememek için her grubun en az bir iletkeni vardır.

(3) halka açık yollarda sürüldüklerinde, hayvanların omuzlarında çalıştırmaları gereken bakım ve bakım yolun sol tarafında, hareket yönünde ve orada olmadığında, yolun sol tarafının kenarına mümkün olduğunca yakın. **Madde 163**

(1) hayvanın başı-atın yapması gerekenler:

a) hayvanları, omzuna geçebilmeleri için ve yokluğunda, hayvanın kenarına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde sürmek;

yolun sağ tarafında.

b) Evcil hayvanları yol kenarında veya yakınında gözetimsiz bırakmayın;

c) şafağın çatlağında, günün şafağına kadar, yansıtıcı unsurlarla kıyafet giymek;

d) yayaların geçişleri yoluyla halka, ancak bunun tehlike olmadan yapılabileceğinden emin olduktan sonra oldu.

e) solun yatay kolunu kaldırarak odanın solundaki yön değişikliğini işaret etmek ve ardından uğramak yasanın denge kolu.

(2) yüklerden izole edilen hayvanların başları:

a) eşiğe geçelim ve ikincisinin yokluğunda, karayolunun sağ tarafının ön kenarına mümkün olduğunca yakın olalım;

b) sağ taraftaki hayvanları, 2'den büyük bir uzunluğa sahip olabileceğim bağlantılar yardımıyla sürmek m; c) hayvanların hareketlerinin birbirine bağlandığından ve birbiri ardına bağlandığından emin olun;

d) şafağın çatlağında, günün şafağına kadar, yansıtıcı unsurlarla kıyafet giymek;

e) halka, yaya geçitlerinden, ancak yaya geçitlerinden sonra, yaya geçitlerinden sonra, yaya geçitlerinden sonra, yaya geçitlerinden sonra risk almadan yapabileceğimden emin olmak için kontrol etti.

(3) sürünün umumi karayolları üzerindeki Hareketi aşağıdaki kurallara uygun olacaktır:

a) sürünün bir sürücü tarafından önde ve arkada olması gerekir;

b) gecenin bir saatinde veya lideri sürünün önünde bulunan görünürlüğün düşük olduğu diğer zamanlarda, şunlara sahip olmanız gerekir rengi aydınlatacak bir cihaz beyazdır ve cihazın arkasında kırmızı renkte bir ışık bulunur;

c) sürünün lideri, hareket halindeyken, yolda, hayvanların dolaşımını engellememesi için gerekli adımları atmanız gerekir. trafikteki diğer katılımcılar.

d) sahada, omuzdan veya eksikliğinden, yolun kenarına mümkün olduğunca yakın bir yerde çalıştırılmaları gerekir, bu nedenle bu yüzden işin anlamının genişliğinin yarısından fazlasını almaz;

e) yoldaki çatallarda olduğu gibi, sürünün lideri olan yolu geçtiğinizde de araçlara geçiş hakkı vermelisiniz haç ile;

f) Erişmelerine izin verilen yollardaki hareketlerde, sürünün liderleri hayvanları terk etmek zorunda kalır sistemde.

ALT BÖLÜM 3: Araçların hayvanla dolaşımı -

Madde 164

İzin verilen yollarda, önden çekişli araçlar hayvanın omzunda veya yokluğunda taşınması gerekir ona, karayolunun sağ kenarına mümkün olduğunca yakın.

Madde 165

(1) hayvanla birlikte aracın başı -:

a) Üzerinde nüfus cüzdanı, tescil belgesi ve araca monteli sicil numarası bulunan fayansların bulunması.

b) hayvanları, kendisi ve trafikteki diğer katılımcılar için tehdit oluşturmayacak şekilde sürmek. c) Yapmıyorum d) karayolunun kenarında veya dışında durma veya park etme zamanı, hayvanların bağlanacak şekilde bağlanması gerekir.

hiçbir şey olmadan yolun kenarında durma veya park etme,

yolun kenarına gidememek;

e) Alkol veya madde kullanımının etkisi altındayken aracı sürmeyin;

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 165, paragraf. (1) ve bölüm V, bölüm 4, alt bölüm 3'ün e maddesi ile değiştirilmiştir. Ben, 40., karar verme sürecindeki ' b ' harfi 1.075/2021)

d) el ile yapılan işin yönünün değişmesini işaret etmek, ön ve arka kısımların, aracın hareket etmediğinden emin olmak için, aracın hareket etmediğinden emin olmak için, aracın hareket etmediğinden emin olmak için, aracın hareket etmediğinden emin olmak için, aracın hareket etmediğinden emin olmak için, aracın hareket etmediğinden emin olmak için hareketlerinin güvenliğini tehlikeye atabilirsiniz;

g) sabahın köründe, sabahın körüne kadar ya da görünürlük azaldığında, halka açık yollarda herhangi bir şey giymeden çalışmıyorum giyim eşyası, yansıtıcı ve ışıkla cihazın önünde hiçbir araç bulunmamalıdır veya sarı olanı ve cihazın arka tarafında sol ön tarafta kırmızı bir ışık bulunur.

h) araçtan veya hayvanlardan ayrılmayın veya yolculuk sırasında burada benimle yatmayın;

i) aracın uzunluğunu veya genişliğini aşan eşyaları taşımayın, eğer yük bir gün izin almıyorsa kırmızı renkte bir bayrak, ancak geceleri veya bir cihaz tarafından azaltılmış görünürlük koşullarında, bir floresan yansıtıcı, yükün arka kısmı;

j) Aracın sağ tarafına veya sağ tarafına bağlıysa, araçla birlikte gelen hayvanlarla birlikte hareket etmeyin.

arkasında, sağ tarafa mümkün olduğunca yakın. Daha fazlasına ihtiyacım var mı1,5 m

k) Aracın tekerlekleri ile kirden kirlenmiş yollara, yükseltilmiş veya çakıllara binmeyin;

İ) araçları, ayakları üzerinde duran insanları taşımayın;

İ) Aracınızı halka açık yollarda terk etmeyin.

(2) insanların toplu taşımacılığını gerçekleştiren bir vagonun başı, bir ehliyette belirtilen koşullar altında faaliyet göstermek zorunda kalır. yetkili makam.

ALT BÖLÜM 4: yayaların Akışı

Madde 166

Geceleri, atadığınız kişi veya kişi, tasarlanmamış olan yolun anayolunun kenarında koşar kaldırım veya kenarlarla, yansıtıcı veya bir kaynağa giymek için giyim aksesuarlarına uygulanmamız gerekir. her iki taraftan da görünen ışığa andolsun.

Madde 167

(1) yayalara ve onlara denk kişilere yasaklanacaktır.

a) araç bir trafik önceliğine yaklaştığında halka açık bir yolun geçişini üstlenmek; hat sinyalleri, özel bir uyarı sesi ve ışığı;

b) toplu taşıma araçlarının bir istasyonunda durdurulan bir aracın önünden veya arkasından yolu geçmek

yaya geçitlerinin olduğu durumlar hariç, kişiler uygun şekilde işaretlenmiştir. c) Yolun halka açılma süresini uzatmak, durmamak veya açılmayan yaya geçitlerini açmak onlar ışıkları ile donatılmıştır;

d) izin verilenler dışında halka;

e) impiedicarii sirkülasyonu için yol ile uğraşmak;

f) engelleri aştığımda ya da yarı yarıya düştüğümde ya da ışıklı işaretler ve akustik sinyaller olduğunda rayları geçmek geçişini yasaklar;

g.) uygun şekilde tasarlanmış ve işaretlenmiş bisiklet üzerinde hareket etmek.

(2) herhangi bir kimsenin, ticaret fiillerini, yol kenarında, burada, kaldırımda, otoparkta veya ticaret alanında yapması yasaklanacaktır. toplu taşıma araçlarının istasyonları.

Madde 168

(1) halka açık bir karayolu üzerinde seyahat eden, örgütlü bir grubun, ordunun bir parçasını oluşturan kişiler veya yapmanız gereken bir savaşçısınız yolun sağ tarafındaki üç telin oluşumunda, çalışmalarının amaçları için bir banttan daha fazlasını alarak koşun

dolaşım.

(2) şafaktan şafağa kadar olan çatlakta ve görüşün zayıf olduğu koşullarda, önde ve arkada olan insanların gününde. yolun ekseninden arka sıra, bir ışık kaynağına sahip olmalısınız, beyaz renk, yani kırmızı, görünür olan trafikteki diğer katılımcılar. Yolun ekseninden bir ip oluşturan insanlar, giysiye uygulanmamız gerekiyor yansıtıcı unsurlar.

(3) grupların liderleri, ordunun kolonları veya korteji, birliklerin sürekli yerinden edilmelerini gözetmek ve gözetmekle yükümlüdürler. bunlar, aracın dolaşımını engellememek için yolda.

(4) orduyu oluşturan kişilerin köprüden geçerken o kısma girmeleri yasaktır.

BÖLÜM 5: karayollarındaki trafik.

Madde 169

(1) karayoluna çıkan araçların sürücülerinin girişini (ivmesini) kullanarak geçişine yenik düşmeniz gerekir. karayollarının omzunda seyahat eden araçlar ve ben hiçbir şekilde ikincisinin dolaşımını durdurmuyorum. (2) karayolundan ayrılacak olan araçların sürücüleri zamanında işarete bağlı olduğum ve çıkışa (sahile) çıkın.

Madde 170

Kişilerin veya malların toplu taşınması için motorlu taşıtların dolaşımı, aracın sağ tarafındaki bant üzerinde gerçekleştirilir. gerçekleştirildiği durum dışında otoyol üstesinden gelmek veya sinyal trafiği ve kurulumun varlığı farklı bir düzenlemedir bantların kullanımı.

Altıncı BÖLÜM:Kütlesi ve / veya boyutları eskimiş olan motorlu taşıtların dolaşımı veya malların taşınması veya tehlikeli maddeler

ALT BÖLÜM 1: kütlesi ve / veya boyutları eskimiş motorlu taşıtların dolaşımı

Madde 171

İnşaat yoluyla veya taşınan yük nedeniyle aracın toplam ağırlığını aşan bir araç veya araç kombinasyonu. 80 Tonluk ve/veya 40 metre uzunluğunda veya 5 m genişliğinde ve 5 m yüksekliğinde, sadece halka açık bir yolda çalışabilir. yönetici tarafından verilen özel yetkinin ve yollardaki polisin bildirimine. **Madde 172**

(1) Halka açık yollarda dolaşım, yük taşıyan veya taşımayan, genişliği 3,2 olan taşıt veya taşıt kombinasyonu m - 4,5 m veya 25 m'den büyük bir uzunluk, evlilikte bir motorlu taşıttan önce gelmelidir ve genişlik en fazladır 4,5 m'den büyük veya 30 m'den büyük bir uzunlukta, biri önde diğeri arkada hareket etmek için ikinci motor tarafından takip edilmelidir. geri.

(2) Karayolu üzerinde, yükü olan veya olmayan araç genişliği 3,2 m'yi aşarsa, bunu bir araç takip etmelidir evlilikten.

(3) evlilik, sarı ışık açıkken sinyalin özel cihazı ile donatılmalı ve evlilikteki yere bağlı olarak, önden sola veya arkadan, kimlik yansıtıcı, beyaz bir arka planla ve kutu kırmızı.

(4) taşıt kütlesinin ve/veya boyutlarının eskimiş olması ile motorlu taşıt sürücülerinin başı onlara eşlik eden, koşarak açılıp kalkmak zorundadır, özel uyarı ışığının sinyalleri, sanatta belirtildiği gibi sarıdır. 32 par. (1) c) Hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, müteakip değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı, kamu karayolu üzerinde seyahat süresi boyunca.

Madde 173

Kütlesi ve/veya boyutları olan araçların modası geçmiş olması yasaktır:

a) yolda, kuruldukları yerde, araç varsa, bunlara erişimin yasaklanması, kısıtlanması veya sınırlandırılmasının göstergesi veya araç, akslar üzerindeki genişliğe, yüksekliğe, uzunluğa veya kütlelere veya toplam ağırlık kapasitesine ulaşır veya aşar; b) görünürlük düşük olduğunda veya yol buz, buz veya karla kaplı olduğunda.

ALT BÖLÜM 2: malların veya tehlikeli olan ürünlerin sevkiyatı

Madde 174

(1) malların veya tehlikeli malların nakliyesi ancak aşağıdaki kriterleri karşılamaları halinde gerçekleştirilir:
a) araç, Avrupa Karayolu taşımacılığı Anlaşması'nda öngörülen teknik onay koşullarına uygundur, uluslararası 30 Eylül 1957'de Cenevre'de sona eren ve Romanya'nın Yasaya taraf olduğu tehlikeli mallar (adr). 31/1994, yapılan değişikliklerle;

b) Aracın yürürlükteki yönetmelikte öngörülen gerekli imkan ve donanıma sahip olması. c) Araç amiri ADR belgesine layıkıyla sahiptir.

(2) polisin onayı ile kamuya açık bir yol setinin yöneticisi, trafik gerçekleştiren araçlara yasak erişimi izler malların veya tehlikeli malların, rota değişiminin veya değişiminin bir göstergesi ve aşağıdakilere karşılık gelen bir sinyalle gönderilmesi onları.

Madde 175

(1) malların veya tehlikeli malların taşınmasını gerçekleştiren aracın başı üzerinde olmak zorundadır. yükün taşınması ve taşınması ile ilgili kuralları kontrol etmek için yasaların gerektirdiği seyahat belgelerini, ikincisinin özelliklerini daha iyi bilmesi gereken kişiler tarafından ele alınabilir.

(2) Yük veya tehlikeli madde taşıyan aracın kabininde sadece mürettebat üyelerine tabidir.

(3) Ambalajın zarar görmesinin nedeni veya diğer sebeplerden dolayı malın veya ürünün yolda tehlikeli bir yerde bulunması halinde, ambalajın lideri, ambalajın hasar görmesinin nedeni veya diğer sebeplerden dolayı malın veya ürünün yolda tehlikeli bir yerde bulunması durumunda, ambalajın derhal durmak, halka açık yolda koşan diğer sürücüleri ve halkı uyarmak için uygun önlemleri almak gerekir diğerlerinden, ona ulaşacak araçların tehlikesini vurgulamak ve yol yöneticisini bilgilendirmek ve bir polis teşkilatının kurulmasına yakın.

Madde 176

Mal veya tehlikeli madde taşıyan bir aracın sürücüsünü yasaklar:

a) İş esnasında aracın şoka uğramasına neden olmak;

b) araba kullanırken sigara içmek veya ateş yakmak araçtan 50 metreden daha kısa bir mesafede dururken veya ayakta dururken;

c) Aracı, yetkili makamının veya diğer vasıflı personelin gözetimi olmaksızın bırakmak ve yüklemek;

d.) Bir aracı çekmek için kasada bırakılır;

e) diğer yolları takip etmek veya yola çıkılanlardan başka bir yere ve aynı anda yolun anayolunun kenarına park etmek gecenin dışında;

f) Doğası gereği tehlikenin artmasına neden olabilecek diğer yüklerin taşınması;

g) aracın, birbirlerinin liderliği, bir refakatçisi veya yeniden dolduranlar dışında başka herhangi bir kişiye varlığına izin vermek veya malları veya taşınan malları boşaltmak;

h) girilmesi yasak olan yola çıkmak;

i) Bu amaç için özel olarak üretilmeyen ambalajlarda aracın yakıt rezervlerini tutmak.

BÖLÜM VII: Yaptırımlar ve önlemler, teknik ve idari
BÖLÜM 1: Suçların kurulması ve ihlal edilen cezalar

Madde 177

(1) kamu yollarındaki kurallara uyulmasının yönlendirilmesi, denetlenmesi, kontrolü ve yasal önlemlerin alınması bunların sayısının nerede görüleceği polis ve yol Polisi Romen tarafından gerçekleştiriliyor. (2) polis ve yol, polis memurları ve ajanlarıdır, taraflardır ve özellikle genel müfettişin kullanımına açık olarak belirlenmiştir. Romanya Polisinin Genel müfettişliği.

Madde 178

(1) Romanya'nın devlet sınırının geçtiği noktalarda, sınırdan polis memurları ve bu sınırın aşılması durumunda yaptırım uygulamak zorundadırlar. yoldaki trafik sisteminin ihlalleri gözlendi.

(2) gerçeğe aykırı tespit raporu, hizmet tarihinden itibaren bir iş gününden daha kısa bir sürede polis ... savarsita olan bölgedeki trafik harekete geçti.

(3) Maddede belirtilen görevin yerine getirilmesinde. (1) sınır muhafızları için ehliyet kayıtlarının kontrollerini yapabilir motorlu taşıtların, tarım traktörlerinin ve orman traktörlerinin veya tramvayların sürücülerine yönelik yaptırımlar da korunmuştur.

(17 şubat 2023 tarihinde, Sanat. No. 178, para. (2) bölüm Vıı'de, tamamlanmış Makalenin 1. bölümünde. Ben, bölüm 8. karar verme sürecinde 130/2023)

Madde 179

(1) karayolu devriyesi veya polis, devletin sınır geçiş noktaları-kanunun temsilcileriyle birlikte hareketine ilişkin kuralların ihlalinin önlenmesi ve bulunmasına ilişkin olarak yetkili diğer makamlar ve bu makamların hareketine ilişkin kuralların ihlalinin bulunmasına ilişkin diğer makamlar ve bu makamların hareketine ilişkin kuralların ihlal edilmesinin bulunmasına ilişkin diğer makamlar ve yolda güvenlik, ancak trafikteki tüm katılımcılara sahiptir.

(2) devlet sınırının geçişinde bulunan ve mürettebatın bir parçası olarak hareket eden sınırın memuru, yolu veya memuru eklemin ana görevleri vardır:

a) Araçları durdurmak, üzerinde bulundurmaları gereken sürücülerin belgelerini kontrol etmek ve doğrulamak. b) yargı yetkisi dahilindeki suçlar durumunda yaptırımları belirlemek ve uygulamak.

(3) paragrafta belirtilen makamlar. (1) müşterek mürettebat çerçevesinde temel sorumluluklar şunlardır:

a) taşıtın amirlerinin hürmetine polisle, karayoluyla veya polis tarafından sınıra kadar yapılan kanunun veya Güney'in halka açık karayollarında trafiğin taşınmasına ilişkin kuralların işletmecisi tarafından;

b) karayolu taşımacılığının yürütülmesine ilişkin koşulların kontrolünde ve ayrıca karayolu taşımacılığının teknik durumunun doğrulanmasında faaliyetleri yürütmek. araç, yeterliliğine göre;

c) kendi yetkisi dahilindeki suçlarda yaptırımları tesis etmek ve uygulamak.

(4) Bir aracın trafiğinin tespit edilmesi durumunda, direksiyon, fren mekanizmasındaki mevcut teknik zorluklar, hava kirleticilerini veya gürültüyü yasal olarak izin verilenin ötesine veya lambaların ışığını nereglata alarak harekete yayan buna göre, yetkililerin yeteneklerinin temsilcileri, bir notta, bunun ne olduğunu bulma tekniğinden bahseder lütfen yol görevlisi tarafından imzalanan ihlalin sonuç tutanağını ekleyin.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 179, paragraf. (4) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

Madde 180

(tarih 08-mar-2017 Makale. 180 bölüm VII, bölüm 1, 4/2017 tarihli Kararın uygulanmasına ilişkin referansa bakınız)

(1) Trafik kurallarının herhangi bir ihlalini tespit etmeniz durumunda, müfettiş trafik kurallarının bulgularının yazılı bir raporunu tamamlar. suç, içişleri bakanı kararnamesi ile belirlenen modele göre, sanat uyarınca. 109, par. (4) amacıyla bu. Og hayır .. 195/2002, zorunlu olarak aşağıdakileri içerecek olan müteakip değişiklikler ve eklemelerle birlikte yeniden yayınlandı: denetçinin düzeyinin, profesyonelinin, adının ve adının sonu olan tarih, saat ve yer içinde bulunduğu birim el; adınız, soyadınız, kişisel kimlik kodunuz, suçlunun ikametgah yeri veya ikametgahı, belgenin numarası ve seri numarası kimlik tespiti veya yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan kişiler veya yurtdışında ikamet eden Romanya vatandaşlarının kimliği durumunda, sınırı geçecek pasaportun veya başka herhangi bir belgenin numarası, düzenlendiği tarih ve düzenleyen devletin; suç suçları, suçun işlendiği tarih, saat ve yer ile tüm koşulları göstermenin yanı sıra ne olabilir suçun ciddiyetinin takdirine bağlı olarak hizmet etmek ve meydana gelebilecek olası zararı değerlendirmek; kurulduğu yasal eylemin bir göstergesi ve bu cezalandırılabilir bir suçtur; ve uygulanan para cezasının puan sayısı ve ikincisinin miktarı, ödeme olasılığı, 15 - kaydın teslim veya ifşası tarihinden itibaren günler, kanunun öngördüğü asgari para cezasının yarısı, ek olarak uygulanan suçların cezası ve / veya teknik ve idari durumun kapsamı; şirketin sigorta, fiilin sadece hasara yol açan bir kazanın meydana gelmesiyle sonuçlanması durumunda malzemeler: temyizin uygulanması için süre sınırı, şikayetin yapıldığı mahkeme ve müfettişin imzası. *(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 180, paragraf. (1) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 21. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)*

(2) suçlunun raporu reddetmesi veya imzalayamaması durumunda, müfettiş şunları not edecektir bir tanık tarafından onaylanması gereken koşullar. bu durumda, rapor şunları içerecektir tanığın adı, soyadı, sosyal güvenlik numarası ve imzası.

(3) [makalenin metni. 180, para. (3) bölüm Vıı'de, bölüm 1, 06 Ocak 2021'de Sanat'a yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 22. karar verme sürecinde 1.075/2021]

(4) suçlunun tüzel kişi olması halinde, raporun adı,şirket adı ile ilgili notlar alacağı, kaydın benzersiz kimliğinin yanı sıra kimlik kartının soyadı, adı, numarası ve seri numarası, sosyal güvenlik numarası, personel ve o kişinin ikametgahı veya ikametgahı.

(5) Raporun sonuçlandırılması sırasında müfettişin, suçlunun hakkının dikkatine sunması gerekmektedir. gözlem eyleminin içeriği ile ilgili ödemeyi yapmak. İtirazlar rapor bölümüne ayrı ayrı girilecektir Raporun geçersiz kılınması cezası altında "Diğer bilgiler".

(6) Bir şeyin, ehliyetin teknik-idari olarak kaybedilme kapsamına girmesi halinde; ve / veya tescil numarası veya tescil numarası ile tescil veya plakalara tescil belgesi müfettişin yayınladığı ihlal bulgularının raporunun sonuçlandırılması ve değiştirilip değiştirilmediğine dair bir kanıt harekete gelince, modelin ekte yer aldığı nokta. 1.B.

(7) ehliyetin, sahibinin aracı kullanmaya uygun olmadığı beyan edilmiş olması için geri çekildiği durumlarda ve tarım veya orman traktörü veya tramvayı, hareketin yanı sıra değiştirildiğinin kanıtına bırakılır.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 180, paragraf. (7) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki D harfi 1.075 / 2021)

(8) aykırılığın tespiti için aynı işlemde, birden fazla boyut ve teknik sağlarlarsa değiştirmenin kanıtı olarak her belgenin veya döşeme kümesinin tarihini belirten idari temsilci.
(9) maddi hasara yol açan trafik kazalarına karışan araçlar söz konusu olduğunda, trafik polisi serbest bırakır sahibi veya sahipleri, modelin ekte sağlandığı onarım için bir yetkilendirme. 1C, durum hariç bu, hak sahibi sigorta şirketi için geçerliliği belgelenmiş olan kazanın dostane bir şekilde çözülmesiyle sona erdi. yasaya göre, bu durumda onarımlar sertifika temelinde yapılabilir.

Madde 181

(tarih 08-mar-2017 Makale. 181 bölüm VII, bölüm 1, 4/2017 tarihli Kararın uygulanmasına ilişkin referansa bakınız) (1) Tapunun teknik bir sertifika veya teknik olarak onaylanmış ve doğrulanmış bir araç yardımı ile kaydedilmesi durumunda

ölçüm, trafik polisinin suçun tespitine ilişkin yazılı bir rapor hazırlayarak kayıtların işlenmesi ve kurulmasından sonra suçun tespitine ilişkin yazılı bir rapor hazırladı. aracın sürücüsünün kimliği.

(sanatta 19-mar-2020 zamanında. 181, paragraf. (1) bölüm Vıı'de bölüm 1, Madde 1, § 3 ile değiştirilmiştir. karar verme sürecinde 182/2020)

(2) ihlalin sonuçlandırıldığı tutanakta kaydedilecek olan suçlunun kimliği şunlardır: sahibinin veya sahibinin yasal aracının imzası altında size yazılı olarak iletilir.

Madde 182

(1) araçların yollarda durdurulması, zabıta yolunun düzenlenmesinde yer alan işaretlerin yerine getirilmesi ile sağlanır, durum böyle olabileceği gibi, yolun kurallarının ihlal edildiğini gördüğünüzde sınır görevlisi tarafından - veya bir göstergenin olduğu durumlarda işledikleri kişileri tespit etmek için bir suç veya cezai nitelikte bir eylemde bulunmaları iyi olur böylece, urmaririii konusu olan malların gerçeklerinden ve ayrıca aracın yöneticilerinin mülkiyetinin doğrulanması için kanunun öngördüğü belgeler. Aracın kamuya açık bir yolda durdurulması, bir felaketin meydana gelmesi şartları altında yapılacaktır doğal afet veya trafiğin güvenliğini tehlikeye atan diğer durumlar.

(2) aracın Durdurulması, kural olarak, karayolunun dışında ve mümkün olduğunca yakın bir durumun olduğu yerde yapılır. yolun sağ tarafında, omzunda veya başlığın etrafında veya otoparkın binasında ve geceleri, özellikle de ışıklı yerler.

(3) bu yerlerde polis tarafından durma sinyalinin kuvvetinin gerçekleştirilmesi sonucu yol kenarındaki aracın hareketsiz hale getirilmesi yasaktır görünürlük 50 metreden daha azına düşürülür. **Madde 183**

Bir aracın lideri, polisin, yolun veya olabileceği gibi sınırın memurunun düzenlenmesi için bir sinyalde durdu direksiyon simidinde ellerinizle araçta tutalım ve yolcuların geri kalanı bir polisin talimatlarına uygun olarak aracın kapılarını açmasın. **Madde 184**

(1) Motorlu taşıtın, traktörün, tarımın veya ormancılığın veya tramvay durağının trafikte durması halinde, yoldaki kurallar, üzerinde yok, kimliğin yok ve ehliyetin yok, yoldaki polis seni oraya götürmem gerekiyor.
ikincisinin kimliğini belirlemek ve izin veren durumu kontrol etmek için karakola yakın sürüş
liderlik, o zaman, bu kontrolleri yerinde yapma imkanı olmadığında.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 184, paragraf. (1) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

(2) Sürücünün tek ehliyet olması durumunda, müfettiş belgedeki kısmın ikametgahı veya ikametgahı, ulusal delil Sicili ile aynıysa, kanıt insanlar.

(3) müfettişin, sözleşmenin imzalandığı tutanağa, ikamet yerine veya uygun olduğu hallerde kayıt yaptırması gerekir. suçlunun kimliğinin ikametgahı ve kişisi, ikametgahı veya ikametgahı hakkında belge yoksa ikametgah, yalnızca bir kişinin kanıtlarının ulusal Sicilinde yapılan kontrol sırasında kaydedilecektir.

(4) maddede belirtilen prosedür. (2) ve (3) ikametgah veya mal sahibinin ikametgahı veya ikametgahı olduğunda da uygulanır. kuruluş veya tescil belgesinde belirtilen, aracın parkurundaki mevcut verilerle uyuşmuyor.

Madde 185

(1) bir kişi tarafından motorlu taşıt, traktör, tarım veya orman veya tramvay kullanma suçu alkolün etkisi altında olan, teknik bir sertifikanın ortasından solunan havanın test edilmesiyle veya bir teknik olarak kalibrasyonu onayladı ve doğruladı.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 185, paragraf. (1) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

(2) motorlu taşıt, traktör, tarım veya ormancılık veya tramvay sürücüleri, zorunlu bir biyo-numune toplanacaktır. kandaki alkol içeriğini belirlemek için:

a) testin sonucu daha yüksek bir konsantrasyon gösterirnefeste 0.40 mg/l alkol;

b) malların veya tehlikeli malların taşınması için bir aracın dahil olması durumunda.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 185, paragraf. (2) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., 1'in Karar verme sürecindeki D harfi.075/2021)

(3) toplanan araçların sürücüleri, ön testin sonucu olarak, biyolojik numunelerin yardımı ile gerekli olan biyolojik numunelerin yardımı ile gerekli biyolojik numunelerin yardımı ile gerekli biyolojik numunelerin yardımı ile gere numunelerin yardımı ile gerekli biyolojik numunelerin yardımı ile gerekli biyolojik numunelerin yardımı ile gerekli biyolojik numunelerin yardımı ile teknik ekipman sertifikasının bir kısmı psikoaktif olan maddelerin vücudund

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 185, paragraf. (3) bölüm Vıı'de, bölüm 1, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

Madde 186

Hareketi yalnızca mülke zarar veren bir kaza durumunda, araçların alkolü veya psikoaktif maddelerin tüketimini belirlemek için teste, nefese gönderin. Eğer testin sonucu nefeste yüksek konsantrasyonda 0.40 mg/l alkol arayın veya vücudun varlığını belirtmek için piyasada, araçların biyolojik doku örneklerinin toplanmasına uyması gerekmektedir.

(06 Ekim 2021 tarih, M. 186 bölüm VII, bölüm 1, M. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

Madde 187

Aracın liderleri veya trafik kazalarına karışan hayvanların bütünlüğü için ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir veya daha fazla kişinin fiziksel veya sağlığı, biyolojik örneklerin toplanmasına boyun eğmekle yükümlüdür. alkol veya psikoaktif maddelerin tüketimini belirleme.

(06 Ekim 2021 tarih, M. 187 bölüm VII, bölüm 1, M. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

Madde 188

Alkolü veya vücuttaki varlığını belirlemek için biyolojik numunelerin toplandığı tüm durumlarda madde kullanımı zorunludur ve klinik muayene.

(06 Ekim 2021 tarih, M. 188 bölüm VII, bölüm 1, M. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

Madde 1881

Bulguların raporu ve sadece ana cezalara uygulanan suçluların cezalandırılması trafik polisinin tapuyu/tapuları işlediği yerdeki hizmet tarihinden itibaren en fazla 10 iş gününe göndermek, tutulan ehliyet kayıtlarında ilgili kayıtların yapılması için gerekenler ve uygulanacak cezalar motorlu taşıtların, tarım ve orman traktörlerinin veya tramvayların sürücülerinin teslim alınmasından itibaren 20 gün içinde rapor.

(06 Ekim 2021 tarihi, M. 188 bölüm VII, tamamlanan Makalenin 1. bölümü. Ben, § 23. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

BÖLÜM 2: Teknik ve idari önlemler ALT BÖLÜM 1: ehliyetin alıkonulması veya geri çekilmesi

Madde 189

(1) trafik polisi, motorlu taşıt sürücüsü, tarım traktörü, tarım veya ormancılık kullanımı ararken yükümlüdür veya kimlik belgesine girilen veriler ile ehliyet arasında bir eşleşme olup olmadığını kontrol etmek için tramvay, ad, soyad ile ilgili herhangi bir tutarsızlık bulması durumunda, ayrıca, geçerlilik süresinin sona ermesi durumunda, süresi dolmamışsa, trafik polisinin ehliyetinizi elinde tutması ve ehliyetinizin sağında kavram kanıtı sunması gerekir. 15 gün boyunca dolaşım.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 189, paragraf. (1) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

(2) Motorlu taşıt, traktör, tarım veya ormancılık veya tramvayın tek sürücü olması halinde sürüşünüz, polis memuru karayolu taşımacılığı, sanatta belirtilen kontrolleri gerçekleştirdi. 184, paragraf. (2). verilerin cop ile uyuşmaması durumunda yol makaleye göre ilerliyor. (1).

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 189, paragraf. (2) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

(3) madde hükümlerine göre düzenlenen ehliyet. (1) ve (2) tutukluluk raporuyla birlikte, yetkili yetkililer onu serbest bıraktı.

Madde 190

(1) Kanunun öngördüğü hallerde, suçun tespiti ile birlikte, polis memuru, yol veya ehliyetinizi muhafaza sınırında dava memuru olarak yönetim, davaya bağlı olarak, işlem hakkı olsun veya olmasın, değiştirme kanıtını serbest bırakmak.

(11) Sanatta belirtilen durumlarda. 102, par. (3). g) ve h) Hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002'de olduğu gibi daha sonraki değişiklikler ve eklemeler, sürücü belgesinin değiştirildiğine dair kanıt, yol hakkı ile birlikte verilir. 15 günlük süre.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 190, paragraf. (1) tamamlanmış Makalenin bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'inde. Ben, bölüm 9. karar verme sürecinde 130/2023)

(2) par kapsamında tutulan ehliyet. (1) modeli ekte belirtilen saklama oranı ile birlikte no. 1, değiştirilen kişinin hizmetindeki yerine geçtiğinin kanıtına verildiği tarihten sonraki ilk iş gününden daha geç olmamak üzere dosyalanır.
suçu işlediği yerdeki trafik polisi, trafik kayıtlarında doğru ilgili girişleri yapma yükümlülüğüne sahip olan trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi, trafik polisi tutulan ehliyetler ve motorlu taşıt, tarım ve orman traktörü sürücülerine yaptırımlar tramvaylar.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 190, paragraf. (2) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 24. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(3) [makalenin metni. 190, para. (3) bölüm VII, bölüm 2'de, alt bölüm 1, 06 Ocak 2021 tarihinde Sanat'ta değiştirilmiştir. İ, 25. karar verme sürecinde 1.075 / 2021]

(4) Paragrafta atıfta bulunulan suçun tespiti sırasında. (1) sürücü üzerindeki aracın sürücüsü sürüş, trafik polisi veya uygun olduğunda sınırdan gelen polis memuru, buna bakmak için not alarak raporun içindekiler tablosuna bakın suçun işlendiği ayı takip eden ilk iş günü en geç gönderilecek olan tutuklama, polis bu paragrafta belirtilen yol. (2), sürücü ehliyetlerinin kayıtlarına derhal ilgili girişleri yapma yükümlülüğü kimdedir motorlu taşıtların, tarım ve orman traktörlerinin veya tramvayların sürücülerine yönelik yaptırımlar da korunmuştur.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 190, paragraf. (3) tamamlanmış Makalenin bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'inde. Ben, 26. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 191

(1) Suçlunun, açıkladığımızdan başka bir ülkenin yargı yetkisinde bir suç işlemiş olması durumunda, sürücü belgesi, satışının yapıldığı bölgedeki trafik polisinin hizmetinde, sürücü belgesinin sona ermesine kadar muhafaza edilecektir. suçun polis raporuna karşı şikayette bulunmak için kanunla öngörülen süre sınırı, bundan sonra kayıtta olan ilçenin trafik polisinin hizmetine gönderin.

(2) ruhsat, geri gelene kadar kayıt sahibinin bulunduğu ilçenin trafik polisinin hizmetinde tutulacaktır.
(3) Sanatta belirtilen durumlarda. 111, par. (1) b) para. (4) hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, yeniden yayınlandı, daha sonraki değişiklikler ve tamamlamalar ile sürücü belgesi, bulunduğu bölgedeki trafik polisinin hizmetinde tutulacaktır. Romanya topraklarında araba kullanma yasağının iadesi, iptali veya elden çıkarılması yasasını buldu - vaka bazında.

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 191 bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1, Madde ile değiştirilmiştir. Ben, 10. karar verme sürecinde 130/2023)

Madde 192

(1) bir motorlu taşıt, traktör, tarım veya orman veya tramvay sürücüsü ve teknik sertifika ile test edilmiş veya teknik olarak onaylanmış ve doğrulanmış kalibrasyon, konsantrasyon 0,40 mg/l'den düşükse ehliyetimi koruyor solunan nefeste alkol, numunelerin toplanmasını istemiyorsanız, yol hakkı olmadan değiştirildiğinin kanıtlanmasına izin verir kan alkol içeriğini madde 194'e uygun olarak belirlemek için biyo.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 192, paragraf. (1) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 27. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(2) Aracın cetveli, kandaki alkol içeriğini belirlemek için biyolojik örneklerin toplanmasını gerektirdiğinde, bunu takip edecektir. memurun en yakın sağlık tesisine giden yolu lisanslı veya kurum, tıbbi, yasal ve hasattan sonra ücretsiz olacaktır. 24 saat içinde yürürlüğe girmesi için geçerli olan 15 günden fazla trafik hakkı ile değiştirilme kanıtı biyolojik örneklerin ikinci koleksiyonu.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 192, paragraf. (2) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar vermede " A. " harfi 1.075 / 2021)

Madde 193

(2) Biyolojik, polis yolunun örneklenmesinden sonra, sürücü belgesini ve değiştirilmediğine dair net kanıtları muhafaza eder ve yoldan.

(06 Ekim 2021 tarihi, Sanat. No. 193, para. (1) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., "A" harfi. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(2) Biyolojik örneklerin toplanması olarak, polis memurunun ehliyetini ve değiştirilmediğine dair açık kanıtları tutan yol yoldan.

(3) motorlu taşıtın, traktörün, tarımın veya ormancılığın veya tramvay duraklarının kimliğinizde bulunmadığı ve kimliğinizde bulunmadığı durumlarda ehliyet, polis memuru karayolu taşımacılığı gereklidir, bir sağlık kurumuna veya sağlık kurumuna götürülmeden önce güzel, ehliyetin kimliğini ve durumunu belirlemek için kanıtların geçmişini kontrol edelim.

(06 Ekim 2021 tarihi, Sanat. No. 193, para. (3) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

(4) Motorlu taşıt, traktör, tarım veya ormancılık veya tramvay duraklarında ehliyetinizin bulunmaması durumunda sürüşünüz, polis memuru karayolu taşımacılığı onları bildirime getirmek için, postayla bildirimde bulunarak derhal dağıttım, böylece sahip olmamam için cezai takibatın tamamlanmasına kadar motorlu taşıtları, tarım ve orman traktörlerini veya tramvaylarını kullanma hakkının yanı sıra ruhsatı, savarsita edilen bölgedeki trafik polisinin hizmetine iade etme yükümlülüğü hareket eder.

(06 Ekim 2021 tarihi, Sanat. No. 193, para. (4) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

Madde 194

Alkolün belirlenmesi için numuneler arasında bir saat arayla iki biyolojik numunede hasat edilir.

(06 Ekim 2021 tarihi, Sanat.194 bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1 değiştirildiSanat. İbölüm 28.karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 195

Motorlu taşıt sürücüsü, traktör, tarım veya ormancılık veya tramvay durağı, test, ön hazırlık, teknik sertifika yardımı ile sanatta öngörülen prosedür için geçerli olan psikoaktif maddelerin vücudundaki varlığına işaret etti. 192.

(06 Ekim 2021 tarih, M.195 bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1, M. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

Madde 196

(1) motorlu taşıt sürücüsü, tarım traktörü, zirai veya ormancılık veya tramvay duraklarında, trafiğe kapılan yolun kuralı gereği emrin resmi sivil tamamlayıcısı, araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınmasıdır, ki bu da yukarıda savarsita suçundan tutulan ve güncel olan ehliyetin değiştirildiğine dair delillerin kontrol altına alınması, kendisine sunulan kanıtlara sahibim ve geçerliliğinin geçerlilik süresini geçemeyeceğine dair yeni bir kanıt yayınlıyorum. ilk kanıt.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 196, paragraf. (1) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki C harfi 1.075 / 2021)

(2) İkinci perde 102. Maddede bahsedilenlerden biriyse, par. (3). a) paragraf veya paragraf. (4) hükümet acil durum Yönetmeliği Hükümetten. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı, trafik polisi izin sahibine, bir değiştirme kanıtı, yol hakkı olmadan.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 196, paragraf. (2) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 11. karar verme sürecinde 130/2023)

(3) paragrafta belirtilen koşullarda yer alan ehliyetin değiştirildiğine dair kanıtlar. (1) trafik polisinin hizmetine gönderilir günün raporu ile birlikte bariz bir şekilde olan ilçe. **Madde 1961**

(1) Sanatta belirtilen durumlarda. 22[1] hükümet acil durum Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, değiştirildiği ve tamamlandığı şekilde yeniden yayınlandı daha sonra, ehliyetin geri çekilmesi vesilesiyle, trafik polisi sahibinden ayrılır ve geri çekilmeye hazırdır. (2) paragrafta belirtilen emir. (1) yapıldığı tarih, saat ve yeri, mesleki rütbesini, adını ve soyadını içerecektir. polis memuru karayolu taşımacılığı, taraf olduğu birim, adı, soyadı, kişisel kimlik kodu, ikamet yeri veya ikametgahı kimlik belgesinin sahibinin, numarasının ve seri numarasının veya yabancı uyruklu kişilerin, vatandaşlığı olmayan kişilerin veya yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu kişilerin, yabancı uyruklu yurt dışında yaşayan Rumenlerin, pasaportlarının seri ve numaralarının veya sınırı geçecek başka herhangi bir belgenin, pasaportlarının tarihlerinin, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının, pasaportlarının ikincisinin serbest bırakılması ve veren devlet ehliyet numarası, bu ve istekli olmasının nedeni şu ana dek.

(3) geri çekilen ehliyet, trafik polisinin bir parçası olduğu polis teşkilatının yapısının koltuğunda tutulur. teknik ve idari nitelikte ölçmeye hazır olduğu sürenin bitiminden önce geri çekilme. Ehliyet olmayabilir teknik, idari ve idari tedbir almaya hazır olduğu sürenin sona ermesinden sonra sahibinin talebi üzerine iade edilir. meydana gelmişse, teknik ve idari yapıyı ölçmek istemediği yerde trafik polisinin hizmetine gönderin maddede belirtilen holdingin davalarından biri. 111, par. (1) b), c), e) ve g) Hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı.

(4) Ruhsatınızın paragrafta belirtilen polis teşkilatı yapısının sahibine iade edilmesi durumunda. (3) bir kopyasını gönderin ehliyetinizin, verildiği tarihten sonraki ilk iş gününden daha geç olmamak üzere geri çekilmesi için verilen emir, trafik polisinin hizmeti, teknik ve idari nitelikte ölçmek istemediği yerde.

(5) maddesine göre ehliyet geri alınmamışsa. (3) takip eden ilk iş gününde geri çekilmesi emredildiği sürenin sonunda, ehliyet, bulunduğu yerdeki trafik polisinin hizmetine gönderilir teknik, idari ve ehliyetinizin geri çekilmesi emrinin bir kopyası ile birlikte ölçmek istemedi.

(6) paragrafta belirtilen belgelerin alınması üzerine. (4) ve (5) uygulanabildiği şekilde, istediği yerde trafik polisinin hizmeti alınan ehliyet kayıtlarında teknik, idari ve ilgili kayıtların derhal yerine getirilmesinin ölçüsü ve karayolu taşıtları, tarım traktörleri ve orman traktörleri veya tramvay sürücüleri için yaptırımlar. Ehliyetiniz ile birlikte yabancı bir makam tarafından verilmiş olan hariç olmak üzere, trafik polisinin hizmetine sunulacaktır., geri ödemenin görüşünde açıkladığı, içinde sahibi geri ödeme talep etmemişse, kelimelerin yapıldığı ayı takip eden ilk iş günü olun. bu yapının seviyesi olsun ya da olmasın, makalede atıfta bulunulan holdinglerden biriyle konuştu. 111, par. (1) b), c), e) ve g) ' nin Hükümet acil durum yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı.

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 196-bölüm VII, bölüm 2, tamamlanmış Makalenin 1. alt bölümü. Ben, 12. karar verme sürecinde 130/2023)

Madde 197

[makalenin metni. 197, bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 1, 06 ocak 2021 tarihinde Sanatta değiştirilmiştir. Ben, § 29. içinde Karar 1.075 / 2021]

ALT BÖLÜM 2: bir tescil belgesinin tescil ve plakalara el konması veya iptal edilmesi plaka sayısı veya bir kayıt

Madde 198

(1) Kanunun öngördüğü hallerde, suçun tespiti üzerine, polis memuru karayolu taşımacılığı veya uygun olduğunda sınırdaki polis memuru, delilleri serbest bırakan plaka veya sicilin tescil belgesi veya tescil ve/veya ruhsat numarası uygun olduğunda yol hakkı olan veya olmayan bir değiştirme.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 198, paragraf. (1) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 30. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(2) para'da tutulan belgeler ve/veya araç plaka numarası veya kaydı. (1) ile birlikte elde tutma oranı, vahşi doğayı kanıtladığı günü takip eden ilk iş gününden daha geç olmamak üzere gönderilir suçu işlediği yerdeki trafik polisinin hizmetinde, trafik polisinde uygun olan doğru şartları yerine getirme yükümlülüğü kimdedir? aracın izi. Olay yerinin belirlendiği bir durumda, bir aracın sürücüsünün belgesi üzerinde ruhsat veya tescil, trafik polisi veya, uygun olduğunda, sınır muhafızı, bu yönüyle ilgili olarak tutuklama raporunun içeriği.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 198, paragraf. (2) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 30. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(3) [makalenin metni. 198, para. (3) bölüm VII, bölüm 2'de, alt bölüm 2, 21 Eylül 2017 tarihli Maddede yürürlükten kaldırılmıştır. İ, 12. karar verme sürecinde 965/2016]

(4) [makalenin metni. 198, para. (4) bölüm VII, bölüm 2'de, alt bölüm 2, 21 Eylül 2017 tarihli Maddede yürürlükten kaldırılmıştır. İ, 12. karar verme sürecinde 965/2016]

Sanat. 199

(1) sınırın herhangi bir memuru, yolu veya memuru, aracın sahibi veya sınırın sahibi tarafından sürüldüğünü tespit ettiğinde. mütevelli heyeti ve kuruluş veya tescil belgesine girilen adınız, soyadınız, ikamet adresinizle ilgili veriler

düzenleme kimlik belgesine denk gelmek için müfettiş, kuruluş veya tescil belgesini elinde tutarak serbest bırakır 15 gün boyunca dolaşım yasası ile değiştirilme kanıtının sahibi. (2) bir tescil belgesi veya tescil, onu serbest bırakmaya yetkili makama, raporu ile birlikte gönderilir. gün.

Madde 200

(1) Kanunun, plakaların çekilmesine ilişkin tedbirin teknik idaresinin uygulanmasını öngördüğü hallerde, plaka numarası ile ya da, kayıt için, aracın hükümdarı, istekli olduğunu belirterek, lisansı acenteye teslim etmek ve teslim etmek zorundadır sıra.

(2) aracın başının künyeleri teslim etmeyi reddettiği yerde, müfettiş şimdi kendini çeker, sayısı bir tanığın huzurunda tescil veya kuruluş, bu konuda rapora kaydedilir tam tersi.

Madde 201

Araç tescil edilmediğinde veya tescil edildiği bölgeden farklı bir ilçede tescil edildiğinde senet veya yabancı bir devlete, tescil belgesine veya ruhsatın tescil ve ruhsat numarasına veya rapora karşı şikayette bulunulması için kanunun öngördüğü sürenin bitiminden sonra gönderilecek kayıt ihlalin tespit edilmesi, aracın kayıt altına alındığı ilçenin trafik polisinin kamu idaresinin yetkisine hizmet etmesi yerel para veya uygun şekilde yabancı bir ihraççının yetkisine.

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 201, bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 2, Sanatla değiştirilmiştir. Ben, 13. 965/2016 kararında)

Madde 202

(1) tescil belgesi veya tescilin yanı sıra plaka numarası veya tescili kanıtın sunulması üzerine aracın sahibinin veya kullanıcısının trafik polisinin hizmetine iade edilir.

teknik ve idari nitelikte ölçmeye istekli olmanın nedenlerinin sona ermesi.

(o sırada 21 Ocak 2017 Tarihli bir Makale. 202, para. (1) bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 2'de Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 14. 965/2016 kararında)

(2) Gerçeğe aykırı tespit raporuna karşı şikayette bulunulması halinde, sertifikanın değiştirildiğine dair kanıt araç tescilinden veya tescilinden itibaren aracınızın 30 güne kadar hareket hakkına sahip olduğunu vurgulama imkanı ile girilir hareket hakkının genişletilmesi, ve plaka numarası veya sicili olan plaka, karayolu devriyesi tarafından davanın veya mahkemenin hotărării'sinin çözümüyle birlikte mahkeme tarafından verilen kararnamenin temeli kapalı kaldı.

ALT BÖLÜM 3: YAŞ 3: § 3. Rumen otoritesi tarafından verilen bir lisansın iptali Romanya topraklarında motorlu taşıt kullanmasına izin verilmemesi, bir tarafından verilen ehliyet sahiplerine yabancının otoritesi

(17 şubat 2023 tarihinde, bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 3, Sanat tarafından değiştirilmiştir. Ben, 13. karar verme sürecinde 130/2023)

Madde 203

(1) ingiliz otoritesi tarafından verilen bir lisansın iptali ve sanatta belirtilen durumlarda. 114, par. (1) düzenin bu. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve eklemelerle birlikte yeniden yayınlandı: a) trafik polisinin suç kaydettiği yerdeki hizmet amiri, kesinleşmiş olan mahkemenin hotărării esaslarını, Romanya mahkemesi tarafından emredildi.

b) Romanya Polisi Genel Müfettişliği trafik polisi başkanı, mahkeme kararına dayanarak ayrıldı yabancı bir makamın nihai kararı, devlet topraklarında sahibi tarafından işlenen bir suçun yetkili yargı yetkisi bu nedenle, Romanya mevzuatına göre işlenen suç için böyle bir eylem öngörülürse.

(2) Yabancı bir makam tarafından verilmiş bir ehliyet sahibi olması durumunda, kendi topraklarında motorlu taşıt kullanmasına izin verilmemesi Romanya'da, bir yıllık bir süre içinde ve yetki alanı içinde bulunduğu trafik polisi başkanının kullanımına açık olacaktır. kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanarak suç kaydedildi.

(3) Romanya topraklarında motorlu taşıtların sürülmesinin yasaklanmasına ilişkin hüküm, trafik polisi hizmet başkanı tarafından verilir. bu paragrafta bahsedilmiştir. (2) mahkemenin kararını not aldığı tarih kesinleşmiştir. Ortaya konan dönem par. (2) ve infazında, mahkemenin nihai kararının verildiği tarihten itibaren geçen süre ile sonuçlandırılabilir ve Romanya topraklarında motorlu taşıtların sürülmesinin yasaklanmasına ilişkin hükmün verilmesinin zamanlaması, yoğun bir günde hesaplandığı gibi. (4) maddede belirtilen bir yıllık süre için. (2) yoğun bir günde hesaplanacaktır. Yasağın infazını başlatan gün ve yasağın infaz edildiği gün.

kes şunu, performansın süresini hesaba katarım.

(5) Romanya topraklarında motorlu taşıtların sürülmesinin yasaklanmasına ilişkin hüküm, ruhsat sahibini bilgilendirecektir ABD'deki evin, ikametgahın veya ikamet yerinin adresi.

(6) Romanya topraklarında motorlu taşıtların sürülmesinin yasaklanmasına ilişkin hükümle birlikte tutulan ehliyet şöyledir: 5'ten fazla olmayan bir süre içinde ihraç edilen yabancı makamın yasaklanmasını emreden trafik polisinin hizmeti tarafından iletilmesi hükmün verildiği iş günleri.

(7) Lisans sahibinin ev adresi olmaması durumunda. ABD'de ikamet veya ikamet yeri paragrafta belirtilen belgeler. (6) ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, ruhsat sahibine, bunun üzerine uygulanan önlem.

(8) ölen kişinin ehliyetinin iptali, sahibinin bulunduğu yerdeki trafik polisi başkanı tarafından emredilir. ölüm belgesi olması durumunda adres.

(9) Ruhsatın iptali, ruhsatın sahibinden itibaren en fazla 5 iş günü içinde evde liderlik, paragrafta belirtilen durumlar için. (1). (10) Paragrafta belirtilen süre sınırı. (9) ehliyet, ehliyetin iptalini emreden trafik polisinin hizmetine iletilir. terimi öne çıkarmak için ihraç eden yetkili makam.

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 203, bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 3, Madde ile değiştirilmiştir. Ben, 14. karar verme sürecinde 130/2023)

ALT bölüm 4: araç alımı

Madde 2031

(1) araç, teknik ve idari trafik polisinin sahip olabileceği araçlardan biridir. 143. Maddede, araç yol kenarına yasadışı olarak park edildiğinde anılır.

(2)aracın yükseltilmesi bir kamu hizmetidir ve Hükümet sayılı Yönetmeliğe göre yürütülür. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla birlikte, 24 saatlik bir süre için, halka açık bir yolun yöneticisi veya yerel yönetimlerin yönetimi örneği.

(3) araç müsait değilse veya sipariş edilmişse, aracın mevcut olması durumunda çalıştırılmaz veya durmaz. halkın varlığı görülebilir.

(4) sanatta belirtilen bir kuruma ait bir aracın kaldırılması. 32, par. (2). a) ve b) sırasına göre ondan. Og hayır .. 195/2002, yeniden yayımlandı, müteakip değişiklikler ve eklemelerle birlikte, eylemde bulunan müdahale veya aciliyet duygusu olan görev.

(5) bir aracın sürücüsü, araçta bir kişinin bulunmasının, aracın kendisi tarafından görülmediği durumdan doğrudan sorumludur.

tedbirin teknik idaresinin elden çıkarılması veya uygulanması fırsatı.

Madde 2032

(1) aracın teslimatı, bir asansör sağlanarak yazılı olarak sipariş edilecektir.

(2) feragat Hükmü en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) aracın kaldırılma tarihi, saati ve yeri.

b) mesleki, polis memurunun adı ve soyadı ile karayolu taşımacılığının, teknik ve idari birliğinin yanı sıra birliğini de sağlayan o bir üye;

c) ihlal edilen kuralla ilgili özel yasal dayanağın bir göstergesi;

d) Bir fotoğrafın veya videonun aracın durmasına kaydedilmesine ilişkin ayrıntılar.

e) araçta görülebilecek herhangi bir hasara atıfta bulunur.

f) aracın plaka/tescil işareti numarasına ilişkin veriler.

(3) feragat hükmü, ilk nüshasının ihraççıya dünyanın inişiyle birlikte 3 parça halinde tamamlanır bir kamu yolunun mütevelli heyetine veya uygun olduğunda yerel yönetime ve üçüncü kopyaya aracın iadesini talep eden kişi.

Madde 2033

(1) aracın temizlenmesi, taşınması ve depolanmasından oluşan aracın teslimi için yapılan işlemler. (2) Depolama yerinden taşıma, kendi tekerlekleri üzerindeki hareketi kaldırılan aracınıza hariç tutan koşullar altında gerçekleştirilecektir.

(3) Depolama yerinden taşıma, ikincisinin başlangıcında, aracın sahibi veya işletmecisi tarafından gerçekleştirilmezse gerçekleştirilmez. yüksek, kaldırma yerinde bulunur ve yapılan masrafları ödemeyi kabul eder. Bu durumda, sadece asansörün çalışma değeri.

(4) ürün, yalnızca kamuya açık bir yolun yöneticisi tarafından özel olarak atanan alanlara karşılık gelen alanlarda veya yerel yönetimlerin yönetimi örneği.

(5) Aracın daha yüksek depolama süresi, kamuya açık bir yolun güvenlik yöneticisidir veya varsa, aracın idaresine aittir. daha fazla oku

(6) kamuya açık bir yolun yöneticisi veya uygun olduğunda, yerel kamu yönetimi, bir kamu yoluna neden olan herhangi bir zarardan sorumlu tutulur. kaldırma, taşıma ve depolama işlemlerinin kanunla belirlenen koşullar altında gerçekleştirilmesi sonucunda araca. **Sanat.** 203[4]

(1) kaldırılan araç, esas alınarak yapılan işlem/işlemler için ödemenin onaylanmasından sonra iade edilir. mülkiyetini veya yasal mülkiyetini onaylayan belgeler.

(2) Aracın teknik idaresini ölçmeye istekli olmaması halinde, m. 32'de belirtilen kurumlara ait olmak üzere, par. (2). a) ve b) Hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, müteakip değişiklikler ve eklemelerle yeniden yayınlandı, yanıt olarak bir eylemde bulunmak veya görevi aciliyet duygusuyla yerine getirmek, geri ödeme ücretsiz olarak sağlanacaktır.
(3) belirlenen yerlerde saklanacak araçların iadesine ilişkin program, 24'üncü bir süre boyunca kesintisiz hizmet ile sağlanır

saatlerce.

(21 ocak 2017 tarihi itibariyle, tamamlanmış Makalenin bölüm VII, bölüm 2, alt bölüm 3'ü. Ben, 15. 965/2016 kararında)

BÖLÜM 3: Yaptırımlar tamamlayıcıdır
ALT BÖLÜM 1: ceza puanlarının uygulanması

Madde 204

(1) bu savarsita için kanun ayrıca cezanın uygulanmasını da öngörür, müfettişin kaydolması gerekir gerçek bulma aykırılığı raporundabenim.

(2) gerçeğe aykırı tespit tutanağı, kuruluş tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde savarsita olan bölgede trafik polisinin hizmeti harekete geçti. **Madde 205**

Ceza puanları, tutulan ehliyet kayıtlarına ve ehliyet başkanlarına uygulanacak cezalara kaydedilir. motorlu taşıtlarda, traktörlerde, tarım ve ormancılıkta veya tramvaylarda aşağıdakiler tarafından:

a) trafik polisinin tapusunun kaydedildiği yerdeki trafik polisinin raporunun alındığı tarihten itibaren 7 günden az bir sürede suçluları madde 204'e uygun olarak bulmak ve cezalandırmak, paragraf. (2);

b) yerel polis ve suçun gerçeklerinin ve cezasının tutanaklarının hazırlandığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde, yasanın şartları.

(17 şubat 2023 tarihinde, Madde 205 bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 1, Madde ile değiştirilmiştir. Ben, 15. karar verme sürecinde 130/2023)

Madde 206

Yetkili yargı yetkisine sahip bir mahkeme, geri alınamaz olan mahkeme kararı ile, bulguların kaydının iptalini emretti buna aykırı olarak, polis, senedin savarsita edildiği bölgedeki trafik, dayatılan cezanın bariz noktalarından dışarı akar. **Madde 207**

[makalenin metni. 207 bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 1, 06 Ocak 2021 tarihinde Sanatta değiştirilmiştir. Ben, § 32. içinde Karar 1.075 / 2021]

Madde 208

Ehliyet sahibine uygulanan yollardaki trafik rejimine ilişkin yaptırımların geçmişi, ehliyet sahibinin talebi üzerine ikincisi, içişleri Bakanı'nın kararnamesi ile belirlenen koşullar altında.

(06 Ekim 2021 tarih, M.208, bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 1, M. Ben, § 33. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

ALT BÖLÜM 2: ALT bölüm 2: Motorlu taşıt, traktör kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınması tarım ve orman veya tramvay

(06 Ekim 2021 tarih, bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 2, Sanatla değiştirilmiştir. Ben, 40., karar alma sürecindeki D harfi 1.075 / 2021)

Madde 209

[makalenin metni. 209 bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 2, 06 Ocak 2021'de Sanat'a yürürlükten kaldırılmıştır. Ben, 34. içinde Karar 1.075 / 2021]

Madde 210

(1) Aracın savarseste olması halinde, kanuna göre ehliyetini aldıkları bir fiil hükmetme hakkının kullanılmasının askıya alınması göz önüne alındığında, bu nedenle kan yasası ile değiştirildiğinin kanıtıdır, risk sivil tamamlayıcı olarak faaliyet gösterecekertesi güne kadarbuiçinde kanıtların geçerlilik süresi doldu.

(2) Ehliyetin değiştirildiğine dair deliller trafikten arındırılmış olarak verildiğinde, ehliyet hakkının kullanılmasının askıya alınması sürücü, yaptırımın uygulandığı tarihte, yaptırımın tamamlanmasına ilişkin tutanakların tamamlayıcısına aykırı olarak çalışır. aykırı.

Madde 211

Ruhsat sahibinin, ruhsat sahibi ile ilgili bir meslekte görev alması veya bu mesleği icra etmesinin yasaklanması durumunda,

sanat uyarınca araba, kamyon, tarım veya ormancılık veya tramvay kullanma hakkı. 108 puan. c) 286/2009 sayılı kanunun Ceza kanunu, değiştirildiği ve tamamlandığı şekliyle, yargı bölgesinde faaliyet gösteren trafik polisinin başkanıdır motorlu taşıt kullanma hakkının kullanımını güvenli bir şekilde askıya alma yolunda olan makam çiftlik traktörü ya da orman ya da tramvay, güvenlik ağını çalıştırdığınız süre boyunca.

(06 Ekim 2021 tarih, M.211 bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 2, M. Ben, 40., karar alma sürecindeki D harfi 1.075 / 2021)

Madde 212

(1) yabancı bir makam tarafından verilen ehliyet, suçun bir sonucu olarak bir suç sahibi tarafından işlendiğine dikkat çekti kanun, suçların cezasının, araç kullanma ve kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınmasına tamamlayıcı olduğunu öngörmektedir. davaya göre, yol hakkı olsun ya da olmasın, değiştirme belgesine, tutanakların bir kopyası ile birlikte verilmiş olan suçun beyanı, kanunun yabancı makamına işlendiği yerde trafik polisinin hizmetine gönderilir. Suçun beyanı, kanunun yabancı makamına işlendiği yerde trafik polisinin hizmetine gönderilir. giriş için kanunun öngördüğü sürenin bitiminden hemen sonraki günden itibaren 5 günlük bir süre içinde para ihlal kaydına karşı şikayet.

(2)İhlal kaydına karşı şikayetin reddedilmesi durumunda, paragrafta belirtilen belgelerin. (1) 118. maddenin bendine uygun olarak ruhsatın teslim edilmesinden sonraki 5 gün içinde yabancı paranın otoritesine sunulacaktır. (5) Hükümet acil durum yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı.

(3) Gerçek bulma raporuna karşı şikayette bulunulması için kanunun öngördüğü sürenin bitiminden önce suç, bu paragrafta atıfta bulunulan lisansın sahibi. (1) askıya alınma süresinin sona ermesinden önce şunları talep edebilirsiniz: araç kullanma hakkının kullanılması, belgenin fiilin işlendiği yerde trafik polisinin hizmetinde tutulması, size iade edilmek için. Lisans sahibinin, lisans sahibinden gelen iletişime derhal bildirilme olasılığı hakkında, lisans sahibinden gelen iletişime derhal bildirilme olasılığı hakkında, lisans sahibinden gelen iletişime derhal bildirilme olasılığı hakkında araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınması.

(4) Ruhsatı veren yabancı makamın, o fıkrada belirtilen ruhsatı vermesi halinde. (1) birinin topraklarında bulunur sözleşmeye taraf olan devletlerden biri, küresel yasağın uygulanmasına ilişkin etkileri ile ilgili olarak 3 Haziran 1976'da Brüksel'de kabul edilen ve Romanya tarafından sayılı Kanunla onaylanan motorlu taşıt kullanma hakkı. 126/1997 ve suç, ekte belirtilenlerden biridir. 1 bu sözleşmede, trafik polisinin menzildeki hizmeti holdingin raporunun bir kopyasını ve sonuç tutanağının bir kopyasını gönderme eylemi kime taahhüt edildi suçun, yürürlüğe girmesi için kanunun öngördüğü sürenin bitiminden hemen sonraki gün ile başlayan 5 günlük süre ihlalin bulunduğuna dair rapora karşı yapılan şikayette, trafik polisinin Emniyet Genel Müfettişliğine bağlı olduğu belirtildi. Romanya, yabancı bir ihraççının araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınmasına ilişkin yetkisinin bildirilmesi için. Bu durumda suçun polis raporuna karşı şikayette bulunuldu ve reddedildi, geçerli bir ehliyete sahip olduğuna dair raporun bir nüshası ve suçla ilgili polis raporunun bir nüshası sürücü belgesinin teslim süresinin bitiminden hemen sonraki günden itibaren 5 gün içinde gönderilir.

(06 Ekim 2021 tarih, M.212 bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 2, M. Ben, § 35. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 2121

(1) Motorlu taşıt kullanma hakkının ve tarım ve orman traktörlerinin kullanılmasının durdurulmasını emretmiş olması halinde madde 103'e uygun olarak, paragraf. (1) c), d) veya e) Devlet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, değiştirildiği şekliyle yeniden yayınlandı ve daha sonra değiştirildiği üzere, askıya alma emrinin verildiği tarihten itibaren 15 günlük bir süre içinde, lisans sahibi yabancı bir makam tarafından verilen belgenin, işlendiği yerde trafik polisinin hizmetine sunulmasını gerektirebilir: kanun, araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alındığı sürenin sona ermesine kadar.

(2) Yabancı bir makam tarafından verilen bir lisans sahibinin, sahipliğini şu şekilde uygulamamış olması durumunda: par. (1) yabancı para makamına, kanunun işlendiği yerdeki trafik polisinin hizmetine bir belge gönderilir. belgenin muhafaza edilmesini talep edebilecekleri süre sınırının bitiminden hemen sonraki günden başlayarak 5 iş günü içinde.

(06 Ekim 2021 tarih, M. 212 bölüm VII, bölüm 3, tamamlanan Makalenin 2. alt bölümü. Ben, 36. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Madde 213

(1) araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınması, Polis Genel müfettişi altındaki trafik polisinden temin edilebilir Romanya ve Romanya'daki yetkili makam tarafından verilen ehliyet sahibi olması durumunda, bir

başka bir üye devletin topraklarındaki eylem, otorite, devlet mahkeme tarafından böyle bir önlem alınmasını emretmiştir.

(2) hükmetme hakkının kullanılmasının askıya alınması, yalnızca savarsita yasam içinse, Romanya topraklarında uygulanır romanya'daki yollar böyle bir eylemi öngörüyor.

(3) Romanya topraklarında araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınma süresi, belirtilenden daha yüksek olamaz yolun yasalarına göre suçun iki yıl daha sürmesi aynı.

(4) Sürüş hakkının kullanılmasının askıya alınma süresinin belirlenmesi amacıyla, gerekli süre aşağıdaki şekilde dikkate alınır: lisans sahibi, karar verme kararı vermiş olan üye devletin topraklarında hareket etmemiştir. **Madde 214**

[makalenin metni. 214 bölüm VII, bölüm 3, alt bölüm 2, Maddeden 19 mart 2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 1, 9. içinde Karar 182/2020]

ALT BÖLÜM 3: malların ele geçirilmesi

Madde 215

(1) Özel bir uyarı ışığı ve bir bip sesi, teknik ekipmanın çalışmasını bozan cihazların yanı sıra ele geçirilen trafik gözetim sistemi, kanuna uygun olarak, bulunduğu bölgedeki trafik polisinin hizmetine teslim edilir. rol.

(2) kanuna göre el konulan plaka veya ruhsatın ruhsat numarası trafik polisinin hizmetine teslim edilir. yasanın bulunduğu alan, onu yayınlayan yetkili makama gönderilmelidir.

(3) kanun hükümlerine göre ele geçirilen önden çekişli hayvanlı araçlar için, yerel kamu idaresi yetkililerine teslim edilir. sizin için 128/1998 sayılı Hükümet Yönetmeliği hükümlerine göre, bunları kullanıma sunmak amacıyla bir rapor hazırlamak el konulan varlıkların veya kanuna göre özel mülkiyete ait varlıkların elden çıkarılma şeklini ve koşullarını düzenlemek 98/1999 sayılı Kanunda değişiklik ve tamamlamalarla onaylanan kural, romanya.

ALT BÖLÜM 4: aracın hareketsizleştirilmesi

Madde 216

(1) aracın hareketsizleştirilmesi, kanunun öngördüğü hallerde ve koşullar altında bir devlet memuru tarafından kullanılabilir ve yürütülür. (2) immobilizasyon, bir tanığın huzurunda, aracın içi veya dışı kullanılarak gerçekleştirilir. teknik veya diğer kilit işleri, sahnenin sonuçlandırıldığı tutanaklarda girilecek olan, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye, hangi kaleye tedbiri emretti.

(3) Tanığın yokluğunda polis, raporun bitmesine neden olan sebepleri bu şekilde yola açıkladı.
(4) durmanın veya park etmenin yasak olduğu her yerde aracınızın hareketsiz hale getirilmesi yasaktır.

Madde 217

(1) yasaya uygun olarak, malların veya tehlikeli maddelerin taşınması için bir aracın kısıtlanmasının gerekli olduğu durumlarda,

polis memuru, yolun, bir parçasını oluşturduğu polis karakoluna giderken, sizinle birlikte kurmak için size bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Acil Durumlar Genel müfettişliği, bir aracın park edilmesi için nihai varış noktası.

(2) tehlikeli zamanlar olan eşya, eşya veya ürünlerin taşınmasını gerçekleştiren aracın, ölçerler ve / veya toplu olarak güncelliğini yitirmiş olarak hareketsizleştirilmesi trafik polisinden, belirtilen koşullar altında, bu alanda yetkinliğe sahip yetkililerin temsilcileriyle birlikte temin edilebilir. **Madde 218**

Sahip oldukları varlığın iptali:

a) polis ve şoför, eğer mevcut değilse istekli olduğunu ve bir sorunla ve ihtiyaçlarla karşılaşmaya istekli olmamasının nedenlerini; b) müfettişin bir parçası olduğu trafik polisinin başı, bunun nedenleri emredilmişse bir sorunla ve ihtiyaçlarla karşılaştığı gibi;

c) aracın suça konu olduğu durumlarda cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından.

BÖLÜM 4: Ehliyetin iadesi ve ehliyetin kullanılmasının askıya alındığı sürenin azaltılması; sürücünün sağında

Madde 219

(1) ehliyetin iadesi, trafik polisinin talebi üzerine pistte yaptığı trafik polisi başkanından alınabilir. sahibine, aşağıdaki durumlarda:

a) denetimli serbestlik süresinin bitiminde, bir dizi puan için ceza uygulandığında;

b) denetimli serbestlik süresinin sona ermesinden sonra, cezanın, suçun işlenmesinin bir sonucu olarak uygulandığı zaman; yasa, araç kullanma hakkının askıya alınmasını veya davanın 30 güne çıkarılmasını öngörmektedir.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 219, paragraf. (1) Sanatın değiştirdiği şekliyle bölüm VII, bölüm 4'ün b noktası. Ben, 16. karar verme sürecinde 130/2023)

c) Bir kişinin beyanına neden olan hastalıkların doğrulandığı tıbbi-yasal belgeye dayanarak bunlar beceriksiz tıbbi bakımdı, sadece durdular.

(2) ehliyetin iadesi, trafik polisi hizmet başkanı tarafından fiilin işlendiği yerde emredilir. sahibinin talebi, aşağıdaki durumlarda:

a) uzaklaştırma süresinin bitiminde, araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınması m. 103 uyarınca kararlaştırılmıştır. par. (1) c), d) veya e) Devlet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, değiştirildiği ve tamamlandığı şekilde yeniden yayınlandı takip;

b) soruşturmada emredilen rütbenin, m. 103, paragrafta belirtilenler dışındaki koşullara ilişkin çözümüne dayanarak. (1) c) d) hükümet acil durum Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002 tarihli, sonradan yapılan değişikliklerle veya uygun olduğunda yeniden yayımlandı. mahkemenin kararı, nihai hale gelen ve ceza yargılamasının sona erdirilmesini emrettiği kararın, bunlar dışındaki durumlarda 103, paragraf. (1) d) Hükümet olağanüstü Hal Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, değiştirildiği şekliyle yeniden yayınlandı ve daha sonra değiştirildiği gibi, nihai hale gelen ve sanığın beraatini emrettiği bir mahkeme kararına dayanarak veya maddede belirtilen tedbirin sona ermesi sonucunda. 108 puan. c) değiştirildiği şekliyle Ceza Kanunu hakkında 286/2009 sayılı Kanunun ve daha sonra değiştirildiği gibi.

c) ihlal kaydının tamamen veya tamamen iptal edildiği kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanarak; hangi suçun Emredildiği taraftır. Og hayır .. 195/2002'de olduğu gibi sonraki değişiklikler, araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınmasını sağlar.

(06 Ekim 2021 tarihi, Madde 219, paragraf. (2) bölüm Vıı'de, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, 38. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

(3) [makalenin metni. 219, para. (3) bölüm Vıı'de, bölüm 4, 19 mart 2020'de Maddeden yürürlükten kaldırılmıştır. 1, madde 10. karar verme sürecinde 182/2020] (4) hareket kurallarının bilgisini kontrol etmek için, yol yasalarından 15 soru içeren bir test ızgarasının tamamlanmasında yatmaktadır. Sorulan en az 13 soruya doğru cevap veren bir kişi "terfi" olarak ilan edilir.

(5) suçlunun, suçun icrası sırasında, hareketin kuralları hakkındaki bilginin doğrulanmasının incelenmesini desteklemesi gerekir. belirlenen günlerde, haftalarda araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alınmasına aykırı cezalar tamamlayıcıdır, -e doğru trafik polisinin hizmet seviyesi.

(6) paragraf Hükümleri. (1) ila (5) arasında geçerli olacak ve Rumence ehliyet sahibi olması durumunda, yasaya göre yetki ile hükmetme hakkının kullanılmasının askıya alınmasına tamamlayıcı olan medeni cezaya uygulanır yabancının, kendisine karşı yapılan savaşımın bir sonucu olarak, üye devlet topraklarında, uygulandığı bir eylemin yeterliliği öyledir.

Madde 220

(1) yabancı bir makam tarafından verilen ve hakkın askıya alınmasını emreden bir lisans sahibi sürücü, trafik polisi departmanının başkanının, belgenizin iadesi için tapunun kaydedildiği yerde, trafik polisi departmanının başkanının, trafik polisi departmanının başkanının, trafik polisi departmanının başkanının, trafik polisi departmanının başkanının, trafik polisi departmanının başkanının, trafik polisi departmanının başkanının askıya alma süresinin sona ermesi, Romanya topraklarından ayrılış tarihinden en fazla bir iş günü önce.

(sanatta 19-mar-2020 zamanında.220, para. (1) Madde 1, 11'de değiştirildiği şekliyle bölüm VII, bölüm 4'te. karar verme sürecinde 182/2020)

(2) Maddeye göre lisansı iade edebilecek konumda. (1) emniyet Genel müfettişi trafik polisi şefi Rumen, belgeyi veren bir yabancı için otoriteye uygulanan yaptırımla iletişim kurar. **Madde 2201**

(1) 104 üncü maddenin öngördüğü şekilde, araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alındığı sürenin kısaltılmasına ilişkin koşulların yerine getirilmesi hükümet acil durum Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002 tarihli ve daha sonraki değişiklikler ve eklerle birlikte yeniden yayınlanan, aşağıdaki kişiler tarafından analiz edilecektir: trafik polisinin başkanı, araç kullanma hakkının askıya alınma süresi ile ilgili olarak kararlaştırıldığı bir düzeyde indirimin talep edildiği.

(2) Araç kullanma hakkının askıya alınma süresinin belirlenmesinin trafik polisi seviyesine kadar alınmış olması halinde romanya Polisi Genel Müfettişliği bağlamında, paragrafta belirtilen koşulların yerine getirilmesi. (1) başkan tarafından değerlendirilecektir. bu.

(3) başvuru, araç kullanma hakkının kullanımının askıya alındığı sürenin ilk üçte ikisinde yapılır. lisans sahibi, indirimin yapılmasını gerektirir.

(17 Şubat 2023 tarihinde, Madde 220~1, paragraf. (3) bölüm Vıı'de, bölüm 4'te, Sanat tarafından değiştirildiği gibi. Ben, 17. karar verme sürecinde 130/2023)

(4) araç kullanma hakkının kullanılmasının askıya alındığı sürenin azaltılması veya bu sürenin azaltılmasının reddedilmesi bu paragrafta belirtilen trafik polis teşkilatı başkanına yazılı olarak. (1) veya duruma göre, trafik polisi başkanı tarafından Bu paragrafta atıfta bulunulan ulusal Polis Genel müfettişliği Başkanı. (2) lisans sahibini en fazla 5 gün içinde bilgilendirir dahil olmak üzere başvurunun kaydı sırasında.

(19-mar-2020 Sanatında 220 bölüm VII, tamamlanmış Makalenin 4.bölümü. 1, 12. karar verme sürecinde 182/2020)

Madde 221

[makalenin metni. 221 bölüm VII, bölüm 4, 19 mart 2020'de Maddeden yürürlükten kaldırılmıştır. 1, 13. karar verme sürecinde 182/2020] **BÖLÜM VIII: geçici ve nihai Hükümler**

Madde 222

Vesilesiyle preschimbarii ehliyetleri 1 Aralık 1995'ten önce, yeni modelle birlikte, eşdeğerliği eski ve yeni kategorilerden biri aşağıdaki gibidir:

a) G kategorisinden G kategorisine;

b) kategori A kategori A;

c) bir kategori için, B kategorisi, B;

d) bir C kategorisi için bir C kategorisi için;

e) D kategorisi D kategorisi

f) EC ile C ve E ve/veya C + E kategorisi;

g) a, B, C, E ve/veya a, B + E, C + E kategorilerinin kategorileri OL ve NEDEN?;

h) C, D, E ve/veya C + E ve D + E kategorilerine, NE ve;

i) kategori a, B, C, D, E ve a ve/veya B + E, C + E ve D + E olmak Ve;

j) Tor kategorisine F;

k) Tb kategorisindeki H kategorisi;

l) kategori I'den kategori Tv'ye.

Madde 223

(1) trafik Polisi, görevlinin sütunlarının uzman bir ekiple birlikte eşlik etmesini sağlar uzmanlığa göre.

(2) trafik polisi yetkililerinin mürettebatına, kendilerine benzer pozisyonlara sahip Romen ve yabancı yetkililerin, trafik polisi yetkililerinin mürettebatına, trafik polisi yetkililerinin mürettebatına, trafik polisi yetkililerinin mürettebatına, trafik polisi yetkililerinin mürettebatına aşağıdakiler:

a) Başkan;

b) Senato başkanı;

c) Milletvekilleri Odası başkanı;

d) Hükümetin başbakanı.

(3) Acil olarak hareketi gerektiren özel durumlar, trafik polisi ekipleri ve trafik polisi ekipleri ile birlikte refakatçiden de yararlanabilir. yabancı ülkelerden hükümet bakanları veya eşler arası bakanlar, diplomatik misyon başkanlarının yanı sıra Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunuyorlar sadece ABD'de, akreditasyon mektuplarının sunulması vesilesiyle.

(4) evliliğin Yararları ve seçim kampanyası sırasında Romanya Cumhurbaşkanlığı makamına aday olanların, seçim kampanyasının onaylanmasından sonra, seçim kampanyasının onaylanmasından sonra, seçim kampanyasını sonra, seçim kampanyasının onaylanmasından sonra, seçim kampanyasının onaylanmasından sonra, seçim kampanyasının onaylanmasından sonra uygulama sadece seçim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin yarıçapında yapılır

(5) yasaya uygun olarak Romanya'nın eski cumhurbaşkanı trafik polisi ekipleri ile evliliğin faydaları.

(6) kamu yollarında düzenlenen, kanuna göre yetkilendirilmiş, sanırım belirli bir yoldaki trafiği kısıtlamak için yapılan Yarışmalarda sektörlerin yanı sıra ulaşım, ekstra büyük veya Polis Genel Müfettişliği başkanının onayı ile birlikte olması gerekiyor Romanya, müsaitlik durumuna bağlı olarak, bir ücret karşılığında, kanun kuralları tarafından belirlenen oranlara göre.

Madde 224

(1) Okul birimi düzeyinde, ilk ve orta öğretim kademelerinin gidişatı, eğitime yönelik dersleri veren öğretmenler, trafik polisler ve trafik tarafından destekleniyor ve izleniyor.

(2) Trafik konulu okul birimlerinde yürütülenlere trafik polisi rehberlik eder. okulun birliğini kurduğu ilçede.

Madde 225

Ekler. 1A-1F bu düzenlemenin ayrılmaz bir parçasıdır

(15 Ocak 2015 tarihinde değiştirilen Maddelerin 225.Bölüm VIII. Ben, 7. karar verme sürecinde 11/2015)

Bu karar, ulusal hukukta uygulanması, sanat hükümleri. 1. (3) ve (4), madde 2. (1) a), para. (i), (ii) ve (iii), pt. b) ve c) sanatın. Tezin 5'i, önce, uyumlaştırılmasına ilişkin 16 Aralık 1991 tarih ve 91/671/EEC sayılı konsey Direktifinin ikinci ve üçüncü 3.5'ten az olmayan kapasiteye sahip araçlarda emniyet kemerlerinin zorunlu kullanımına ilişkin üye devletlerin yasalarının yaklaştırılması tonlarca, Resmi Gazetede yayınlandı, L serisi, hayır.. 373 31 Aralık 1991 tarihi itibariyle, en son 2003/20/EC sayılı komisyon Direktifi ile değiştirildiği şekliyle Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 8 Nisan 2003 tarihli ve 91/671/EEC sayılı Konsey Direktifinde değişiklik yapılmasına dair 3,5 tonun altındaki araçlarda emniyet kemerlerinin zorunlu kullanımına ilişkin üye devletlerin yasalarının yaklaştırılması ve direktif aracılığıyla, 91/671/EEC sayılı konsey Direktifinde değişiklik yapılmasına dair 27 Şubat 2014 tarih ve 2014/37/EU sayılı uygulama Motorlu taşıtlarda emniyet kemeri ve çocuk emniyet sistemlerinin zorunlu kullanımına ilişkin konsey.

(15 ocak 2015 tarihinde tamamlanan Makalenin 225.bölüm VIII. Ben, bölüm 8. karar verme sürecinde 11/2015)

Vı. 1

[ek 1'de belirtilen metin^26 Eylül 2019 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır ve Madde 25, paragraf. (2) 203/2018 tarihli Kanunun VI. bölümünde]

Vı. 18:

AMERİKA Birleşik Devletleri

KAMU YÖNETİMİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

kanıt

Dizi... hayır.....

Çıkış tarihi: gün / _ / ay / _ / _ / yıl Bay / Bayan..... Sosyal güvenlik numarası _,-i - (I-v) o sırada tutuldu(lar) _

tarih / _ / _ / aşağıdakine:

* ehliyet (alt)kategori no.....

* kuruluş belgesi (tescil) numarası. ... aracın (marka)... hayır. ... ait olduğu

* plakanın ruhsat numarası (tescil)...

* sertifikalı profesyoneldizi... ... hayır.....

* serinin kanıtı.... hayır..... o zamandan beri _

(sebep ve yer) için...

Bu, kayıt serisine dayanarak yayınlandı.... içinde |_|_|

* | _ | _ | _ | tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlerce trafiğe çıkma hakkı

* kan dolaşımı.

Ameliyat bulguları..... (ünitenin mesleki notu, adı, soyadı ve damgası)

-geri

Bu kanıt, hükümet olağanüstü hal yönetmeliği no. ' nun şartlarına göre genişletilecektir. Og hayır .. 195/2002, Romanya:

1.de tarih|_|_| |_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

TRAFİK POLİSİNİN BAŞI..... (mesleki derece, ad, soyad, imza

damga birimi)

2.de tarih|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
TRAFİK POLİSİNİN BAŞI...... (mesleki derece, ad, soyad, imza
damga birimi)

3.de tarih|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ _|_|_|_|_||||||||||
TRAFİK POLİSİNİN BAŞI...... (mesleki derece, ad, soyad, imza
damga birimi)

4.de tarih|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______________
TRAFİK POLİSİNİN BAŞI...... (mesleki derece, ad, soyad, imza
damga birimi)

5.de tarih _ / _ (mesleki derece, ad, soyad, imza

damga birimi)

Vı. 1C

1. _

AMERİKA Birleşik Devletleri
KAMU YÖNETİMİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ONARIM İÇİN YETKİLENDİRME

Dizi... ... hayır.......

Bu, işarete boyun eğmenizi sağlar., sabahın rengi, hayır ile. plaka / kayıt ...

sahip...., Sosyal güvenlik numarası|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | | | | | | | | |

Araç (araç), hareket tarihinden itibaren harekete dahil olmuştur. Araç (araç) hasar sonrası onarım için içeri girebilir.

Bu, meydana gelen trafik kazası tarihinde serbest bırakıldı...... (polis).
Ameliyat bulguları...... (profesyonel sınıf, ad ve soyad)

2. _

AMERİKA Birleşik Devletleri
KAMU YÖNETİMİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Hayır.......

in the...
iletişim
Bay / Bayan / tüzel kişilik

G. E. O. no. ' nun 39. maddesine uygun olarak. Og hayır .. 195/2002, yeniden basıldı, bunun alınmasından itibaren en geç 5 gün içinde aracı emanet ettiğiniz kişinin kimlik bilgilerini ruhsat/tescil numarasına veriyoruz
... tarihin teknik sertifikası yardımı ile kaydedilen halka açık yollarda sürmek için |_|
_|_|_|_|_|_|_||randevu / _ / _ / lokanta.

aşağıdakilerden savarsind:... Talep edilen verilerin ifşa edilmemesinin veya bulunduğu yerin iletişiminin bir suç, suç teşkil edeceğini bileceksiniz sağlanan ve cezalandırılan:

* sanat. 102, par. (1). G. E. O.'nun 14'ü hayır. Og hayır .. 195/2002, 9 ila 20 puanlık biletle (bireyler söz konusu olduğunda) yeniden yayınlandı. * sanat. 105, par. (1). G. E. O.'nun 10'u hayır. Og hayır .. 195/2002, yeniden yayınlandı, 21-100 puanla-para cezası (tüzel kişiler için). Ameliyat bulguları...... (profesyonel sınıf, ad ve soyad)

Vı. 1-D:

[ek 1'den^D'ye kadar olan metin, 26 Eylül 2019 tarihli Maddede yürürlükten kaldırılmıştır. 25, para. (2) 203/2018 tarihli Kanunun VI. bölümünde]

ANEXAnr. 1: TUTMA ORANI

AMERİKA Birleşik Devletleri
İÇİŞLERİ Bakanlığı

Şehri...
gün / _ / _ / ay / _ / _ / yıl
Bulgunun yeri...

TUTMA ORANI Bugün, yukarıdakilerden elde ettiğim veriler üzerinde buldum...ikamet ile, kasabasında...... str.
... hayır......, tt...., sc..... baba....., ilçesi...... kim, o sırada _
plaka numarası olan bir aracı sürmek / kaydolmak|_|_|_|_|_|_|_|_|, tarafından öngörülen bir suç işledi: sanat. ... hükümet acil durum Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı, rapora göre, dizi... hayır.......

sanat. ... ceza Kanunu'na göre, ceza davasına göre hayır. ... tarafından: ...

Bunun için yola çıktık.:

a) / UYARI / / / / miktarındaki PARA cezası... lei.

b) VEYA bir miktar PARA cezası... ... ... ron

c) CEZANIN ENERJİSİ;

d) araç kullanma hakkının belirli bir süre için kullanılmasının askıya alınması:... **e) NÖBET:...**

f). aracın İMMOBİLİZASYONU, işaret)... . hayır. plaka / kayıt...

makaleye göre.... ...in the...

g) Kuruluş belgesinin (tescil) | | _ / plakasının|_| ehliyetinin/|_| saklanması, numarası ile birlikte plaka (tescil)/|_| kavram kanıtı...madde 111'e uygun olarak, par. (...) bırak.....) / sanat. 112 par. (...) bırak.....) hükümet acil Durum Yönetmeliği no. Og hayır .. 195/2002, sonraki değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden yayınlandı.
Teknik ve idari tutukluluğu ölçmem emredildi...

Ölüm ajanı,

(profesyonel sınıf, ad ve soyad)

(06 Ekim 2021 ek 1^ ' deki tarih Sanat Eseri ile değiştirilmiştir. Ben, 39. karar verme sürecinde 1.075 / 2021)

Vı. 1 yönetmeliklere, onay ve kullanım standartlarına çocuk koltuğunu tablonun gruplarına ve bileşimine göre sabitlemek için kullanılan cihazlar sistemler

1. Çocuk güvenlik koltuğundaki bağlantı elemanları tablodan 5 grupta sınıflandırılmalıdır:

a) 10 kg'dan küçük kütleli çocuklar için grup 0.

b) 13 kg'dan küçük kütleli çocuklar için 0+ grubu.

c) 9 ila 18 kg arasında bir kütleye sahip çocuklar için grup.

d) grup II ve 15 kg ile 25 kg arasındaki çocuklar için;

e) 22 kg ila 36 kg ağırlığındaki çocuklar için grup III.

2. Çocuk kısıtlamasının cihazları iki sınıfa ayrılabilir:

a) bir toka sabitleme tertibatı ile kayışların veya esnek elemanların bir kombinasyonunu içeren tam bir sınıf, demirbaşın elemanları ve bazı durumlarda ek bir sandalye ve/veya çarpma koruması için demirlenmesi muhtemel bir kalkan kendi kayışları, genellikle kendi dokumasında tam olarak dolu;

b) integral olmayan bir sınıf için, bir cihazdan oluşabilen, çocuk kısıtlamasının bir parçası olan, aşağıdakilerle birlikte kullanıldığında çocuğun vücudunu saran veya çocuğun yerleştirildiği cihazı tutan bir yetişkinin emniyet kemeri bir sistem oluşturur çocuğun tamamen kısıtlanması.

3. Çocuk kısıtlama cihazları, çocuğun fiziksel özelliklerine bağlı olarak, aşağıdakilere uygun olarak kullanılır:

a) çocuğa karşılık gelen tablonun grubu ve koltuk tipine monte edilecek cihazlar söz konusu olduğunda-standartlara göre onaylanmıştır. birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun 44/03 sayılı konsey Tüzüğünde veya konsey Direktifinde öngörülmüştür Üye devletlerin emniyet kemerlerine ilişkin yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 28 Haziran 1977 tarihli Konsey'in (77/541 / EEC) ve motorlu taşıtların emniyet sistemleri;

b) cihazın bir çocuk için bir sandalyeye monte edilmek üzere tasarlandığı yolcunun yüksekliği ve maksimum ağırlığı, örneğin üretici tarafından belirtilen, koltuk tipine montaj için cihazlar söz konusu olduğunda-Kuralların belirlediği standartlara göre onaylanmıştır Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, 129 sayılı Birleşmiş Milletler'in onayına ilişkin tek tip hükümler hakkında araçta kullanılan çocuklar için bağlantı elemanları.

(15 ocak 2015 tarihinde ek 1 - ^Maddesi ile tamamlanmıştır. Ben, bölüm 9. karar verme sürecinde 11/2015)

26 Ekim 2006 tarihinde 876 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır