

6 Eylül 2006 tarih ve 1.218 sayılı KARAR (*tarih*)

işçilerinizin korunmasını sağlamak için asgari iş güvenliği ve sağlığı
gerekliklerinin belirlenmesi üzerine kimyasalların varlığına bağlı risklere karşı

DÜZENLEYEN MAKAM: HÜKÜMET

- RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 13 Ekim 2006'da 845

Yürürlüğe giriş tarihi: 13 Ekim 2006

Güncellenen form şu tarihte geçerlidir: 15 Temmuz 2015

Güncellenmiş formu 1 Ekim 2015-15 Ekim 2015 tarihleri arasında gönderebilirsiniz

*) Ctce'ye dikkat edin:

Bu mevzuatın 1 Haziran 2015 tarihindeki şekli hukuk Dairesi tarafından yapılır jsc çerçevesinde "Elektronik Hesaplamanın Bölgesel bölümünün Merkezi" S. A. tüm değişikliklerin dahil edilmesi yoluyla lise ve sayı KARARINA yapılan eklemeler. 4 Ocak 2012 tarihli 1 ve 20 Mayıs 2015 tarih ve 359 sayılı KARAR.

Bu belgenin içeriği tek, S. C. Bölgesel Bilgi İşlem bölümünün Merkezi, S. A., lise ve ben yapmıyorum bu resmi bir belgedir, kullanıcıyı bilgilendirmek için tasarlanmıştır.

*) Ctce'ye dikkat edin:

C. T. C.'nin P. Neamt'ı

Bölüme göre. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I, kararın tüm içeriği, sözleri "halk sağlığı otoritesi, Halk Sağlığı Bakanlığı" ve " Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı Aile", "halk sağlığının yönü, Sağlık Bakanlığı" ve "Sağlık Bakanlığı" kelimeleriyle değiştirilir. Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma".

Romanya Anayasası'nın 108. maddesi temelinde, yeniden yayınlandı ve 51.madde, paragraf. (1) b) menkul kıymetlerin ve iş sağlığı, no. 319/2006,

Hükümet bu kararı kabul etti.

KAFA. İ

Genel hükümler

BÖLÜM 1

Yönetmeliğin konusu ve uygulama kapsamı

SANAT. 1

Bu karar, işçilerin risklere karşı korunması için asgari gereklilikleri ortaya koymaktadır. işyerinde bulunan kimyasalların etkilerinden kaynaklanan veya doğabilecek iş güvenliği ve sağlığı veya kimyasal ajanları içeren mesleki faaliyetlerden herhangi birinin sonucu olarak.

MADDE 2

İş sağlığı ve güvenliği kanunu, 319/2006 sayılı ve sanatta anılan tüm alana tam olarak uygulanır.

1.

MADDE 3

İşyerinizde bulunan kanserojenler ve mutajenler için bu kararın hükümleri aşağıdaki gibidir: işyerinde çalışanların güvenliği ve sağlığı için daha elverişli hükümlere hâlel getirmeksizin uygulamak; ve / veya hükümetin Kararına özgüdür. 1.093 / 2006 asgari güvenlik ve sağlık şartının oluşturulması hakkında işçilerin kanserojenlere veya mutajenlere maruz kalma ile ilgili risklerden korunması için işin.

Madde 3 bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle. 1, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ OLARAK, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 4

(1) Bu Karar ile öngörülen İş Sağlığı ve güvenliği için minimum Gereksinimleri durumunda uygulanır - kimyasallar tehlikeli, iş yerinde mevcut veya mevcut olabilir, hükümleri ile ilgili olarak yasaya göre, bir kimyasal tarafından uygulanabilir maddeye iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunma önlemleri hakkında ulusal Nükleer Faaliyetler Kontrol Komisyonu tarafından 111/1996 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan ulusal nükleer faaliyetlerin güvenli bir şekilde konuşlandırılması, düzenlenmesi, ruhsatlandırılması ve kontrolü hakkında, yeniden yayınlanmış ve Avrupa Enerji Topluluğu'nu kuran Antlaşma hükümlerine uygun olarak kabul edilen direktiflerle uyumlu hale getirilmek Atom.

(2) Bu karar hükümleri açısından tehlikeli kimyasalların taşınması ulusal mevzuatın çalışmasında işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasına daha elverişli hükümler ile tonda:

a) Üye devletlerin taşıma rayına ilişkin yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 96/49/EC sayılı konsey Direktifinin tehlikeli maddeler, 235/1996 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır; Yönetmelik Hükümetten. 49/1999 tehlikeli malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin olarak, Yasa. 788/2001; Hükümetin Kararı. 323/2000 görev bileşeninin belirlenmesi hakkında ve malların taşınması için bakanlıklar arası Komitenin örgütlenme ve işleyiş kuralları demiryolunun tehlikeli yolu; bayındırlık, ulaştırma ve iskan bakanı'nın emri, sizin için 891/2003 sayılı tehlikeli malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin kurallar olmalı; Bakan'ın emri ulaştırma, inşaat ve turizm, 2.224/2004 sayılı taşımacılığa ilişkin belirli kuralların oluşturulmasına ilişkin demiryolu ile tehlikeli madde; 7/2005 sayılı Hükümetin Yönetmelik onayına 110/2006 sayılı Kanunda değişiklik ve tamamlamalarla onaylanan Romanya'daki demiryollarının taşınmasına ilişkin; ve Ulaştırma, inşaat ve turizm Bakanlığı'nın 644/2005 sayılı emrine ilişkin kuralların oluşturulmasına ilişkin tehlikeli malların demiryolu ile taşınması;

b) gemilerin trafiğinin kontrolü ve bilgilendirilmesi için bir avrupa sisteminin oluşturulmasına ilişkin 2002/59 sayılı Direktifin ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı şekliyle 93/75/EEC sayılı Konsey Direktifinin yürürlükten kaldırılması L-no. 208/2002; ulaştırma, inşaat ve turizm Bakanlığı'nın 389/2006 sayılı emrinin onayına araba feribotunun türüne, Ro-Ro'ya ve yolcu gemilerine, yüksek hıza bağlanmanın incelenmesi için bir sistem düzenli bir hizmette çalışmak;

c) Üye devletlerin taşınmasına ilişkin yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin 94/55/EC sayılı konsey Direktifi tehlikeli maddeler, 319/1994 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır; kararın aciliyeti. 109/2005 yollarda, Kanunla değişiklik ve tamamlamalarla onaylanmıştır 102/2006 sayılı; 48/1999 sayılı tehlikeli malların taşınmasına ilişkin Hükümetin, 122/2002 sayılı Kanun ve Hükümet Kararı ile yapılan değişiklikler. 1.374/2000 onayına avrupa Karayolu taşımacılığı Anlaşması'nın iç hükümlerine aşamalı olarak uygulanmasına ilişkin uluslararası tehlikeli mallar (adr), 30 Eylül 1957'de Cenevre'de sona eren ve Rumen kanunla birleştirildi. 31/1994, sonraki değişiklik ve eklemelerle birlikte;

d) kodun, adr, IMDG, ıata-yerinde uluslararası tehlikeli malların nakliyesine ilişkin kodun ve IBC Kod listesinin uluslararası bundan böyle IMO olarak anılacak olan Denizcilik Enternasyonal'i'nin kuruluşunun inşasına ilişkin yönetmeliklere uygun olarak ve tehlikeli kimyasalları dökme halde taşıyan gemilerin teçhizatı IGC Kod listesi uluslararası IMO, sıvılaştırılmış gazları dökme olarak taşıyan gemilerin yapımı ve teçhizatı ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak;

e) tehlikeli maddelerin iç su yollarında uluslararası taşımacılığına ilişkin avrupa Anlaşması ve Ren Nehri üzerindeki tehlikeli malların taşınmasına ilişkin yönetmelik, sağda listelendiği şekliyle topluluk.

f) tehlikeli malların taşınması için, güvenlik açısından, tarafından verilen teknik talimatlar; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü.

BÖLÜM 2

Tanımlar

Bu kararın anlamı, aşağıda listelenen terimler ve ifadeler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

1. kimyasal - herhangi bir element veya kimyasal bileşik, tek başına veya kombinasyon halinde, doğal veya üretilmiş halde, mesleki faaliyetlerden herhangi biri tarafından atık şeklinde de dahil olmak üzere, ürünün ürünü olup olmadığı da dahil olmak üzere kullanılır veya serbest bırakılır. kasıtlı olsun ya da olmasın, piyasaya sürülmüş olsun ya da olmasın;

2. kimyasal madde tehlikelidir.

a) sınıflardan herhangi birine göre tehlikeli olarak sınıflandırma kriterlerini karşılayan herhangi bir kimyasal madde Avrupa Parlamentosu'nun 1.272/2008 sayılı konsey Tüzüğünde (AT) öngörülen fiziksel ve/veya sağlık ve maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi hakkında 16 Aralık 2008 tarihli Konsey ve karışımlar, 67/548/EEC ve 1999/45/EC sayılı Direktiflerde değişiklik ve yürürlükten kaldırma ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 1.907 / 2006 sayılı Komisyon tüzüğü, seri L, 31'in 353'ü Aralık 2008, değişikliklerle değiştirildiği şekliyle, bundan böyle Yönetmelik olarak anılacaktır. 1.272 / 2008, söz konusu kimyasalın kurallara uygun olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına bakılmaksızın , sırasıyla;

Lett. a) maddede belirtilen belge. 2, madde 5 bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle. 1, sanat. 20 Mayıs 2015 tarih ve 359 sayılı kararın III. resmi Gazete'de. 28 mayıs 2015 itibariyle 374.

b) tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamamasına rağmen, tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerine uygun olarak tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamayan herhangi bir kimyasal madde. yatağın hükümleri. a) aşağıdakilerin özellikleri nedeniyle işçilerin sağlığı ve güvenliği için ciddi bir risk oluşturabilir: fiziko-kimyasal, kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve iş yerinde kullanılma veya bulunma şekli, bu, bölüm 3'e göre mesleki maruziyet için bir değer sınırı atandığı herhangi bir aracı içerir. bu bölümde.

Lett. b) maddede belirtilen belge. 2, madde 5 bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle. 1, sanat. 20 Mayıs 2015 tarih ve 359 sayılı kararın III. resmi Gazete'de. 28 mayıs 2015 itibariyle 374.

c) tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamamasına rağmen, tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerine uygun olarak tehlikeli olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamayan herhangi bir kimyasal madde. mektupta belirtilen hükümler. a) ve b), işçilerin sağlığı ve güvenliği için ciddi bir risk oluşturabilir. fiziko-kimyasal, kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve içinde kullanılma veya bulunma şekli sayesinde bir değer atanmış herhangi bir kimyasal madde de dahil olmak üzere işin yeri, aşağıdakilere göre mesleki maruziyet sınırı sanatın hükümleri ile. 6'dan 10'a kadar;

3. kimyasal ajanları içeren aktivite. - kullanıldıkları veya amaçlandıkları işin herhangi bir süreci, üretim, elleçleme, depolama, taşıma dahil olmak üzere herhangi bir işlemde kimyasal ajanların kullanılması veya kimyasal ajanların bir sonucu olan bertaraf ve arıtma veya işinin süreci;

4. mesleki maruziyet için sınır değer - aksi belirtilmedikçe, ortalama a ağırlıklı sınır, aşağıdakilere bağlı olarak bir kimyasalın havadaki konsantrasyonunun, bir işçinin referans olarak belirli bir süre nefes aldığı alana kadar geçen süre 8 saate kadar veya 15 dakikadan fazla olmayan bir süre için belirtilir.

5. sınır değerler biyolojik ortamdaki konsantrasyonu veya kimyasalın bir üyesi olan biyolojik bir referansı sınırlayın ilgili metabolit veya etkinin bir göstergesi;

6. sađlık hizmetlerinin gözetimi - bir işçinin sađlık durumunu belirlemek için tıbbi deđerlendirmesi birey, işe özgü kimyasal maddelere maruz kalma ile ilgili olarak;

7. risk-dođal, hasar olasılıđı veya kimyasal bir madde ile;

8. risk-kullanım ve/veya maruz kalma açısından potansiyel zararın etkili olma olasılıđı.

9. işçinin nefes alanı, çalışanın yüzünde yer alan yarım küre şeklindeki alan, yarıçapı ile birlikte, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan, yarım küre şeklindeki alan kulakları birleştiren hayali çizginin ortasından

Pt. makalenin 9'u. 5 bölümüyle tanıştırdı. 3, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

10. inhalabıla fraksiyonu = inhalabıla-havadaki süspansiyondaki tüm parçacıkların kütlesi aerodinamik çapı 100'den az olan parçacıkların burnundan ve ağızından solunan nedir?m

Pt. 10, sanat. 5 bölüme tanıtıldı. 3, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

11. kesir nefes alabilir = bölünmüş nefes alabilir-solunan tüm parçacıkların kütlesi neciliate'in yolları-gofretler, aerodinamik çapları 15 dolardan az olan parçacıklar?beni.

Pt. makalenin 11. 5 bölümüyle tanıştırdı. 3, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 6

Çalışma, Aile ve Sosyal işler bakanlığı işçi ve işveren kuruluşlarını bilgilendirir mesleki maruziyete ilişkin bir referansın sınır deđerleri hakkında, Komisyonun Avrupa birliđi.

Madde 6 bölüm tarafından deđiştirildiđi şekliyle. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMİ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile deđiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile deđiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile deđiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile deđiştirilecek olan "Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" ifadesi.

BÖLÜM 3

Mesleki maruziyet için sınır deđerler ve sınır deđerler-biyolojik

MADDE 7

(1) Avrupa Birliđi düzeyinde belirtilen herhangi bir kimyasal madde için, sınırın bir değeri mesleki maruziyete ilişkin bir referans, zorunlu ulusal maruziyet sınırının bir değerine ayarlanır profesyonel, sınırın değerini, topluluğun varlığını dikkate alarak.

(2) Topluluk düzeyinde belirtilen herhangi bir kimyasal madde için, bu maddenin bağlanma sınırının bir değeridir. mesleki maruziyet, zorunlu ulusal mesleki maruziyet sınırının bir değerine ayarlanır yazışmalar, bu bakımdan, topluluğun sınırının değerini dikkate alarak, ancak geçmesine izin vermeyin.

(3) Paragrafta belirtilen ajanların, kimyasal ajanların zorunlu ulusal mesleki maruziyetinin sınırı. (1) (2) işyerinde çalışanların sağlığını sağlamak için kamu hizmeti politikasını yansıtır ve bunlar vı. duruma bađlı olarak 1 veya 4. 44. maddeye uygun olarak belirlenen sınır değerleri ile ilgili bilimsel ve teknik bilgilerin ayrıntıları çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı'na iletilir.

Par. (3) makede. 7. bölüm ile deđiştirilmiştir. 4, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 8

(1) Biyolojik bağlanma sınırında bir değere ayarlandığı herhangi bir kimyasal madde için topluluk, avrupa Birliđi sınırının değerine dayanan biyolojik bağlayıcı ve ulusal sınırdaki bir değere ayarlanır Avrupa, kontrolden çıkmadan.

(2) Ulusal biyolojik bağlanma sınırı, eşit olarak anılacaktır. (1) değerlendirme esasına göre belirlenecektir. sağlığın sağlanması için fayda faktörlerini yansıtan bilim ve ölçüm yöntemleri mevcuttur. iş yerindeki işçiler ekte belirtilmiştir. 2. Bu sınır değerler madde 44'e uygun olarak belirlenecek ve sizinle ilgili bilimsel ve teknik bilgilerin verileriyle birlikte, Çalışma, Aile ve Koruma Bakanlığı'na bildirilecektir. Sosyal.

Par. (2) makede. 8. bölüm ile deđiştirilmiştir. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" sözcükleri yerini "Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" kelimeleri aldı.

MADDE 9

Bir kimyasal maddenin sınır değerlerinin olduğu gibi gözden geçirilmesi ve tanıtılması durumunda, madde 7 ve 8'de atıfta bulunulan Çalışma, Aile ve Sosyal refah Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve üye devletleri bilgilendirir üye devletler bu konuda ve sizinle ilgili bilimsel ve teknik bilgiler hakkında.

Par. (2) makede. 8. bölüm ile deđiştirilmiştir. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi izleme, no. 44, 19 Ocak 2012, " Çalışma Bakanlığı, Ve Ailenin sosyal korunması " dır yerini "Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" kelimeleri aldı.

Çalışma sahasındaki havadaki konsantrasyonların ölçülmesi ve değerlendirilmesi için standartlaştırılmış yöntemler mesleki maruziyet için sınır değerler, mesleki maruziyet tarafından geliştirilen uygulamanın tavsiyelerine uygun olarak belirlenecektir. Avrupa Komisyonu.

KAFA. II

İşverenin yükümlülükleri

BÖLÜM 1

İlgili riskin ve kimyasalların belirlenmesi ve değerlendirilmesi tehlikelidir

MADDE 11

(1) Herhangi bir faaliyet bağlamında işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde kimyasalların tehlikeli olduğu durumlarda, işveren, madde 7 paragrafında öngörüldüğü gibi gerekli ihtiyati tedbirleri alacaktır. (1)- (3) 319/2006 sayılı Kanunun ve bu kararda öngörülen tedbirleri de içerir.

(2) bir işveren, çalışma sürecinde işçilerin güvenliği ve sağlığı için herhangi bir riskin olmasını sağlamalıdır. tehlikeli bir kimyasal madde tarafından tahrik edilen madde uzaklaştırılır veya minimuma indirilir. Değerlerine saygı gösterilmesi zorunludur- eklerde belirtildiği gibi, çalışma ortamındaki kimyasal maddelere mesleki maruz kalma sınırı. 1 ve 4, uygulanabilir olduğu gibi, biyolojik izin verilen işçi sayısının sınırının ilgili değerleri ekte belirtilmiştir. 2, korumak için kimyasalların konsantrasyonları mümkün olan en düşük seviyede.

Par. (2) makalede. bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle 11. 5, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

(3) paragrafta belirtilen sınırın değerleri. (2) izin verilen maksimum miktarı temsil eder.

Par. (3) makalede. bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle 11. 5, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 12

(1) işveren, m. 7 paragrafında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken. (4) makalede. 12, para. (1) yasanın. 319/2006, işyerinde herhangi bir tehlikeli kimyasal maddenin varlığını belirlemeniz gerekir.

(1^1), işverenin evde işlenmesi tehlikeli kimyasalların envanterini / kaydını tutması zorunludur, tehlikeli maddeler ve karışımlarla ilgili güvenlik bilgi formlarına referansların nereye dahil edileceği soru.

Par. (1^1), sanat. 12 bölüme tanıtıldı. sanatın 6. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

(2) İş yeri için tehlikeli kimyasalların bulunması durumunda, işveren şunları yapmakla yükümlüdür: bu ajanların varlığından kaynaklanan işçilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili tüm riskleri değerlendirin kimyasalın dikkate alması gerekenler:

Giriş paragrafı. (2) makalede. değiştirilen bölümün 12. 7, sanat. 4 Ocak tarihli 1 sayılı KARARIN ben. 2012 Yılında RESMÎ Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

a) hızlarının özellikleri.

b) sağlayıcı tarafından sunulan iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili bilgiler, örneğin teknik veri sayfası avrupa Parlamentosu 1.907 / 2006 sayılı konsey Tüzüğüne (AT) uygun olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 18 Aralık 2006 tarihli, kayıtlara ilişkin, değerlendirme, yetkilendirme ve kısıtlama (REACH), Avrupa Kimyasallar ajansı'nın bir Ajansını kurmak, değişiklik yapmak 1999/45/EC sayılı Direktif ve konsey Tüzüğü'nün (AET) yürürlükten kaldırılması... konseyin 793/93 sayılı Konsey Tüzüğü (AT). Komisyonun 1.488/94'ü ile 76/769 / EEC sayılı konsey Direktifi ve 91/155/EEC, 93/67/EEC sayılı Direktifler, Komisyonun 93/105/EC ve 2000/21 / CE sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanacak L 396/30 Aralık 2006, değişikliklerle değiştirildiği şekliyle, bundan böyle Yönetmelik olarak anılacaktır. 1.907/2006.

Lett. b) makalenin. (2) makalede. değiştirilen bölümün 12. 2, sanat. 20 Mayıs 2015 tarih ve 359 sayılı KARARIN III. resmi Gazete'de yayımlandı. 28 mayıs 2015 itibariyle 374.

c) olası tüm maruz kalma yollarını dikkate alarak maruz kalmanın seviyesi, türü ve süresi;

Lett. c) paragrafın. (2) makalede. değiştirilen bölümün 12. 8, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I resmi Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

d) Bu tür araçların varlığında, bunların miktarları da dahil olmak üzere, işi yürüttüğü koşullar;

e) mesleki maruziyet için sınır değerler veya biyolojik ulusal sınır değerler;

f) alınan veya alınacak önleyici tedbirlerin etkisi;

g) Sağlığın gözetlenmesinden elde edilen sonuçların sonucu, halihazırda gerçekleştiğinde gerçekleşmiştir. mevcut.

(3) işveren, satıcının riskinin değerlendirilmesi için gerekli ek bilgileri almakla yükümlüdür. kimyasallardan, tehlikeli veya sizin için mevcut olan diğer kaynaklardan. Bu durumda, bu bilgilerin şunları içermesi gerekir kullanıcıyla ilgili özel riskin, kendisine uygulanan ulusal mevzuat hükümlerine dayanarak değerlendirilmesi, kimyasallarla ilgili topluluk mevzuatı tarafından hafifletildi.

MADDE 13

İşveren, Kanunun 12. maddesi uyarınca riskin değerlendirilmesine sahip olmalıdır. 319/2006 ve bu kararın 11, 17 ve 24. maddelerine uygun olarak hangi adımların atılması gerektiğini belirlemek.

Değiştirilen bölümün 13.maddesi. makalenin 9'u. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ OLARAK, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 14

(1) risk Değerlendirmesine, size uygun bir biçimde sunulacak belgeler eşlik etmelidir. ulusal hukuk ve uygulama, işverenin niteliği ve niteliği ile ilgili bir gerekçe içerebilir. sunulan kimyasal maddelerden kaynaklanan riskin büyüklüğü, riskin başka herhangi bir ayrıntılı değerlendirmesini gerektirmez.

(2) risk Değerlendirmesi, özellikle yapabileceğiniz önemli değişiklikler olup olmadığı konusunda güncellenecektir. değerlendirme aşılmamalıdır, ya da ne zaman iş için sağlık durumunun gözetim sonuçları.

(3) risk değerlendirme dahil edilmeli ve bir işletme veya birim çerçevesindeki bazı faaliyetler ne olurdu yüksek maruz kalma riskinin ortaya çıkmasının beklendiği, önemli olduğu veya başka nedenlerle, Tüm uygun teknik gereklilikleri yerine getirdikten sonra bile, sizin güvenliğinize ve sağlığınıza zararlı bir etkim olabilir.

(4) Birkaç kimyasal maddeye maruz kalmayı içeren faaliyetlerin tehlikeli olması durumunda, risk aşağıdakilere göre değerlendirilecektir: tüm bu kimyasal ajanların kombinasyon halinde oluşturduğu riske dayanarak.

SANAT. 15

Kimyasalları içeren yeni faaliyetler söz konusu olduğunda, işinizin tehlikeli süreci, tek başlamanız gerekir bundan sonra, bu tür faaliyetlerin riskinin bir değerlendirmesi yapıldı ve önleme tedbirlerinin alınmasından sonra gereklidir.

MADDE 16

Risk değerlendirme ve önlemlerin uygulanmasına ilişkin hükümleri ayrıntılandıran yönergeler bunları ele almak için önleme, Komisyonun uygulama tavsiyelerine uygun olarak geliştirilecektir, Avrupa birliği.

BÖLÜM 2

Kimyasallarla ilişkili risklerin önlenmesine ilişkin ilkeler, tehlikeli ve bunun amaçları için risk değerlendirmesine göre karar

Başlığın 2. bölümünün başlığı. Noktadan değiştirilmiştir. 10, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I resmi Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 17

İşveren, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler almakla yükümlüdür ve kimyasalların etkeni olarak yer aldıkları iş sürecinde işçilerin sağlığı, özellikle şu yollarla tehlikelidir::

a) iş sahasındaki işin tasarımı ve organizasyonu;

b) kimyasal ajanlarla çalışmaya uygun ekipmanın sağlanması, geliştirilmesi ve uygulanması; iş sürecinde işçilerin güvenliğini ve sağlığını sağlamak için bakım prosedürleri;

c) maruz kalan veya maruz kalması muhtemel işçi sayısını en aza indirmek;

d) maruz kalma süresini ve yoğunluğunu en aza indirmek;

e) gerekli hijyen önlemleri;

f) iş yerinde bulunan kimyasalların miktarını, iş türü için gereken minimum düzeyde azaltmak; oradaki aktivite.

g) özellikle elleçleme, depolama ile ilgili teknik düzenlemeleri içerdikleri prosedürler ve kimyasal maddelerin iş güvenliği açısından taşınmasını sağlayan, tehlikeli ve atıkların özelliklerine dayanan bu tür kimyasal maddeler.

SANAT. 18

(1) Madde 12'de atıfta bulunulan risk değerlendirmesinin sonuçları, güvenlik açısından bir riskin varlığına işaret ediyorsa ve işçinin sağlığı, özel korunma ve korunma tedbirlerine uygulanacak ve gözetim maddesinde öngörülmüştür. 19- 29 ve sanat. Mevcut kararın 38 ila 42'si.

(2) Risk değerlendirmesinin sonuçları, madde 12'ye uygun olarak, tehlikeli bir kimyasal maddenin miktarı nedeniyle, tehlikeli bir kimyasal maddenin miktarı nedeniyle, tehlikeli bir kimyasal maddenin miktarı nedeniyle, tehlikeli bir kimyasal maddenin miktarı nedeniyle, tehlikeli bir kimyasal maddenin miktarı nedeniyle, tehlikeli bir kimyasal maddenin miktarı nedeniyle iş yerinde mevcut olan işçilerin sağlığı ve güvenliği ve alınması gereken önlemler için yalnızca küçük bir risk vardır madde 11 uyarınca, paragraf. (1), madde 17 ve madde 20, paragraf. (4) riski azaltmak için yeterli olacaktır 19'dan 29'a ve 38'den 42'ye kadar olan hükümler sizin için geçerli değildir.

BÖLÜM 3

Özel koruma ve önleme tedbirleri

SANAT. 19

İşveren, işyerinde varlığından kaynaklanan işçilerin güvenliği ve sağlığı için herhangi bir riskin oluşmasını sağlamalıdır. tehlikeli bir kimyasal maddenin çalışması kaldırılır veya minimuma indirilir.

SANAT. 20

(1) Makalede. 19-ve onlar, kural olarak, işverenin bir aracı kullanmaktan kaçınacağı mübadele tehlikeli kimyasal, kullanım koşulları altında tehlikeli olmayan bir kimyasal madde veya işlemle değiştirmek veya duruma bağlı olarak işçilerin güvenliği ve sağlığı için hala biraz tehlike oluşturuyor.

Par. (1) bu makalenin. değiştirilen bölümün 20. makalenin 11. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

(2) faaliyet türü, ikame yoluyla riski ortadan kaldırmadığında, işi dikkate alarak ve sanatta atıfta bulunulan risk değerlendirmesi. 12'den 16'ya kadar, işveren, başvuru yoluyla riski en aza indirecektir. koruma önlemleri ve önleyici tedbirler.

(3) Öncelik sırasına göre, paragrafta öngörülen uygun önlemler. (2) şunları içerecektir:

a) bazı süreçlerin tasarımı ve mühendislik kontrolleri ile ekipman ve malzemelerin uygun kullanımı doğru, kimyasalların verilmesini önlemek veya en aza indirmek tehlikelidir, bu da olabilir bu, iş yerindeki işçilerin güvenliği ve sağlığı için bir risktir;

b) kolektifin riskin kaynağına karşı korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması, örneğin havalandırmanın yeterli olması ve örgütlenme hakkı;

c) bireysel koruma ekipmanlarının sağlanması da dahil olmak üzere bireyin korunmasına yönelik önlemlerin uygulanması maruz kalma başka yollarla önlenemezse.

(4) riski azaltmak için koruma ve önleme tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin Yönergeler 43. maddeye uygun olarak geliştirilmiştir.

MADDE 21

20 Nci maddede öngörülen tedbirler, 38 ila 42 nci maddeye uygun olarak sağlık durumunun gözetimi ile doldurulur, riskin doğası gerektiriyorsa.

MADDE 22

Diğer değerlendirme araçlarıyla açıkça göstermezseniz, madde 20'ye uygun olarak, alınmıştır uygun önleme ve koruma hizmetleri, işveren, savaş ajanları için gerekli olan önlemleri yerine getirecektir. bu, iş yerinde, düzenli olarak ve herhangi bir zamanda işçinin sağlığı için bir risktir. işçilerin kimyasal maddelere maruz kalmasını etkileyebilecek hüküm ve koşulları, özellikle kimyasal maddelere maruz kalma değerlerine göre değiştirin. mesleki maruziyet sınırı.

MADDE 23

(1) Sanatta belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde. 12'den 16'ya kadar veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan, işveren, madde 22'de belirtilen prosedürlerin sonuçlarını dikkate alacaktır.

(2) Mesleki maruziyet için ulusal düzeyde geçerli bir sınır değerin belirlenmiş olması halinde; aşıldığında, işveren bu durumu düzeltmek için bu sınırın niteliği dikkate alınarak derhal uygun önlemleri alacaktır. önleyici tedbirlerin uygulanması ve korunması.

MADDE 24

(1)Madde 11'de belirtilen risk değerlendirmesinin önlenmesine ilişkin genel ve genel ilkelerin değerlendirilmesine dayanarak, paragraf. (1), madde 12'den 18'e ve madde 20, paragraf. (4) işveren, faaliyetin niteliğine uygun teknik ve / veya örgütsel tedbirleri alır, birbiriyle bağdaşmayan kimyasalların depolanması, elleçlenmesi ve ayrıştırılması dahil, işçilerin korunmasını sağlamak kimyasalların fiziko-kimyasal özelliklerinin özelliklerinden kaynaklanan risklere karşı.

(2) paragrafta belirtilen önlemler. (1) öncelik sırasına göre, özellikle aşağıdakiler için yapılacaktır:

Giriş paragrafı. (2) makalede. değiştirilen bölümün 24. makalenin 12. 1/4 sayılı KARARIN I Ocak 2012'de RESMÎ Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

a) bunu iş yerinde önlemek için, yanıcı olan kimyasalların tehlikeli özelliklerinin konsantrasyonları veya tehlikeli kimyasalların miktarları kararsızdır, bu durumda işin doğası buna izin verir;

b) daha fazla yangın ve patlamaya yol açabilecek tutuşma kaynaklarının varlığından veya kötü bir şekilde, kararsız bir kimyasalın veya kimyasalların karışımının üretileceğini belirleyemiyorum fiziksel ve zararlı etkileri; ve,

c) Bir yangın veya patlama durumunda işçilerin sağlığı ve güvenliğine olumsuz etkileri azaltmak; yanıcı maddelerin tutuşmasının nedeni veya bu maddenin amaçları için doğal zararlıların etkileri kimyasal olarak kararsız veya bir madde karışımı.

(3) İşveren tarafından işçilerin korunması için sağlanan ekipman ve koruyucu sistemler tasarım, geliştirme, üretim ve teslimat ile ilgili olarak yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olmak, sağlığını ve güvenliğinizi sağlamak için.

(4) İşveren tarafından alınan önlemler, teknik ve/veya örgütsel önlemler dikkate alınmalı ve işveren tarafından alınan önlemlere uygun olmalıdır. ekipmanın grup aşamasının ekte verilen kategorilerde sınıflandırılması. Ben, Hükümetin Kararı üzerine. 752/2004 amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemlerin piyasaya sürülmesine ilişkin koşulların belirlenmesi üzerine değiştirildiği gibi potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanın.

(5) işveren, tesislerin, ekipmanların ve makinelerin uygun kontrolünü sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. patlamanın giderilmesi için ekipmanı sağlamak veya mümkün olabilecek basıncın azaltılması için bir patlama yaratmak için.

BÖLÜM 4

Kazaların, olayların ve acil durumların meydana gelmesi durumunda geçerli olan önlemler

MADDE 25

İşçilerin sağlık ve güvenliğini kazalara, olaylara ve acil durumlara karşı korumak amacıyla bazı kimyasalların varlığı ile ilgili olarak, sanatta belirtilen yükümlülöklere uygun olarak, iş yeri için tehlikelidir. 319/2006 sayılı Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde, işveren, daha sonra uygulanabilecek eylem tedbirlerini ve planlarını belirler patladığında, bu yüzden uygun önlemin alınması için. Bu tür eylem planları eylem: tatbikatlardan herhangi birini içerecek, korumaya uygun ve düzenli aralıklarla yapılacak, yeterli ilk yardım araçlarının sağlanmasının yanı sıra.

MADDE 26

(1) 25 inci maddede belirtilen olaylar söz konusu olduğunda, işveren olayın etkilerini azaltmak ve ilgilenilen çalışanları bilgilendirmek.

(2) durumu normale döndürmek için işverenin:

a) durumu en kısa sürede düzeltmek için gerekli tedbirleri almak;

b) etkilenen bölgede yalnızca işin yürütülmesi için gerekli olan işçilerde çalışmanıza izin vermek gerektiği gibi diğer işlemler için.

MADDE 27

(1) Etkilenen bölgede çalışmasına izin verilen çalışanlar, koruyucu giysilerin kişisel korunma için uygun ekipman güvenlik için ekipman ve olması gereken birimler bu durum devam ettiği sürece bunları kullanmak.

(2) maddede belirtilen durumda. 25 kalıcı olmak zorunda değilsiniz.

(3) korunan kişilerin etkilenen bölgede kalmasına izin verilmeyecektir.

MADDE 28

İşveren, 319/2006 sayılı Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak, işveren, işveren bir riskin varlığını bildirmek için gerekli olan erken uyarı sisteminin ve diğer iletişim sistemlerinin sağlanmasını sağlamak sağlık ve güvenlik için yetiştirilmiş, bir yanıtın uygun olması ve derhal harekete geçmesi için ihtiyaç duyulduğunda, yardım, kaçış ve kurtarma operasyonlarının yanı sıra durumu düzeltmek için.

MADDE 29

(1) işveren, acil bir durumda uygulanacak tedbirlerle ilgili bilgilerin mevcudiyetini temin eder; kimyasallar içeren ve tehlikeli.

(2) belirtilen bilgilere bir kaza ve acil erişim durumunda iç ve dış yeterlilikler par. (1).

(3) paragrafta belirtilen bilgiler. (1) şunları içerecektir:

a) işle ilgili tehlikelerin bildirilmesi;

b) tehlikelerin belirlenmesine yönelik önlemler;

c) kendinizi hazırlayabilmeniz için acil servisler gibi ilgili güvenlik önlemleri ve prosedürleri kendi prosedürleri, ameliyatları ve ihtiyati tedbirleri; ve

d) Bulunduğunuz sırada meydana gelen veya oluşabilecek belirli tehlikelerle ilgili tüm bilgiler bir kaza veya acil durum;

e) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tedbirler hakkında bilgi.

BÖLÜM 5

İşçilerin bilgi ve eğitimi

(1) kanunun 18, 22 ve 23 üncü madde hükümlerine uygun olarak. 319/2006, işveren işçilerin yahut temsilcileri:

a) sanat hükümlerine dayanarak elde edilen veriler. 12 İla 16 ek bilgi arasında, herhangi bir büyük değişiklik olduğunda iş yeri, bu tür verilerin değiştirilmesine yol açar;

b) kimyasallar, iş yerinde bulunan tehlikeli kişiler hakkında, bu ajanların kimliği gibi bilgiler. Sağlık ve güvenliğe ilişkin riskler, mesleki maruziyetin sınır değerleri ve kanun hükümleri;

c) eğitim ve bilgilerin korunması için alınması gereken önlemler ve önlemler kendileri ve işin yapıldığı yerdeki diğer işçiler;

d) tedarikçi tarafından sanat hükümlerine uygun olarak sağlanan güvenlik bilgi formunun kayıtlarına erişim. yönetmeliğin 31. 1.907/2006.

Let. d) maddenin. (1) bu makalenin. değiştirilen bölümün 30. 3, sanat. 20 Mayıs 2015 tarih ve 359 sayılı KARARIN III. resmi Gazete'de yayımlandı. 28 mayıs 2015 itibariyle 374.

(2) işveren, bilgilerin işçilere veya temsilcilerine gönderilmesini sağlar.:

a) sanatta atıfta bulunulan risk değerlendirmesinin sonucuna uygun bir şekilde size sağlanmıştır. 12'den 16'ya kadar. Ayrıca şu şekilde de çalışabilir bireyin öğretim ve öğretimi ile sözlü iletişimde, yazılı bilgilerle desteklenen, niteliğine bağlı olarak madde hükümlerinin gerektirdiği değerlendirmede belirtildiği gibi risk derecesi. (1);

b) değişen koşulları dikkate almak için bu emrin tarihi.

MADDE 31

[illegible]

Değiştirilen bölümün 31.maddesi. 14, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ OLARAK, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 32

(1) İşverenler başvurabilir, üretici veya tedarikçiye tercih verilir, acenteyle ilgili tüm bilgiler 12. Maddenin uygulanması için gerekli olan kimyasal, tehlikeli, Yönetmelik olmadığı ölçüde. 1.907 / 2006, Kural yok, no. 1.272 / 2008, bilgi verme yükümlülüğünü sağlamaz.

(2) maddede belirtilen bilgileri vermeleri istenen kişiler. (1) uygun olarak sağlamanız gerekir talepte bulunulmuş olup, veriler hariç olmak üzere kanun kapsamında gizli sayılmaktadır.

Madde 32, bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle. 4, sanat. Gazete'de yayımlanan 20 Mayıs 2015 tarih ve 359 sayılı kararın III. RESMÎ olarak, 28 Mayıs 2015 itibariyle 374.

MADDE 33

İşçilerin ve/veya temsilcilerinin, işçilerin ve / veya temsilcilerinin, işçilerin ve / veya temsilcilerinin, işçilerin ve / veya temsilcilerinin, işçilerin ve / veya temsilcilerinin, işçilerin ve / veya temsilcilerinin bu mahkeme, 319/2006 sayılı Kanunun 18 inci ve 20 nci maddeleri uyarınca karar vermiştir.

KAFA. III

Yasak. Devlet sağlığının denetimi

BÖLÜM I

Limitler

MADDE 34

Programa göre kimyasalın işyerinde üretilmesi, üretilmesi veya kullanılması yasaktır.
3. işçilerin sağlık risklerine maruz kalmasını önlemek için bu ekte öngörülen koşullar altında belirli bir kimyasal maddeyi ve/veya kimyasal maddeleri içeren belirli faaliyetleri gösterebilirsiniz.

MADDE 35

Yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan bölümün 35.maddesi. makalenin 16. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ OLARAK, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 36

Yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan bölümün 36.maddesi. makalenin 16. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ OLARAK, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 37

Kararın başlatıcıları Sağlık Bakanlığı ile birlikte Çalışma, Aile ve Sosyal işler Bakanlığı olabilir bu, madde 34'te belirtilen yasakların listesini, onu ve diğer tüm ajanları, kimyasalları veya diğerlerini içerecek şekilde değiştirecektir. faaliyetler, Avrupa Birliği Konseyi'nin yasaklanmış istikrar listesinde yapılan değişikliklere dayanarak.

Madde 37 bölüm tarafından değiştirildiği şekliyle. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I gazete'de yayımlandı RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" ifadesi, yerine geçecek olan "Sağlık Bakanlığı" kelimeleri "sağlık Bakanlığı" sözleriyle.

BÖLÜM 2

Devlet sağlığının denetimi

MADDE 38

(1) 319/2006 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci maddesi hükümleri uyarınca, Sağlık Bakanlığı, çalışmanın sağlık durumunun uygun şekilde denetlenmesini sağlamak için gerekli olan sonuçların sanatta öngörüldüğü gibi değerlendirme. 12'den 16'ya kadar, sağlığını için bir risk olduğunu gösterir. Gereksinimler de dahil olmak üzere bu önlemler sağlık ve maruz kalma kayıtlarının yanı sıra bunların mevcudiyeti, aşağıdakilere uygun olarak yerleştirilir: ülkedeki mevcut mevzuat ve uygulama hükümleri.

Değiştirilen bölümün 38.maddesi. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Sağlık Bakanlığı" kelimeleri ile değiştirilecek olan "Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmetleri".

(2) sağlık durumunun izlenmesi ve bu önlemlerin uygulanmasında hangi sonuçları göreceğiniz; iş yerinde önleme, eş zamanlı olarak aşağıdaki koşulların yerine getirildiği durumlarda gerçekleştirilecektir:

a) Çalışanın tehlikeli bir kimyasal maddeye maruz kalması, çalışanlar arasında bir bağlantı kurabilecek şekildedir. bir hastalık tanımlanabilir veya maruziyetin hastaların sağlığı ve maruziyeti üzerindeki bir yan etkisi;

Lett. a), para. (2) makalede. değiştirilen bölümün 38. sanatın 17. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I resmi Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

b) Hastalığın veya etkinin çalışanın iş yerinin belirli koşullarında ortaya çıkma olasılığı vardır;

c) soruşturma, işçilerin" düşük riskli " olduğunu göstermektedir.

(3) madde hükümlerine ek olarak. (1) ve (2) sağlık durumunu izlemek için aşağıdakilere başvurulmalıdır: hastalığın endikasyonlarını veya çalışanın sinir ajanına maruz kalmasının etkisini tespit etmek için geçerli teknikler tehlikeli.

(4) Biyolojik olarak tolere edilebilir bağlanma sınırı için bir değer belirlenmesi durumunda, v. 2, sağlık durumunun denetlenmesi, yapılan işin süresi halinde zorunlu bir gerekliliktir tehlikeli kimyasal madde, bu ekte açıklanan yöntemlere göre.

(5) maddede belirtilen gereklilik hakkında tüm İşçilere bilgi verilmelidir. (4) atanmadan önce tehlikeli bir kimyasal maddeye maruz kalma riskini içeren görev belirtilir.

MADDE 39

(1) karbonat bazik kurşun dolarlarının, kurşun sülfatın ve tüm ürünlerin kullanımı bu pigmentler ile kağıt, boya dışında, bu arada vagonların rengi dışında yasaktır tren rayları, demiryoluna giden köprüler, teknenin çift dibine, resimler ve dekoratif objeler. Bu durumlarda, karbonat bazik kurşun kurşun sülfat ve bu pigmentleri içeren ürünler şu şekilde kullanılacaktır boyanın macunu-içmeye hazır.

(2) kurşun için boya oksidi (minium) püskürtmek yasaktır.

[illegible]

SANAT. 40

Sağlık Bakanlığı, her birine kalıcı bir kayıt tarihi tutmak için gerekli önlemleri belirler. sağlık durumu, sanatın gereklerine göre izlenen işçiler. 38.

Değiştirilen bölümün 40.maddesi. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Sağlık Bakanlığı" kelimeleri ile değiştirilecek olan "Sağlık Bakanlığı Sağlık hizmetleri".

MADDE 41

(1) sağlık durumu ve maruz kalma ile ilgili sağlık Kayıtları, muayenenin sonuçlarını içermelidir klinik olarak, sağlık durumunun gözetiminin başı ve tüm veriler, elde edilen sonuçların temsilcisidir. bireyin tehlikeli bir kimyasal maddeye maruz kalmasının izlenmesi.

Par. (1) bu makalenin. değiştirilen bölümün 41. 18, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

(2) ilgili biyolojik İzleme gereklilikleri, sağlık durumunun gözetiminin bir parçası olamaz.

(3) sađlık durumunuzla ilgili tıbbi Kayıtlar ve tıp fakóltesinin yapısını korumak için maruz kalma işverenle yapılan sözleşmenin süresi boyunca yapılan iş, işverenle istişareye izin verecek şekilde uygun bir şekilde soruşturmalarında, avukat-müvekkil ayrıcalığının gerekliliğine göre.

Par. (3) makede. deđiştirilen bölümün 41. 18, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

(4) Tıbbi kayıtların kopyaları, talep üzerine, ilçe düzeyinde halk sađlığı talimatlarına sađlanacak ve bükreş belediyesi, Romanya.

Par. (4) makede. deđiştirilen bölümün 41. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I MONİTORUL ofical, no. 44, 19 Ocak 2012, "halk sađlığının otoritesi" ile deđiştirilecek olan "halk sađlığının otoritesi" ile deđiştirilecek olan "halk sađlığının otoritesi" ile deđiştirilecek olan "halk sađlığının otoritesi" ile deđiştirilecek olan "halk sađlığının yolu" ifadesi.

(5) çalışan, tıbbi kayıtlarınızda talep üzerine sađlık hizmetlerine erişebilir ve kişisel olarak size maruz kalabilir.

(6) İşverenler iflas başvurusunda bulunmuş ve sözleşmedeki çalışma hakkında tıp fakóltesi yapısını bilgilendireceklerdir. işçilerin sađlığını denetlemek amacıyla.

Par. (6) makede. deđiştirilen bölümün 41. 18, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

(7) İşin farklı bir birimdeki yerini deđiştirmek için, çalışan, talep üzerine, işin kopyalarını alır. tıbbi kayıtlarının ve mesleki risk faktörlerinin belirlenmesine ilişkin kayıtlarının, yapılanmasına devredilmesi amacıyla birimin tıbbi çalışması.

Par. (7) makede. 41 ve o bölümle tanıştırdı. 19, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I bu yayınlandı Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 42

(1) bir işçi, hekim veya başka bir kişi tarafından, işçinin sonucu ile bağlantılı olarak gerekli niteliklere sahip olarak bilgilendirilir. Kişisel olarak bakıyorum, onlara denetimin herhangi bir payıyla ilgili bilgi ve tavsiyeler veriyorum. sađlığınızın durumu, gözetim durumunun bir sonucu olarak, maruz kalmanın sona ermesinden sonra başvurmanız gerekir sađlık, belirtiliyor ki:

a) bir işçinin bir hastalıktan muzdarip olması tanımlanabilir veya sađlığınız üzerinde olumsuz bir etkinin sonucudur. meslek hekimliği uzmanı. tehlikeli bir kimyasal maddenin bulunduğu yere maruz kalmasının sonucu olarak kabul edilir. iş;

veya...

Lett. a), para. (1) bu makalenin. değiştirilen bölümün 42. makalenin 20. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I resmi Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

b) biyolojik bir gereksinim sınırının bir değerini aşmıştır.

(2) Bendinde öngörülen hallerde. a) ve b) birinci fıkranın. (1) işveren, bir defada aşağıdakileri yerine getirecektir::

a) madde 12'ye uygun olarak yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirmek;

b) riski ortadan kaldırmak veya azaltmak için atılan adımları madde 11, paragraf uyarınca gözden geçirin. (1) ve sanat. 17 ve 24;

c) Bir meslek hekimliği uzmanının ve gerekli niteliklere sahip diğer kişilerin tavsiyelerini dikkate almak veya ilçe ve Bükreş belediyesinin halk sağlığı otoritesi, tüm başvurularında yetkili makam madde 19-24'e uygun olarak riski ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli önlemler, atama yeteneği dahil sırasıyla, takip sırasında maruz kalma riski olan işin bir görevinin çalışanı;

d) Sağlık durumunun ve çalışan diğer herhangi bir işçinin sağlık durumunun gözetimine devam etmek; aynı şekilde açığa çıkar. Bu gibi durumlarda doktor, meslek hekimliği veya halk sağlığı anabilim Dalı'nda uzmandır dahil olan, maruz kalan kişilerin tıbbi muayeneden geçmesini önerebilir.

Lett. d) maddenin. (2) makalede. değiştirilen bölümün 42. makalelerin 21'i. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı KARARIN I resmi Gazete'de yayımlandı. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 43

Çalışma, Aile ve Sosyal işler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile makalede ele alınan konulara bakın. 7-24 ve noktaya kadar. ekte 1. 2, tavsiyelerine uygun olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan uygulama.

Değiştirilen bölümün 43.maddesi. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" ifadesi, yerine geçecek olan "Sağlık Bakanlığı" kelimeleri "sağlık Bakanlığı" sözleriyle.

KAFA. IV

Nihai hükümler

MADDE 44

(1) Dünyada bilimsel ve teknik sağlanması da dahil olmak üzere kimyasallarla ilgili mevcut bilgilere dayanarak, Avrupa Birliği Konseyi'nin kararlarının yanı sıra, kılavuzların kullanımında gerekli olan değerleri belirlenir ve yani., sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından geliştirilmiştir. Gerekirse, kendileri tarafından atanan diğer uzmanların yanı sıra iş, Aile ve Sosyal Koruma.

(2) maddede belirtilen Komite. (1) kendi örgütlenme ve işleyiş kurallarını hazırlar ve çalışma, aile ve sosyal işler bakanı ile sağlık Bakanlığı'nın ortak emriyle onaylanmıştır.

(3) maddede belirtilen Komite. (1) gerekli görüldüğünde ve bu şekilde inşa edildiğinde, kurumlara atıfta bulunun ilgili ve diğer hükümlerin kabulü doğrudan onunla bağlantılıdır.

Madde 44 bölüm ile değiştirilmiştir. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" ifadesi, yerine geçecek olan "Sağlık Bakanlığı" kelimeleri "sağlık Bakanlığı" sözleriyle.

MADDE 45

Çalışma, Aile ve Sosyal işler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, yönetmelik ve bu karara uymak için gerekli idari hükümlerin hükümleri.

Sanat. 45, pt olarak değiştirildi. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I, Gazete'de yayımlandı RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" ile değiştirilecek olan "çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" ifadesi, yerine geçecek olan "Sağlık Bakanlığı" kelimeleri "sağlık Bakanlığı" sözleriyle.

MADDE 46

(1) Çalışma, Aile ve Sosyal işler Bakanlığı, kanun hükümlerinin metinlerini Avrupa Komisyonu'na iletir. stajyer, mevcut kararın kapsadığı alanda halihazırda evlat edinmiş veya kabul edilme sürecindedir.

Par. (1) bu makalenin. 46. bölüm ile değiştirilmiştir. 28, sanat. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I 44, 19 Ocak 2012, "Çalışma, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanlığı" sözcükleri yerini "Çalışma, Aile ve Sosyal Koruma Bakanlığı" kelimeleri aldı.

(2) eklerin kesinlikle teknik özelliklerinin niteliğindeki tüm düzenlemeler. 1'den 4'e kadar olan paragraflar, dışişleri bakanı'nın ortak emriyle onaylanır, aile ve sosyal işler ve sağlık bakanlığı.

Par. (2) makede. 46. bölüm ile değiştirilmiştir. Makalelerin 22. Maddesi. 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı kararın I Resmi İZLEME, no. 44, 19 Ocak 2012.

MADDE 47

Ekler. 1-3 bu kararın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu taahhüt aşağıdaki yönergelere çevrilir:

a) 98/24 / EC sayılı işçilerin acentelere maruz kalmalarına ilişkin risklerden korunmasına ilişkin konsey Direktifinin işteki kimyasallar (Direktifin 16. maddesinin 1. fıkrası anlamında belirtilmesi gereken on dördüncü bireysel yönerge 89/391 / EEC), 5 Mayıs 1998 tarih ve 131 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı şekliyle;

b) Direktifin uygulanmasına ilişkin kılavuz sınırının belirlenmesine ilişkin 91/322/EEC sayılı komisyon Direktifinin 80/1107 / EEC sayılı işçilerin kimyasal maddelere maruz kalma ile ilgili risklerden korunmasına ilişkin kurul, fiziksel ve biyolojik, çalışma sırasında, Avrupa Toplulukları L-no. 177 Resmi Gazetesinde yayımlandığı şekliyle, 5 Temmuz, 1991;

c) 2000/39/EC sayılı komisyon Direktifinin, gösterge niteliğindeki mesleki maruziyet sınırında ilk değerler listesini oluşturan işçilerin sağlık ve güvenliğinin risklerden korunmasına ilişkin 98/24/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanması iş yerindeki kimyasalların varlığı ile ilgili olarak, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı şekliyle L 16 Haziran 2000'de 142 numara.;

d) maruz kalma rehberliğini sınırlayacak ikinci bir değerler listesi oluşturan 2006/15/EC sayılı komisyon Direktifinin 98/24/EC sayılı Konsey Direktifinin uygulanması ve 91/322/EEC sayılı direktiflerde değişiklik yapılmasına dair program ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde (OJ) yayınlanan 2000/39 / EC sayılı 38, 9 Şubat 2006.

BAŞBAKAN'IN

CALÎN POPESCU-TARÎCEANU

Karşı imzalı:

Çalışma Bakanlığı,

sosyal dayanışma ve aile,

George B.

Halk sağlığı bakanı,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Avrupa Birliği Bakanı,

Anca-Daniela Boagiu

Bükreş, Romanya, 6 Eylül 2006.

1.218 numara.

Sunan kimyasal maddelerin mesleki maruziyetinin gerektirdiği sınır için değerler

				Maksimumun sınır değeri		
Hayır. pozisyon.	CAS numarası(1)	C(2) (EINEC'LER)	Kimyasalın adı	'Nin eylemi8 saatler önce(4)	Kısa süreli (90 dk) (15dk)	
				bir mg/m ³ üzerinde 3 (nın-nin 6)ppm(7)	bir mg/m ³ üzerinde 3 (nın-nin 6)ppm(7)	
1.	75-07-0	200-836-8	Asetaldehit / Etanal	90	50	180
	140-11-4	205-399-7	Asetat, benzil	50	8	80
3.	112-07-2	203-933-3	2-Bütoksietil asetat	P —	20	333
4.	123-86-4	204-658-1	N-bütil asetat	715	150	950
5.	108-84-9	203-621-7	Asetat, 1,3-dimetilbutil Asetat heksil tarafı	150	25	250
6.	625-16-1		Asetat, 1,1-dimetilpropil Asetat tert pentil	270	50	540
7.	141-78-6	205-500-4	Etil asetat	400	111	500
8.	111-15-9	203-839-2	Asetat, 2-etoksietil / etil Asetat etilglükol	P —	2	
9.	110-19-0	203-745-1	İzobütil asetat	715	150	950
10.	123-92-2	204-662-3	Asetat izopentil	270	50	540
11.	108-21-4	203-561-1	İzopropil asetat	400	96	600
12.	79-20-9	201-185-2	Metil asetat	200	63	600
13.	626-38-0	210-946-8	Asetat-1-metilbutil	270	50	540
14.	110-49-6	203-772-9	Asetat, 2-metoksietil	P	1,0	
15.	108-65-6	203-603-9	Asetat, 2-metoksi-1-metiletil asetat	275	50	550
16.	628-63-7	211-047-3	Pentil asetat	270	50	540
17.	620-11-1		Asetat, 3-pentil	270	50	540
18.	109-60-4	203-686-1	Asetat, propil	400	96	600
19.	108-05-4	203-545-4	Vinil asetat	17,6	5	35,2
20.	141-97-9	205-516-1	Aseto-asetat etil asetat / Asetil -, asetat , etil	100	19	200
21.	67-64-1	200-662-2	Aseton	1210	500	

22.	64-19-7	200-580-7	Asetik Asit		25	
23.	79-10-7	201-177-9	Akrilik Asit		5	
24.	10035-10-6	233-113-0	Hidrobromik Asit / hidrojen Bromür			
25.	107-92-6	203-532-3	Bütirik Asit		15	
26.	74-90-8	200-821-6	Hidrosiyanik Asit.	P	0,3	
27.	79-11-8	201-178-4	Asit klorasetik			
28.	7647-01-0	231-595-7	Hidroklorik Asit / hidrojen Klorür		8	
29.	598-78-7	209-952-3	Asit, 2-kloropropiyonik			
30.	75-99-0	200-923-0	Asit, 2,2-dikloropropiyonik		2	
31.	756-80-9	212-053-9	Asit, O,O dimetilditiofosforik		10	
32.	7664-39-3	231-634-8	Hidrojen florür / hidrojen Florür		1,5	
33.	64-18-6	200-579-1	Formik Asit		9	
34.	7782-79-8	231-965-8	Asit hidrazoik			
35.	79-41-4	201-204-4	Metakrilik Asit		30	
36.	7697-37-2	231-714-2	Nitrik Asit / nitrik Asit			
37.	7664-38-2	231-633-2	Orto-fosforik Asit			
38.	144-62-7	205-634-3	Oksalik Asit			
39.	88-89-1	201-865-9	Pikrik Asit		0,1	
40.	79-09-4	201-176-3	Propiyonik Asit		31	
41.	7664-93-9	231-639-5	Sülfürik Asit (		0,05	
42.	107-02-8	203-453-4	Akrilaldehidä / Akrolein		0,3	
43.	79-06-1	201-173-7	Akrilamid		0,03	
44.	141-32-2	205-480-7	Akrilat, n-bütil asetat		11	
45.	140-88-5	205-438-8	Etil akrilat / Etilakrilat		21	
46.	96-33-3	202-500-6	Metil akrilat / Metilakrilat		18	
47.	107-13-1	203-466-5	Akilonitril			
48.	15972-60-8	240-110-8	Alaklor / 2-Kloro-2', 6' - dietil-N - (metoksimetil) asetanilid		20	
49.	107-18-6	203-470-7	Alil alkol		4,8	
50.	64-17-5	200-578-6	Etil alkol / Etanol		1900	
51.	98-00-0	202-626-1	Furfuril alkol		50	

52.	111-70-6	203-897-9	Alkol heptilik / 1-Heptanol		
53.	111-27-3	203-852-3	Alkol heksilik / 1-Heksanol		
54.	123-96-6	204-667-0	Alkol izooktik / 2-Oktanol	P	
55.	67-63-0	200-661-7	İzopropil alkol / 2-Propanol		
56.	71-23-8	200-746-9	Propil alkol / 1-Ol		
57.	123-72-8	204-646-6	Aldehit butirikă		
58.	107-20-0	203-472-8	Aldehit klorasetikă		
59.	123-73-9	204-647-1	Aldehit krotonikă / 2-Bütenal		
60.	309-00-2	206-215-8	Aldrin veya izodrin / 1,2,3,4,10,10-Hekzaklor 1, 4, 4 a,5,8,8 a - hekzahidro-1,4,5,8-diendodimetilen tozu	P	
61.	107-11-9	203-463-9	Allilamin		
62.			Alüminyum oksit		
63.			Alüminyum oksit		
64.	92-67-1	Hayır 202-177-14	Aminobifenil		
65.	141-43-5	205-483-3	2-aminoetanol / Etanolamin	P	
66.	75-31-0	200-860-9	2-aminopropan / İzopropilamin		
67.	7664-41-7	231-635-3	Amonyak		
68.	108-24-7	203-564-8	Asetik anhidrit		
69.	106-31-0	203-383-4	An butirică		
70.	85-44-9	201-607-5	Ftalik anhidrit		
71.	108-31-6	203-571-6	Anhidrit maleik		
72.	62-53-3	200-539-3	Anilin	P	
73.	90-04-0	201-963-1	a Anisidină	P	
74.	536-90-3	208-651-4	I Anisidină	P	
75.	104-94-9	203-254-2	p-Anisidină'nın sohbeti	P	
76.	7440-36-0	231-146-5	Antimon / Antimon		
77.	86-88-4	201-706-3	Antu / 1-(1-naftil) - 2-tiyoüre		
78.	7440-22-4	231-131-3	Gümüş		
79.		231-131-3	Gümüş (Ma cinsinden ifade edilen çözünür bileşikler)		
80.			Arsenik ve inorganik bileşikler (As olarak ifade edilir)		

81.	7784-42-1	232-066-3	Arsinā / Hidrojen arsenat		0,1	0,03	0,3	0,09	
82.	8052-42-4	232-490-9	Asfalt		5				(Müstehn
83.	1912-24-9	217-617-8	Atrazin		1		2		
84.	26628-22-8	247-852-1					0,3		Dir.2000.
			Sodyum azid		0,1				
85.			Baryum (banyoda ifade edilen çözünür bileşikler)		0,5				Dir.2006.
86.	71-43-2	200-753-7	Benzen	P (")	3,25				C1A; M1 , Yön.Yör
87.	50-32-8	200-028-5	3,4-Benzpiren / Benzo[a]pyrene						Pf. C1B; M1; R1B
88.	92-87-5	202-199-1	Benzidin						Pf. C1A
89.			Benzin (benzin)		300		500		
90'lar.	93-89-0	202-284-3	Etil benzoat		200	33	300	49	
91.	106-51-4	203-405-2	p-benzokinon molekülüleri / Kinon		0,3		0,4		
92.			Berilyum (Olması gereken bileşikler)		0,002				C1B
93.	111-44-4	203-870-1	Bis (2-kloroetil) eter / 2,2' Dikloro dietil eter		40	6'dan 8'e	60	10,3	
94.	542-88-1	208-832-8	Bis (klorometil) eter						Pf. C1A
95.	14324-55-1	238-270-9	Bis (dietilditiokarbamat) çinko						
96.	80-05-7	201-245-8	Bisfenol A / 4,4 ' - İzopropilidendifenol		10				(Toz solunabi Dir.2009.
97 daha kaldı.	7726-95-6	231-778-1	Bromin		0,7	0,1			Dir.2006.
98.	74-96-4	200-825-8	Brometan / etidyum Bromür		400	90	500	112	C2
99.	74-83-9	200-813-2	Brometan / metil Bromür		20	5	30	7,5	M2
100.	593-60-2	209-800-6	Bromür gazı		22	5			C1B
101.	106-99-0	203-450-8	1,3-Butadiena'nın		22	10			C1A; M1
102.	71-36-3	200-751-6	n-Bütanol		100	33	200	666	
103.	78-93-3	201-159-0	2-Bütanon / etil metil keton / bütanon		600	200	900	300	Dir.2000.
104.	109-73-9	203-699-2	Butilamin				15	5	
105.	106-35-4	203-388-1	Bütil asetat, etil keton / Heptan-3-on		95	20			Dir.2000. 3-heptar
106.	111-76-2	203-905-0	2-Bütoksietanol / etilen glikol monobütileter	P	98	20	246	50	Dir.2000.
107.	112-34-5	203-961-6	2 - (2-Bütoksietoksi) etanol / Dowanol DB		67,5	10	101,2	15	Dir.2006.
108.	2426-08-6	219-376-4	Bütil glisidil eter		100	19	200	38	C2 M2

109.		Cd cinsinden ifade edilen kadmiyum ve bileşikler		0,05			C1B; M2; R2
110.76-22-2	200-945-0	Sen			9	3	18
111.105-60-2	203-313-2	ε-Kaprolaktam / Sikloheksanon-izo -, oksim		10		40	(Toz,duman) , Dir.2000/39
112.63-25-2	200-555-0	Karbaril / 1-naftil metilkarbamat		2		5	C2
113.105-58-8	203-311-1	Karbonat, dietil		700	145	1000	207
114.497-19-8	207-838-8	Sodyum karbonat		1		3	
115.12070-12-1	235-123-0	Tungsten karbür		2		6	
116.463-51-4	207-336-9	Keten cisimleri		0,5		1,5	
117.420-04-2	206-992-3	Siyanamid	P	1	0,58		Dir.2006/15
118.75-05-8	200-835-2	Siyanometan / Kimya	P	70	40		Dir.2006/15
119.		Siyanürler ve siyanojenler (CN cinsinden ifade edilir)	P	0,5			
120.110-82-7	203-806-2	Onaltılık		700	200		Dir.2006/15
121.108-93-0	203-630-6	Sikloheksanol	P	100	25	200	50
122.108-94-1	203-631-1	Asetat	P	40	810	81,6	20 Dir.2000/39
123.110-83-8	203-807-8	Sikloheksen		700	208	1200	357
124.108-91-8	203-629-0	Sikloheksilamin		20	5	40	10 R2
125.542-92-7	208-835-4	Ciclopentadienă		100	35,5	200	75
126.12079-65-1	235-142-4	Siklopentadienil trikarbonil mangan		0,1		0,3	
127.75-19-4	200-847-8	Siklopropan		500	290	700	407
128.7782-50-5	231-959-5	Beyazlatıcı				1,5	0,5 Dir.2006/15
129.108-90-7	203-628-5	Yazı / monoklorbenzen		23	5	70	15 Dir.2006/15
130.74-97-5	200-826-3	Klor, brom, metan,		700	132	1000	189
131.506-77-4	208-052-8	Clorcian'ın				1	0,4
132.57-74-9	200-349-0	Klordan /1,2,4,5,6,7,8,8-oktaklor-3a,4,7,7 a-tetrahidro-4,7-metanoinden		0,3		0,6	C2
133.106-89-8	203-439-8	1-kloro-2,3-epoksipropan / Epiklorohidrin			0,2	4	0,8 C1B
134.95-57-8	202-433-2	22-Klorofenol				10	
135.74-87-3	200-817-4	Klorometan / benzalkonyum klorür, metil		75	36	150	72 C2
136.100-00-5	202-809-6	1-Kloro-4 nitrobenzen				1	0,16C2 M2
137.600-25-9	209-990-0	1-Kloro - 1 nitropropandır		50	10	75	15
138.532-27-4	208-531-1	2-Kloroasetofenonă				0,3	0,05
139.106-47-8	203-401-0	4 - Cloroanilină ²⁶	P	2		5	C1B

140.	75-00-3	200-830-5	Kloroetan		268	100	
141.	40507-94-6	254-947-1	6-Kloro-3 - (klorometil)-1,3 benzoksazol		15		2
142.	53469-21-9		Klorodifenil (%42 klor)	P			1
143.	11097-69-1		Klorodifenil (%54 klor)	P			0
144.	75-45-6	200-871-9	Klorodiflorometan		3600	1000	
145.	107-07-3	203-459-7	2 Kloroetanol / Klorhidrină	P3		1	1
146.	67-66-3	200-663-8	Kloroform / triklorometan.		10	2	
147.	96-30-0	202-497-1	2-Kloro-N-metilasetamid		10		1
148.	563-47-3	209-251-2	Metalilin 3-Kloro-2metil propen / Formu		80	22	1
149.	97-00-7	202-551-4	1-Kloro 2,4 dinitrobenzen				
150.	126-99-8	204-818-0	Kloropren / 2-Kloro-1,3 bütadien	P30		8	5
151.	75-29-6	200-858-8	2-Kloropropan / klorür ve izopropil		400	125	5
152.	96-24-2	202-492-4	3-kloro-propan-1,2-diol / Monoklorhidrină		5		1
153.	107-05-1	203-457-6	3-klorpropena / alil klorür		3		6
154.	2039-87-4	218-026-8	bir Clorstiren		50	9	1
155.	95-49-8	202-424-3	2-Clortoluen'nın sohbeti		150	30	2
156.	106-43-4	203-397-0	4-Clortoluen'nın sohbeti		150	30	2
157.	100-44-7	202-853-6	toluen / klorür, benzil içindeki klorür		5	1	
158.	75-36-5	200-865-6	Asetilin geri kalanı		2	0,6	5
159.	12125-02-9	235-186-4	Amonyum klorür		5		1
160.	98-88-4	202-710-8	Benzoil klorür		5	0,9	1
161.	79-04-9	201-171-6	Klorasetilin geri kalanı		10	2	2
162.	79-36-7	201-199-9	Diklorasetilin geri kalanı		3	0,5	5
163.	10545-99-0	234-129-0	Kükürtün geri kalanı		2	0,4	5
164.	7791-25-5	232-245-6	Klorür ve sülfürl		2	0,4	5
165.	7719-09-7	231-748-8	Tionil'in geri kalanı		15	3	2
166.	75-01-4	200-831-0	Vinil klorür (monomer)		7,77	3	
167.	7440-48-4	231-158-0	Kobalt		0,05		0
168.	8050-09-7	232-475-7	Ve rosin (demir ile lehimdeki parçalanma ürünleri, şu şekilde ifade edilir		0,1		

197.	84-74-2	201-557-4	Dibutil ftalat	
198.	95-50-1	202-425-9	1,2-dichlorobenzene / o-dichlorobenzene	
199.	106-46-7	203-400-5	1,4-dichlorobenzene p-dichlorobenzene	
200.	22591-21-5	245-111-7	1,1 Dikloro-3,3 dimetil-2-bütanon / diklorpinakolonă	
201.	75-34-3	200-863-5	1,1-dikloroetan	
202.	107-06-2	203-458-1	1,2 Dikloroetan	
203.	75-35-4	200-864-0	1.1 Dikloretilenă / viniliden klorür	
204.	540-59-0	208-750-2	1,2 Dicloretilenă	
205.	75-09-2	200-838-9	Diklorometan / metilen klorür	
206.	594-72-9	209-854-0	1,1 Dikloro-1-nitroetan	
207.	78-87-5	201-152-2	1,2 Dikloropropan / olmayanın formu -	
208.	96-23-1	202-491-9	1,3-Dikloro-propan-2-ol / 1,3 diklorhidrin	
209.	18671-97-1		2,6-diclorochinoxalină	
210.	75-71-8	200-893-9	Dikloro-difloro-metan / sıvı Freon 12	
211.	75-43-4	200-869-8	Dikloromonoflor metan gazı / Freon-21	
212.	6607-45-0		1,2 Diklorovinil-benzen,β diklorstiren	
213.	76-14-2	200-937-7	1,1 Dikloro-tetrafloroetan / Freon-114	
214.	60-57-1	200-484-5	Dieldrin'in	
215.	109-89-7	203-716-3	Dietilamină	
216.	100-37-8	202-845-2	Dietilaminoetanol	
217.	91-66-7	202-088-8	No,I Dietilanilină	
218.	91-65-6	202-087-2	No,I Dietilciclohexilamină	
219.	122-39-4	204-539-4	Difenilamin	
220.	80-10-4	201-251-0	Difenildiclorosilan'ın	
221.	25167-94-6	246-696-1	Difenilpropan'ın	
222.	8004-13-5	-	Difil (dinil; dowterm; difenil oksit difenil karışımı)	
223.	75-61-6	200-885-5	Diflord metandan	
224.	120-80-9	204-427-5	1,2 Dihidroksibenzen / Pirokatekol	
225.	123-31-9	204-617-8	1,4-dihidroksibenzen / Hidrokinon	
226.	25167-70-8	246-690-9	Diizobutilenă'nın sohbeti	

227.	27205-99-8	248-322-2	Oh, Bu Diizopropil ditiofosfat soda				
228.	127-19-5	204-826-4	N,N-dimetilasetamid	P	36	10	
229.	124-40-3	204-697-4	Dimetilamin		3,8	2	
230.	121-69-7	204-493-5	N,N Dimetilanilin	P	25	5	
231.	103-83-3	203-149-1	Dimetil-benzilamin		5	0,9	
232.	75-97-8	200-920-4	3,3 Dimetil-2-bütanon / Pinakolonă		60	15	
233.	75-78-5	200-901-0	Dimetil-diklorsilan		3	0,6	
234.	1331-15-3		2.5-Dimetil 1,4 dioksan		50		
235.	115-10-6	204-065-8	Dimetil eter / Oksit, dimetil		1920	1000	
Toplam 236.	68-12-2	200-679-5	N, N Dimetilformamid	P	15	5	
237.	868-85-9	212-783-8	Dimetilfosfit		12		
238.	108-83-8	203-620-1	2,6 Dimetil 4 heptanon / Ftalat dr.		150	26	
239.	57-14-7	200-316-0	Yapma, simetrik olma	P	0,7	0,3	
240.	77-78-1	201-058-1	Dimetil sülfat	P	0,5	0,1	
241.	120-61-6	204-411-8	Dimetiltereftalat'ın		2		
242.	60-51-5	200-480-3	Dimetoat		7		
243.	109-87-5	203-714-2	Dimetoksimetan / Metilal		1500	0531	
244.	628-96-6	211-063-0	Dinitrat etilen glikol		0,3	0,05	
245.	25154-54-5	246-673-6	Dinitrobenzen (tüm izomerler)	P	1	0,15	
246.	51-28-5	200-087-7	2.4-Dinitrofenol	P _	0,7		
247.	534-52-1	208-601-1	Bir 4.6-Dinitro-o-kresol / DNOC	P _	0,05		
248.	25321-14-6	246-836-1	Dinitrotoluen'in		1		
249.	88-85-7	201-861-7	Dinoseb ve 6-sn-butyl 2,4 dinitrofenol		0,1		
250.	2813-95-8	220-560-1	Dinosebasetat		0,7		
251.	117-84-0	204-214-7	Di-oktilftalat / dietil-heksil 2-araç		2	0,1	
252.	123-91-1	204-661-8	1,4 Dioksan	P	73	20	
253.	124-38-9	204-696-9	Karbondioksit		9000	05000	
254.	10049-04-4	233-162-8	Klor dioksit		0,1	0,04	
255.	7446-09-5	231-195-2	Kükürt dioksit		5	2	

256.	13463-67-7
257.	142-84-7
258.	298-04-4
259.	2179-59-1
260.	72-20-8
261.	106-87-6
262.	4016-14-2
263.	111-43-3
264.	108-20-3
265.	75-04-7
266.	100-41-4
267.	5459-93-8
268.	107-15-3
269.	3566-10-7
270.	107-21-1
271.	109-86-4
272.	151-56-4
273.	577-11-7
274.	75-08-1
275.	622-96-8
276.	110-80-5
277.	2370-63-0
278.	101-84-8
279.	122-60-1
280.	100-63-0
281.	98-86-2

236-675-5	Titanyum dioksit	
205-565-9	Dipropilamină	
206-054-3	Disülfoton/O, O-dietil-S-2 - (etiltio) etil fosforodisyonat	
218-550-7	Disülfür alil-propil	
200-775-7	Endrin / 1,2,3,4,10,10 hekzaklor-6,7-epory-1,4,4 a,5,6,7,8,8 için oktahidro - 1,4,5,8 dimetanonaftalină	
203-437-7	1,2-epoksi 4-epoksietil heks / diepoksit4-vinil-sikloheksen	
223-672-9	2,3 epoksipropil izopropil eter / İzopropil glisidil eter	
203-869-6	Eter, n-propil / Dipropil-eter	
203-560-6	Eter, izopropil / Diizopropil eter	
200-834-7	Etilamin	
202-849-4	Etilbenzen	
226-733-8	Etilsikloheksil-amin	
203-468-6	Etilendiamin / 1,2 Diaminoetan	
222-651-1	Etilen-bis-ditiyokarbamatlar, amonyum	
203-473-3	Etilen Glikol / Etandiol	
203-713-7	Etilen glikol monometil eter / 2-Metoksietanol	
205-793-9	Etilenimin	
209-406-4	2-Etilheksil-sülfo-süksinat sodyum	
200-837-3	Etil merkaptan / Etan tiyol	
210-761-2	4-Etil toluen	
203-804-1	2-Etoksietanol / etilen glikol monometil eter	
219-135-3	2-Etoksi etil metakrilat	
202-981-2	Fenileter	
204-557-2	Fenil glisidil eter / PROJE / 2,3-epoksipropil fenil eter / 1,2-epoksi-fenoksipropan	
202-873-5	Fenil hidrazin	
202-708-7	Fenil metil keton / Asetofenonă	

282.	106-50-3	203-404-7	p-Fenilendiamin	P –	0,07		0,
283.	95-54-5	202-430-6	o-Fenilendiamin				
284.	108-95-2	203-632-7	Fenol	P	8		2
285.	12604-58-9	9603-118-6	Ferovanadiu'nun		0,5		
286.	7782-41-4	231-954-8	Flor		1,58		1
287.	62-74-8	200-548-2	Floroasetat soda		0,02		0,
288.	7789-75-5	232-188-7	Florit		1		
289.	2699-79-8	220-281-5	Sülfürl florür		15		
290.			Flor inorganik malzemeler		2.5		
291.	50-00-0	200-001-8	Formaldehit		1,2		1
292 sayılı icra emri.	75-12-7	200-842-0	Formamid		20		1
293.	109-94-4	203-721-0	Biçim, etil		200		66
294.	107-31-3	203-481-7	Biçim, metil		150		60
295.	7803-51-2	232-260-8	Fosfen / Hidrojen fosfit		0,14		0,
296.	7723-14-0	231-768-7	Kırmızı fosfor		0,05		
297.	75-44-5	200-870-3	Plastik / karbonil klorür;		0,08		0,
298.	732-11-6	211-987-4	Fosmet / İmidan / Ortadoks		1,5		
299.	98-01-1	202-627-7	2-Furaldehit		10		2,
300.			Sıvılaştırılmış petrol gazı (esas olarak C3-C4)		1200		
301.	7440-56-4	231-164-3	Kristal		2		
302.	556-52-5	209-128-3	Glisidol / 2,3-epoksi-1-propanol		50		16
303.	7440-58-6	231-166-4	Hafniyum		0,2		
304.	151-67-7	205-796-5	Halotan / 2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifloroetan		400		50
305.	76-44-8	200-962-3	Heptaklor / 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7 a-tetrahidro-4,7-metanoinden		0,3		
Sayfa 306.	142-82-5	205-563-8	Heptan		2085		50
307.	110-43-0	203-767-1	2-heptanon / metil amil keton	P	238		50
308.	110-54-3	203-777-6	n-Heksan		72		20
309.	118-74-1	204-273-9	Hekzaklorobenzen		0,5		
310.	87-68-3	201-765-5	Heksaklor-1,3-bütadien	P			
311.	67-72-1	200-666-4	Hekzakloroetan				0,

312.	124-09-4	204-679-6	Heksametilendiamin	P
313.	822-06-0	212-485-8	Heksameten-diizosiyanat	
314.	302-01-2	206-114-9	Hidrazin	
315.			Alifatik hidrokarbonlar (beyaz ispirto, çözücü nafta, ligroinâ, gazyağı, dizel yakıt)	
316.			Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (hex cinsinden düşük ekstraksiyon)	
317.	7783-07-5	231-978-9	Hidrojen seleniat	
318.	7803-52-3		Hidrojen stibiat	
319.	7783-06-4	231-977-3	Hidrojenin hidrojen sülfür / sülfatı	
320.	1305-62-0	215-137-3	Kalsiyum hidroksit	
321.	118-29-6	204-241-4	I Hidroksimetilftalimidâ	
322.	123-42-2	204-626-7	4-Hidroksi - 4metil a 2-pentanon / diaseton-alkol	
323.	75-86-5	200-909-4	2-hidroksi-2-metilpropiyonitril / Asetonsiyanhidrin	
324.			Hidroksit alkali (sodyum hidroksit , sodyum olarak ifade edilir)	
325.	7580-67-8	231-484-3	Hidrit, lityum	
326.	111-40-0	203-865-4	2,2 ' - iminodietilamin / dietilentriamin	
327.	7553-56-2	231-442-4	O. D.	
328.	74-88-4	200-819-5	Iodura vag	
329.	78-83-1	201-148-0	İzobütanol / 2-metil 1-propanol	
330.	624-83-9	210-866-3	İzosiyanat-metan / Metilizosiyanat	
331.	78-59-1	201-126-0	İzoforonâ / 3,5,5-trimetil 2 sikloheks-nona	
332.	58-89-9	200-401-2	Dedi y / HCH	
333.	8018-01-7		Çinko ve manganezin Mancozeb / Etilen-bis-ditiyokarbamatları	
334.	7439-96-5	231-105-1	Manganez	
335.	121-75-5	204-497-7	Malatyon / 1,2-bis (etoksikarbonil) etil O, O-dimetil fosforoditioat	

0,05	0,007
0,1	0,08
700	
0,2	
0,07 0,2	0,02
7	5
5	
50	7
150	32
2	0,6
0,025	
2	0,5
0,5	0,09
15	2,5
100	33
0,02	0,008
25	4,42
0,3	
100	
0,5	
7	

336.			Cıva bileşikleri, cıva dahil inorganik kalani cıva (cıva ile cı	
337.			Cıva (uçucu organik	
338.	67-56-1	200-659-6	Metanol / metil Alko	
339.	108-67-8	203-604-4	Mesitilenă / 1,3,5-tri	
340.	97-88-1	202-615-1	Metakrilat-N-bütıl et	
341.	97-63-2	202-597-5	Etil metakrilat	
342.	80-62-6	201-297-1	Metil metakrilat / metil 2-metilpropen	
343.	74-82-8	200-812-7	Metan	
344.	74-99-7	200-828-4	Metil asetilen / Prop	
345.	100-61-8	202-870-9	Ben Metilanhilină	
346.	75-55-8	200-878-7	2-Metilaziridină / Pro	
347.	78-78-4	201-142-8	2-metil-bütan / İzop	
348.	123-51-3	204-633-5	3-metil bütan-1-ol	
349.	591-78-6	209-731-1	Metil bütıl keton / 2-	
350.	108-87-2	203-624-3	Metil sikloheksan	
351.	25639-42-3	247-152-6	Metil sikloheksanol	
352.	583-60-8	209-513-6	2-Metil sikloheksano	
353.	96-34-4	202-501-1	Metil klorasetat	
354.	80-63-7	201-298-7	Metil alfa-klorakrilat	
355.	101-14-4	202-918-9	4,4'metilen-bis - (2 k	
356.	101-68-8	202-966-0	4,4'Metilendifenil dii	
357.	101-77-9	202-974-4	4,4 ' Metilen dianilin	
358.	27137-41-3	248-253-8	Metil furan / Silvan	
359.	541-85-5	208-793-7	5-metilheptan-3-bir	
360.	110-12-3	203-737-8	5-metilheksan-2-on	
361.	60-34-4	200-471-4	Metil hidrazin	
362.	74-93-1	200-822-1	Metil merkaptan / M	
363.	109-02-4	203-640-0	4 - metilmorfolină / l	

364 gün kaldı.	108-11-2	203-551-7	4-metil, 2-pentanol / metil izobütil karbinol		60	
365.	141-79-7	205-502-5	Yerleştirilen 4-Metil-3-penten-2-on / azot Oksit		50	
366.	108-10-1	203-550-1	4-metilpentan-2-on		83	
367.	872-50-4	212-828-1	n-metil-2-pirolidon	P40		
368.	107-87-9	203-528-1	Metil propil keton / 2-pentanon		250	
369.	98-83-9	202-705-0	metilstiren için / 2-fenilpropenâ		246	
370.	100-80-1	202-889-2	3-Metil stiren		250	
371.	23564-05-8	245-740-7	Metil tiyofanat			
372.	75-79-6	200-902-6	Metil triklorsilan			
373.	124-70-9	204-710-3	Metil vinil diklorsilan		3	
374.	2554-06-5	219-863-1	4-Metil-4-vinil-siloksan	P30		
375.	72-43-5	200-779-9	Metoksiklor [1,1,1-trikloro-2,2-di (p-metoksi-fenil)etan]	P10		
376.	111-77-3	203-906-6	2-(2-metoksietoksi) - etanol	P50	1	
377.	34590-94-8	252-104-2	(2-metoksimetiletoksi) - propanol / Dipropilenglikol monometileter / eter, dipropilen glikolün metil alkolü		308	
378.	107-98-2	203-539-1	1-Metoksi-propan-2-ol / 1-metoksipropan-2-ol		375	
379.	21087-64-9	244-209-7	Metribuzin / 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletıl)-3-metiltiyo-1,2,4-triazin-5-on			
Bu.380.	7786-34-7	232-095-1	Mevinfos / 2-metoksikarbonil-1-metil -vinil dimetil fosfat / Fosdrin		0,05	
381.			Molibden (çözünmeyen bileşikler)		5	
382.			Molibden (çözünür bileşikler)		2	
383.	2212-67-1	218-661-0	Molinat S-etil perhidroazepin-1-karbotiyoat			
384.	10102-43-9	233-271-0	Azot oksit		30	
385.	630-08-0	211-128-3	Karbon monoksit		20	
386.	74-89-5	200-820-0	Mono-metilamin		10	
387.	110-91-8	203-815-1	Morfolin		36	
388.	8030-30-6	232-443-2	N / kömür Katranı		100	
389.	91-20-3	202-049-5	Naftalin		50	

390.91-59-8		Hayır 202-080-42-Naftilamin	P			
391.135-88-6		205-223-9	N-2-naftilanilin / N-fenil-2-naftilamin			
392.135-64-8		205-208-7	Naftol AS-SW - / 3-hidroksi-N-2-naftil-2-naftamidă		500	
393.90-15-3		201-969-4	1-Naftol	P	10	
394.463-82-1		207-343-7	Neopentan'ın		3000	100
395.			ABD cinsinden ifade edilen nikel bileşikleri		0,1	
396.13463-39-3		236-669-2	Nikel tetrakarbonil		0,05	
397.54-11-5		200-193-3	Nikotin ve 3-(N-metil-2-pirolidinil) piridin	P	0,5	
398.1712-64-7		216-983-6	Nitrat, izopropil		20	5
399.627-13-4		210-985-0	Nitrat, n-propil		75	17,5
400.100-01-6		202-810-1	p-Nitroanilin	P	3	0,5
401.100-17-4		202-825-3	p-Nitroanizol		5	
402.98-95-3		202-716-0	Nitrobenzen	P		0,2
403.627-05-4		210-980-3	1-Nitrobütan		50	
404.92-93-3		202-204-7	4-Nitrobifenil	P		
405.79-24-3		201-188-9	Nitroetan		100	32
406.100-12-9		202-821-1	4-nitroetilbenzen	P	_15	2
407.55-63-0		200-240-8	Nitro	P	0,05	0,00
408.75-52-5		200-876-6	Nitrometan		100	40
409.86-57-7		201-684-5	1-Nitronaftalină		20	3
410.79-46-9		201-209-1	2-Nitropropan			
411.88-72-2		201-853-3	2-Nitrotoluen	P	10	1,8
412.99-08-1		202-728-6	3-Nitrotoluen	P	10	1,8
413.99-99-0		202-808-0	4-Nitrotoluen	P	10	1,8
414.62-75-9		200-549-8	N-Nitrosodimetilamin	P		
415.143-08-8		205-583-7	1-nonanol / nonilik içecek		150	25
416.111-65-9		203-892-1	Oktan		1500	322
417.127-90-2		204-870-4	Oktaklor dipropil-eter		10	
418.152-16-9		205-801-0	Octame ³⁶ tilpirofosforamidă / Schradan	P	0,3	

419.	111-87-5	203-917-6	61-oktanol oktil Alkol	150	28	250	47	
420.	111-13-7	203-837-1	12-Oktanon / Metil heksil keton	100	19	200	38	
421.	2809-67-8		2-ekim	500		700		
422.	111-46-6	203-872-2	22,2 ' oksibisetanol / dietilen glikol	500	115	800	184	
423.	2238-07-5	218-802-6	2,2' - [oksibis (metilen)]-bis-oksiran / Diglisidil eter	0,5	0,1	2	0,4	
424.	47110-30-5		Oksikinolat bakır	5		9		
425.	1344-28-1	215-691-6	Alüminyum oksit	2		5		(Aerosol)
426.	1303-86-2	215-125-8	Borik oksit	10		15		R1B
427.	1306-19-0	215-146-2	Kadmiyum oksit	0,05		0,1		(Müstehakim) C1B; M2
428.	1305-78-8	215-139-9	Kalsiyum oksit	2		5		
429.	1307-96-6	215-154-6	Kobalt oksidi (II),	0,05		0,1		
430.	1333 - 82-0	215-607-8	Krom oksit (VI)	0,05				C1A; M1
431.	60-29-7	200-467-2	Oksit, dietil / Dietil eter / dietil eter	308	100	616	200	Dir.2000
432.	55720-99-5		Azot oksit difenil klorat / Heksakloro polibromlu difenil eter	0,5		1,5		
433.	75-21-8	200-849-9	Etilen oksit	1,8				C1B; M1
434.	1309-37-1	215-168-2	Demir oksit			10		(Duman toz)
435.	20619-16-3	243-922-0	Oksit yarı iletkenler					
436.	1309-48-4	215-171-9	Magnezyum oksit			15		(Müstehakim)
437.	1003-73-2	213-714-4	N-Oksit, 3-metil piridin			3		
438.	75-56-9	200-879-2	Propilen oksit	50	21			C1B; M1
439.	1314-61-0	215-238-2	Tantal oksitleri			10		
440.	1314-13-2	215-222-5	Çinko oksit	5		10		(Müstehakim)
441.			Azot oksitleri (şu şekilde ifade edilir >NO ₂ <	5	3	8	4	
442 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi.	10028-15-6	233-069-2	Ozon	0,1	0,05	0,2	0,1	
443.	8002-74-2	232-315-6	Parafin mumu	2		9		(Müstehakim)
444.	56-38-2	200-271-7	Paratyon (ISO) / O, O-dietil O-4-nitrofenil fosfortioat	0,05		0,15		
445.	298-00-0	206-050-1	Paratyon-metil (ISO) / O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosfortioat / Tiofosfat di-O-metil ve O-p-nitrofenil / Metil paratyon	0,1		0,3		
446.	19624-22-7	243-194-4	Pentaboran	0,05	0,02	0,15	0,06	

447.	76-01-7	200-925-1	Pentakloreten	40		60		
448.	87-86-5	Hayır 201-778-6	Pentaklorofenol	0,5	0,04			0,09
449.	117-97-5	204-224-1	Pentaklortiofenat çinko	5		10		
450.	10026-13-8	233-060-3	Fosfor pentaklorürü	1				
451.	5714-22-7	227-204-4	Pentaflorür kükürt	0,1		0,3		
452.	109-66-0	203-692-4	Pentan	3000	1000			
453.	71-41-0	200-752-1	1-Pentanol	100		200		
454.	1314-56-3	215-236-1	Difosfor pentaoksit	1				
455.	1314-80-3	215-242-4	Pentasülfür pentaoksit					
456.	1314-62-1	215-239-8	Vanadyum pentoksit	0,05		0,1		
457.	1314-62-1	215-239-8	Vanadyum pentoksit	0,1				
458.	594-42-3	209-840-4	Perklorometil merkaptan	0,5		1,5		
459.	8003-34-7	232-319-8	Piretrum					
460.	110-86-1	203-809-9	Piridin	15	5			
461.	29232-93-7	249-528-5	Pirimifos-metil / Orafon	0,5				
462.	110-85-0	203-808-3	Piperazin	0,1		0,3		
463.	7440-06-4	231-116-1	Platin					
464.			Kurşun ve inorganik bileşikler (Pb olarak)	0,15				
465.	8050-81-5		Polidimetilsiloksan	60		80		
466.	74-98-6	200-827-9	Propan	1400	778	1800		1000
467.	107-10-8	203-462-3	N-propilamina / Monopropilamina	0,5	0,2	0,8		0,3
468.	3126-95-2	221-509-6	N-Propil glisidil eter	100		200		
469.	57-57-8	200-340-1	1,3-Propiolaktonă	1,5				
470.	107-12-0	203-464-4	Propiyonitril / Siyanür etil	0,1	0,04	0,3		0,13
471.	108-46-3	203-585-2	Rezorsinol / 1,3-benzendiol	45	10			
472.	70281-37-7		Kimyasalın rodamini	70				
473.			Selenyum ve bileşikler (olduğu gibi)	0,1		0,2		

474.	78-10-4	201-083-8	Silikat-etil -
475.			Kalay (Sn olarak ifade edilen inorganik bileşikler)
476.			Kalay (inorganik bileşikler)
477.	100-42-5	202-851-5	Stiren
478.	7704-34-9	231-722-6	Kükürt
479.	7773-06-0	231-871-7	Amonyak sülfamati
480.	3689-24-5	222-995-2	Sülfotep / A,A,A,A tetra etilen-ditiyo-pirofosfat
481.	75-15-0	200-843-6	Karbon disülfür
482.	93-76-5	202-273-3	2,4,5 T / T 2,4,5 triklorfenoksiasetik asit
483.	7440-25-7	231-135-5	Tantal
484.	13494-80-9	236-813-4	Tellür
485.	107-49-3	203-495-3	TEPP / Tetraetil-pirofosfat
486.	33693-04-8	251-637-8	Terbümeton
487.	8006-64-2	232-350-7	Terebentin
488.	1634-04-4	216-653-1	Tert-bütil metil eter / 2-metoksi-2-metilpropan
489.	98-51-1	202-675-9	4-tert-Butil tolüen
490.	79-27-6	201-191-5	1,1,2,2 Tetrabrometan / Tetra-bromür ağrısı
491.	76-11-9	200-934-0	1,1,1,2 Tetraklor-2,2-diflor etan
492.	76-12-0	200-935-6	1,1,2,2 Tetraklor-1,2-diflor etan
493.	79-34-5	201-197-8	1,1,2,2 Tetrakloretan
494.	630-20-6	211-135-1	1,1,1,2 Tetrakloretan
495.	127-18-4	204-825-9	Kullanım
496.	56-23-5	200-262-8	Karbon tetraklorür
497.	7550-45-0	231-441-9	Tetraklorür, titanyum
498.	78-00-2	201-075-4	Tetraetil kurşun
499.	109-99-9	203-726-8	Tetrahidrofuran
500.	119-64-2	204-340-2	1,2,3,4 Tetrahidronaftalină / Tetralină

501.	509-14-8	208-094-7	Tetranitrometan	
502.	479-45-8	207-531-9	Tetril / N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilin	P
503.	20816-12-0	244-058-7	Dinitrojen tetroksit-osmiyum	
504.			Talyum (T cinsinden ifade edilen çözünür bileşikler)	P
505.	137-26-8	205-286-2	Kimyasal tiuramın tiram / disülfürü	
506.	7440-29-1	231-139-7	Toryum	
507.	7440-32-6	231-142-3	Titanyum	
508.	108-88-3	203-625-9	Toluen	P
509.			Toluendiaminâ (izomerlerin karışımı)	
510.	584-84-9	209-544-5	Toluen-2,4-diizosiyanat / 2-metil-m-fenilen diizosiyanat	
511.	119-93-7	204-358-0	4,4 ' - bi-o-toluidin / a-tolidin	P
512.	95-53-4	202-429-0	o-Toluidin / 2-aminotoluen	P
513.	106-49-0	203-403-1	p-Toluidin / 4-aminotoluen	P
514.	8001-35-2	232-283-3	Toksafen	P
515.	43121-43-3	256-103-8	Triadimefon / 1-(4-klorofenoksi) - 3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1 - il) - bütanon	
516.	102-70-5	203-048-2	Trialilaminâ'nın sohbeti	P
517.	102-82-9	203-058-7	Tributilaminâ	
518.	126-73-8	204-800-2	Tributilfosfat'nın sohbeti	
519.	75-87-6	200-911-5	Trikloroasetaldehida / evet	
520.	120-82-1	204-428-0	1,2,4-triklorobenzen	
521.	71-55-6	200-756-3	1,1,1-trikloroetan / Metil kloroform	
522.	52-68-6	200-149-3	Triklorfon / Dimetil 2,2,2-trikloro-1-hidroksietilfosfonat	
523.	79-01-6	201-167-4	Trikloretilen	P
524.	25267-55-4		2,4,5 Triklorfenolat bakır	
525.	75-69-4	200-892-3	Üç Renkli Flormetan / Freon-11	
526.	76-06-2	200-930-9	Trikloronitrometan / Kloropikrin	
527.	108-77-0	203-614-9	2,4,6 trikloro-1,3,5 triazina / siyanüril formu	
528.	25735-29-9	247-216-3	Triklorpropan	P
529.	98-07-7	202-634-5	azaltmak için a,a, a-triklortoluen / Triklorometil benzen / Triklorür /	

530.	76-13-1
531.	7719-12-2
532.	10025-87-3
533.	3982-91-0
534.	1330-78-5
535.	121-44-8
536.	5224-23-7
537.	112-27-6
538.	112-24-3
539.	115-86-6
540.	75-63-8
541.	7783-54-2
542.	7637-07-2
543.	7790-91-2
544.	75-50-3
545.	526-73-8
546.	95-63-6
547.	75-77-4
548.	121-82-4
549.	118-96-7
550.	102-69-2
551.	7440-33-7
552.	63148-62-9
553.	
554.	25013-15-4
555 kronometre.	81-81-2
556.	1330-20-7
557.	108-38-3

	Fenil Kloroform	
200-936-1	1,1,2 Trikloro-1,2,2 triflor etan / Freon113	
231-749-3	Fosfor triklorürü	
233-046-7	Fosforun fosforil / bizmut oksiklorürünün triklorürü	
223-622-6	Tiofosforilin triklorürü / Tiofosforilin formu / Fosforun tiotriklorürü	
215-548-8	bir Tricrezilfosfat	
204-469-4	Trietilamin	
	Trietil kurşun	
203-953-2	Trietilen glikol /[2,2'-(etilendioksi) dietanol]	
203-950-6	Trietilentetraminā / a 3.6-diazoctantilendiaminā	
204-112-2	Trifenilfosfat	
200-887-6	Trifloro -, mono-bromo-metan	
232-007-1	Azot azot	
231-569-5	Azot konsantrasyonu	
232-230-4	Azot klor	
200-875-0	Trimetilamin	
208-394-8	1,2,3-trimetilbenzen	
202-436-9	1,2,4-trimetilbenzen	
200-900-5	Trimetilklor Silan	
204-500-1	Trimetilen - trinitraminā / Hekzojen	
204-289-6	2,4,6 Trinitrotolüen / TNT	
203-047-7	Tripopilaminā'nın sohbeti	
231-143-9	Tungsten	
	Yağ polidimetil-siloksan	
	Mineral yağ	
246-562-2	Vinil toluen	
201-377-6	Varfarin	
215-535-7	Ksilen, sadece karıştırılmalıdır	
203-576-3	m-ksilen	

558.	95-47-6	202-422-2	o-ksilen		22150442	100	Dir.2000/39
Toplam 559.	106-42-3	203-396-5	p-ksilen		P22150442	100	Dir.2000/39
560.	576-26-1	209-400-1	2,6 Ksilenol		15	20	
561.	1300-73-8	215-091-4	Ksilidin		P1	2	
562.	12122-67-7	235-180-1	Zineb / Etilen-bis-ditiyokarbamatlar, çinko		0,5		
563.			Zirkonyum bileşikleri (Zr olarak)		5	10	

ST -

*1), CAS numarası Kimyasal Özetler Servisi.

*2) EC (EINECS): sayısı: piyasada / Katalogda bulunan bir maddenin (kimyasal) avrupa Envanteri satılan avrupa kimyasalları (Mevcut Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri).

*3) mesleki maruziyet sınırının değerine bağlı olan "P" den bahsetmek, cilde nüfuz etme olasılığının önemli olduğunu gösterir.

*4), zamanın ağırlıklı ortalaması (MPT) olarak sekiz saatlik bir referans süresine göre ölçülen veya hesaplanan süredir.

*5) kısa süreli maruz kalma seviyesi. Tutar-yukarıda gösterilmesi gerekmeyen, gösterimin süresi ile ilgili olan tutar. aksi belirtilmedikçe, on beş dakika içinde.

*6) mg / cu m: 20 °C ve 101,3 kpa'da metreküp hava başına miligram. ("760 mm cıva sütunu").

*7) ppm: milyonda parça, 10^6 sırasının hacmi hava hacmidir (mg/metreküp).

*8) bu sütunun bir gösterimi aşağıdaki anlama sahiptir:

C1A, C1B-kanser gelişimini tetikleyebilir;

C2-kansere neden olduğundan şüpheleniliyor;

M1-genetik bozukluklara neden olabilir;

M2-genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor;

R1A, R1B-fetüse zarar verebilir; doğurganlığa zarar verebilir;

R2 - komisyon Tüzüğüne (AT)uygun olarak doğurganlığa zarar vermesi muhtemel olan no. 1.272 / 2008 ek VI,];

Fp-çok, Çok tehlikeli. 'Nin konsantrasyonu (çalışma ortamında bulunur), bu kimyasalların temel olarak 0 olması gerekir.

XXXX direktifi: Göstergenin değer sınırından avrupa düzeyinde alınan avrupa Konseyi. Numara

buna, ingilizce olarak, direktifte bulunabilecekleri sırasıyla bir kimyasalın ajanı adı eşlik edebilir.

* 9) sülfürik asit durumunda, maruziyetin izlenmesi için uygun bir yöntem seçmek söz konusu olduğunda, aşağıdakilerin

sınırlamalarını dikkate almanız gerekir: diğer kükürt bileşiklerinin varlığında meydana gelebilecek potansiyelin müdahalesi.

* 10) Sülfürik asit için Püskürtülen sıvı, göğsün fraksiyonu olarak tanımlanır.

*11) Benzen için, "Deri" gösterimi: yönetilenin solunmasının cildin emilimine eklenmesi mümkündür.

*12) Cıva amacıyla: Cıva ve bileşiklerine maruz kalmanın izlenmesi sırasında, inorganik iki değerlikli almanız gerekir teknikler, işyerinde maruz kalma sınırını tamamlayan biyolojik izleme ile ilgilidir.

not:

"/"aynı kimyasal için alternatif isimleri ayırır.

Ek 1, 20 Mayıs 2015 tarihinde RESMÎ Gazete'de yayımlanan 359 sayılı kararın ek 1'i ile değiştirilmiştir. 374 28 mayıs 2015 bölüm tarafından yapılan değişikliğe göre. 5, sanat. Aynı eylemin III.

ek 2

SINIR DEĞERLER-BİYOLOJİK

1. Kurşun ve bileşikleri iyonik

1.1. Biyolojik izleme, spektrometrik absorpsiyon temelinde kan kurşununun (PbB) ölçülmesini içermelidir eşdeğer sonuçlar veren bir yöntem.

Bağlanmanın biyolojik sınırının değerleri, bu ekin B bölümünde, 43'üncü konumunda gösterilmiştir: 70'lerin biyolojik değeri?g Pb / 100 ml kan, kontrol için bir değerdir.

1.2. Sağlığın denetimi, aşağıdaki durumlarda özel önlemler gerektirmelidir:

maruziyet, havadaki kurşun konsantrasyonunu içerir, 0.075 mg/cu m'den yüksek, bu da zamana bağlı olarak ağırlıklı ortalama olarak hesaplandı. haftada 40 saatlik bir süre veya

kandaki kurşun seviyesi 40'tan fazla mı?kendinde g Pb/100 ml kan bulunur. 1.3. Biyolojik izleme ve tıbbi gözetim için pratik olan talimatlar, madde 43 ve 44'e uygun olarak geliştirilmelidir. Bu ayrıca biyolojik belirteçlerle ilgili öneriler (örneğin, power türk, ZPP, ALAD) ve biyolojik olanı izlemek için bir strateji eklemelisiniz.

2. SINIR DEĞERLER-BİYOLOJİK GEREKSİNİMLER (VLBO)

Hayır. pozisyon.	Madde	Biyolojinin bir göstergesi	Biyolojik materyal	Hasat zamanı	VLBO'NUN
1.	/ Oje çıkarıcı	Oje çıkarıcı	işemek	son değişiklik	50 mg / 1
2.	Alkol , izopropil	Oje çıkarıcı	işemek	son değişiklik	50 mg / 1
3.	Metil alkol	Metanol	işemek	son değişiklik	6 mg / 1
4.	Alüminyum	Alüminyum	işemek	son değişiklik	200 ug/1
5.	Aldrin'in	Aldrin'in	kan	son değişiklik	10 ug/1
6.	/ Anilin	p-amino- fenol, methemo- globina	idrar kanı	son dönüş son dönüş	Hb'nin toplamının %10-µg/1 ila %1,5'i
7.	Antimon (Antimon)	Antimon	işemek	son değişiklik	1 mg/1
8.	Arsenik ve Kül(3)Malzeme		saçın idrarı	geçen hafta geçen hafta	50 mg / ag, 0,5 mg / 100 g
9.	Benzen	Asit, S-fenil- merkapturik L toplam	çiş çiş	son dönüş son dönüş	25 µg / cg 50 mg / 1
10.	Benzidina	Benzidina	işemek		0
11.	Berilyum	Berilyum	işemek	son değişiklik	2 Mg / 1
12.	Bromür , metil	Bromin	kan	son değişiklik	2 mg / ml 100 ml
13.	Kadmiyum ve bileşikler , inorganik	Kadmiyum Proteini	idrar, idrarda kan	bitiş dönüş sonu dönüş sonu değişim	5 µg / cg ila 5 mcg / 1 ila 2 mg / 1
14.	İleti	4- klorokatekol toplamda toplam p-klorofenol	çiş çiş	değişimin sonunu değiştir	150 mg / fc 25 mg / ag

15.	Metilenin geri kalanı	COHb Chloride, methylene	kan üstüne kan
16.	/ The-or (hidrosiyamik asit, siyanür ve siyanojen)	Tiocianati'nin	işemek
17.	/ Krom	Krom	çiş çiş
18.	Kobalt	Kobalt	idrar kanı
19. 	DD	DD	kan
20.	Dieldrin'in	Dieldrin'in	kan
21.	1,4-dikloro benzen	toplamda 2,5 diklorofenol	işemek
22.	N,N-dimetil asetamid	N-metil asetamid	işemek
23.	N,N-dimetil- formamid	Metil formamid	işemek
24.	Etilbenzen	Asit, mandelik	işemek
25.	Fenol	Fenoller, toplam	işemek
26.	Flor bileşikleri	Flor	işemek
27.	Halotan (2-bromo-2-kloro- 1,1,1 trifloreten)	Asit, trifloro- asetik asit	kan
28.	Hekzaklorobenzen	Hekzaklorobenzen	/ ser
29.	N-heksan	2.5- hexandiona	işemek
30.	Hidrazin	Hidrazin	işemek
31.	Kayıp	heksaklor heks	kan

32 inç. 	Manganez	Manganez	işemek	son değişiklik
33.	Cıva ve bileşikler	Cıva	idrarda kan	son değişim, değişimin başlangıcı , aşağıdakiler
Sonuç olarak, 34.Sonuç olarak, MetiletilcetonaSonuç olarak, Metiletilsetona sonuç olarak idrarınız				son değişiklik
35.	Metilkloroform	Trikloroetanol toplam Metilkloroform Asit, trikloroasetik	idrar, idrarda kan idrarda kan	geçen hafta sonu, hafta sonu, haftanın sonunu değışt
36.	Nikel	Nikel	işemek	son değişiklik
37.	Nikel karbonil	COHb Nikel	idrarda kan	son dönüş son dönüş
38.	Nitrobenzen	p-Nitrofenol toplam Methemogloo- tamam	idrar kanı	son dönüş son dönüş
39.	/ Oxicarbon	COHb	kan	son değişiklik
40.	Parathion'un	p-Nitrofenol toplam Aktivitesi colinesterazica	idrar kanı	borsadan önceki son işlem
41.	Pentaklorofenol	Pentaklorofenol	işemek	son değişiklik
42.	Pestisitler, organofosfor	Etkinlik colinesterazica	kan	
43.	Öncülük etmek	Öncülük etmek	idrar kanı	son dönüş son dönüş
			saç	son değişiklik
		ALA-u -HP - u- PHE	idrar idrarda kan	bitiş dönüş sonu dönüş sonu
				değişim
44.	Stiren	Asit	işemek	son

		mandelik	işemek	değişimin başlangıcını değiştirin , aşağıdakiler	mg 300 mg
		Asit fenilglioksal	işemek	son değişiklik	
		Stiren	idrar, kan, kan	değiş tokuşun başlangıcı değiş tokuşun bitiminden sonra değiş tokuşun başlangıcı, aşağıdakiler	100 mg/ 100 mg/ 0,55 0,02
45.	Karbon sülfür,	Asit, 2-tiyo- tiyazolidin 4 karboksilik asit - İyodazid testi	çiş çiş	son dönüş son dönüş	4 m 'i 6.5
46.	Tellür	Tellür	işemek	son değişiklik	20 u
Sonuç olarak, 47.	Sonuç olarak, Tetrakloretilen Trikloretilen	Sonuç olarak, trikloroetanol asit, trikloroasetik	+sonuç olarak idrarınız	geçen hafta	300 mg
48.	Tetraetil kurşun	Kurşun, dietil Kurşun, toplam	çiş çiş	son dönüş son dönüş	25 p / 50
49.	Toluen	Asit, hippürik asit , o-kresol	çiş çiş	son dönüş son dönüş	2 w 3 m
50.	/ Uranyum	Uranyum	işemek	son değişiklik	10 u
51.	V	V	işemek	son değişiklik	20 u
52.	Ksilen	Asit metilhipürik	işemek	son değişiklik	3 g

C-yeterince güçlü
 BU-asit-delta-amino-levulinik idrar
 İdrar kesesini CC-o-u - coproporphrine edin
 Kırmızı kan hücrelerinin PEL-protoporfirin
 ST -

EK 3

LİMİTLER

Aşağıda listelenen kimyasalın üretimini, üretimini veya iş yerinde kullanımını ve bizim yaptığımız faaliyetleri yasaklar karışın. Yasaklar, kimyasal madde farklı bir kimyasal maddede veya atık maddede mevcutsa, konsantrasyonunun değeri ise geçerli değildir. vücut ağırlığının yüzdesi olarak ölçülen sınırın değerinden %0,1 daha azdır. *T*

+ - - - Kimyasalın adı	/ CAS numarası (1)	EINEC sayısı(2)
2 naftilamina ve onun yol açar	91-59-8	Hayır 202-080-4
4-aminobifenil ve buna yol açar	92-67-1	Hayır 202-177-1
benzidina ve yol açar	92-87-5	202-199-1
4-Nitrobifenil	92-93-3	202-204-7

ST -

(1) CAS: Kimyasal Özetler Servisi.
(2) EINEC'LER: Mevcut Ticari Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri (üzerine yerleştirilen kimyasal maddelerin avrupa Envanteri pazar).

Ek 3, 4 Ocak 2012 tarih ve 1 sayılı 301 0 35 sayılı kararının <LLNK 12012 1'den 20'ye kadar>ek 1 ile değiştirilmiştir, Gazete'de yayımlanmıştır RESMÎ olarak, no. 44, 19 Ocak 2012, puanlara göre. sanatın 26. Aynı mevzuattan.

EK 4

Değerler tozun sınırındır

Hayır. pozisyon.	Hayır. CAS #	İsim	Limit değeri (8 saat önce)	Referanslar
1.		Asbest - (karışık lifler)	GD no'ya göre.1875/2005	
2.		Pamuk, keten, kenevir,	1 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
3. —	332-58-7	Kaolin kili (asbest lifsiz ve kuvartzsız, %1)	2 mg / m ³	kesir için
4. —	409-21-2	Silisyum karbür (karborund)	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
5.		Kömür, kok, grafit (kuvars < %5)	2 mg / m ³	kesir için
6.	9004-34-6	Selüloz	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
7.		Tahıl	4 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
8.		Portland Çimentosu	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
9.	14464-46-1	Kristobalit	0,05 mg / m ³	kesir için
10.	14808-60-7	Kuvars	0,1 mg / m ³	kesir için
11.		Tam buğday unu	0,5 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
12.		P bazlı lifler	1fibra / cm ³	kesir için
13.		Cam elyafı	1fibra / cm ³	kesir için
14.		Alçı sıva, alçı yüzeyler (kuvars, > ≤ 1%<	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
15.		Fırından çıkan yün	1fibra / cm ³	kesir için

16.		Taş yünü	1fibr / cm ³	kesir için
17.		Cam yünü	1fibr / cm ³	kesir için
18.		Sedir ağacının ahşabı	0,5 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
19.		Yumuşak ahşap	5 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
20.		Sertağaç	>5 mg / m ³ < (1)	kesir solunabilir (1) Ekran. 2004/37/EC sayılı Direktif (2)
21.		Mermer ve tebeşir (kalsiyum karbonat) (kuvars > ≤ 1%<	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
22.	12001-26-2	Küçük (asbestsiz elyaf ve kuvars içermez, %1)	3 mg / m ³	kesir için
23.		Belirli için etkili toz	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
			5 mg / m ³	kesir için
24.	557-05-1	Çinko stearat	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon
25.	14807-96-6	Talk (asbest lifi yok ve kuvars yok, %1)	2 mg / m ³	kesir için
26.	15468-32-3	Tridimit	0,05 mg / m ³	kesir için
27.		Tütün	10 mg / m ³	solunabilir fraksiyon

ST -

*1) Katı bir sert ağacın partikülleri diğer tozlarla ahşabın dışına karışırsa, bu sınırın değeri ahşaptaki tüm toza uygulanır, karışımda bulunur.

*2) bu değerin avrupa düzeyinde maksimum değer olduğu tespit edilen avrupa direktifinin sayısı.

not:

lifler / cc: çapı < 3 olan solunabilir lifleri ifade eder mi? (µm) ve
lif uzunluğu, > 5? (µm) ve uzunluk / çap oranı = 3/1;

mg / cu m: 20°C'de metre küp hava başına miligram ve 101,3 kPa (760 mm cıva sütunu).

Ek 4, 20 Mayıs 2015 tarihinde Gazete'de yayımlanan <LLNK 12015 359 20 301 0 33>359 sayılı kararın ek 2'si ile değiştirilmiştir RESMÎ olarak, no. 374 28, 2015, bölüm tarafından yapılan değişikliğe göre. sanatın 6. Aynı eylemin III.