



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Sviluppo Applicazioni Software
(MFN0606)

Cat & Ring

Progetto di laboratorio 25/26

Corso: Sviluppo Applicazioni Software

Autori: Luca Gado and Stefano Golzio

Data: 9 Giugno 2026

Use case dettagliato

Gestire gli eventi

Informazioni generali

Nome caso d'uso: Gestire gli eventi

Portata: Sistema

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Organizzatore

Parti Interessate: Chef, Cuoco, personale di servizio

Pre-condizioni: L'utente deve essere autenticato come Organizzatore

Garanzie di successo o post-condizioni: Se è stata creata la scheda riepilogativa dell'evento con assegnato il personale di servizio con un ruolo preciso, l'evento è modificabile/annullabile

Scenario principale di successo

#	Attore	Sistema
1	Crea scheda dell'evento	Registra la scheda dell'evento
2	Assegno Chef responsabile all'evento	Registra l'assegnazione dello Chef all'evento
3	Definisco un servizio per l'evento	Registra il servizio associato all'evento
	<i>Ripetere passo 3 finché soddisfatto</i>	
4	Assegno un menù (discusso in precedenza con il cuoco) al servizio	Registra l'associazione tra il menù e il servizio dell'evento
	<i>Ripetere passo 4 finché soddisfatto</i>	
5	L'organizzatore approva il menù per un servizio specifico	Registra il menù scelto del servizio
	<i>Ripetere passo 5 per tutti i servizi</i>	
6	Assegnare il personale di servizio ai vari ruoli dell'evento	Registra le assegnazioni del personale di servizio ad un ruolo nell'evento
	<i>Ripetere il passo 6 finché tutti i ruoli necessari risultano coperti e/o non sono finiti i servizi della giornata</i>	
7	Opzionalmente assegno un cuoco per	Assegna un cuoco per la rifinitura dei piatti

	rifinitura dei piatti in sede di evento	
8	Approva l'evento	Registra la approvazione dell'evento
9	Annota le informazioni sull'evento dei quali nota del menù, distribuzione del personale e opzionalmente segnalazioni agli chef	Registra eventuali note
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Estensione 1a

#	Attore	Sistema
1a.1	Modifica scheda evento già esistente	Aggiorna la scheda evento
	<i>Prosegue al passo 2</i>	

Eccezione 1a-1

#	Attore	Sistema
1a-1.1	La richiesta è rifiutata	Richiesta scartata perché l'evento è già iniziato
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Estensione 1b

#	Attore	Sistema
1b.1	Copia una scheda evento già esistente	Duplica una scheda evento già esistente come scheda di un nuovo evento
	<i>torna al passo 1 oppure se soddisfatto prosegue al passo 2</i>	

Estensione 2a

#	Attore	Sistema
2a.1	Elimina lo Chef dall'evento	Elimina l'assegnazione dello Chef dall'evento
	<i>torna al passo 2</i>	

Estensione 4a

#	Attore	Sistema
4a.1	Rimuove un menù dal servizio	Rimuove l'assegnazione del menù dal servizio
	<i>torna al passo 4</i>	

Estensione 6a

#	Attore	Sistema
6a.1	Elimina l'assegnazione di un dipendente dalla lista del personale di servizio	Cancella dalla lista del personale di servizio dell'evento il dipendente scelto
	<i>Se desidera ripete il passo 6 finchè soddisfatto oppure prosegue al passo 7</i>	

Estensione 6b

#	Attore	Sistema
6b.1	Consulta la lista del personale di servizio assegnato al servizio selezionato	restituisce la lista del personale di servizio assegnato al servizio selezionato
	<i>se si desidera prosegue al passo 6 oppure prosegue al passo 7</i>	

Eccezione 7a

#	Attore	Sistema
7a.1	Non ci sono cuochi liberi per l'assegnazione	Cuoco non disponibile nel dato turno

	<i>Prosegue col passo 8</i>	
--	-----------------------------	--

Estensione 8a

#	Attore	Sistema
8a.1	modifica la soglia di persone presenti all'evento	Registra il cambio di persone presenti all'evento
8a.2	Opzionalmente viene applicata una penale	Registra la penale se la soglia eccede i limiti della modifica
	<i>prosegue al passo 9</i>	

Eccezione 8a-1

#	Attore	Sistema
8a-1.1	la soglia di persone non può essere modificata	Richiesta scartata perché l'evento è in corso di svolgimento
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Estensione 8b

#	Attore	Sistema
8b.1	L'evento viene cancellato	Registra la cancellazione dell'evento
8b.2	Opzionalmente viene applicata una penale	Registra la penale
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Eccezione 8b-1

#	Attore	Sistema
8b-1.1	l'evento non può essere cancellato	Richiesta scartata perché l'evento è in corso di svolgimento
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Estensione 8c

#	Attore	Sistema
8c.1	Il servizio viene cancellato	Registra la cancellazione del servizio
8c.2	Opzionalmente viene applicata una penale	Registra la penale
	<i>Se desidera ripete il ripasso 8 oppure prosegue al passo 9 oppure termina il caso d'uso</i>	

Eccezione 8c-1

#	Attore	Sistema
8c-1.1	Il servizio non può essere cancellato	Richiesta scartata perché l'evento è in corso di svolgimento
	<i>Termina caso d'uso</i>	

Estensione 8d

#	Attore	Sistema
8d.1	Modifica le date dell'evento	Registra la nuova data e/o servizi nell'evento attuale
8d.2	Opzionalmente viene applicata una penale	Registra la penale
	<i>Se si desidera si ripete dal passo 4 oppure prosegue al passo 9</i>	

Eccezione 8d-1

#	Attore	Sistema
8d-1.1	l'evento non può essere modificato	Richiesta scartata perché l'evento è in corso di svolgimento
	<i>Termina caso d'uso</i>	


Estensione 8e

#	Attore	Sistema
8e.1	Modifica i servizi dell'evento	Registra la nuova data e/o servizi nell'evento attuale
8e.2	Opzionalmente viene applicata una penale	Registra la penale
	<i>Se si desidera si ripete dal passo 4 oppure prosegue al passo 9</i>	

Eccezione 8e-1

#	Attore	Sistema
8e-1.1	l'evento non può essere modificato	Richiesta scartata perché l'evento è in corso di svolgimento
	<i>Termina caso d'uso</i>	


Modello di dominio



System Sequence Diagram

Diagrammi di sequenza di sistema per l'UC Gestire Eventi

Tutti i Scenari
Visti come passaggi individuali



Contratti

Contratti per lo UC “Gestire gli Eventi”

Pre-condizione generale: l'attore è identificato con un'istanza *or* di Organizzatore

1. creaSchedaEvento(nome: testo, luogo: testo, dataInizio: data, dataFine?: data, oraInizio: ora, oraFine: ora, ricorrenza: numero, numeroPartecipanti: numero, tipoEvento: testo, lista? d1,...,dN di DateRicorrenti)

Pre-condizioni:

- si ha che dataInizio <= dataFine

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza *ev* di Evento
- *or* è **proprietario di** *ev*
- *ev.nome* = nome
- *ev.luogo* = luogo
- *ev.dataInizio* = dataInizio
- [Se dataFine è specificato] *ev.dataFine* = dataFine
- *ev.oraInizio* = oraInizio
- *ev.oraFine* = oraFine
- *ev.ricorrenza* = ricorrenza
 - [Se ricorrenza >= 1] *ev* occorre in tutte e sole le date *d* appartenenti alla lista di DateRicorrenti
- *ev.numeroPartecipanti* = numeroPartecipanti
- *ev.tipoEvento* = tipoEvento
- *ev.statoEvento* = da determinare

1a.1 scegliEventoPerModifica(evento: Evento)

Pre-condizioni:

- si ha che evento.statoEvento != in corso

Post-condizioni: ---

1b.1 sceglieEventoPerCopia(evento: Evento)

Pre-condizioni: ---

Post-condizioni:

- È stata creata un'istanza *ev* di Evento
- *ev.nome* = evento.nome
- *ev.luogo* = evento.luogo
- *ev.dataInizio* = evento.dataInizio
- *ev.dataFine* = evento.dataFine
- *ev.oraInizio* = evento.oraInizio

- $ev.oraFine = \underline{evento}.oraFine$
- $ev.ricorrenza = \underline{evento}.ricorrenza$
- $ev.numeroPartecipanti = \underline{evento}.numeroPartecipanti$
- $ev.tipoEvento = \underline{evento}.tipoEvento$
- per ogni Servizio ser tale che $\underline{evento}$ **prevede** ser , è stata creata una istanza s di Servizio tale che:
 - $s.oraInizio = ser.oraInizio$
 - $s.oraFine = ser.oraFine$
 - $s.tipoServizio = ser.tipoServizio$
 - $s.statoServizio = ser.statoServizio$
 - ev **prevede** s

2. assegnaChef(chef: Chef)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev
- chef è una istanza di Chef registrata a sistema
- oppure esiste un'istanza c di Chef tale che $c = \underline{chef}$

Post-condizioni:

- c è assegnato a ev

2a.1 eliminaAssegnazioneChef(chef: Chef)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev e chef è assegnato a ev

Post-condizioni:

- L'associazione è assegnato a tra chef e ev è stata eliminata

3. aggiungiServizio(oraInizio: ora, oraFine: ora, tipoServizio: testo)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev
- si ha che $s.oraInizio \leq s.oraFine$

Post-condizioni:

- è stata creata una istanza s di Servizio tale che:
 - $s.oraInizio = \underline{oraInizio}$
 - $s.oraFine = \underline{oraFine}$
 - $s.tipoServizio = \underline{tipoServizio}$
 - $s.menuApprovato = no$
 - $s.statoServizio = da\ determinare$
 - ev **prevede** s

4. assegnaMenuAlServizio(menu: Menu, servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento *ev*
- esiste un'istanza *s* di Servizio tale che *ev* **prevede** *s* e *s* = servizio
- esiste un'istanza *m* di Menù tale che *m.pubblicato* = sì e *m* = menu

Post-condizioni:

- [se menu.pubblicato = sì] *m* è **in uso** in *s*

4a.1 rimuoviMenuAlServizio(servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento *ev*
- esiste un'istanza *s* di Servizio tale che *ev* **prevede** *s* e *s* = servizio , inoltre esiste un'istanza *m* di Menu tale che *m* è **in uso** in *s* e *m.pubblicato* = sì e *m* = menu

Post-condizioni:

- [se menu.pubblicato = sì] L'associazione **in uso** in fra *m* e *s* è eliminata
- [se la rimozione è stata fatta dopo aver approvato il menu] *s.menuApprovato* = no

5. approvaMenu(menu: Menu, servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di una Evento *ev*
- esiste un'istanza *s* di Servizio tale che *ev* **prevede** *s* e *s* = servizio
- esiste un'istanza di *m* di Menu tale che *m.pubblicato* = sì e *m* è **in uso** in *s* e *m* = menu
 - esiste un'istanza di *c* di Chef tale che *c* è **proprietario** di *m* e *c* = chef

Post-condizioni

- *s.menuApprovato* = sì

6. aggiungiPersonale(personale: Personale, ruolo: Ruolo)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Servizio *s*
- personale è un'istanza *p* di Personale registrata a sistema
- oppure esiste un'istanza *p* di Personale tale che *p* = personale
- *or* **gestisce** personale

Post-condizioni:

- è stata creata un'associazione **è eseguito da** tra personale e *s*
- è stata creata un'istanza *r* di Ruolo tale che
 - *r* = ruolo
 - *s* **prevede** ruolo
 - personale è **assegnato** a ruolo

6a.1 rimuoviPersonale(personale: Personale, ruolo: Ruolo)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Servizio *s*
- esiste un'istanza *p* di Personale tale che *p* = personale e *s* è eseguito da *p*
- esiste un'istanza *r* di Ruolo tale che *p* è assegnato a *r* e *s* prevede *r* e *r* = ruolo
- *or* gestisce personale

Post-condizioni:

- L'associazione è eseguito da fra *s* e *p* è eliminata
- L'associazione è assegnato a fra *p* e *r* e prevede fra *s* e *r* è eliminata
 - l'istanza ruolo è eliminata

6b.1 consultaPersonaleDelServizio(servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

-

Post-condizioni:

-

7.aggiungiCuoco(cuoco: Cuoco)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un servizio *s*
- per ogni Compito *com* eseguito da cuoco si ha che *com.completato* = no e *com.daPrepare* = sì

Post-condizioni:

- [se *cuoco.convocato* = sì]
 - [se esiste un'istanza *c* di Cuoco che è **disponibile in** un turno dell'istanza *t* di Turno dove si svolge *com*]
 - *c* = cuoco
 - cuoco è assegnato a *s*

8. approvaEvento()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento *ev* e *ev.statoEvento* = da determinare

Post-condizioni:

- *ev.statoEvento* = approvato

8a.1 modificaSogliaPartecipanti(numeroPartecipanti: numero)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento *ev* e *ev.statoEvento* != in corso

Post-condizioni:

- [se $ev.statoEvento = \text{approvato}$ oppure $\underline{\text{numeroPartecipanti}} \leq 30\%$ del $ev.numeroPartecipanti$ oppure $\underline{\text{numeroPartecipanti}} \geq 30\%$ del $ev.numeroPartecipanti + ev.numeroPartecipanti$] $ev.penale = \text{si}$
- $ev.numeroPartecipanti = \underline{\text{numeroPartecipanti}}$

8b.1 eliminaEvento()

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev e $ev.statoEvento \neq \text{in corso}$

Post-condizioni:

- [se $ev.statoEvento = \text{approvato}$] $ev.penale = \text{si}$
- $ev.statoEvento = \text{annullato}$

8c.1 eliminaServizio(servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev
- $\underline{\text{servizio.statoServizio}} \neq \text{in corso}$
- $ev \text{ prevede } \underline{\text{servizio}}$

Post-condizioni:

- [se $\underline{\text{servizio.statoServizio}} = \text{approvato}$] $\underline{\text{servizio.penale}} = \text{si}$
- $\underline{\text{servizio.statoServizio}} = \text{annullato}$

8d.1 modificaDateServizio(dataInizio: data, dataFine?: data, lista? d1,...,dN di DateRicorrenti)

Pre-condizioni:

- è in corso la definizione di un Evento ev
- $ev.statoEvento \neq \text{in corso}$
- si ha che $dataInizio \leq dataFine$

Post-condizioni:

- $ev.dataInizio = \underline{dataInizio}$
- [se è definito $\underline{dataFine}$] $ev.dataFine = \underline{dataFine}$
- [se è definita la lista di DateRicorrenti e $ev.ricorrenza \geq 1$] ev occorre in tutte e sole le date d appartenenti alla nuova lista di DateRicorrenti
- [$ev.statoEvento = \text{approvato}$] $ev.penale = \text{si}$

8e.1 modificaServizio(servizio: Servizio)

Pre-condizioni:

- è in corso la gestione di un Servizio s tale che $s = \underline{\text{servizio}}$
- $s.statoServizio \neq \text{in corso}$
- si ha che $s.oraInizio \leq s.oraFine$

Post-condizioni:

- $s.tipoServizio = \underline{servizio.tipoServizio}$
- $s.oraInizio = \underline{servizio.oraInizio}$
- $s.oraFine = \underline{servizio.oraFine}$
- $[\underline{servizio.statoServizio} = approvato] \underline{servizio.penale} = si$

9 annotaEvento(notaMenu: testo, distribuzionePersonale: testo, segnalazioneChef?: testo)**Pre-condizioni:**


- è in corso la definizione di un Evento ev e esiste Servizio s tale che ev prevede s
- esiste un Menu m tale che m **è in uso in** s

Post-condizioni:

- $m.notaMenu = notaMenu$
- $ev.distribuzionePersonale = \underline{distribuzionePersonale}$
- [se segnalazioneChef è specificato] $ev.segnalazioneChef = \underline{segnalazioneChef}$


Design Class Diagram

Design Class Diagram (DCD)




Design Sequence Diagram


2 assignChef




3 createService




4a.1 removeMenu



6 addStaffRoleToService



8a.1 updateParticipants



8d.1 updateDate

