

CooKing Landing para WordPress: guía para el proveedor

Esta guía acompaña al archivo **cooking-landing.zip**: un plugin de WordPress que reproduce en `cooking.pe` la landing aprobada (`index.html`) con la misma funcionalidad, el mismo diseño y las mismas animaciones. No hace falta maquetarla de nuevo en Elementor: el plugin la dibuja completa.

Lo que el plugin agrega al sitio:

En WordPress	Para qué sirve
Ajustes > CooKing Landing	Elegir qué página muestra la landing, crearla y ponerla como portada; correo del formulario; mapa; imágenes de marca.
Puntos de venta (menú lateral)	Las tiendas y veterinarias del mapa “Encuétranos en Lima”. Viene con las 14 actuales cargadas.
Mensajes CooKing (menú lateral)	Copia de cada mensaje enviado desde “¿Te gustaría contactarnos?”.
Plantilla “ CooKing - Landing (pantalla completa)”	Alternativa en temas clásicos (Astra lo es): se puede elegir al editar una página.

1. Requisitos y entorno probado

- WordPress 6.3 o superior y PHP 7.4 o superior.
- Probado en WordPress 6.5 (PHP 8.4) con un tema de bloques (Twenty Twenty-Four) y con un tema clásico, a 1905×909, 1536×730 y 390×844 (celular).
- cooking.pe usa WordPress 7.1.2, Astra Pro y Elementor Pro.** El plugin solo usa funciones estándar de WordPress (plantillas de página, tipos de contenido, API REST, `wp_mail`). Aun así, **instálalo primero en un sitio de pruebas (staging)** y recorre la lista de la sección 10 antes de publicarlo.

2. Instalación (5 minutos)

- Plugins > Añadir nuevo > Subir plugin**, elige `cooking-landing.zip` y pulsa **Activar**.
- Ve a **Ajustes > CooKing Landing** y pulsa **Crear la página**. Se crea “Inicio CooKing” como **borrador**. La portada actual no cambia.
- Pulsa **Vista previa** y revisa la landing.
- Cuando esté aprobada, pulsa **Publicarla y ponerla como portada**. Para volver atrás: **Ajustes > Lectura > Página de inicio**.
- Copia las fotos de producto (sección 4.2) y revisa el correo del formulario (sección 6).

Otras formas de asignar la página:

- En **Ajustes > CooKing Landing > Página de la landing** se puede elegir cualquier página existente. Funciona con cualquier tema.
- En temas clásicos (Astra), al editar una página se puede elegir la plantilla “**CooKing - Landing (pantalla completa)**”. En temas de bloques, el editor de WordPress no muestra plantillas de plugins; por eso existe el ajuste anterior.

No edites esa página con Elementor ni le escribas contenido. La landing no usa el contenido de la página, así que lo que se agregue ahí no se verá. Los textos se cambian como se explica en la sección 8.

3. Cómo funciona la página (es intencional)

- **Una sección por pantalla.** En computadora (≥ 1024 px de ancho y ≥ 600 px de alto) cada gesto de rueda o de trackpad lleva a la siguiente sección, en este orden: inicio, CookKing es irresistible, ingredientes, plato, lo que cuida cada receta, recetas, arma su plan, cambia su alimento en 7 días, Encuéntranos en Lima y contacto. Cada sección cabe completa a 100 % de zoom.
- **En celular** (< 768 px) cada sección ocupa una pantalla. Lo que no cabe se desliza de lado: ingredientes, filtros, recetas, los dos pasos del plan y mapa o lista de tiendas. “Contacto” tiene dos paradas: formulario y datos.
- En tablets (768-1023 px) el ajuste es suave, no obligatorio.
- Quien activa “reducir movimiento” en su sistema ve la página sin animaciones automáticas.
- **La barra de administración de WordPress no se muestra en la landing**, ni siquiera con la sesión iniciada, porque movería todas las secciones 32 px. Para ir al panel, entra a `/wp-admin/`.

No hay que “corregir” el desplazamiento por secciones: es lo que pidió marketing.

4. Imágenes

4.1 Imágenes de marca: ya están en la biblioteca de medios de cooking.pe

La landing usa estos archivos que el sitio ya tiene en `wp-content/uploads/`:

Archivo	Uso
<code>2026/07/logo-cooking.svg</code>	Logo en el menú, el pie y los marcadores del mapa
<code>2026/07/img-prin.png</code> (y sus tamaños <code>-768x376</code> , <code>-1024x501</code>)	Bolsas del inicio
<code>2026/07/img-intro-1.jpg</code> (y <code>-768x724</code> , <code>-1024x966</code>)	Foto de “CookKing es irresistible”
<code>2026/07/plato.png</code>	Plato de ingredientes
<code>2026/08/perro-gato-final.png</code> (y <code>-276x300</code> , <code>-768x835</code> , <code>-942x1024</code>)	Perro y gato de “Lo que cuida cada receta”

Si se borran o se renombran en la biblioteca de medios, la landing deja de mostrarlos. En un sitio de pruebas que no tenga esas imágenes, escribe `https://cooking.pe/wp-content/uploads/` en **Ajustes > CookKing Landing > URL base de las imágenes de marca**. En cooking.pe ese campo va vacío.

4.2 Fotos de producto: hay que copiarlas una vez

Las tarjetas de “Recetas completas y balanceadas” usan los PNG de las bolsas. Cópialos por FTP o desde el administrador de archivos del hosting a `wp-content/plugins/cooking-landing/assets/img/productos/`, con estos nombres exactos:

Archivo	Receta
puppy-recipe-new1.png	Cachorro con pollo
dog-lamb-allbreeds.png	Adulto con cordero
dog-salmon-allbreeds.png	Adulto con salmón (perro)
senior-dog-new.png	Senior y light con pollo
Kitten-Salmon-cooking.png	Kitten con salmón
salmon-cat-new-cooking.png	Adulto con salmón (gato)
sterilized-new-cooking.png	Esterilizado con pollo

Son los mismos archivos que hoy usa cooking.pe. Si falta alguno, la tarjeta muestra una bolsa dibujada en su lugar, sin romper nada.

4.3 Imágenes incluidas en el plugin

El plato 3D, las croquetas, los platos de la transición de 7 días y las fotos de ingredientes vienen dentro del plugin (`assets/img/`) en WebP. No hay que subirlas.

5. Puntos de venta (mapa “Encuétranos en Lima”)

- **Puntos de venta > Añadir punto de venta.** Llena:
 - **Nombre:** como se verá en el mapa.
 - **Dirección.**
 - **Distrito.**
 - **Coordenadas:** en Google Maps, clic derecho sobre el local y clic en los números; se copian como `-12.0985, -77.0015`. Pegados en el campo de latitud, llenan los dos campos.
 - **Enlace de Google Maps** (opcional): se usa en “Cómo llegar”; si está vacío, se busca la dirección.
- Solo se aceptan coordenadas dentro de Lima Metropolitana y Callao. Una tienda sin distrito o sin coordenadas no aparece en el mapa y se marca en rojo en el listado (“Falta distrito o coordenadas”).
- Si una tienda tiene varios locales, crea un punto de venta por local con el mismo nombre.
- Para quitar una tienda, envíala a la papelera. Si hay plugin de caché, vacía la caché después de cambiar tiendas.

6. Formulario de contacto

- Envía cada mensaje al correo de **Ajustes > CookIng Landing**, que por defecto es `marketingpets@solvvet.com.pe`. El correo del visitante va como “Responder a”.
- **Instala un plugin SMTP** (por ejemplo WP Mail SMTP) con una cuenta real del dominio. Sin SMTP, muchos hostings envían por `mail()` y los mensajes terminan en spam o no llegan.
- Con “Guardar mensajes” activo, cada mensaje también queda en **Mensajes CookIng**, con el botón “Responder”. Así no se pierde nada si el correo falla.
- El formulario valida:
 - nombre;
 - correo;

- teléfono (mínimo 7 dígitos);
- mensaje;
- RUC: es opcional, pero si se escribe debe tener 11 dígitos. Los campos Empresa y RUC solo aparecen cuando quien escribe es veterinaria, pet shop, tienda virtual o distribuidor.
- **Antispam:** tiene un campo trampa invisible y un límite de 5 envíos cada 10 minutos por IP. No usa “nonce”, a propósito, para que funcione con páginas en caché.
- Funciona por la API REST: `POST /wp-json/cooking/v1/contacto`. **Si hay un plugin de seguridad** (Wordfence, Solid Security, etc.) que bloquee la API REST a visitantes, permite esa ruta.

7. Mapa de calles

- Usa **MapLibre** (librería abierta) con mapas de **OpenFreeMap**: gratis, sin clave y sin facturación. El estilo está adaptado a la marca y los marcadores son el logo de CookKing.
- Si el servicio no responde, o si se desactiva en Ajustes, la landing muestra su propio mapa de distritos de Lima. No queda en blanco.
- OpenFreeMap no da garantía de servicio. Si en el futuro se quiere Google Maps, hace falta una clave de Google Cloud con facturación activa; es un cambio aparte.
- Si el sitio usa una política de seguridad de contenido (CSP), debe permitir `cdn.jsdelivr.net` (MapLibre), `tiles.openfreemap.org`, `fonts.googleapis.com` y `fonts.gstatic.com`.

8. Cambiar textos, recetas o datos

Qué cambiar	Dónde
Títulos, párrafos, botones, datos de contacto del pie	<code>templates/landing.php</code> (HTML normal)
Recetas: nombre, análisis, kcal, tamaños de bolsa, foto	<code>assets/js/landing.js</code> , lista <code>RECIPES</code>
Puntos del plato interactivo	<code>assets/js/landing.js</code> , <code>CLAIMS</code>
Beneficios del círculo “Lo que cuida cada receta”	<code>assets/js/landing.js</code> , <code>PERKS</code>
Ingredientes de la cinta del inicio	<code>assets/js/landing.js</code> , <code>RIBBON</code>
Plan CookKing: condiciones y textos de “por qué esta receta”	<code>assets/js/landing.js</code> , <code>CONDS</code> y <code>PLAN_WHY</code>
Transición de 7 días	<code>assets/js/landing.js</code> , <code>STEPS</code>
Colores, tamaños y espacios	<code>assets/css/landing.css</code>

Recomendaciones:

- Después de editar, sube el número de versión en `cooking-landing.php` (Version y `COOKING_LANDING_VERSION`). Así los navegadores y las cachés cargan los archivos nuevos.
- **El plan solo recomienda el tipo de producto según la condición elegida, nunca cambia los gramos.** Los gramos salen de la energía estimada (peso y edad) dividida por las kcal de la receta. Marketing pidió no prometer gramajes por condición (esterilizado, sobrepeso, etc.). Mantén ese criterio. Antes de publicar, valida los factores de la función `factor()` con las tablas de las bolsas.
- Guarda una copia del plugin antes de editar. Si se reinstala el `.zip`, los cambios hechos a mano se pierden.

9. Caché, optimización, SEO y otros plugins

Plugins de caché y optimización (WP Rocket, LiteSpeed Cache, Autoptimize, Perfmatters, etc.):

- **Excluye** `cooking-landing/assets/js/landing.js` de “retrasar JavaScript hasta la interacción” (delay JS), de combinar y de diferir. Si se retrasa, la página queda quieta hasta que el visitante toque algo. El script en línea `window.COOKING_LANDING` debe seguir antes de `landing.js`.
- **Excluye** `cooking-landing/assets/css/landing.css` de “eliminar CSS no usado”. Muchas clases las agrega el JavaScript al animar.
- La página se puede guardar en caché sin problema; el formulario funciona igual.

SEO:

- Si hay Yoast, Rank Math, All in One SEO o SEOPress, ese plugin maneja el título, la descripción y las etiquetas para redes. Configúralos en la página “Inicio CookKing” desde ese plugin.
- Si no hay ninguno, la landing pone su propio título, descripción, Open Graph y datos de la organización.

Qué se quita y qué se mantiene en la landing:

- **Se quita:**
 - el CSS y el JS del tema (Astra);
 - los estilos de bloques de WordPress;
 - la clase del kit global de Elementor (`elementor-kit-N`), para que su tipografía y colores no cambien el diseño;
 - la barra de administración.
- **Se mantiene:**
 - lo que cargan otros plugins a través de `wp_head()` y `wp_footer()`: Analytics o Tag Manager, píxel de Meta, banner de cookies, chat o WhatsApp.
- Si algún plugin altera el diseño, se pueden quitar sus estilos o scripts solo en la landing con este filtro (en un plugin propio o en `functions.php`):

```
add_filter( 'cooking_landing_dequeue', function ( $handles ) {  
    $handles[] = 'nombre-del-handle';  
    return $handles;  
} );
```

La cabecera y el pie de Astra o Elementor no aparecen en la landing: tiene su propio menú y pie.

10. Lista de revisión antes de publicar

1. **Computadora a 100 % de zoom** (1920×1080, 1536×864 y 1366×768): cada sección se ve completa, y cada gesto de rueda lleva a la siguiente y no salta dos.
2. **Celular** (iPhone y Android): cada sección ocupa una pantalla, no hay desplazamiento horizontal y las filas laterales se deslizan.
3. **Plato:** los 4 puntos abren su tarjeta sin tapar texto, las croquetas vuelven al cerrar y se pueden lanzar tocándolas.
4. **Recetas:** filtros de perro o gato, edad y tamaño, y las fotos de producto (sección 4.2).

5. **Arma su plan:** cambiar especie, edad, peso y condición actualiza la receta y los gramos; la condición solo cambia la receta.
6. **7 días:** la animación corre sola por los días 1-2, 3-4, 5-6 y 7, con tiempos proporcionales a la mezcla.
7. **Mapa:**
 - las 14 tiendas aparecen con el logo;
 - la búsqueda por distrito funciona, igual que “Cerca de mí” y “Cómo llegar”;
 - en celular, los botones Mapa y Lista de tiendas funcionan.
8. **Formulario:** envía un mensaje de prueba, revisa que llegue al correo (no a spam) y que aparezca en Mensajes CookKing.
9. **Plugins de caché:** con la caché activa, repite los puntos 1, 6 y 8.
10. **Velocidad:** prueba con PageSpeed Insights y revisa que no haya errores en la consola del navegador (F12).

11. Contenido del plugin

cooking-landing/	
├─ cooking-landing.php	Datos del plugin, tipos de contenido y activación
├─ readme.txt	
├─ includes/	
│ ├─ settings.php	Ajustes > CookKing Landing (página, correo, mapa, imágenes)
│ ├─ template.php	Muestra la landing y aísla el tema
│ ├─ stores.php	Puntos de venta (campos, validación, columnas)
│ ├─ contact.php	Formulario: ruta REST, validación, correo y mensajes
│ └─ data.php	Datos que recibe el JavaScript
├─ templates/landing.php	HTML de la landing
└─ assets/	
├─ css/landing.css	
├─ js/landing.js	
└─ data/	Mapa de distritos de Lima, iconos, logo y plato (JSON)
└─ img/	Plato 3D, croquetas, platos, ingredientes, productos/

Desactivar o borrar el plugin no borra nada: tiendas, mensajes y ajustes quedan en la base de datos. Al volver a activarlo, todo sigue igual y las tiendas no se duplican.

El plugin se generó a partir de la versión final aprobada de la landing (`cooking-pe/index.html` , 871 KB) y tiene sus mismas secciones, textos y comportamiento. Desde ahora, los cambios se hacen en los archivos del plugin, como se indica en la sección 8.