

Настройки и наборы


1. Нажмите Ctrl+,, чтобы открыть **Настройки**. На вкладке **Мышь** страницы **UV** и **Вращение** содержат список наборов (MDLxL, MDLVis, Freeform, Manipulator) и все параметры. Небольшие анимированные примеры показывают действие каждого.
2. На вкладке **Горячие клавиши** можно переназначить любую горячую клавишу и клавиши перетаскивания мышью.
3. **Сохранить как** и **Загрузить из...** передают горячие клавиши, настройки перетаскивания и оформление файлами наборов. Ctrl+F2 ищет команды; Shift+F3 переключает панель: **Графическая**, **Обрамление**, **Скрыто**.



Citadel Paint - Новая основа и Детали


1. Нажмите **Citadel Paint**, выберите **Новая основа**, затем **Начать рисовать**. Части лежат ровно, швов намного меньше, а головы получают больше пикселей.
2. Нажмите **Выделение**, щёлкните часть модели и задайте **Детали** ползунком или числом. 1 - обычное значение. Остальные части освобождают место, краска движется вместе с ними, а отмена возвращает прежнюю раскладку.
3. Также есть **Симметрия** (V), **Сглаживание**, Alt + перетаскивание для поворота вида и Ctrl + перетаскивание правой кнопкой для размера и мягкости кисти.






Кости - Покачать


1. Откройте **Кости** и выберите кость.
2. Нажмите **Покачать** в инструментах (или клавишу J). Выбранные кости качаются в предпросмотре, а плохо привязанные части растягиваются или отстают.
3. Выберите другую кость, чтобы покачать её. Привязывайте и проверяйте снова, не выключая режим. Модель и её анимации не меняются.






Разъединить и Масштабирование


1. Щёлкните правой кнопкой **Разъединить**, чтобы открыть флажок **Разнести**. Включён: разделённые углы раздвигаются. Выключен: вершины разделяются, но каждая копия остаётся на месте. Кнопка и клавиша U используют этот выбор.
2. Удерживайте Ctrl при перетаскивании в режиме **Масштабирование**. Каждая часть движется к центру или от него, сохраняя размер. Сведите до конца, и одинаковые части точно совпадут.
3. Ctrl можно нажать или отпустить во время перетаскивания. Всё перетаскивание - один шаг отмены.







EMTR - Поворот и Добавить ленту

1. Откройте **Редактор эмиттеров**. На вкладке **Движение** перетаскивайте в предпросмотре маркеры поворота из основного редактора, чтобы вращать эмиттер по X, Y и Z. В **Свечение героя** те же маркеры.
2. С выделенными вершинами нажмите **Добавить ленту** и перетащите маркер, чтобы разместить ленту. Лента выглядит как обычный след оружия в игре и видна только во время удара.
3. Поля ленты сразу обновляют след, а аддитивные ленты учитывают **Интенсивность**.









FX - Добавить эмиттер


1. С выбранной частью нажмите **Эффекты поверхности** (FX) и выберите вид. Если отмечено несколько геосетов, эффект накладывается на них как на одну поверхность.
2. В **Частицы** выберите эмиттер. Он показывается только в предпросмотре. Выберите другой, чтобы заменить его, или пустой пункт **Добавить эмиттер**, чтобы убрать.
3. Нажмите **Добавить**, чтобы оставить эмиттер как слой. **Применить эффект** также включает эмиттер, который ещё показан в предпросмотре.






Рассчитать границы

1. Нажмите F12, чтобы открыть **Сохранить как**, и отметьте **Рассчитать границы**. Выбор запоминается.
2. Тот же **Рассчитать границы** есть в инспекторе модели и в **Insanity FIxer** из OptimizeXL.
3. Расчёт заново строит рамки модели, анимаций и геосетов. Фоны портретов, свечения героя и команды и аддитивные меши эффектов не учитываются, поэтому полоса здоровья стоит на правильной высоте.





OptimizeXL - Удалить точную избыточность

1. Нажмите **OptimizeXL**. В **Insanity FIxer** откройте **Предлагаемые исправления** и выберите **Удалить точную избыточность**.
2. Способ убирает повторяющиеся конечные ключи, постоянные дорожки и схлопнувшиеся треугольники. Текст показывает, что будет удалено, а поле - сколько байт сэкономлено. Сравните «До» и «После».
3. Нажмите **Одобрить**, чтобы принять, затем **Сохранить**.

