
AI 登录 把你自己的 AI 账户连接到 MDLxL

MDLxL 0.31.0

MDLxL 不附带 AI 订阅，你需要连接自己已有的账户。打开 AI 控制台（模块栏第一个图标），点击控制台顶部的连接设置按钮（滑块图标）。



1. AI 提供商：在这里选择 AI。
2. 登录：在浏览器中打开服务商的页面。
3. 模型：选择模型，或保持默认。
4. 高级连接设置：仅在 MDLxL 找不到程序时需要。

Codex / ChatGPT

适用于 ChatGPT 套餐。

1. 安装 Codex CLI：developers.openai.com/codex/cli
2. 在 AI 提供商 中选择 Codex / ChatGPT。
3. 点击 登录，在浏览器中用 ChatGPT 账户完成登录。
4. 回到 MDLxL 会看到 “已登录。” 。在控制台顶部选择模型即可开始。

Claude Code

适用于包含 Claude Code 的 Claude 套餐。

1. 安装 Claude Code：code.claude.com/docs/en/setup
2. 在 AI 提供商 中选择 Claude Code。
3. 点击 登录，在浏览器中完成登录。
4. 出现 “已登录。” 即可使用。

OpenAI API / Claude API

使用 API 密钥按量付费，无需套餐。

1. 在 OpenAI 或 Claude 的开发者账户中创建 API 密钥。
2. 选择 OpenAI API 或 Claude API，把密钥粘贴到 API 密钥。
3. 选择支持工具调用的模型，然后点击 保存连接。
4. 密钥在本机加密保存，只会发送给该服务商。


其他 AI / 本地模型

任何兼容 OpenAI 的服务器，包括在你自己电脑上运行的。

1. 选择 其他 AI / 本地模型。
2. 填写 API 基础 URL 和模型 ID（本地服务器可能不需要密钥）。
3. 点击 保存连接。

AI 登录 把你自己的 AI 账户连接到 MDLxL

MDLxL 0.31.0



API 服务商不使用浏览器登录，而是需要 API 密钥和模型。

遇到问题时

- 写消息时掉线了？登录后发送 会保留你的消息；出现 “已登录。” 后再发送。
- 检查登录状态 会告诉你是否仍已登录；退出登录 断开此 AI。
- MDLxL 找不到 Codex 或 Claude Code：安装后重启 MDLxL，或在 高级连接设置 中填写 codex.exe 或 claude.exe 的完整路径。
- 登录或退出时 AI 必须处于空闲：请先按停止按钮。
- 切换服务商会开始新的对话。费用按各服务商的条款计算。