Novedades de MDLxL 0.33.0 Aprende los atajos, IA más lista y más barata

MDLxL 0.33.0

Aprender: domina los atajos mientras trabajas

Aprender es una ayuda opcional que te enseña el atajo de cada botón que pulsas. **Está desactivado hasta que lo actives**, así que nada cambia si no lo quieres.




LER abre el menú Aprender. Con Mostrar atajos activado, cada control muestra su tecla en pequeñas letras verdes.

Actívalo

1. Haz clic en **LER** (el icono del Ancestro del Saber en la barra de módulos, junto a KEY).
2. Marca **Modo de aprendizaje**. El icono LER brilla mientras está activo.
3. **Ctrl+J** activa y desactiva el Modo de aprendizaje desde cualquier sitio.

Qué hace

- Pulsa un botón que tenga atajo y aparece encima una pequeña tecla con su atajo, por ejemplo **M** para Mover.
- Cuando usas una tecla tú mismo **5 veces**, su recordatorio calla durante **24 horas**. Cada comando se aprende por separado.
- Haz clic en la ventanita para cerrarla. **Clic derecho** silencia ese atajo para siempre (se recupera en Atajos de teclado).
- **Mostrar atajos** (en el mismo menú) deja las letras verdes en todos los botones y ventanas todo el tiempo. También está desactivado por defecto.



Con el Modo de aprendizaje activado, al pulsar una herramienta se muestra su tecla.

Novedades de MDLxL 0.33.0 Aprende los atajos, IA más lista y más barata

MDLxL 0.33.0

Ajustes de aprendizaje y atajos con Alt

Ajustes de aprendizaje... abre Ajustes > Atajos de teclado en el bloque de Aprender. Allí eliges dónde aparece la ventanita, su tamaño y estilo, cuánto dura, tras cuántos usos se considera aprendida una tecla y cuánto calla después. Los botones para recuperar teclas aprendidas y silenciadas empiezan de cero.


Alt y luego una tecla

- Mantén **Alt** para ver las letras de los atajos de la ventana en la que estás.
- O **pulsa y suelta Alt**: las letras se quedan y la siguiente tecla ejecuta ese atajo con Alt. Alt y luego R abre Recuperación. Esc o un clic las ocultan.
- Alt con arrastre del ratón sigue girando la cámara, como antes.

> Aprender está oculto en VIS (el aspecto clásico de MDLVis). Ctrl+J y el menú Ajustes siguen funcionando allí.

Editing handbook de la IA: el saber de Warcraft III

El **Editing handbook** es un interruptor en la cabecera de la consola de IA (el icono del libro, junto al pájaro). Está **desactivado por defecto**.



El icono del libro es el interruptor Editing handbook. El pájaro de al lado es Offload Mode.

- Activado, cada petición lleva también un breve conjunto de reglas generales de edición de Warcraft III: cómo encajan geosets, UV, huesos y pivotes, claves de animación, emisores y materiales, y qué comprobar antes de dar un trabajo por terminado.
- La IA también puede abrir siete guías paso a paso cuando las necesita: geometría, UV y materiales, nodos y vinculación, animación, emisores, llevar el modelo al juego y verificación.
- Trabaja con menos prueba y error en ediciones grandes: unir piezas, volver a vincular vértices a huesos, reajustar tiempos de animación, añadir efectos o reparar normales.
- Un trabajo conserva el ajuste con el que empezó; un cambio se aplica desde la siguiente petición. Los trabajadores de Offload Mode reciben las mismas reglas.
- Desactívalo para trabajos pequeños y sencillos: las reglas son texto extra en cada petición.


Su letra de atajo es **W**.

Novedades de MDLxL 0.33.0 Aprende los atajos, IA más lista y más barata

MDLxL 0.33.0

Ahorra créditos con la IA

La IA ahora muestra lo que cuesta y te deja ponerle un tope. Algunos hábitos ahorran lo más:



Ajustes de conexión de la API de Anthropic: Spending limit per prompt ($) y Step limit per prompt.

Límites y coste

- Bajo cada respuesta de la API una pequeña línea gris muestra lo que ha costado la petición hasta ahora, en US$ para los modelos Claude actuales o en tokens para los demás.
- **Spending limit per prompt ($)**: la petición se detiene al llegar a esa cantidad. Las ediciones ya hechas se quedan y puedes continuar. Vacío = sin límite.
- **Step limit per prompt**: el máximo de pasos que puede dar una petición. Vacío mantiene el máximo normal de 64.
- Las peticiones a la API de Claude ahora se guardan en caché automáticamente, así que las instrucciones largas y los pasos anteriores no se vuelven a pagar a precio completo en cada paso.
- Un chat se queda en la conexión con la que empezó. Pasar de tu plan de Claude a una clave de API empieza un chat nuevo, así que nada pasa a la clave de pago por sorpresa.

Hábitos que más ahorran


- Usa tu plan: la conexión **Claude** (Claude Code) o **Codex** usa tu suscripción en lugar de una clave de API de pago por uso.
- Selecciona antes los vértices o huesos y dibuja en la vista con Marker o Pen. Así la IA sabe dónde trabajar y gasta menos pasos buscando.
- Un trabajo por mensaje. Empieza un **Nuevo chat** para trabajos no relacionados: un chat corto cuesta menos que uno largo.
- En Offload Mode, **Allow lighter models for simple jobs** (Ajustes de conexión, desactivado por defecto) permite que los trabajos claros y exactos usen un modelo más barato. Los trabajos poco claros o espaciales preguntan antes.
- Deja el Editing handbook y SD Brain desactivados salvo que el trabajo los necesite.
- Pulsa **Stop** (el cuadrado) en cuanto vaya por mal camino. Todo lo ya hecho queda en Deshacer.

Novedades de MDLxL 0.33.0 Aprende los atajos, IA más lista y más barata

Otras novedades

Crear en Movimiento


Movimiento tiene un botón **Crear** junto a su lista de animaciones. Crea una animación nueva de un segundo, exactamente como Crear en Animaciones.



Crear en Movimiento.

Rotación: Pivot-based o Lineal

Ajustes > Ratón > Rotación define cómo gira un arrastre de Rotar: **Pivot-based** (mueve el ratón en círculo alrededor del centro, por defecto) o **Lineal** (arrastra a la derecha o hacia arriba para girar de forma constante). Para todos los editores o solo uno.




Novedades de MDLxL 0.33.0 Aprende los atajos, IA más lista y más barata

Otras novedades (continuación)

Cadáver automático (prueba)


El botón **CORP** ajusta un cadáver al último fotograma de la animación Death, crea Decay Flesh y Decay Bone y ajusta la visibilidad, con un solo clic. Un Deshacer devuelve el modelo.



La barra de módulos: CORP y LER.

RGB en las casillas de visualización

En Vértices, la casilla **RGB** muestra los colores y desvanecimientos del modelo de su animación Stand.



Y además

- **Espacio** siempre reproduce o detiene la animación, incluso justo después de pulsar una casilla o un botón.
- EMTR se abre en los efectos que ya tiene el modelo cuando no hay nada seleccionado.
- Los efectos nuevos y los mapas HD de Forge usan las texturas propias de Warcraft III.
- Los fondos de Showcase se quedan en Showcase; Animaciones y Movimiento muestran la vista normal.
- VIS vuelve a ser el diseño clásico de MDLVis, con un pequeño botón **XL** para volver.
- Recuperación guarda un borrador por modelo y los 15 más recientes.