
## Girar siguiendo el anillo

Todos los editores usan la misma regla: arrastra siguiendo el anillo del eje. X, Y y Z giran lo mismo por píxel, sin atascarse ni acelerarse cerca del centro.

Abre **Ajustes** → **Ratón** → **Rotación**. **Comportamiento** ofrece **A lo largo del anillo** (predeterminado), **Arrastre recto** y **Girar alrededor del pivote**. **Aplicar a** permite elegir todos los editores o uno solo.

Velocidad = **Sensibilidad de rotación × DPI** (rueda de Wisp). Mayús ajusta a 5°. Escape o botón derecho cancela; Deshacer revierte todo el arrastre. Los perfiles pasan una vez al nuevo modo, conservando excepciones y velocidades por editor.




**Listo para probar:** Gira una pieza en X, Y y Z. Cambia el comportamiento y compara el mismo arrastre.

# Novedades de MDLxL 0.36.0


Una forma de trabajar


## Modelos suaves, líneas nítidas

**Suavizar bordes (antialiasing)** funciona en todas las vistas 3D: suaviza el modelo y mantiene nítidos huesos, alambres, puntos y líneas.


El primer inicio pregunta **¿Cómo quieres que se vean tus modelos?**. Elige **Suave** o **MDLVis clásico**; los perfiles existentes conservan su elección. Puedes cambiarla en **Ajustes** → **Gráficos**.

XL tiene un pequeño interruptor junto al idioma y al color de equipo. VIS conserva su barra compacta. El modo de software o bajo consumo desactiva el suavizado; Showcase respeta Classic.





**Listo para probar:** Activa el suavizado con alambres y puntos visibles. Abre Huesos y gira la cámara con el ratón.

# Novedades de MDLxL 0.36.0


Una forma de trabajar

## Escape y teclas en cada ventana

**Escape** cierra las ventanas y sus botones muestran la tecla. Si hay un arrastre activo, primero lo cancela; vuelve a pulsar para cerrar.

**Deshacer**, **Rehacer** y **Reproducir** en AnimXL y Showcase siguen **Ajustes** → **Atajos de teclado**. Los botones muestran la tecla asignada y **Modo de aprendizaje** cuenta los comandos.

El aprendizaje enseña comandos, no letras incidentales de ventanas. Las vistas conservan la rotación normal de cámara con el ratón.




**Listo para probar:** Cambia la tecla de reproducir y úsala en AnimXL. Arrastra un control de Glow Up: Escape cancela; otra pulsación cierra.

# Novedades de MDLxL 0.36.0


Una forma de trabajar

## Deslizadores y números coherentes

Los deslizadores comparten aspecto. Los campos numéricos de **Ajustes**, Showcase y herramientas usan la misma regla.

Escribe y pulsa **Intro**, o sal del campo para aplicar. **Escape** durante la edición recupera el valor anterior.

Las ventanas se mueven por su título, mantienen el foco de **Tab** dentro y cierran igual. Las barras y controles existentes conservan su función.




**Listo para probar:** Escribe una sensibilidad sin aplicarla. Escape recupera la anterior; Intro aplica el siguiente cambio.


# Novedades de MDLxL 0.36.0

Una forma de trabajar

## Paint y Forge siguen tus ajustes de ratón

Las vistas de textura y recorte de **Citadel Paint** y la máscara de Forge siguen **Ajustes** → **Ratón** para zoom, sensibilidad, Peon/Wisp y botones de desplazamiento. El zoom queda bajo el puntero.

Citadel Paint mantiene limpios los bordes recortados con suavizado. Los paneles ortográficos altos muestran el modelo completo. La selección de vértices respeta **Selección a través**.




> **Listo para probar:** Cambia la sensibilidad de rueda y amplía la misma textura en Paint y UV. Comprueba el encuadre en un panel alto.

# Novedades de MDLxL 0.36.0


Una forma de trabajar

## Inspector: el resultado de NormalsXL

**Recalcular normales** del Inspector usa el resultado SD de NormalsXL. Usa el botón existente del geoset seleccionado.

**Añadir secuencia** rellena las extensiones de animación por geoset. El Inspector comprueba nombres e intervalos enteros como la lista de Animaciones.

**Ayuda → Comprobación del modelo** comprueba sin modificar el modelo. Los formatos modernos tienen cobertura parcial; no es una prueba dentro del juego.




**Listo para probar:** Selecciona un geoset en su administrador y recalcula normales. Compara el sombreado; Deshacer recupera el original.

# Novedades de MDLxL 0.36.0


Una forma de trabajar


## Showcase: calidad, finales y fuentes

**Salida** ofrece **Baja** (480 px / 2 MB), **Media** (640 px / 5 MB, predeterminado), **Alta** (864 px / 20 MB) y **Máxima** (1280 px / 50 MB). Fijan colores, suavizado y FPS; las tomas largas se reducen para caber. **Imagen principal** funciona con todos.

**Tiempo extra** admite negativos para la toma o cada animación. Death corta la cola de efectos a los 10 segundos, conserva movimientos más largos y no alarga muertes cortas. Añade tiempo para conservar más.

La barra sigue el orden de trabajo y RECORD permanece visible. **Texto** → **Fuente** → **Cargar fuente...** añade TTF, OTF, WOFF o WOFF2 para vista previa y exportación. Las fuentes se conservan; el botón derecho elimina una.




**Listo para probar:** Elige **Media**, recorta el final con tiempo negativo y añade un título con tu fuente.