MDLxL 0.37.0 新功能

统一操作方式

沿轴环旋转

所有编辑器统一规则：沿轴环拖动。X、Y、Z 每像素转动相同角度，靠近中心也不会卡住或突然加速。

打开 **设置** → **鼠标** → **旋转**。**行为** 提供 **沿环拖动**（新默认）、**直线拖动** 和 **绕枢轴转圈**。**应用于** 可设置所有编辑器或单独覆盖。

速度 = **旋转灵敏度** × **DPI**（Wisp 滚轮）。Shift 仍按 5° 吸附；Escape 或右键取消，一次撤销恢复整个拖动。已有配置会一次性切换新默认方式，各编辑器覆盖和速度保留。



> **可以试试:** 在 X、Y、Z 上旋转同一部件，再更改行为以比较相同拖动。

MDLxL 0.37.0 新功能

统一操作方式


模型平滑，编辑线清晰


平滑边缘（抗锯齿） 适用于所有 3D 视图。模型表面平滑，骨骼、线框、点及编辑线仍清晰。


首次启动询问 **你希望模型呈现什么效果？** 。可选 **平滑** 或 **经典 MDLVis**；已有配置保留选择。之后可在 **设置** → **图形** 更改。

XL 在语言和队伍颜色旁有小开关，VIS 保持紧凑工具栏。软件渲染及低功耗模式关闭平滑，Showcase 不会覆盖 Classic 选择。










可以试试: 显示线框和点并打开平滑，再进入骨骼视图，用鼠标旋转相机。

每个窗口都使用 Escape 和快捷键

Escape 关闭工具窗口，按钮显示按键标记。编辑拖动进行中时先取消拖动，再按一次关闭窗口。

AnimXL 和 Showcase 内的 **撤销**、**重做**、**播放** 遵循 **设置** → **键盘快捷键**。按钮显示已分配按键，**学习模式** 记录这些命令。

学习模式教授实际命令，不再提示窗口临时分配的字母。预览保持正常鼠标相机旋转。




可以试试: 重新绑定播放键并在 AnimXL 中使用。拖动 Glow Up 控制柄，Escape 取消，再按关闭。

统一滑块和数字框

编辑器中的滑块采用统一外观。**设置**、Showcase 及工具窗口的数字框遵循相同规则。

输入数值后按 **Enter** 或离开字段即可应用。编辑时按 **Escape** 恢复旧值。

工具窗口可通过标题栏移动，**Tab** 焦点保持在窗口内，关闭方式统一。已有控件和侧栏继续承担原有功能。




> **可以试试:** 输入灵敏度但不提交，Escape 恢复旧值；下一次编辑按 Enter 应用。

Paint 和 Forge 遵循鼠标设置

城堡漆 的纹理及裁剪视图与 Forge 遮罩编辑器遵循 **设置** → **鼠标** 的滚轮缩放、灵敏度、Peon/Wisp 模式和平移按键。缩放中心保持在指针下。

城堡漆 在开启平滑时保持裁剪边缘干净。较高的正交面板可容纳整个模型，顶点选择遵循 **穿透选择**。



> **可以试试:** 更改滚轮灵敏度，在 Paint 和 UV 中缩放同一纹理，并检查较高的正交视图中模型完整显示。

检查器使用 NormalsXL 结果

检查器的 **重新计算法线** 现在使用 NormalsXL 的 SD 风格结果。选择几何体后使用原有按钮即可。

添加序列 填充每个几何体的动画范围。检查器像动画列表一样验证名称和整数帧区间。

帮助 → **模型检查** 检查当前模型而不修改。现代格式只部分覆盖，并非游戏内测试。



> **可以试试:** 在管理器中选择几何体，重算法线并比较明暗效果，撤销可恢复原模型。

MDLxL 0.37.0 新功能

统一操作方式

Showcase：质量、结尾与字体

输出 提供 **低**（480 px / 2 MB）、**中**（640 px / 5 MB，默认）、**高**（864 px / 20 MB）、**最佳**（1280 px / 50 MB）。每档设置颜色、平滑及 FPS；长录制会缩小以符合限制。**主图** 可搭配任意一档。

额外时间 对整个录制和单独动画均支持负数。Death 特效尾段默认限 10 秒；更长动作保留，短死亡不加长。增加额外时间可保留更多。

侧栏按工作顺序排列，RECORD 始终可见。**文字** → **字体** → **载入字体…** 加载 TTF、OTF、WOFF 或 WOFF2，用于预览和导出。字体保留在列表中，右键移除。





> **可以试试:** 选择 **中**，用负额外时间裁短结尾，再用自己的字体添加标题。

MDLxL 0.37.0 新功能


统一操作方式

OptimizeXL：检查整个模型

在 **动画优化** 中打开 **高级**，把 **精简方式** 设为 **世界空间误差限制**。它会检查整个模型在每个动画中的实际运动，慢动作允许的变化比快动作更小。首尾姿势保持完全不变。

对于关键帧过多的模型，节省通常是 **局部轨道** 的两到三倍；**局部轨道** 仍是默认方式。前后对比并排播放，批准前请亲自检查动作。大型模型或骑乘模型可能需要几分钟。

同时修复：Auto Corpse 不再把带独立骨架的武器（例如连枷）变成第二个头骨。**Delete** 会删除所选部件或血迹，拖动控制点之后也可以，**Ctrl+Z** 可恢复。拖动时按 **Escape** 会取消拖动。



> **可以试试:** 把强度设为 100%，切换到世界空间误差限制，并在前后对比中播放攻击动画。