
Новое в MDLxL 0.35.0 Опорные точки на виду


Двойной щелчок по части показывает её кости

В режимах **Движение**, **Кости** или **Анимации** дважды щёлкните по любой части модели в окне просмотра. Выбираются кости, на которых висит эта часть, и включается **Выбранный скелет**, даже если Кости и Выбранный скелет были выключены.




После двойного щелчка по модели: выбранная кость и её соседи, у каждой свой крест опорной точки.

У каждой кости, которую подсвечивает Выбранный скелет, виден **крест опорной точки**: её собственные оси X (красная), Y (зелёная) и Z (синяя) через опорную точку. Крест поворачивается вместе с костью, поэтому при воспроизведении видно, как именно она вращается.



Выбранный скелет — переключатель справа вверху; двойной щелчок включает его сам.

Тип контроллера в заголовке, множественный выбор всегда включён




Боковая панель Движение: Тип контроллера — небольшой список в заголовке Контроллер.

Тип контроллера теперь небольшой список внутри заголовка **Контроллер**. Щелчок по списку не сворачивает раздел; щелчок по слову Контроллер по-прежнему сворачивает.

Переключатель **Multiselect from List** убран, потому что множественный выбор включён всегда:

- **Shift**+щелчок добавляет объект, **Ctrl**+щелчок убирает его;
- обычный щелчок выбирает только этот объект;
- так работает и в окне просмотра, и в списке **Объект**.

Zoom Align




Инструмент Масштаб на верхней панели.

1. Выберите вершины, которые нужно выровнять.
2. Возьмите инструмент **Масштаб** и нажмите **Shift+1**.
3. Обведите рамкой одну выбранную вершину: она станет **розовой** с надписью ALIGN.
4. Приближайте: остальные точки сдвигаются, пока каждая не окажется точно за розовой вершиной с вашей точки обзора. Каждая сохраняет расстояние до глаза, так что кривая поверхность становится плоской с этого ракурса.

> Сдвиг останавливается, когда всё выровнено. **Якорь** (**1**, зелёный) и **Align** (**Shift+1**, розовый) работают по одному: выбор одного заменяет другой. Одна Отмена возвращает всё перетаскивание.

Новое в MDLxL 0.35.0 Опорные точки на виду


Сохранить как: Имя модели



Файл > Сохранить как... теперь с полем Имя модели.

В окне **Сохранить как** есть поле **Имя модели**: имя, хранящееся внутри модели, отдельно от имени файла. Измените его перед сохранением MDX или MDL.


Glow Up: Воспроизвести и Пауза



Редактор частиц (EMTR) с открытым Glow Up: кнопка Воспроизвести / Пауза под окном просмотра.


Glow Up теперь показывает кнопку **Воспроизвести / Пауза** из EMTR под окном просмотра (то же делает **Пробел**). Поставьте анимацию на паузу и расставьте оба конца свечения оружия, пока модель неподвижна.

Окно приветствия и настоящее «О программе»



Окно приветствия при первом запуске.

При первом запуске MDLxL встречает вас небольшим окном приветствия с короткими фанфарами и спрашивает, включить ли **Автообновление**. Позже это можно изменить в **Настройки > Внешний вид > Автообновление**.



Справка > О программе.

Справка > О программе показывает версию, что такое MDLxL, кто его сделал и на чём он построен. Пустой пункт **Check model** убран из Справки. Испанский, русский и китайский теперь охватывают тексты, добавленные за последние версии.