
# Inicio de sesión de IA

Conecta tu propia cuenta de IA a MDLxL

MDLxL 0.31.0

MDLxL no incluye una suscripción de IA: conectas una que ya tengas. Abre la consola de IA (primer icono de la barra de módulos) y pulsa el botón de ajustes de conexión (icono de controles deslizantes) en la parte superior.




1. Proveedor de IA: elige aquí tu IA.
2. Iniciar sesión: abre la página del proveedor en tu navegador.
3. Modelo: elige un modelo o deja el predeterminado.
4. Conexión avanzada: solo hace falta si MDLxL no encuentra el programa.

## Codex / ChatGPT

Para un plan de ChatGPT.

1. Instala la CLI de Codex: developers.openai.com/codex/cli
2. Elige Codex / ChatGPT en Proveedor de IA.
3. Pulsa Iniciar sesión y termina de iniciar sesión con tu cuenta de ChatGPT en el navegador.
4. De vuelta en MDLxL verás “Sesión iniciada.”. Elige un modelo en la cabecera y empieza.

## Claude Code

Para un plan de Claude que incluya Claude Code.

1. Instala Claude Code: code.claude.com/docs/en/setup
2. Elige Claude Code en Proveedor de IA.
3. Pulsa Iniciar sesión y termina en el navegador.
4. Cuando aparezca “Sesión iniciada.”, ya está listo.

## OpenAI API / Claude API

Pago por uso con una clave de API en lugar de un plan.

1. Crea una clave de API en tu cuenta de desarrollador de OpenAI o Claude.
2. Elige OpenAI API o Claude API y pega la clave en Clave de API.
3. Elige un modelo que admita herramientas y pulsa Guardar conexión.
4. La clave se guarda cifrada en este PC y solo se envía a ese proveedor.

## Otra IA / modelo local


Cualquier servidor compatible con OpenAI, incluido uno en tu propio PC.

1. Elige Otra IA / modelo local.
2. Introduce la URL base de la API y el ID del modelo (un servidor local puede no necesitar clave).
3. Pulsa Guardar conexión.

# Inicio de sesión de IA

Conecta tu propia cuenta de IA a MDLxL

MDLxL 0.31.0




Los proveedores de API piden una clave de API y un modelo en lugar de iniciar sesión en el navegador.

**Si algo falla**

- ¿Se cerró la sesión mientras escribías? Iniciar sesión para enviar conserva tu mensaje; envíalo cuando aparezca “Sesión iniciada.”.
- Comprobar sesión indica si sigues conectado; Cerrar sesión desconecta esta IA.
- MDLxL no encuentra Codex o Claude Code: reinicia MDLxL tras instalarlo o escribe la ruta completa a codex.exe o claude.exe en Conexión avanzada.
- Para iniciar o cerrar sesión la IA debe estar parada: pulsa primero el botón de parar.
- Cambiar de proveedor empieza un chat nuevo. La facturación sigue las condiciones de cada proveedor.