
MDLxL 0.34.0 新功能 先看清再动手的 AI

AI 先看清，再一次改好


在一项任务的第一次编辑之前，AI 现在会写一份简短的计划。计划完成之前，MDLxL 会拒绝它的编辑。计划包括：

- 真正的问题是什么——依据 AI 在模型中的测量；
- 问题影响到多大范围：常常超出你标记的区域，有时更小；
- 哪些必须保持不变；
- 至少两种不同的修复方法、各自的代价，以及它选择了哪一种和原因。



一项完成的任务：正在规划修改步骤、编辑、检查和外部检查。

点击 **正在规划修改** 步骤即可阅读计划。像"把透明度设为 0.5"或重命名这样的简单编辑不需要计划。



展开的计划：原因、范围、需保留的内容、选项和选择。

MDLxL 0.34.0 新功能 先看清再动手的 AI

多个版本并排保留

AI 不必再在糟糕的结果上继续修补。AI 工作时，MDLxL 会保留模型的多个版本：

- **original**：自打开以来 AI 第一次编辑之前的模型；
- **before job 1**、**before job 2** 等：每项任务之前的模型；
- AI 自己保存的版本，例如"仅修复"。

AI 可以比较任意两个版本、并排测量，并让模型完全回到其中一个。回退是一次普通的撤销步骤。让它"回到上一个任务之前的版本"，它就会照做。版本会保留到 MDLxL 关闭为止。

决策日志

MDLxL 会为每个模型保留一份简短的 AI 任务日志：你的请求、AI 的选择及原因、它改了什么、结果如何，以及你之后说了什么。每项新任务都会读取最近的记录，因此 AI 之前的编辑被视为可以撤销的选择，而不是你的模型的一部分。

- 在 Codex 与 Claude 之间切换、助手记忆已满以及保存后选择 **Keep a summary** 时，日志都会保留。
- 保存后选择 **Wipe it all** 会把它和聊天一起删除。


MDLxL 0.34.0 新功能 先看清再动手的 AI

外部检查

当 AI 表示编辑已完成时，另一个未见过其工作的 AI 会评判结果。它只拿到你的请求、AI 承诺保留的内容、AI 自己的测量以及前后对比图。

- 它会回答好、可疑或错误，并说明把握程度和看到的情况。
- 可疑或错误的回答会在你看到之前把任务退回继续修改。
- 每次的结论都是聊天中的一个 **外部检查** 步骤：结果好时显示对勾，否则显示叉号。点击即可阅读它看到的内容。
- 默认开启，每次完成编辑会多花费一次 AI 调用。可在 **连接设置** 中关闭 **外部检查**。

思考强度与网络研究



连接设置：思考强度和外部检查。

思考强度 决定 AI 在每一步之前思考的深度：提供商默认模型、中、**高**（默认）或极高。越高越慢，也会消耗更多套餐额度或积分，但会更仔细地规划和检查编辑。



书本旁边的地球图标是网络研究。

地球开关 **网络研究** 让 AI 在需要查证时搜索网络并阅读网页，例如 Hive Workshop 教程。默认关闭，适用于 Codex、Claude Code 和 Claude API。AI 只把网页内容当作信息。

> 开启 **Editing handbook** 时，每项任务现在还会附带它需要的完整指南，例如"腿穿过裙子"会附带骨骼绑定指南。来自参考模型的规律以及你在聊天中转述的规则，会被当作需要对照你的模型核实的依据，而不是命令。

MDLxL 0.34.0 新功能 先看清再动手的 AI

其他新功能

适合大型武器的 Glow Up


武器光效的两个端点可以自由拖动，例如拖到锤头或斧头上。**Origin brightness %** 和 **Weapon brightness %** 是两个独立的滑块。拖动控制点时动画会暂停，移动中的控制点也更容易抓取。

自动更新提示

一份 MDLxL 第一次在关闭自动更新的情况下启动时，会询问一次是否在有新版本时提醒你。在你选择 **更新并重启** 之前不会下载任何内容。

CORP 文字

CORP 按钮的文字现在是浅色，清晰易读。



带有 CORP 按钮的模块栏。