

Citadel Paint - Neue Grundierung und Detail


1. Klicke auf **Citadel Paint**, wähle **Neue Grundierung** und dann **Malen beginnen**. Teile liegen gerade, mit deutlich weniger Nähten, und Köpfe erhalten mehr Pixel.
2. Klicke auf **Auswählen**, dann auf ein Teil des Modells, und stelle **Detail** mit dem Regler oder der Zahl ein. 1 ist normal. Andere Teile machen Platz, deine Bemalung wandert mit, und Rückgängig stellt das alte Layout wieder her.
3. Außerdem: **Symmetrie** (V), **Glättung**, Alt + Ziehen zum Drehen der Ansicht und Strg + Ziehen mit rechter Maustaste für Pinselgröße und -weichheit.






Knochen - Wackeln


1. Öffne **Knochen** und wähle einen Knochen aus.
2. Klicke in den Werkzeugen auf **Wackeln** (oder drücke J). Die ausgewählten Knochen schwingen in der Vorschau, und falsch gebundene Teile dehnen sich oder bleiben zurück.
3. Wähle einen anderen Knochen, um ihn wackeln zu lassen. Binde und prüfe erneut, ohne es auszuschalten. Modell und Animationen werden nie verändert.





Trennen und Skalieren


1. Rechtsklicke **Trennen**, um das Kästchen **Sprengen** zu öffnen. Ein: Getrennte Ecken werden auseinandergezogen. Aus: Scheitelpunkte werden getrennt, aber jede Kopie bleibt an ihrem Platz. Schaltfläche und Taste U nutzen diese Wahl.
2. Halte Strg beim Ziehen mit **Skalieren**. Jedes Teil bewegt sich zum Drehpunkt hin oder von ihm weg und behält seine Größe. Ganz zusammengeschoben liegen gleiche Teile exakt übereinander.
3. Strg kann während des Ziehens gedrückt oder losgelassen werden. Der ganze Zug ist ein Rückgängig-Schritt.







EMTR - Drehen und Band hinzufügen

1. Öffne **Emittereditor**. Ziehe unter **Bewegung** in der Vorschau die Drehen-Griffe des Haupteditors, um den Emitter auf X, Y und Z zu drehen. **Glow Up** hat dieselben Griffe.
2. Klicke bei ausgewählten Scheitelpunkten auf **Band hinzufügen** und ziehe den Griff, um es zu platzieren. Das Band sieht aus wie eine spielgerechte Waffenspur und erscheint nur beim Schlag.
3. Bandfelder aktualisieren die Spur beim Ändern, und additive Bänder folgen **Intensität**.









FX - Emitter hinzufügen


1. Klicke bei ausgewähltem Teil auf **Oberflächeneffekte** (FX) und wähle einen Look.
2. Wähle unter **Partikel** einen Emitter. Er erscheint nur in der Vorschau. Wähle einen anderen, um ihn zu ersetzen, oder die leere Option **Emitter hinzufügen**, um ihn zu entfernen.
3. Klicke auf **Hinzufügen**, um den Emitter als Ebene zu behalten. **Effekt anwenden** schließt auch einen Emitter ein, der noch in der Vorschau ist.






Ausdehnung berechnen

1. Drücke F12 für **Speichern unter** und aktiviere **Ausdehnung berechnen**. Die Wahl wird gespeichert.
2. Dasselbe **Ausdehnung berechnen** gibt es im Modellinspektor und im **Insanity FIxer** von OptimizeXL.
3. Es baut die Boxen von Modell, Animationen und Geosets neu auf. Porträthintergründe, Helden- und Teamleuchten sowie additive Effektmeshes werden ausgelassen, damit die Lebensleiste auf der richtigen Höhe sitzt.





OptimizeXL - Exakte Redundanz entfernen

1. Klicke auf **OptimizeXL**. Öffne im **Insanity FIxer Vorgeschlagene Korrekturen** und wähle **Exakte Redundanz entfernen**.
2. Das entfernt wiederholte Endschlüssel, konstante Spuren und kollabierte Dreiecke. Der Text nennt, was entfällt, und das Feld zeigt die gesparten Bytes. Prüfe Vorher und Nachher.
3. Klicke auf **Übernehmen**, um es zu behalten, dann auf **Speichern**.

