Novedades de MDLxL 0.37.0


Una forma de trabajar

Girar siguiendo el anillo

Todos los editores usan la misma regla: arrastra siguiendo el anillo del eje. X, Y y Z giran lo mismo por píxel, sin atascarse ni acelerarse cerca del centro.

Abre **Ajustes** → **Ratón** → **Rotación**. **Comportamiento** ofrece **A lo largo del anillo** (predeterminado), **Arrastre recto** y **Girar alrededor del pivote**. **Aplicar a** permite elegir todos los editores o uno solo.

Velocidad = **Sensibilidad de rotación × DPI** (rueda de Wisp). Mayús ajusta a 5°. Escape o botón derecho cancela; Deshacer revierte todo el arrastre. Los perfiles pasan una vez al nuevo modo, conservando excepciones y velocidades por editor.



Listo para probar: Gira una pieza en X, Y y Z. Cambia el comportamiento y compara el mismo arrastre.

Novedades de MDLxL 0.37.0


Una forma de trabajar


Modelos suaves, líneas nítidas

Suavizar bordes (antialiasing) funciona en todas las vistas 3D: suaviza el modelo y mantiene nítidos huesos, alambres, puntos y líneas.


El primer inicio pregunta **¿Cómo quieres que se vean tus modelos?**. Elige **Suave** o **MDLVis clásico**; los perfiles existentes conservan su elección. Puedes cambiarla en **Ajustes** → **Gráficos**.

XL tiene un pequeño interruptor junto al idioma y al color de equipo. VIS conserva su barra compacta. El modo de software o bajo consumo desactiva el suavizado; Showcase respeta Classic.










Listo para probar: Activa el suavizado con alambres y puntos visibles. Abre Huesos y gira la cámara con el ratón.

Escape y teclas en cada ventana

Escape cierra las ventanas y sus botones muestran la tecla. Si hay un arrastre activo, primero lo cancela; vuelve a pulsar para cerrar.

Deshacer, **Rehacer** y **Reproducir** en AnimXL y Showcase siguen **Ajustes** → **Atajos de teclado**. Los botones muestran la tecla asignada y **Modo de aprendizaje** cuenta los comandos.

El aprendizaje enseña comandos, no letras incidentales de ventanas. Las vistas conservan la rotación normal de cámara con el ratón.




Listo para probar: Cambia la tecla de reproducir y úsala en AnimXL. Arrastra un control de Glow Up: Escape cancela; otra pulsación cierra.

Deslizadores y números coherentes

Los deslizadores comparten aspecto. Los campos numéricos de **Ajustes**, Showcase y herramientas usan la misma regla.

Escribe y pulsa **Intro**, o sal del campo para aplicar. **Escape** durante la edición recupera el valor anterior.

Las ventanas se mueven por su título, mantienen el foco de **Tab** dentro y cierran igual. Las barras y controles existentes conservan su función.



> **Listo para probar:** Escribe una sensibilidad sin aplicarla. Escape recupera la anterior; Intro aplica el siguiente cambio.


Novedades de MDLxL 0.37.0

Una forma de trabajar

Paint y Forge siguen tus ajustes de ratón

Las vistas de textura y recorte de **Citadel Paint** y la máscara de Forge siguen **Ajustes** → **Ratón** para zoom, sensibilidad, Peon/Wisp y botones de desplazamiento. El zoom queda bajo el puntero.

Citadel Paint mantiene limpios los bordes recortados con suavizado. Los paneles ortográficos altos muestran el modelo completo. La selección de vértices respeta **Selección a través**.



> **Listo para probar:** Cambia la sensibilidad de rueda y amplía la misma textura en Paint y UV. Comprueba el encuadre en un panel alto.

Novedades de MDLxL 0.37.0


Una forma de trabajar

Inspector: el resultado de NormalsXL

Recalcular normales del Inspector usa el resultado SD de NormalsXL. Usa el botón existente del geoset seleccionado.

Añadir secuencia rellena las extensiones de animación por geoset. El Inspector comprueba nombres e intervalos enteros como la lista de Animaciones.

Ayuda → Comprobación del modelo comprueba sin modificar el modelo. Los formatos modernos tienen cobertura parcial; no es una prueba dentro del juego.



Listo para probar: Selecciona un geoset en su administrador y recalcula normales. Compara el sombreado; Deshacer recupera el original.

Novedades de MDLxL 0.37.0


Una forma de trabajar


Showcase: calidad, finales y fuentes

Salida ofrece **Baja** (480 px / 2 MB), **Media** (640 px / 5 MB, predeterminado), **Alta** (864 px / 20 MB) y **Máxima** (1280 px / 50 MB). Fijan colores, suavizado y FPS; las tomas largas se reducen para caber. **Imagen principal** funciona con todos.

Tiempo extra admite negativos para la toma o cada animación. Death corta la cola de efectos a los 10 segundos, conserva movimientos más largos y no alarga muertes cortas. Añade tiempo para conservar más.

La barra sigue el orden de trabajo y RECORD permanece visible. **Texto** → **Fuente** → **Cargar fuente…** añade TTF, OTF, WOFF o WOFF2 para vista previa y exportación. Las fuentes se conservan; el botón derecho elimina una.






Listo para probar: Elige **Media**, recorta el final con tiempo negativo y añade un título con tu fuente.

OptimizeXL: medir el modelo completo

En **Optimización de animación**, abre **Avanzado** y elige **Límite en espacio global** en **Método de reducción**. Comprueba cómo se mueve realmente todo el modelo en cada animación y permite menos cambio en las animaciones lentas que en las rápidas. Las poses inicial y final se mantienen exactas.

En modelos con demasiados fotogramas clave suele ahorrar dos o tres veces más que **Pistas locales**, que sigue siendo la opción predeterminada. Antes y Después se reproducen lado a lado: revisa el movimiento antes de aprobar. Los modelos grandes pueden tardar hasta un minuto.

También corregido: Auto Corpse ya no convierte un arma con su propio esqueleto (como un mangual) en una segunda calavera. **Supr** elimina la pieza o la sangre elegida, incluso después de arrastrar sus controles, y **Ctrl+Z** la recupera. **Escape** durante un arrastre lo cancela.



> **Listo para probar:** pon la intensidad al 100 %, cambia a Límite en espacio global y reproduce un ataque en Antes y Después.