

## Barra superior y pestañas de modelos

1. Usa la barra superior para convertir MDX y ajustar DPI, Desplazamiento, idioma, color de equipo y suavizado.
2. Haz clic en una pestaña de modelo en la parte inferior para cambiar de modelo.











## Conjunto compacto y pestañas de geosets


1. Haz clic en un cuadro numerado para seleccionar un geoset. Pulsa **Nueva pestaña** (+) en **Geosets** para crear una pestaña; usa **Acciones de pestaña** para sus acciones.
2. Haz clic derecho en un cuadro y elige **Ocultar Geoset** o **Mostrar siempre**. Estas opciones cambian la vista del editor.
3. Para cambiar el estilo, abre **Ajustes**, **Apariencia** y **Interfaz**. Elige **Conjunto compacto** o **Conjunto clásico**.








## Restricciones del plano de trabajo

1. Haz clic en **Mover**, activa **Restricciones del plano** y elige XY, ZX o YZ.
2. Arrastra la selección y mantén Mayús. El candado naranja junto al puntero muestra el eje bloqueado. Suelta Mayús para continuar sin ese bloqueo.
3. Desactiva **Restricciones del plano** para usar los controles. En vista cuádruple, Frente, Superior y Lateral usan sus propios planos. Perspectiva usa el plano elegido.











## FX - creador de animaciones globales

1. Con la pieza seleccionada, haz clic en **Efectos de superficie** (FX) y elige un aspecto.
2. Elige una capa en la lista. Usa **Añadir emisor** para añadir una capa de partículas. Ajusta **Duración del ciclo** para la animación global repetida.
3. Pulsa **Aplicar efecto** para conservar el resultado. Usa **Abrir en EMTR** para editar su emisor en EMTR.












## EMTR - añadir un efecto de la Biblioteca

1. Con los vértices seleccionados, abre **Editor de emisores** y **Biblioteca**. Elige un efecto y pulsa **Añadir al modelo**.
2. Arrastra el control de la vista previa para colocar el efecto, como una cinta. Comienza en los vértices seleccionados, unido a su hueso.
3. Pulsa **Crear** para conservarlo o **Cancelar** para descartarlo.











## Sphereomancer

1. Abre **OptimizeXL** y **Sphereomancer**. Parte de las colisiones existentes o elige un preajuste.
2. Pulsa **Añadir esfera** o **Añadir cuadrado**. Arrastra un cuadro numerado para mover esa forma y sus controles para cambiar su tamaño.
3. Revisa las vistas Antes y Después y pulsa **Aprobar** para conservar las formas propuestas.








## Texturas - Estilo del Editor de mundos


1. Abre la Biblioteca de texturas y pulsa **Estilo del Editor de mundos**.
2. Busca una unidad, hechizo, objeto o decorado y haz clic en su entrada. Pulsa una textura para verla.
3. Pulsa **Estándar** para explorar las carpetas de texturas. La misma opción aparece en los selectores de texturas.




## Soldadura nuclear

1. Con los vértices seleccionados, pulsa **Soldadura nuclear** en la barra lateral de vértices.
2. Suelda vértices en la misma posición entre geosets que comparten material. Los que usan materiales diferentes quedan separados.
3. **Separar por partes sueltas** y **Total** comparten la fila superior.



## Corregir modelo

1. Si aparece **Corregir modelo** antes de guardar o abrir un editor o vista previa, revisa los valores indicados.
2. Pulsa **Corregir** para convertir los valores únicos en fotogramas clave de Warcraft III y continuar. Al guardar, pulsa **Corregir y guardar**.
3. La reparación conserva el aspecto. Deshacer la revierte; **Cancelar** deja los valores intactos.

