

Верхняя панель и вкладки моделей

1. Используйте верхнюю панель для преобразования MDX, DPI, Прокрутка, языка, цвета команды и сглаживания.
2. Нажмите вкладку модели внизу, чтобы переключиться на неё.









Компактный набор и вкладки геосетов


1. Нажмите номер, чтобы выбрать геосет. Нажмите **Новая вкладка** (+) в **Геосеты**, чтобы создать вкладку; **Действия с вкладкой** открывает её действия.
2. Щёлкните номер правой кнопкой и выберите **Скрыть геосет** или **Показывать всегда**. Эти команды меняют вид в редакторе.
3. Для смены списка откройте **Настройки**, **Внешний вид**, затем **Интерфейс**. Выберите **Компактный набор** или **Классический набор**.







Ограничения рабочей плоскости

1. Нажмите **Перемещение**, включите **Ограничения плоскости** и выберите XY, ZX или YZ.
2. Перетаскивайте выделение, удерживая Shift. Оранжевый замок у указателя показывает закреплённую ось. Отпустите Shift, чтобы продолжить без этой фиксации.
3. Выключите **Ограничения плоскости**, чтобы использовать маркеры. В четырёх видах спереди, сверху и сбоку используются собственные плоскости. Перспектива использует выбранную плоскость.










FX - создание глобальной анимации

1. С выбранной частью нажмите **Эффекты поверхности** (FX), затем выберите вид.
2. Выберите слой в списке. Через **Добавить эмиттер** добавьте слой частиц. Задайте **Длительность цикла** для повторяющейся глобальной анимации.
3. Нажмите **Применить эффект**, чтобы сохранить результат. **Открыть в EMTR** открывает эмиттер в EMTR.










EMTR - эффект из библиотеки

1. С выделенными вершинами откройте **Редактор эмиттеров**, затем **Библиотека**. Выберите эффект и нажмите **Добавить в модель**.
2. Перетащите маркер в предпросмотре, как у ленты. Эффект появляется у выбранных вершин на их кости.
3. Нажмите **Создать**, чтобы оставить эффект, или **Отмена**, чтобы отказаться.










Sphereomancer

1. Откройте **OptimizeXL**, затем **Sphereomancer**. Начните с имеющихся форм столкновения или выберите пресет.
2. Нажмите **Добавить сферу** или **Добавить квадрат**. Перетаскивайте номер для перемещения формы, а её маркеры - для изменения размера.
3. Проверьте виды «До» и «После», затем нажмите **Одобрить**, чтобы принять предложенные формы.









Текстуры - Как в редакторе карт


1. Откройте библиотеку текстур и нажмите **Как в редакторе карт**.
2. Найдите юнита, заклинание, предмет или декорацию и нажмите запись. Нажмите текстуру для просмотра.
3. **Стандартно** переключает на папки текстур. Такой же выбор есть в окнах выбора текстур.






Ядерная сварка

1. С выделенными вершинами нажмите **Ядерная сварка** в боковой панели вершин.
2. Она соединяет вершины в одной точке между геосетами с общим материалом. Геосеты с разными материалами остаются отдельными.
3. **Разделить по несвязанным частям** и **Полное** находятся в одной строке выше.





Исправить модель

1. Если перед сохранением или открытием редактора либо предпросмотра появилось **Исправить модель**, прочитайте список значений.
2. Нажмите **Исправить**, чтобы преобразовать одиночные значения в ключи Warcraft III и продолжить. При сохранении нажмите **Исправить и сохранить**.
3. Исправление сохраняет внешний вид. Отмена действия возвращает исходное; **Отмена** оставляет значения без изменений.

