



## C++ - Module 02

Polymorphisme ad-hoc, overloads et classes canoniques

*Résumé: Ce document contient le module 02 des modules de C++ de 42.*

# Table des matières

<b>I</b>	<b>Règles Générales</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Bonus rules</b>	<b>4</b>
<b>III</b>	<b>Exercice 00 : Mon premier canon</b>	<b>5</b>
<b>IV</b>	<b>Exercice 01 : Vers une classe plus utile</b>	<b>7</b>
<b>V</b>	<b>Exercice 02 : Now we're talking</b>	<b>9</b>
<b>VI</b>	<b>Exercice 03 : BSP</b>	<b>11</b>

# Chapitre I

## Règles Générales

- Toute fonction implémentée dans une header (sauf pour les templates) ou tout header non-protégé, signifie 0 à l'exercice.
- Tout output doit être affiché sur stdout et terminé par une newline, sauf si autre chose est précisé.
- Les noms de fichiers imposés doivent être suivis à la lettre, tout comme les noms de classe, les noms de fonction, et les noms de méthodes.
- Rappel : vous codez maintenant en C++, et plus en C. C'est pourquoi :
  - Les fonctions suivantes sont **INTERDITES**, et leur usage se soldera par un 0 : `*alloc`, `*printf` et `free`
  - Vous avez l'autorisation d'utiliser à peu près toute la librairie standard. CÉPENDANT, il serait intelligent d'essayer d'utiliser la version C++ de ce à quoi vous êtes habitués en C, plutôt que de vous reposer sur vos acquis. Et vous n'êtes pas autorisés à utiliser la STL jusqu'au moment où vous commencez à travailler dessus (module 08). Ça signifie pas de Vector/List/Map/etc... ou quoi que ce soit qui requiert une include `<algorithm>` jusque là.
- L'utilisation d'une fonction ou mécanique explicitement interdite sera sanctionnée par un 0
- Notez également que sauf si la consigne l'autorise, les mot-clés `using namespace` et `friend` sont interdits. Leur utilisation sera punie d'un 0.
- Les fichiers associés à une classe seront toujours nommés `ClassName.cpp` et `ClassName.hpp`, sauf si la consigne demande autre chose.
- Vous devez lire les exemples minutieusement. Ils peuvent contenir des prérequis qui ne sont pas précisés dans les consignes.
- Vous n'êtes pas autorisés à utiliser des librairies externes, incluant C++11, Boost, et tous les autres outils que votre ami super fort vous a recommandé.
- Vous allez surement devoir rendre beaucoup de fichiers de classe, ce qui peut paraître répétitif jusqu'à ce que vous appreniez à scripter ça dans votre éditeur de code préféré.

- Lisez complètement chaque exercice avant de le commencer.
- Le compilateur est `clang++`
- Votre code sera compilé avec les flags `-Wall -Wextra -Werror -std=c++98`
- Chaque include doit pouvoir être incluse indépendamment des autres includes. Un include doit donc inclure toutes ses dépendances.
- Il n'y a pas de norme à respecter en C++. Vous pouvez utiliser le style que vous préférez. Cependant, un code illisible est un code que l'on ne peut pas noter.
- Important : vous ne serez pas noté par un programme (sauf si précisé dans le sujet). Cela signifie que vous avez un degré de liberté dans votre méthode de résolution des exercices.
- Faites attention aux contraintes, et ne soyez pas fainéant, vous pourriez manquer beaucoup de ce que les exercices ont à offrir
- Ce n'est pas un problème si vous avez des fichiers additionnels. Vous pouvez choisir de séparer votre code dans plus de fichiers que ce qui est demandé, tant qu'il n'y a pas de moulinette.
- Même si un sujet est court, cela vaut la peine de passer un peu de temps dessus afin d'être sûr que vous comprenez bien ce qui est attendu de vous, et que vous l'avez bien fait de la meilleure manière possible.


# Chapitre II

## Bonus rules

- A partir de maintenant, chaque classe que vous écrivez DOIT être canonique Au moins un constructeur par défaut, un constructeur par copie, un overload d'opérateur d'assignation et un destructeur.

# Chapitre III

## Exercice 00 : Mon premier canon

	Exercice : 00
Exercice 00 : Mon premier canon	
Dossier de rendu : <i>ex00/</i>	
Fichiers à rendre : <code>Makefile</code> , <code>main.cpp</code> , <code>Fixed.hpp</code> and <code>Fixed.cpp</code>	
Fonctions interdites : <b>Aucune</b>	

Vous pensez connaître les int et les floats ? Comme c'est mignon !

Veuillez lire cet article de 3 pages (en anglais, ndlr) : ([1](#), [2](#), [3](#)) pour découvrir que ça n'est pas le cas. Allez-y.

Jusqu'à aujourd'hui, tous les nombres que vous avez utilisés dans vos programmes étaient essentiellement des nombres entiers ou à virgule, ou l'une de leurs variantes (**short**, **char**, **long**, **double**, etc.). D'après vos lectures précédentes, il est prudent de supposer que les nombres entiers et les nombres à virgule flottante ont des caractéristiques opposées.

Mais aujourd'hui, cela va changer. Vous allez découvrir un nouveau type de nombre génial : les nombres à point fixe ! Toujours absents de la plupart des langages typés, les nombres à point fixe offrent un équilibre précieux entre performances, exactitude, portée et précision, ce qui explique pourquoi ces nombres sont largement utilisés dans les programmes graphiques, sonores ou scientifiques, pour n'en nommer que quelques-uns.

Vu que le C++ n'a pas de nombre à point fixe, vous allez les ajouter aujourd'hui. Je recommanderai [cet](#) article de **Berkeley** pour bien démarrer. Si ça leur convient, ça nous convient. Si vous ne savez pas ce qu'est **Berkeley**, lisez [cette](#) section de leur page wikipedia.

Écrivez une classe canonique qui représente les nombres à point fixe :

- Membre privés :
  - Un int pour stocker la valeur a point fixe
  - Une variable statique constante de type int pour stocker le nombre de bits fractionnels. Cette variable vaudra toujours 8.
- Membres publics :
  - Un constructeur par défaut qui initialise la valeur a point fixe à 0
  - Un destructeur.
  - Un constructeur par copie.
  - Un overload d'opérateur d'assignation.
  - Une fonction membre `int getRawBits(void) const`; qui renvoie la valeur brute du nombre à point fixe.
  - Une fonction membre `void setRawBits(int const raw)`; qui set la valeur du nombre à point fixe.

Le code :

```
#include <iostream>

int main(void) {

    Fixed a;
    Fixed b(a);
    Fixed c;

    c = b;

    std::cout << a.getRawBits() << std::endl;
    std::cout << b.getRawBits() << std::endl;
    std::cout << c.getRawBits() << std::endl;


    return 0;
}
```

Devrait renvoyer quelque chose comme :

```
$> ./a.out
Default constructor called
Copy constructor called
Assigination operator called // <-- Cette ligne est peut-etre absente
getRawBits member function called
Default constructor called
Assigination operator called
getRawBits member function called
getRawBits member function called
0
getRawBits member function called
0
getRawBits member function called
0
Destructor called
Destructor called
Destructor called
```

# Chapitre IV

## Exercice 01 : Vers une classe plus utile

	Exercice : 01
Exercice 01 : Vers une classe plus utile	
Dossier de rendu : <i>ex01/</i>	
Fichiers à rendre : <code>Makefile</code> , <code>main.cpp</code> , <code>Fixed.hpp</code> and <code>Fixed.cpp</code>	
Fonctions Autorisées : <code>roundf</code> (from <code>&lt;cmath&gt;</code> )	

Bon, l'ex00 était un bon départ, mais notre classe ne sert littéralement à rien pour l'instant, car elle ne peut représenter que la valeur 0.0. Ajoutez donc les constructeurs et fonctions membres publiques suivantes à votre classe :

- Un constructeur qui prend un `const int` en paramètre et qui le convertit à sa valeur fixe(8) correspondante. La partie fractionnelle doit être initialisée comme dans l'ex00.
- Un constructeur qui prend un `const float` en paramètre et et le convertit à sa valeur fixe(8) correspondante. La partie fractionnelle doit être initialisée comme dans l'ex00.
- Une fonction membre `float toFloat(void) const;` qui convertit un nombres à point fixe en float.
- Une fonction membre `int toInt(void) const;` qui convertit un nombres à point fixe en int.

Vous ajouterez aussi l'overload suivant dans votre header et votre fichier source :

- Overload de « qui insère une représentation de votre nombre à point fixe dans l'output demandé.



Vous pouvez utiliser le code suivant :

```
#include <iostream>

int main(void) {

    Fixed      a;
    Fixed const b(10);
    Fixed const c(42.42f);
    Fixed const d(b);

    a = Fixed(1234.4321f);

    std::cout << "a is " << a << std::endl;
    std::cout << "b is " << b << std::endl;
    std::cout << "c is " << c << std::endl;
    std::cout << "d is " << d << std::endl;

    std::cout << "a is " << a.toInt() << " as integer" << std::endl;
    std::cout << "b is " << b.toInt() << " as integer" << std::endl;
    std::cout << "c is " << c.toInt() << " as integer" << std::endl;
    std::cout << "d is " << d.toInt() << " as integer" << std::endl;


    return 0;
}
```

Devrait renvoyer quelque chose comme :

```
$> clang++ -Wall -Wextra -Werror Fixed.class.cpp main.cpp
$> ./a.out
Default constructor called
Int constructor called
Float constructor called
Copy constructor called
Assignment operator called
Float constructor called
Assignment operator called
Destructor called
a is 1234.43
b is 10
c is 42.4219
d is 10
a is 1234 as integer
b is 10 as integer
c is 42 as integer
d is 10 as integer
Destructor called
Destructor called
Destructor called
Destructor called
$>
```

# Chapitre V

## Exercice 02 : Now we're talking

	Exercice : 02
Exercice 02 : Now we're talking	
Dossier de rendu : <i>ex02/</i>	
Fichiers à rendre : <code>Makefile</code> , <code>main.cpp</code> , <code>Fixed.hpp</code> and <code>Fixed.cpp</code>	
Fonctions Autorisées : <code>roundf</code> (from <code>&lt;cmath&gt;</code> )	

On se rapproche. Ajoutez les fonctions publiques et overloads suivants à votre classe :

- Six opérateurs de comparaison : `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==` and `!=`.
- Quatre opérateurs arithmétiques : `+`, `-`, `*`, et `/`.
- Les opérateurs de pre-incrément, post-incrément, pré-décrément et post-décrément, qui vont incrémenter et décrémenter la valeur du nombre à point fixe de la valeur représentable *elaplustpetitetelleque*  $1 + \epsilon > 1$ .

Ajoutez les overloads de fonctions membres statiques publiques à votre classe :

- La fonction membre statique `min` qui prend une référence sur deux nombres à point fixe et qui renvoie une référence vers le plus petit, et un overload qui prend deux références sur deux nombres à point fixe et qui renvoie une référence vers la plus petite valeur.
- La fonction membre statique `max` qui prend une référence sur deux nombres à point fixe et qui renvoie une référence vers le plus grand, et un overload qui prend une référence sur deux nombres à point fixe et qui renvoie une référence vers la plus grande valeur.

C'est à vous de tester chaque feature de votre classe, mais ce court bout de code :

```
#include <iostream>

int main(void) {

    Fixed      a;
    Fixed const b(Fixed(5.05f) * Fixed(2));

    std::cout << a << std::endl;
    std::cout << ++a << std::endl;
    std::cout << a << std::endl;
    std::cout << a++ << std::endl;
    std::cout << a << std::endl;

    std::cout << b << std::endl;

    std::cout << Fixed::max(a, b) << std::endl;


    return 0;
}
```

Doit output quelque chose de la sorte (nous avons supprimé les ctors/dtors logs) :

```
$> ./a.out
0
0.00390625
0.00390625
0.00390625
0.0078125
10.1016
10.1016
```

# Chapitre VI

## Exercice 03 : BSP

	Exercice : 03
Exercice 03 : BSP	
Dossier de rendu : <i>ex03/</i>	
Fichiers à rendre : <code>Makefile</code> , <code>main.cpp</code> , <code>Fixed.hpp</code> , <code>Fixed.cpp</code> , <code>Point.hpp</code> , <code>Point.cpp</code> , and <code>bsp.cpp</code>	
Fonctions Autorisées : <code>roundf</code> (from <code>&lt;cmath&gt;</code> )	



Cet exercice n'est pas nécessaire pour valider ce module.

Maintenant que vous avez une classe fixed point entièrement fonctionnelle, il pourrait être intéressant de l'utiliser pour quelque chose d'utile. Vous allez écrire une fonction qui indique si un point se situe à l'intérieur d'un triangle ou non. Très utile, n'est-ce pas ?



BSP est l'abréviation de Binary space partitioning.

Commençons par écrire une classe canonique `Point` pour représenter un point 2D :

- Membres privés :
  - Un `Fixed const x`
  - Un `Fixed const y`
  - Tout ce que vous jugez utile.
- Membres publics :
  - Un constructeur par défaut qui initialise `x` et `y` à 0.
  - Un destructeur.
  - Un constructeur de copie.
  - Un constructeur qui prend deux `fixed points const` comme paramètres et qui initialise `x` et `y` avec ces valeurs.
  - Une surcharge de l'opérateur d'assignation.
  - Tout ce que vous jugez utile.

Maintenant, vous devez écrire la fonction `bsp` :

- Les trois premiers paramètres sont les sommets de notre cher triangle.
- Le quatrième est le point que nous évaluons.
- La valeur de retour est `True` si le point est à l'intérieur du triangle, sinon, la valeur de retour doit être `False`. Cela signifie que si le point est un sommet ou un point qui se trouve sur l'arête, la valeur de retour doit être `False`.
- Par conséquent, le prototype de la fonction est :  
`bool bsp( Point const a, Point const b, Point const c, Point const point);`

N'oubliez pas de soumettre votre main avec quelques tests pour prouver que votre classe fonctionne comme prévu.